REFERENCE K-SERIES

REFERENCE 1K

46 999 zł
CENA DETALICZNA

38 210,57 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Kolumna głośnikowa podłogowa

- Kolumna głośnikowa podłogowa
- rodzaj: kolumna podłogowa klasy Hi-End
- zasady konstrukcji: 3-drożny System bass reflex
- moc nominalna/muzyczna: 500/900 Watt
- SPL (1W / 1m): 89,5 db
- zakres częstotliwości: 18 - 40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 180 / 3.000 Hz
- niskotonowy: 2 x 310 mm, Keramik-Wolfram
- średniotonowy: 2 x 180 mm, Keramik-Wolfram(Wave-Sicke , TCC)
- wysokotonowy: 1 x 25 mm, Aluminium Keramik Oxyd
- impedancja nominalna: 4 - 8 ohm
- pozłacane gniazda bi-wiring/bi-amping
- terminale głośnikowe z regulacją poziomu dynamiki- gł.wysokotonowy/średniotonowy
- maskownica z montowaniem magnetycznym
- okablowanie High-End
- kolorystyka: BLACK PIANO, WHITE PIANO

EAN: 4010243025759
EAN: 4010243025766
EAN: 4010243025780

NOWOŚĆ

waga netto: 134,00 kg
wymiary produktu: 480 x 1270 x 690 mm

REFERENCE 3K

22 999 zł
CENA DETALICZNA

18 698,37 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Kolumna głośnikowa podłogowa

- Kolumna głośnikowa podłogowa
- rodzaj: kolumna podłogowa klasy Hi-End
- zasady konstrukcji: 3-drożny System bass reflex
- moc nominalna/muzyczna: 350/600 Watt
- SPL (1W / 1m): 89 db
- zakres częstotliwości: 18 - 40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 200 / 3.000 Hz
- niskotonowy: 2 x 220 mm, Keramik-Wolfram
- średniotonowy: 1 x 180 mm, Keramik-Wolfram(Wave-Sicke , TCC)
- wysokotonowy: 1 x 25 mm, Aluminium Keramik Oxyd
- impedancja nominalna: 4 - 8 ohm
- pozłacane gniazda bi-wiring/bi-amping
- terminale głośnikowe z regulacją poziomu dynamiki- gł.wysokotonowy/średniotonowy
- maskownica z montowaniem magnetycznym
- okablowanie High-End
- kolorystyka: BLACK PIANO, WHITE PIANO

EAN: 4010243029139
EAN: 4010243029122

NOWOŚĆ

wymiary produktu: 355 x 1160 x 490 mm

REFERENCE 5K

15 999 zł
CENA DETALICZNA

13 007,32 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Kolumna głośnikowa podłogowa

- Kolumna głośnikowa podłogowa
- rodzaj: kolumna podłogowa klasy Hi-End
- zasady konstrukcji: 3-drożny System bass reflex
- moc nominalna/muzyczna: 280/440 Watt
- SPL (1W / 1m): 88,5 db
- zakres częstotliwości: 20 - 40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 220 / 3.000 Hz
- niskotonowy: 2 x 200 mm, Keramik-Wolfram
- średniotonowy: 1 x 180 mm, Keramik-Wolfram(Wave-Sicke , TCC)
- wysokotonowy: 1 x 25 mm, Aluminium Keramik Oxyd
- impedancja nominalna: 4 - 8 ohm
- pozłacane gniazda bi-wiring/bi-amping
- maskownica z montowaniem magnetycznym
- okablowanie High-End
- kolorystyka: BLACK PIANO, WHITE PIANO , CHERRY VENEER PIANO

EAN: 4010243024059

EAN: 4010243024080

NOWOŚĆ

wymiary produktu: 305 x 1085 x 445 mm

REFERENCE 7K

10 999 zł
CENA DETALICZNA

8 942,28 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Kolumna głośnikowa podłogowa

- Kolumna głośnikowa podłogowa
- rodzaj: kolumna podłogowa klasy Hi-End
- zasady konstrukcji: 3-drożny System bass reflex
- moc nominalna/muzyczna: 170/340 Watt
- SPL (1W / 1m): 88,5 db
- zakres częstotliwości: 22 - 40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 220 / 3.000 Hz
- niskotonowy: 2 x 180 mm, Keramik-Wolfram
- średniotonowy: 1 x 180 mm, Keramik-Wolfram(Wave-Sicke , TCC)
- wysokotonowy: 1 x 25 mm, Aluminium Keramik Oxyd
- impedancja nominalna: 4 - 8 ohm
- pozłacane gniazda bi-wiring/bi-amping
- maskownica z montowaniem magnetycznym
- okablowanie High-End
- kolorystyka: BLACK PIANO, WHITE PIANO, CHERRY VENEER PIANO

EAN: 4010243024332

NOWOŚĆ

wymiary produktu: 290 x 1010 x 420 mm

REFERENCE 9K

5 999 zł
CENA DETALICZNA

4 877,24 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Kolumna głośnikowa podstawkowa

- Kolumna głośnikowa podstawkowa
- rodzaj: kolumna podstawkowa klasy Hi-End
- zasady konstrukcji: 2-drożny System bass reflex
- moc nominalna/muzyczna: 120/200 Watt
- SPL (1W / 1m): 87 db
- zakres częstotliwości: 25 - 40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3.000 Hz
- niskotonowy: 1 x 180 mm, Keramik-Wolfram (Wave-Sicke, TCC)
- wysokotonowy: 1 x 25 mm, Aluminium Keramik Oxyd
- impedancja nominalna: 4 - 8 ohm
- pozłacane gniazda bi-wiring/bi-amping
- maskownica z montowaniem magnetycznym
- okablowanie High-End
- kolorystyka: BLACK PIANO, WHITE PIANO, CHERRY VENER PIANO

EAN: 4010243024530
EAN: 4010243024547
EAN: 4010243024561

NOWOŚĆ

wymiary produktu: 290 x 410 x 380 mm

REFERENCE 50K CENTER

7 999 zł
CENA DETALICZNA

6 503,25 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Kolumna głośnikowa centralna

- Kolumna głośnikowa centralna
- rodzaj: głośnik centralny klasy HIGH-END
- zasady konstrukcji: 3-drożny System bass reflex
- moc nominalna/muzyczna: 120 / 220 Watt
- SPL (1W / 1m): 87 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 26 - 40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy:250/ 3.000 Hz
- niskotonowy: 2 x 180 mm, Keramik-Wolfram (Wave-Sicke, TCC)
- wysokotonowy: 1 x 25 mm, Aluminium Keramik Oxyd
- impedancja nominalna: 4 - 8 ohm
- okablowanie High-End
- pozłacane gniazda bi-wiring/bi-amping
- kolorystyka: BLACK PIANO, WHITE PIANO, CHERRY VENEER PIANO

EAN: 4010243024530
EAN: 4010243031477
EAN: 4010243031484

NOWOŚĆ

wymiary produktu: 290 x 410 x 380 mm

VENTO

VENTO 896 DC CH

8 499 zł
CENA DETALICZNA

6 909,76 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Kolumna głośnikowa podłogowa

- typ: 3-drożny bass-reflex
- moc nominalna/muzyczna: 180 / 340 watów
- SPL (1W / 1m): 88,5 dB
- pasmo przenoszenia: 20 - 40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 250 / 3.000 Hz
- głośnik niskotonowy: 2 x 200 mm (8") Surround Wave
- głośnik średniotonowy: 1 x 180 mm (7") Surround Wave
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), kopułka ceramiczna
- dodatkowo: maskownice z mocowaniem magnetycznym, pozłacane terminale bi-amp
- impedancja nominalna: 4 - 8 omów

EAN: 4010243036373

NOWOŚĆ

waga netto: 28,60 kg
wymiary produktu: 285 x 1100 x 370 mm

VENTO 896 DC

7 499 zł
CENA DETALICZNA

6 096,75 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Kolumna głośnikowa podłogowa

- typ: 3-drożny bass-reflex
- moc nominalna/muzyczna: 180 / 340 watów
- SPL (1W / 1m): 88,5 dB
- pasmo przenoszenia: 20 - 40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 250 / 3.000 Hz
- głośnik niskotonowy: 2 x 200 mm (8") Surround Wave
- głośnik średniotonowy: 1 x 180 mm (7") Surround Wave
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), kopułka ceramiczna
- dodatkowo: maskownice z mocowaniem magnetycznym, pozłacane terminale bi-amp
- impedancja nominalna: 4 - 8 omów

EAN: 4010243036366
EAN: 4010243036380

NOWOŚĆ

waga netto: 28,60 kg
wymiary produktu: 285 x 1100 x 370 mm

VENTO 886 DC CH

6 499 zł
CENA DETALICZNA

5 283,74 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Kolumna głośnikowa podłogowa

- typ: 3-drożny bass-reflex
- moc nominalna/muzyczna: 140 / 250 watów
- SPL (1W / 1m): 87,5 dB
- pasmo przenoszenia: 23 - 40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 300 / 3.000 Hz
- głośnik niskotonowy: 2 x 180 mm (6,3") Surround Wave
- głośnik średniotonowy: 1 x 180 mm (6,3") Surround Wave
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), kopułka ceramiczna
- dodatkowo: maskownice z mocowaniem magnetycznym, pozłacane terminale bi-amp
- impedancja nominalna: 4 - 8 omów

EAN: 4010243036342

NOWOŚĆ

waga netto: 18,00 kg
wymiary produktu: 250 x 1025 x 330 mm

VENTO 886 DC

5 999 zł
CENA DETALICZNA

4 877,24 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Kolumna głośnikowa podłogowa

- typ: 3-drożny bass-reflex
- moc nominalna/muzyczna: 140 / 250 watów
- SPL (1W / 1m): 87,5 dB
- pasmo przenoszenia: 23 - 40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 300 / 3.000 Hz
- głośnik niskotonowy: 2 x 180 mm (6,3") Surround Wave
- głośnik średniotonowy: 1 x 180 mm (6,3") Surround Wave
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), kopułka ceramiczna
- dodatkowo: maskownice z mocowaniem magnetycznym, pozłacane terminale bi-amp
- impedancja nominalna: 4 - 8 omów

EAN: 4010243036335
EAN: 4010243036359

NOWOŚĆ

waga netto: 18,00 kg
wymiary produktu: 250 x 1025 x 330 mm

VENTO 876

5 299 zł
CENA DETALICZNA

4 308,13 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Kolumna głośnikowa podłogowa

- typ: 3-drożny bass-reflex
- moc nominalna/muzyczna: 120 / 200 watów
- SPL (1W / 1m): 88 dB
- pasmo przenoszenia: 23 - 40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 300 / 3.000 Hz
- głośnik niskotonowy: 1 x 160 mm (6") Surround Wave
- głośnik średniotonowy: 1 x 160 mm (6") Surround Wave
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), kopułka ceramiczna
- dodatkowo: maskownice z mocowaniem magnetycznym, pozłacane terminale bi-amp
- impedancja nominalna: 4 - 8 omów

EAN: 4010243036298
EAN: 4010243036328

NOWOŚĆ

waga netto: 15,00 kg
wymiary produktu: 225 x 950 x 300 mm

VENTO 836

2 999 zł
CENA DETALICZNA

2 438,21 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Kolumna głośnikowa podstawkowa

- typ: 2-drożny bass-reflex
- moc nominalna/muzyczna: 80 / 150 watów
- SPL (1W / 1m): 87 dB
- pasmo przenoszenia: 27 - 40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3.000 Hz
- głośnik niskotonowy: 1 x 180 mm (7") Surround Wave
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), kopułka ceramiczna
- dodatkowo: maskownice z mocowaniem magnetycznym
- impedancja nominalna: 4 - 8 omów

EAN: 4010243036236
EAN: 4010243036250

NOWOŚĆ

waga netto: 8,70 kg
wymiary produktu: 220 x 360 x 300 mm

VENTO 826

2 499 zł
CENA DETALICZNA

2 031,71 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Kolumna głośnikowa podstawkowa

- typ: 2-drożny bass-reflex
- moc nominalna/muzyczna: 60 / 100 watów
- SPL (1W / 1m): 85 dB
- pasmo przenoszenia: 32 - 40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3.000 Hz
- głośnik niskotonowy: 1 x 160 mm (6") Surround Wave
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), kopułka ceramiczna
- dodatkowo: maskownice z mocowaniem magnetycznym
- impedancja nominalna: 4 - 8 omów

EAN: 4010243036205
EAN: 4010243036229

NOWOŚĆ

waga netto: 6,00 kg
wymiary produktu: 195 x 300 x 270 mm

VENTO 816

1 999 zł
CENA DETALICZNA

1 625,20 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Kolumna głośnikowa naścienna

- typ: 2-drożny bass-reflex
- moc nominalna/muzyczna: 60 / 100 watów
- SPL (1W / 1m): 86 dB
- pasmo przenoszenia: 40 - 40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3.000 Hz
- głośnik niskotonowy: 1 x 160 mm (6,3") Surround Wave
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), kopułka ceramiczna
- dodatkowo: maskownice z mocowaniem magnetycznym
- impedancja nominalna: 4 - 8 omów

EAN: 4010243036175
EAN: 4010243036199

NOWOŚĆ

waga netto: 4,50 kg
wymiary produktu: 195 x 300 x 90 mm

VENTO 866 CENTER

4 499 zł
CENA DETALICZNA

3 657,72 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Kolumna głośnikowa centralna

- typ: 3-drożny bass-reflex
- moc nominalna/muzyczna: 120 / 200 watów
- SPL (1W / 1m): 87 dB
- pasmo przenoszenia: 26 - 40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 300 / 3.000 Hz
- głośnik niskotonowy: 1 x 180 mm (7") Surround Wave
- głośnik średniotonowy: 1 x 180 mm (7") Surround Wave
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), kopułka ceramiczna
- dodatkowo: maskownice z mocowaniem magnetycznym, pozłacane terminale
- impedancja nominalna: 4 - 8 omów

EAN: 4010243036267
EAN: 4010243036281

NOWOŚĆ

waga netto: 14,50 kg
wymiary produktu: 600 x 200 x 350 mm

SUB 1500 R

7 999 zł
CENA DETALICZNA

6 503,25 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Głośnik niskotonowy - subwoofer

- typ: aktywny subwoofer
- moc nominalna/muzyczna: 500/750 watów
- pasmo przenoszenia: 18 - 200 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 55 - 200 Hz (regulowana)
- głośnik niskotonowy: 1 x 310 mm (12.2") tytan (Surround Wave), 1 x 310 mm (12,2") (pasywny)

EAN: 4010243036793
EAN: 4010243036786

NOWOŚĆ

waga netto: 26,70 kg
wymiary produktu: 360 x 484 x 510 mm

KARAT

KARAT JUBILEE 3

14 999 zł
CENA DETALICZNA

12 194,31 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Kolumna głośnikowa podłogowa

- typ: 4-drożny bass-reflex
- moc nominalna/muzyczna: 160 / 320 watów
- SPL (1W / 1m): 89 dB
- pasmo przenoszenia: 20 - 40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 150 / 3.000 Hz
- dodatkowo: pozłacane terminale bi-amp
- impedancja nominalna: 4 - 8 omów

EAN: 4010243036663
EAN: 4010243036656

NOWOŚĆ

waga netto: 42,00 kg
wymiary produktu: 200 x 1150 x 475 mm

ERGO

ERGO 690 DC

4 499 zł
CENA DETALICZNA

3 657,72 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Kolumna głośnikowa podłogowa

- rodzaj: kolumna podłogowa
- zasady konstrukcji: 3-drożny System bass reflex
- moc nominalna/muzyczna: 170 / 320 Watt
- SPL (1W / 1m): 88,3 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 20...40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 300 / 3.500 Hz
- niskotonowy: 2 x 200 mm, Aluminium (Wave surround)
- średniotonowy: 1 x 180 mm, Aluminium (Wave surround)
- wysokotonowy: 1 x 25 mm, membrana aluminum-mangan
- impedancja nominalna: 4...8 ohm
- pozłacane gniazda bi-wiring/bi-amping

EAN: 4010243025056
EAN: 4010243025032
EAN: 4010243025049

waga netto: 23,50 kg
wymiary produktu: 230 x 1050 x 305 mm

ERGO 670 DC

3 499 zł
CENA DETALICZNA

2 844,72 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Kolumna głośnikowa podłogowa

- rodzaj: kolumna podłogowa
- zasady konstrukcji: 2½-drożny system bass reflex
- moc nominalna/muzyczna: 110 / 170 Watt
- SPL (1W / 1m): 87,5 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 25...40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 300 / 3.500 Hz
- niskotonowy: 1 x 180 mm, Aluminium (Wave surround)
- średniotonowy: 1 x 180 mm, Aluminium (Wave surround)
- wysokotonowy: 1 x 25 mm, membrana aluminum-mangan
- impedancja nominalna: 4...8 ohm
- pozłacane gniazda bi-wiring/bi-amping

EAN: 4010243025018
EAN: 4010243025001
EAN: 4010243025025

waga netto: 17,30 kg
wymiary produktu: 215 x 950 x 285 mm

ERGO 620

2 199 zł
CENA DETALICZNA

1 787,80 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Kolumna głośnikowa podstawkowa

- rodzaj: kolumna kompaktowa
- zasady konstrukcji: 2-drożny system bass reflex
- moc nominalna/muzyczna: 70 / 130 Watt
- SPL (1W / 1m): 86,5 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 33...40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3.000 Hz
- niskotonowy: 1 x 180 mm, Aluminium (Wave surround)
- wysokotonowy: 1 x 25 mm, membrana aluminum-mangan
- impedancja nominalna: 4...8 ohm

EAN: 4010243024967
EAN: 4010243024950
EAN: 4010243024943

waga netto: 7,50 kg
wymiary produktu: 205 x 340 x 275 mm

ERGO 610

1 999 zł
CENA DETALICZNA

1 625,20 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Kolumna głośnikowa naścienna

- rodzaj: głośnik naścienny (OnWall)
- zasady konstrukcji: 2-drożny zamknięta
- moc nominalna/muzyczna: 60 / 100 Watt
- SPL (1W / 1m): 86 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 40...40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3.000 Hz
- niskotonowy: 1 x 180 mm, Aluminium (Wave surround)
- wysokotonowy: 1 x 25 mm, membrana aluminum-mangan
- impedancja nominalna: 4...8 ohm
- uchwyt ścienny w zestawie
- kolorystyka: BLACK, WENGE BROWN, CHERRY

EAN: 4010243025483
EAN: 4010243025476
EAN: 4010243025490

waga netto: 4,00 kg
wymiary produktu: 205 x 340 x 95 mm

ERGO 655 CENTER

2 799 zł
CENA DETALICZNA

2 275,61 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Kolumna głośnikowa centralna

- rodzaj: kolumna centralna/kompaktowa
- zasady konstrukcji: 2½-drożny system bass reflex
- moc nominalna/muzyczna: 110 / 160 Watt
- SPL (1W / 1m): 87,9 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 26...40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 350 / 3.000 Hz
- niskotonowy: 1 x 180 mm, Aluminium (Wave surround)
- sredniotonowy: 1 x 180 mm, Aluminium (Wave surround)
- wysokotonowy: 1 x 25 mm, membrana aluminum-mangan
- impedancja nominalna: 4...8 ohm
- opcjonalne akcesoria: podstawka głośnikowa LS 650
- ekranowany magnetycznie
- kolorystyka: BLACK, WENGE BROWN, CHERRY

EAN: 4010243024981
EAN: 4010243024974
EAN: 4010243024998

waga netto: 10,50 kg
wymiary produktu: 530 x 205 x 285 mm

SUB 650

6 299 zł
CENA DETALICZNA

5 121,14 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Głośnik niskotonowy - subwoofer

- rodzaj: aktywny subwoofer
- zasady konstrukcji: system bass reflex
- moc wyjściowa nominalna/muzyczna: 200 / 350 Watt
- zakres częstotliwości: 20...200 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 45...200 Hz (regulowany)
- niskotonowy: 1 x 310 mm, Aluminium (Wave surround)
- cyfrowy wzmacniacz mocy
- system automatycznego włączenia/wyłączania
- regulowany limiter
- regulowana częstotliwość podziału
- technologia SC
- kolorystyka: BLACK, WENGE BROWN, CHERRY

EAN: 4010243025087
EAN: 4010243025063
EAN: 4010243025100

waga netto: 23,50 kg
wymiary produktu: 360 x 480 x 500 mm

CHRONO SL

CHRONO SL 596 DC

5 499 zł
CENA DETALICZNA

4 470,73 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Kolumna głośnikowa podłogowa

- typ: 3-drożny bass-reflex
- moc nominalna/muzyczna: 160 / 320 watów
- SPL (1W / 1m): 88,3 dB
- pasmo przenoszenia: 20 - 40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 300 / 3.000 Hz
- głośnik niskotonowy: 2 x 180 mm (7") Surround Wave
- głośnik średniotonowy: 1 x 180 mm (7") Surround Wave
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), kopułka z aluminium i manganu
- dodatkowo: maskownice z mocowaniem magnetycznym, pozłacane terminale bi-amp
- impedancja nominalna: 4 - 8 omów

EAN: 4010243036144
EAN: 4010243036137

NOWOŚĆ

waga netto: 22,00 kg
wymiary produktu: 250 x 1050 x 300 mm

CHRONO SL 586 DC

4 999 zł
CENA DETALICZNA

4 064,23 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Kolumna głośnikowa podłogowa

- typ: 3-drożny bass-reflex
- moc nominalna/muzyczna: 130 / 200 watów
- SPL (1W / 1m): 87,5 dB
- pasmo przenoszenia: 25 - 40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 300 / 3.000 Hz
- głośnik niskotonowy: 2 x 160 mm (6") Surround Wave
- głośnik średniotonowy: 1 x 160 mm (6") Surround Wave
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), kopułka z aluminium i manganu
- dodatkowo: maskownice z mocowaniem magnetycznym, pozłacane terminale bi-amp
- impedancja nominalna: 4 - 8 omów

EAN: 4010243036120
EAN: 4010243036113

NOWOŚĆ

waga netto: 18,00 kg
wymiary produktu: 230 x 1000 x 280 mm

CHRONO SL 536

2 299 zł
CENA DETALICZNA

1 869,11 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Kolumna głośnikowa podstawkowa

- typ: 3-drożny bass-reflex
- moc nominalna/muzyczna: 70 / 130 watów
- SPL (1W / 1m): 86,5 dB
- pasmo przenoszenia: 33 - 40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3.000 Hz
- głośnik niskotonowy: 1 x 180 mm (7") Surround Wave
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), kopułka z aluminium i manganu
- dodatkowo: maskownice z mocowaniem magnetycznym
- impedancja nominalna: 4 - 8 omów

EAN: 4010243036076
EAN: 4010243036069

NOWOŚĆ

waga netto: 8,00 kg
wymiary produktu: 190 x 360 x 280 mm

CHRONO SL 526

1 999 zł
CENA DETALICZNA

1 625,20 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Kolumna głośnikowa podstawkowa

- typ: 3-drożny bass-reflex
- moc nominalna/muzyczna: 60 / 100 watów
- SPL (1W / 1m): 85 dB
- pasmo przenoszenia: 33 - 40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3.000 Hz
- głośnik niskotonowy: 1 x 160 mm (6") Surround Wave
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), kopułka z aluminium i manganu
- dodatkowo: maskownice z mocowaniem magnetycznym
- impedancja nominalna: 4 - 8 omów

EAN: 4010243036052
EAN: 4010243036045

NOWOŚĆ

waga netto: 6,00 kg
wymiary produktu: 170 x 295 x 260 mm

CHRONO SL 516

1 599 zł
CENA DETALICZNA

1 300,00 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Kolumna głośnikowa naścienna

- typ: 3-drożny bass-reflex
- moc nominalna/muzyczna: 60 / 100 watów
- SPL (1W / 1m): 85 dB
- pasmo przenoszenia: 40 - 40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3.000 Hz
- głośnik niskotonowy: 1 x 160 mm (6") Surround Wave
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), kopułka z aluminium i manganu
- dodatkowo: uchwyt montażowy, maskownice z mocowaniem magnetycznym
- impedancja nominalna: 4 - 8 omów

EAN: 4010243036038
EAN: 4010243036021

NOWOŚĆ

waga netto: 6,00 kg
wymiary produktu: 170 x 295 x 90 mm

CHRONO SL 556 CENTER

2 999 zł
CENA DETALICZNA

2 438,21 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Kolumna głośnikowa centralna

- typ: 3-drożny bass-reflex
- moc nominalna/muzyczna: 85 / 140 watów
- SPL (1W / 1m): 87,5 dB
- pasmo przenoszenia: 32 - 40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 350 / 3.000 Hz
- głośnik niskotonowy: 1 x 160 mm (6") Surround Wave
- głośnik średniotonowy: 1 x 160 mm (6") Surround Wave
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), kopułka z aluminium i manganu
- dodatkowo: maskownice z mocowaniem magnetycznym
- impedancja nominalna: 4 - 8 omów

EAN: 4010243036090
EAN: 4010243036083

NOWOŚĆ

waga netto: 9,50 kg
wymiary produktu: 455 x 170 x 300 mm

SUB 900

4 999 zł
CENA DETALICZNA

4 064,23 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Głośnik niskotonowy - subwoofer

- typ: subwoofer aktywny
- moc nominalna/muzyczna: 200 / 250 watów
- pasmo przenoszenia: 25 - 200 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 50 / 200 Hz (regulowana)
- głośnik niskotonowy: 1 x 220 mm (8.7"), Aluminum (Wave surround), 1 x 220 mm (8.7"), Aluminum (membrana pasywna)

EAN: 4010243036571
EAN: 4010243036588

NOWOŚĆ

waga netto: 14,00 kg
wymiary produktu: 275 x 382 x 420 mm

LS 750

999 zł
CENA DETALICZNA

812,20 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Podstawka głośnikowa

- zaprojektowane dla:
- Chrono 515
- Chrono SL 556
- Ergo 655
- GLE 456
- GLS 5
- najwyższy poziom stabilności
- kolce o regulowanej wysokości
- możliwość wypełnienia piaskiem
- kolorystyka: WHITE-SILVER, BLACK-SILVER
- profil aluminiowy

waga netto: 4,40 kg
wymiary produktu: 450 x 580 x 300 mm

LS 650

1 299 zł
CENA DETALICZNA

1 056,10 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Podstawka głośnikowa

- zaprojektowane dla
- Chrono SL 520.2
- Chrono SL 530.2
- Chrono SL 555.2 Center
- Ergo 620
- Ergo 655 Center
- Karat 720.2
- Karat 755.2 Center
- najwyższy poziom stabilności
- kolce o regulowanej wysokości
- możliwość wypełnienia piaskiem
- kolorystyka: BLACK-SILVER
- profil aluminiowy

EAN: 4010243019819

waga netto: 6,60 kg
wymiary produktu: 610 x 0 x 0 mm

CHRONO

CHRONO 519 DC

3 999 zł
CENA DETALICZNA

3 251,22 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Kolumna głośnikowa podłogowa

- typ: 3-drożny bass-reflex
- moc nominalna/muzyczna: 160 / 320 watów
- SPL (1W / 1m): 88,3 dB
- pasmo przenoszenia: 20 - 40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 300 / 3.000 Hz
- głośnik niskotonowy: 2 x 180 mm (7") Surround Wave
- głośnik średniotonowy: 1 x 180 mm (7") Surround Wave
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), kopułka z aluminium i manganu
- impedancja nominalna: 4 - 8 omów

EAN: 4010243036007
EAN: 4010243036014

NOWOŚĆ

waga netto: 21,00 kg
wymiary produktu: 250 x 1050 x 300 mm

CHRONO 518 DC

3 399 zł
CENA DETALICZNA

2 763,41 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Kolumna głośnikowa podłogowa

- typ: 3-drożny bass-reflex
- moc nominalna/muzyczna: 130 / 200 watów
- SPL (1W / 1m): 87,5 dB
- pasmo przenoszenia: 25 - 40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 300 / 3.000 Hz
- głośnik niskotonowy: 2 x 160 mm (6") Surround Wave
- głośnik średniotonowy: 1 x 160 mm (6") Surround Wave
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), kopułka z aluminium i manganu
- impedancja nominalna: 4 - 8 omów

EAN: 4010243035987
EAN: 4010243035994

NOWOŚĆ

waga netto: 18,80 kg
wymiary produktu: 230 x 1000 x 280 mm

CHRONO 517

2 699 zł
CENA DETALICZNA

2 194,31 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Kolumna głośnikowa podłogowa

- typ: 2,5-drożny bass-reflex
- moc nominalna/muzyczna: 110 / 170 watów
- SPL (1W / 1m): 87,5 dB
- pasmo przenoszenia: 25 - 40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 300 / 3.000 Hz
- głośnik niskotonowy: 1 x 160 mm (6") Surround Wave
- głośnik średniotonowy: 1 x 160 mm (6") Surround Wave
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), kopułka z aluminium i manganu
- impedancja nominalna: 4 - 8 omów

EAN: 4010243035963
EAN: 4010243035970

NOWOŚĆ

waga netto: 17,00 kg
wymiary produktu: 230 x 950 x 280 mm

CHRONO 513

1 599 zł
CENA DETALICZNA

1 300,00 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Kolumna głośnikowa podstawkowa

- typ: 2-drożny bass-reflex
- moc nominalna/muzyczna: 70 / 130 watów
- SPL (1W / 1m): 86,5 dB
- pasmo przenoszenia: 33 - 40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3.000 Hz
- głośnik niskotonowy: 1 x 180 mm (7") Surround Wave
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), kopułka z aluminium i manganu
- impedancja nominalna: 4 - 8 omów

EAN: 4010243035925
EAN: 4010243035932

NOWOŚĆ

waga netto: 8,00 kg
wymiary produktu: 190 x 360 x 270 mm

CHRONO 512

1 399 zł
CENA DETALICZNA

1 137,40 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Kolumna głośnikowa podstawkowa

- typ: 2-drożny bass-reflex
- moc nominalna/muzyczna: 60 / 100 watów
- SPL (1W / 1m): 85 dB
- pasmo przenoszenia: 33 - 40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3.000 Hz
- głośnik niskotonowy: 1 x 160 mm (6") Surround Wave
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), kopułka z aluminium i manganu
- impedancja nominalna: 4 - 8 omów

EAN: 4010243035901
EAN: 4010243035918

NOWOŚĆ

waga netto: 6,00 kg
wymiary produktu: 170 x 295 x 260 mm

CHRONO 511

1 299 zł
CENA DETALICZNA

1 056,10 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Kolumna głośnikowa naścienna

- typ: 2-drożny bass-reflex
- moc nominalna/muzyczna: 60 / 100 watów
- SPL (1W / 1m): 85 dB
- pasmo przenoszenia: 40 - 40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3.000 Hz
- głośnik niskotonowy: 1 x 160 mm (6") Surround Wave
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), kopułka z aluminium i manganu
- impedancja nominalna: 4 - 8 omów

EAN: 4010243035888
EAN: 4010243035895

NOWOŚĆ

waga netto: 4,00 kg
wymiary produktu: 170 x 295 x 90 mm

CHRONO 515 CENTER

2 299 zł
CENA DETALICZNA

1 869,11 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Kolumna głośnikowa centralna

- typ: 3-drożny bass-reflex
- moc nominalna/muzyczna: 85 / 140 watów
- SPL (1W / 1m): 87,5 dB
- pasmo przenoszenia: 32 - 40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 350 / 3.000 Hz
- głośnik niskotonowy: 1 x 160 mm (6") Surround Wave
- głośnik średniotonowy: 1 x 160 mm (6") Surround Wave
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), kopułka z aluminium i manganu
- dodatkowo: maskownice z mocowaniem magnetycznym
- impedancja nominalna: 4 - 8 omów

EAN: 4010243035949
EAN: 4010243035956

NOWOŚĆ

waga netto: 9,50 kg
wymiary produktu: 455 x 170 x 300 mm

AS 125.2

3 499 zł
CENA DETALICZNA

2 844,72 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Głośnik niskotonowy - subwoofer

- rodzaj: subwoofer aktywny
- moc nominalna/muzyczna: 200/350 W
- pasmo przenoszenia: 20 - 200 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 50 - 200 Hz (regulowana)
- głośnik niskotonowy: 1x 310 mm aluminiowy, 1x 310 mm aluminiowy (pasywny)
- złącza: 2x wysokiego poziomu (głośnikowe), 2x niskiego poziomu (RCA)
- dodatkowe cechy: automatyczny wł./wył., regulacja głośności, regulowany limiter oraz regulowana częstotliwość zwrotnicy

NOWOŚĆ

wymiary produktu: 360 x 480 x 500 mm

AS 84.2

1 699 zł
CENA DETALICZNA

1 381,30 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Głośnik niskotonowy - subwoofer

- typ: aktywny subwoofer
- moc nominalna/muzyczna: 150/200 W
- pasmo przenoszenia: 25 - 200 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 55 - 200 Hz (regulowany)
- głośnik niskotonowy: 1 x 220 mm, Aluminium (Wave-Surround)

EAN: 4010243036748
EAN: 4010243036755

waga netto: 12,00 kg
wymiary produktu: 255 x 450 x 370 mm

LS 600.2

699 zł
CENA DETALICZNA

568,29 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Podstawka głośnikowa

- Zaprojektowane dla:
- Chrono 502.2
- Chrono 503.2
- Chrono 505.2 Center
- GLE 420.2
- GLE 430.2
- GLE 455.2 Center

EAN: 4010243016498
EAN: 4010243026756

waga netto: 4,10 kg
wymiary produktu: 620 x 0 x 0 mm

GLS

GLS 9/2/5

Zestaw 5.0

KOMPONENTY

2 x GLS 9 - Kolumna głośnikowa podłogowa

2 x GLS 2 - Kolumna głośnikowa podstawkowa

1 x GLS 5 - Kolumna głośnikowa centralna

6 999 zł
CENA DETALICZNA

5 690,24 zł
CENA DETALICZNA NETTO

PROMOCJA

waga netto: 63,00 kg

GLS 9

Kolumna głośnikowa podłogowa

- typ: 3-drożny bass-reflex
- moc nominalna/muzyczna: 160 / 320 watów
- SPL (1W / 1m): 88,3 dB
- pasmo przenoszenia: 20 - 40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 300 / 3.000 Hz
- głośnik niskotonowy: 2 x 180 mm (7") Surround Wave
- głośnik średniotonowy: 1 x 180 mm (7") Surround Wave
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), kopułka aluminiowo-magnezowa
- impedancja nominalna: 4 - 8 omów

2 499 zł
CENA DETALICZNA

2 031,71 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243036717

NOWOŚĆ

waga netto: 21,00 kg
wymiary produktu: 240 x 1050 x 300 mm

GLS 2

Kolumna głośnikowa podstawkowa

- typ: 2-drożny bass-reflex
- moc nominalna/muzyczna: 60 / 100 watów
- SPL (1W / 1m): 85 dB
- pasmo przenoszenia: 33 - 40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3.000 Hz
- głośnik niskotonowy: 1 x 160 mm (6") Surround Wave
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), kopułka aluminiowo-magnezowa
- impedancja nominalna: 4 - 8 omów

1 099 zł
CENA DETALICZNA

893,50 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243036694

NOWOŚĆ

waga netto: 21,00 kg
wymiary produktu: 170 x 295 x 260 mm

GLS 5

Kolumna głośnikowa centralna

- typ: 3-drożny bass-reflex
- moc nominalna/muzyczna: 85 / 140 watów
- SPL (1W / 1m): 87,5 dB
- pasmo przenoszenia: 32 - 40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 350 / 3.000 Hz
- głośnik niskotonowy: 1 x 160 mm (6") Surround Wave
- głośnik średniotonowy: 1 x 160 mm (6") Surround Wave
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), kopułka aluminiowo-magnezowa
- impedancja nominalna: 4 - 8 omów

1 599 zł
CENA DETALICZNA

1 300,00 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243036700

NOWOŚĆ

waga netto: 21,00 kg
wymiary produktu: 455 x 170 x 300 mm

GLE

GLE 496/426/Center

Zestaw głośnikowy 5.0

KOMPONENTY

2 x GLE 496 - Kolumna głośnikowa podłogowa

2 x GLE 426 - Kolumna głośnikowa podstawkowa

1 x GLE 456 Center - Kolumna głośnikowa centralna

3 999 zł
CENA DETALICZNA

3 251,22 zł
CENA DETALICZNA NETTO

PROMOCJA

waga netto: 30,80 kg

GLE 476/416/Center

Zestaw głośnikowy 5.0

KOMPONENTY

2 x GLE 476 - Kolumna głośnikowa podłogowa

2 x GLE 416 OnWall - Kolumna głośnikowa naścienna

1 x GLE 456 Center - Kolumna głośnikowa centralna

3 499 zł
CENA DETALICZNA

2 844,72 zł
CENA DETALICZNA NETTO

PROMOCJA

waga netto: 24,90 kg

GLE 496

Kolumna głośnikowa podłogowa

- zasady konstrukcji: 3-drożny system bass reflex
- moc nominalna/muzyczna: 150 / 320 Watt
- SPL (1W / 1m): 90,5 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 20...30.000 Hz
- niskotonowy: 2 x 200 mm, Aluminium (Wave surround)
- średniotonowy: 1 x 180 mm, Aluminium (Wave surround)
- wysokotonowy: 1 x 25 mm, Materiał
- impedancja nominalna: 4...8 ohm
- uchwyt do oslony glosnika Rear-Fix

1 999 zł
CENA DETALICZNA

1 625,20 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243032788
EAN: 4010243032795
EAN: 4010243032801
EAN: 4010243032894
EAN: 4010243033709

PROMOCJA

waga netto: 19,20 kg
wymiary produktu: 210 x 1060 x 310 mm

GLE 476

Kolumna głośnikowa podłogowa

- zasady konstrukcji: 2½-drożny system bass reflex
- moc nominalna/muzyczna: 110 / 170 Watt
- SPL (1W / 1m): 89,5 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 25...30.000 Hz
- niskotonowy: 1 x 180 mm, Aluminium (Wave surround)
- średniotonowy: 1 x 180 mm, Aluminium (Wave surround)
- wysokotonowy: 1 x 25 mm, Materiał
- impedancja nominalna: 4...8 ohm
- uchwyt do osłony głośnika Rear-Fix

1 599 zł
CENA DETALICZNA

1 300,00 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243032733
EAN: 4010243032740
EAN: 4010243033693
EAN: 4010243032757
EAN: 4010243032771

PROMOCJA

waga netto: 14,90 kg
wymiary produktu: 190 x 960 x 290 mm

GLE 436

999 zł
CENA DETALICZNA

812,20 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Kolumna głośnikowa podstawkowa

- zasady konstrukcji: 2-drożny System bass reflex
- moc nominalna/muzyczna: 90 / 140 Watt
- SPL (1W / 1m): 89 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 38...30.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3.000 Hz
- niskotonowy: 1 x 180 mm, Aluminium (Wave surround)
- wysokotonowy: 1 x 25 mm, Materiał
- impedancja nominalna: 4...8 ohm
- opcjonalne akcesoria: podstawka głośnikowa LS 600.2
-

EAN: 4010243033679
EAN: 4010243032641
EAN: 4010243032634
EAN: 4010243032672
EAN: 4010243032658

waga netto: 6,70 kg
wymiary produktu: 190 x 360 x 280 mm

GLE 426

899 zł
CENA DETALICZNA

730,89 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Kolumna głośnikowa podstawkowa

- zasady konstrukcji: 2-drożny System bass reflex
- moc nominalna/muzyczna: 70 / 130 Watt
- SPL (1W / 1m): 86,5 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 42...30.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3.200 Hz
- niskotonowy: 1 x 160 mm, Aluminium (Wave surround)
- wysokotonowy: 1 x 25 mm, Materiał
- impedancja nominalna: 4...8 ohm
- opcjonalne akcesoria: podstawka głośnikowa LS 600.2
-

EAN: 4010243032597
EAN: 4010243032580
EAN: 4010243033662
EAN: 4010243032627
EAN: 4010243032603

waga netto: 4,60 kg
wymiary produktu: 170 x 295 x 270 mm

GLE 417 OnWall

1 199 zł
CENA DETALICZNA

974,80 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Kolumna głośnikowa naścienna

- zasady konstrukcji: 2-drożna zamknięta
- moc nominalna/muzyczna: 60 / 100 Watt
- SPL (1W / 1m): 86,5 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 42...30.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3.200 Hz
- niskotonowy: 2 x 110 mm, Aluminium (Wave surround)
- wysokotonowy: 1 x 25 mm, Materiał
- impedancja nominalna: 4...8 ohm
- uchwyt ścienny w zestawie

EAN: 4010243033938
EAN: 4010243033921

waga netto: 3,90 kg
wymiary produktu: 170 x 520 x 85 mm

GLE 416 OnWall

749 zł
CENA DETALICZNA

608,94 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Kolumna głośnikowa naścienna

- zasady konstrukcji: 2-drożna zamknięta
- moc nominalna/muzyczna: 60 / 100 Watt
- SPL (1W / 1m): 86 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 45...30.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3.200 Hz
- niskotonowy: 1 x 160 mm, Aluminium (Wave surround)
- wysokotonowy: 1 x 25 mm, Materiał
- impedancja nominalna: 4...8 ohm
- uchwyt ścienny w zestawie

EAN: 4010243032535
EAN: 4010243032542
EAN: 4010243033655
EAN: 4010243032573
EAN: 4010243032559

waga netto: 3,00 kg
wymiary produktu: 170 x 295 x 100 mm

GLE 456 Center

1 199 zł
CENA DETALICZNA

974,80 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Kolumna głośnikowa centralna

- zasady konstrukcji: 2½-drożny zamknięta
- moc nominalna/muzyczna: 80 / 140 Watt
- SPL (1W / 1m): 89 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 30...30.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 400 / 3.000 Hz
- niskotonowy: 1 x 160 mm, Aluminium (Wave surround)
- średniotonowy: 1 x 160 mm, Aluminium (Wave surround)
- wysokotonowy: 1 x 25 mm, Materiał
- impedancja nominalna: 4...8 ohm
- opcjonalne akcesoria: podstawka głośnikowa LS 600.2
- ekranowany magnetycznie

EAN: 4010243032689
EAN: 4010243033686
EAN: 4010243032696
EAN: 4010243032726
EAN: 4010243032702

waga netto: 7,00 kg
wymiary produktu: 455 x 170 x 310 mm

SUB 8.2

2 299 zł
CENA DETALICZNA

1 869,11 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Głośnik niskotonowy - subwoofer

- zasady konstrukcji: system bass reflex
- moc wyjściowa nominalna/muzyczna: 200 / 250 Watt
- zakres częstotliwości: 25...200 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 50...200 Hz (regulowany)
- niskotonowy: 1 x 220 mm, Aluminium (Wave surround)
- system automatycznego włączenia/wyłączania
- technologia SC
- kolorystyka: BLACK, WHITE

EAN: 4010243033969
EAN: 4010243032979
EAN: 4010243032986

waga netto: 11,80 kg
wymiary produktu: 275 x 385 x 400 mm

CD

CD 390

3 199 zł
CENA DETALICZNA

2 600,81 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Kolumna głośnikowa podłogowa

- rodzaj: kolumna podłogowa
- zasady konstrukcji: 2½-drożny System bass reflex
- moc nominalna/muzyczna: 110 / 170 Watt
- SPL (1W / 1m): 87,5 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 30...30.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 400 / 3.300 Hz
- niskotonowy: 2 x 110 mm, aluminiowa
- średniotonowy: 2 x 110 mm, aluminiowa
- wysokotonowy: 1 x 25 mm, aluminiowa
- impedancja nominalna: 4...8 ohm

EAN: 4010243031521
EAN: 4010243031552

CD 310

1 199 zł
CENA DETALICZNA

974,80 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Kolumna głośnikowa podstawkowa

- rodzaj: głośnik płaski
- zasady konstrukcji: 2-drożny zamknięta
- moc nominalna/muzyczna: 60 / 120 Watt
- SPL (1W / 1m): 87 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 45...30.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3.000 Hz
- niskotonowy: 1 x 110 mm, aluminiowa
- wysokotonowy: 1 x 25 mm, aluminiowa
- impedancja nominalna: 4...8 ohm
- uchwyt ścienny w zestawie

EAN: 4010243031514
EAN: 4010243031545

CD 350

1 899 zł
CENA DETALICZNA

1 543,90 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Kolumna głośnikowa centralna

- rodzaj: głośnik centralny
- zasady konstrukcji: 2½-drożny zamknięta
- moc nominalna/muzyczna: 110 / 170 Watt
- SPL (1W / 1m): 87,5 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 33...30.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 400 / 3.300 Hz
- niskotonowy: 1 x 110 mm, aluminiowa
- średniotonowy: 1 x 110 mm, aluminiowa
- wysokotonowy: 1 x 25 mm, aluminiowa
- impedancja nominalna: 4...8 ohm
- ekranowany magnetycznie
- uchwyty ścienne w zestawie

EAN: 4010243031538
EAN: 4010243031569

CD 1090

2 199 zł
CENA DETALICZNA

1 787,80 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Kolumna głośnikowa podłogowa

- rodzaj: kolumna podłogowa
- zasady konstrukcji: 2½-drożny System bass reflex
- moc nominalna/muzyczna: 80 / 140 Watt
- SPL (1W / 1m) 86,5 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 45...25.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 400 / 3.500 Hz
- niskotonowy: 2 x 80 mm, aluminiowa
- średniotonowy: 2 x 80 mm, aluminiowa
- wysokotonowy: 1 x 15 mm, aluminiowa
- impedancja nominalna: 4...8 ohm
- ekranowany magnetycznie

EAN: 4010243026855
EAN: 4010243026862
EAN: 4010243026848

waga netto: 8,70 kg
wymiary produktu: 90 x 1030 x 90 mm

CD 1020

699 zł
CENA DETALICZNA

568,29 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Kolumna głośnikowa podstawkowa

- rodzaj: mini głośnik
- zasady konstrukcji: 2-drożny zamknięta
- moc nominalna/muzyczna: 45 / 100 Watt
- SPL (1W / 1m): 85 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 60...25.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3.900 Hz
- niskotonowy: 1 x 80 mm, aluminiowa
- wysokotonowy: 1 x 15 mm, aluminiowa
- impedancja nominalna: 4...8 ohm
- dostępne akcesoria: podstawka głośnikowa LS 90.2
- ekranowany magnetycznie
- uchwyty ścienne w zestawie
- kolorystyka: BLACK HGL, WHITE HGL, ALU-SILVER

EAN: 4010243026916
EAN: 4010243026923
EAN: 4010243026909

waga netto: 1,30 kg
wymiary produktu: 90 x 140 x 90 mm

CD 1050

1 499 zł
CENA DETALICZNA

1 218,70 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Kolumna głośnikowa centralna

- rodzaj: kolumna centralna/kompaktowa
- zasady konstrukcji: 2½-drożny zamknięta
- moc nominalna/muzyczna: 60 / 110 Watt
- SPL (1W / 1m) 86,5 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 50...25.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 400 / 3.500 Hz
- niskotonowy: 2 x 80 mm, aluminiowa
- średniotonowy: 2 x 80 mm, aluminiowa
- wysokotonowy: 1 x 15 mm, aluminiowa
- impedancja nominalna: 4...8 ohm
- ekranowany magnetycznie
- uchwyty ścienne w zestawie
- kolorystyka: BLACK HGL, WHITE HGL, ALU-SILVER

EAN: 4010243026886
EAN: 4010243026893
EAN: 4010243026879

waga netto: 3,40 kg
wymiary produktu: 430 x 90 x 90 mm

CD 290.3

2 299 zł
CENA DETALICZNA

1 869,11 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Kolumna głośnikowa podłogowa

- typ: kolumna podłogowa
- moc nominalna/muzyczna: 90/150 W
- SPL (1W / 1m): 87,5 dB
- pasmo przenoszenia: 40-30 000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 400 / 3300 Hz
- głośnik niskotonowy: 2 x 110 mm, aluminium
- głośnik średniotonowy: 2 x 110 mm, aluminium
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm, aluminium
- impedancja nominalna: 4-8 Ohm

EAN: 4010243034812
EAN: 4010243034829
EAN: 4010243035253

waga netto: 9,30 kg
wymiary produktu: 430 x 140 x 100 mm

CD 220.3

799 zł
CENA DETALICZNA

649,59 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Kolumna głośnikowa podstawkowa

- typ: głośnik podstawkowy
- moc nominalna/muzyczna: 50/120 W
- SPL (1W / 1m): 86,5 dB
- pasmo przenoszenia: 45-25.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3900 Hz
- głośnik niskotonowy: 1 x 110 mm, aluminium
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm, aluminium
- impedancja nominalna: 4-8 Ohm
- dostępne akcesoria: stand głośnikowy LS 250.2

EAN: 4010243034775
EAN: 4010243034782
EAN: 4010243035239

waga netto: 2,00 kg
wymiary produktu: 145 x 215 x 100 mm

CD 250.3

1 499 zł
CENA DETALICZNA

1 218,70 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Kolumna głośnikowa centralna

- typ: głośnik centralny
- moc nominalna/muzyczna: 70/130 W
- SPL (1W / 1m): 87 dB
- pasmo przenoszenia: 45-30.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 400 / 3500 Hz
- głośnik niskotonowy: 1 x 110 mm, aluminium
- głośnik średniotonowy: 1 x 110 mm, aluminium
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm, aluminium
- uchwyt ścienny w zestawie
- impedancja nominalna: 4-8 Ohm

EAN: 4010243034805
EAN: 4010243034799
EAN: 4010243035246

NOWOŚĆ

waga netto: 3,50 kg
wymiary produktu: 430 x 140 x 100 mm

CD 190.2

1 699 zł
CENA DETALICZNA

1 381,30 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Kolumna głośnikowa podłogowa

- typ: kolumna podłogowa
- moc nominalna/muzyczna: 70/120 W
- SPL (1W / 1m): 86,5 dB
- pasmo przenoszenia: 50-25.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 400 / 3500 Hz
- głośnik niskotonowy: 2 x 80 mm, aluminium
- głośnik średniotonowy: 2 x 80 mm, aluminium
- głośnik wysokotonowy: 1 x 15 mm, aluminium
- impedancja nominalna: 4-8 Ohm

EAN: 4010243034768
EAN: 4010243034751
EAN: 4010243035222

waga netto: 4,70 kg
wymiary produktu: 90 x 1000 x 100 mm

CD 120.2

399 zł
CENA DETALICZNA

324,39 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Kolumna głośnikowa podstawkowa

- typ: głośnik podstawkowy
- moc nominalna/muzyczna: 45/100 W
- SPL (1W / 1m): 85 dB
- pasmo przenoszenia: 80-25.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3.900 Hz
- głośnik niskotonowy: 1 x 80 mm, aluminium
- głośnik wysokotonowy: 1 x 15 mm, aluminium
- uchwyt ścienny w zestawie
- impedancja nominalna: 4-8 Ohm
- dostępne akcesoria: stand głośnikowy LS 90.2

EAN: 4010243034706
EAN: 4010243034690
EAN: 4010243035192

waga netto: 0,80 kg
wymiary produktu: 90 x 140 x 100 mm

CD 150.2

999 zł
CENA DETALICZNA

812,20 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Kolumna głośnikowa centralna

- typ: głośnik centralny
- moc nominalna/muzyczna: 50/100 W
- SPL (1W / 1m): 86,5 dB
- pasmo przenoszenia: 60-25.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 400 / 3900 Hz
- głośnik niskotonowy: 1 x 80 mm, aluminium
- głośnik wysokotonowy: 1 x 15 mm, aluminium
- uchwyt ścienny i regulowany stand w zestawie
- impedancja nominalna: 4-8 Ohm

EAN: 4010243034744
EAN: 4010243034737
EAN: 4010243035215

waga netto: 1,70 kg
wymiary produktu: 360 x 90 x 100 mm

MOVIE

MOVIE 3050

12 499 zł
CENA DETALICZNA

10 161,79 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Zestaw głośnikowy 5.1

- rodzaj: system kina domowego z aktywnym subwooferem
- zasady konstrukcji: 2½-drożny zamknięta
- moc systemu: 2x170 + 2x100 + 170 + 250 Watt
- zakres częstotliwości: 30...30.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 400 / 3.500 Hz
- subwoofer: 50...200 Hz (regulowany)
- wykończenie aluminiowe
- impedancja nominalna: 4...8 ohm
- front: 13,5 x 105 x 10 cm
- center: 43 x 13,5 x 8 cm
- surround: 13,5 x 25 x 8 cm
- subwoofer: 27 x 33,5 x 29 cm
- ekranowany magnetycznie
- aluminiowa okrągła podstawa
- zabezpieczenie typu "Polymer"
- uchwyty ścienne w zestawie
- cyfrowy wzmacniacz mocy
- głośnik niskotonowy promieniujący w dół
- regulowany limiter
- regulowana częstotliwość podziału
- regulowany poziom basu
- technologia SC

EAN: 4010243031880
EAN: 4010243031897

MOVIE 3005

8 499 zł
CENA DETALICZNA

6 909,76 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243031866
EAN: 4010243031873

Zestaw głośnikowy 5.1

- rodzaj: system kina domowego z aktywnym subwooferem
- zasady konstrukcji: 2-drożny zamknięta
- moc systemu: 4x100 + 170 + 250 Watt
- zakres częstotliwości: 30...30.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 400 / 3.500 Hz
- subwoofer: 50...200 Hz (regulowany)
- wykończenie aluminiowe
- impedancja nominalna: 4...8 ohm
- front: 13,5 x 25 x 8 cm
- center: 43 x 13,5 x 8 cm
- surround: 13,5 x 25 x 8 cm
- subwoofer: 27 x 33,5 x 29 cm
- dostępne akcesoria: podstawka głośnikowa LS 250.2
- ekranowany magnetycznie
- zabezpieczenie typu "Polymer"
- uchwyty ścienne w zestawie
- cyfrowy wzmacniacz mocy

MOVIE 2050.2

8 999 zł
CENA DETALICZNA

7 316,26 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243035352
EAN: 4010243035369
EAN: 4010243035376

Zestaw głośnikowy 5.1

- rodzaj: system kina domowego z aktywnym subwooferem
- zasady konstrukcji: 2-drożny zamknięta
- moc systemu: 5x100W + 250W
- częstotliwość zwrotnicy: 3900 Hz
- impedancja nominalna: 4-8 ohm
- front: 14.5 x 105 x 10.5 cm
- center: 40 x 14.5 x 10.5 cm
- surround: 14.5 x 21.4 x 10.5 cm
- subwoofer: 27 x 33.3 x 29.5 cm

MOVIE 2005.2

6 499 zł
CENA DETALICZNA

5 283,74 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243035321
EAN: 4010243035338
EAN: 4010243035345

Zestaw głośnikowy 5.1

- rodzaj: system kina domowego z aktywnym subwooferem
- zasady konstrukcji: 2-drożny zamknięta
- moc systemu: 5x100W + 250W
- częstotliwość zwrotnicy: 3900 Hz
- impedancja nominalna: 4-8 ohm
- front: 14.5 x 21.4 x 10.5 cm
- center: 40 x 14.5 x 10.5 cm
- surround: 14.4 x 21.4 x 10.5 cm
- subwoofer: 27 x 33.3 x 29.5 cm

MOVIE 1550

8 999 zł
CENA DETALICZNA

7 316,26 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243031798
EAN: 4010243031781

Zestaw głośnikowy 5.1

- rodzaj: system kina domowego z aktywnym subwooferem
- zasady konstrukcji: 2½-drożny zamknięta
- moc systemu: 2x140 + 3x100 + 250 Watt
- zakres częstotliwości: 25...25.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 400 / 3.500 Hz
- subwoofer: 55...140 Hz (regulowany)
- wykończenie aluminiowe
- impedancja nominalna: 4...8 ohm
- front: 9 x 103 x 9 cm
- center: 43 x 9 x 9 cm
- surround: 9 x 14 x 9 cm
- subwoofer: 27 x 33,5 x 29 cm
- dostępne akcesoria: podstawka głośnikowa LS 90.2
- aluminiowa okrągła podstawa
- uchwyty ścienne w zestawie
- zabezpieczenie typu "Polymer"

MOVIE 1505

5 999 zł
CENA DETALICZNA

4 877,24 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243031767
EAN: 4010243031750
EAN: 4010243031743

Zestaw głośnikowy 5.1

- rodzaj: system kina domowego z aktywnym subwooferem
- zasady konstrukcji: 2-drożny zamknięta
- moc systemu: 5x100 + 250 Watt
- zakres częstotliwości: 25...25.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 400 / 3.500 Hz
- subwoofer: 55...140 Hz (regulowany)
- wykończenie aluminiowe
- impedancja nominalna: 4...8 ohm
- front: 9 x 14 x 9 cm
- center: 43 x 9 x 9 cm
- surround: 9 x 14 x 9 cm
- subwoofer: 27 x 33,5 x 29 cm
- dostępne akcesoria: podstawka głośnikowa LS 90.2
- uchwyty ścienne w zestawie
- zabezpieczenie typu "Polymer"
- głośnik niskotonowy promieniujący w dół
- regulowany limiter

MOVIE 1050.2

4 299 zł
CENA DETALICZNA

3 495,12 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243034492
EAN: 4010243034508
EAN: 4010243035291

Zestaw głośnikowy 5.1

- rodzaj: system kina domowego z aktywnym subwooferem
- zasady konstrukcji: 2-drożny zamknięta
- Moc muzyczna: subwoofer 120 Watt
- subwoofer: 38-140 Hz
- impedancja nominalna: 4-8 ohm
- front: 9 x 100 x 10 cm
- center: 22 x 9 x 10 cm
- surround: 9 x 13,8 x 10 cm
- subwoofer: 24 x 41 x 42 cm
- dostępne akcesoria: podstawka głośnikowa LS 90.2

MOVIE 1005.2

2 499 zł
CENA DETALICZNA

2 031,71 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243034478
EAN: 4010243034454
EAN: 4010243035260

Zestaw głośnikowy 5.1

- rodzaj: system kina domowego z aktywnym subwooferem
- zasady konstrukcji: 2-drożny zamknięta
- moc systemu: 5x100W + 120W
- SPL (1W / 1m): 85 dB
- zakres częstotliwości: 38-25.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 5 kHz
- impedancja nominalna: 4-8 ohm
- front: 8.9 x 11.6 x 10.6 cm
- center: 19.6 x 8.9 x 10.6 cm
- surround: 8.9 x 11.6 x 10.6 cm
- subwoofer: 24 x 41 x 42 cm

MOVIE 365

3 499 zł
CENA DETALICZNA

2 844,72 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243034942
EAN: 4010243034959

Zestaw głośnikowy 5.1

- rodzaj: system kina domowego z aktywnym subwooferem
- zasady konstrukcji: 2-drożny zamknięta
- zakres częstotliwości: 80-25.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 5.000 Hz
- subwoofer: 80-140 Hz
- impedancja nominalna: 4-8 ohm
- front: 10,8 x 29 x 12,1 cm
- center: 29 x 10,8 x 12,1 cm
- surround: 10,8 x 29 x 12,1 cm
- subwoofer: 24 x 41 x 42 cm

MOVIE 265

3 199 zł
CENA DETALICZNA

2 600,81 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Zestaw głośnikowy 5.1

- typ: system kina domowego z aktywnym subwooferem
- SPL (1W / 1m): 85 dB
- Ppsmo przenoszenia: Przód: 120 - 25.000 Hz, Centralne: 120 - 25.000 Hz, Surround: 120 - 25.000 Hz, Subwoofer: 33 - 140 Hz (regulowany)
- częstotliwość zwrotnicy: Przód: 5.000 Hz, Centralne: 5.000 Hz, Surround: 5.000 Hz, Subwoofer: 80 - 140 Hz (regulowany)
- głośnik niskotonowy: Przód: 2 x 80 mm (3.2 "), aluminium, Centralne: 2 x 80 mm (3.2"), aluminium, Surround: 2 x 80 mm (3.2 "), aluminium, Subwoofer: 1 x 200 mm (8"), Aluminium
- głośnik wysokotonowy: Przód: 1 x 15 mm (1), aluminium, Centralne: 1 x 15 mm (1), aluminium, Surround: 1 x 15 mm (1 "), Aluminium
- impedancja nominalna: 4 - 8 omów

EAN: 4010243035017
EAN: 4010243035000

NOWOŚĆ

MOVIE 135

2 199 zł
CENA DETALICZNA

1 787,80 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Zestaw głośnikowy 5.1

- rodzaj: system kina domowego z aktywnym subwooferem
- zasady konstrukcji: 2-drożny zamknięta
- moc systemu: 5x100W + 120W
- SPL (1W / 1m): 85 dB
- zakres częstotliwości: 38-25.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 5 kHz
- impedancja nominalna: 4-8 ohm
- front: 8.9 x 11.6 x 10.6 cm
- center: 19.6 x 8.9 x 10.6 cm
- surround: 8.9 x 11.6 x 10.6 cm
- subwoofer: 24 x 41 x 42 cm

EAN: 4010243034379
EAN: 4010243034393

MOVIE 95

1 699 zł
CENA DETALICZNA

1 381,30 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Zestaw głośnikowy 5.1

- rodzaj: system kina domowego z aktywnym subwooferem
- zasady konstrukcji: 2-drożny zamknięta
- moc systemu: 5x100 + 100 Watt
- zakres częstotliwości: 38-25.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 5.000 Hz
- subwoofer: 38-140 Hz
- impedancja nominalna: 4-8 ohm
- front: 9 x 9 x 10,5 cm
- center: 20 x 9 x 10 cm
- surround: 9 x 9 x 10 cm
- subwoofer: 24 x 41 x 42 cm
- dostępne akcesoria: podstawka głośnikowa LS 90.2

EAN: 4010243034331
EAN: 4010243034355

MOVIE 75

1 599 zł
CENA DETALICZNA

1 300,00 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Zestaw głośnikowy 5.1

- rodzaj: system kina domowego z aktywnym subwooferem
- zasady konstrukcji: 2-drożny zamknięta
- moc systemu: 5x100W + 100W
- SPL (1W / 1m): 85 dB
- zakres częstotliwości: 38-25.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 5 kHz
- impedancja nominalna: 4-8 ohm
- front: 8.9 x 9 x 10.6 cm
- center: 19.6 x 8.9 x 10.6 cm
- surround: 8.9 x 9 x 10.6 cm
- subwoofer: 23 x 38 x 42 cm

EAN: 4010243034294
EAN: 4010243034317

DIGITAL MOVIE

DM 90.3

5 999 zł
CENA DETALICZNA

4 877,24 zł
CENA DETALICZNA NETTO

System Virtual Surround

- rodzaj: Virtual Surround System
- zasady konstrukcji Center: 3-drożny System bass reflex
- subwoofer: System bass reflex
- moc systemu: 300 Watt
- zakres częstotliwości: 27 - 30.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 150 Hz
- niskotonowy Subwoofer: 4 x 110 mm
- średniotonowy Center: 2 x 110 mm, aluminiowa
- wysokotonowy Center: 2 x 25 mm
- uczący się pilot zdalnego sterowania
- ekranowany magnetycznie
- praktyczne rozwiązanie Plug & Play
- technologia SC
- aktywny system 2.1 doskonały do muzyki i kina domowego

EAN: 4010243031378
EAN: 4010243031385

waga netto: 16,70 kg
wymiary produktu: 900 x 1450 x 300 mm

DM 900

4 699 zł
CENA DETALICZNA

3 820,33 zł
CENA DETALICZNA NETTO

System Virtual Surround

- nowoczesne wzornictwo obudowy
- zaprojektowany do użycia z dowolnym telewizorem 32” lub większym
- bezprzewodowy subwoofer
- system Virtual Sound o mocy 200W
- fantastyczny odbiór filmów dzięki trybowi DTS i Dolby Digital
- proste podłączenie tylko jednym kablem – wejście analogowe lub cyfrowe
- prosta w obsłudze funkcja ucząca odbioru sygnału z posiadanego pilota – bez konieczności posiadania odrębnego pilota!
- otwory w obudowie do montażu na ścianie
- łączność Bluetooth aptX dla urządzeń przenośnych
- trzy tryby pracy korektora EQ
- dodatkowy pilot
- wejścia cyfrowe: 1x optyczne TOSLINK z tyłu
- wejścia analogowe: 1x RCA z tyłu

EAN: 4010243033600
EAN: 4010243033617

DM 9

2 699 zł
CENA DETALICZNA

2 194,31 zł
CENA DETALICZNA NETTO

System Virtual Surround

- nowoczesne wzornictwo obudowy
- zaprojektowany do użycia z dowolnym telewizorem 32” lub większym
- system Virtual Sound o mocy 200W
- fantastyczny odbiór filmów dzięki trybowi DTS i Dolby Digital
- proste podłączenie tylko jednym kablem – wejście analogowe lub cyfrowe
- prosta w obsłudze funkcja ucząca odbioru sygnału z posiadanego pilota – bez konieczności posiadania odrębnego pilota!
- łączność Bluetooth aptX dla urządzeń przenośnych
- trzy tryby pracy korektora EQ
- konstrukcja z dwoma głośnikami niskotonowymi
- wejścia cyfrowe: 1x optyczne TOSLINK z tyłu
- wejścia analogowe: 1x RCA z tyłu

EAN: 4010243033570
EAN: 4010243033587

DM 100

3 499 zł
CENA DETALICZNA

2 844,72 zł
CENA DETALICZNA NETTO

System Virtual Surround

- typ: System Virtual Surround 2.1
- moc systemu: 200 W
- pasmo przenoszenia: 35 - 23.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 170 / 3.000 Hz
- głośnik niskotonowy: 4 x 100 mm (4")
- głośnik średniotonowy: 4 x 50 mm (2")
- głośnik wysokotonowy: 2 x 19 mm (1 ")
- łączność: 1 wejście analogowe (chinch), 1 interfejs Bluetooth® 3.0 (kodek apt-X®), 1 wejście cyfrowe (koaksjalne), 1 wejście cyfrowe (optyczne), 1 Sub Out

EAN: 4010243035819
EAN: 4010243035796

WHAT HI-FI? AWARDS 2014

wymiary produktu: 1000 x 70 x 330 mm

DM 75

2 999 zł
CENA DETALICZNA

2 438,21 zł
CENA DETALICZNA NETTO

System Virtual Surround

- nowoczesne wzornictwo obudowy
- obudowa tylko 73 cm szerokości i 7 cm wysokości
- zaprojektowany do użycia z dowolnym telewizorem 32" lub większym
- konstrukcja z czterema głośnikami niskotonowymi
- system Virtual Sound o mocy 200W
- fantastyczny odbiór filmów dzięki trybowi DTS i Dolby Digital
- proste podłączenie tylko jednym kablem – wejście analogowe lub cyfrowe
- prosta w obsłudze funkcja ucząca odbioru sygnału z posiadanego pilota – bez konieczności posiadania odrębnego pilota!
- otwory w obudowie do montażu na ścianie
- łączność Bluetooth aptX dla urządzeń przenośnych
- trzy tryby pracy korektora EQ
- wejścia cyfrowe: 1x optyczne, 1x współosiowe
- wejścia analogowe: 1x RCA z tyłu

EAN: 4010243034270
EAN: 4010243034263
EAN: 4010243034263
EAN: 4010243034270

WHAT HI-FI? AWARDS 2014

waga netto: 7,50 kg
wymiary produktu: 725 x 695 x 320 mm

DM 55

2 499 zł
CENA DETALICZNA

2 031,71 zł
CENA DETALICZNA NETTO

System Virtual Surround

- typ: system wirtualnego kina 2.1
- moc systemu: 200 W
- pasmo przenoszenia: 40 - 23.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 170 / 3.000 Hz
- głośnik niskotonowy: 2x 100 mm (4")
- głośnik średniotonowy: 2x 50 mm (2")
- głośnik wysokotonowy: 2x 19 mm (1")
- łączność: 1x wejście analogowe (chinch), Bluetooth® 3.0 (kodek apt-X®), 1x wejście cyfrowe (współosiowe), 1x wejście cyfrowe (optyczne), 1x Sub Out
- funkcje: regulacja tonów niskich i wysokich, dekoder Dolby Digital, DTS TruSurround™, pilot, obudowa HDF, wytrzymuje ciężar do 40 kg, zintegrowany subwoofer, wyświetlacz LED, funkcją LipSync do dokładnej synchronizacji mowy, wirtualny dźwięk przestrzenny i stereo
- pobór mocy: 0,38 Watt

NOWOŚĆ

WHAT HI-FI? AWARDS 2015

waga netto: 5,30 kg
wymiary produktu: 545 x 68 x 300 mm

DM 50 SE

2 499 zł
CENA DETALICZNA

2 031,71 zł
CENA DETALICZNA NETTO

System Virtual Surround

- typ: System Virtual Surround 2.1
- moc systemu: 200 W
- pasmo przenoszenia: 40 - 23.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 170 / 3.000 Hz
- głośnik niskotonowy: 2 x 100 mm (4")
- głośnik średniotonowy: 2 x 50 mm (2")
- głośnik wysokotonowy: 2 x 19 mm (1 ")
- łączność: 1 wejście analogowe (chinch), 1 interfejs Bluetooth® 3.0 (kodek apt-X®), 1 wejście cyfrowe (koaksjalne), 1 wejście cyfrowe (optyczne), 1 Sub Out

EAN: 4010243034157
EAN: 4010243034133
EAN: 4010243034140

NOWOŚĆ

WHAT HI-FI? AWARDS 2015

waga netto: 5,30 kg
wymiary produktu: 545 x 68 x 300 mm

AM 5

1 299 zł
CENA DETALICZNA

1 056,10 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Głośnik aktywny

- rodzaj: głośnik aktywny
- zasady konstrukcji: 2-drożny Bass reflex
- moc nominalna/muzyczna: 80 / 100 W
- SPL (1W / 1m): 97 dB
- pasmo przenoszenia: 50 - 38 000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3 000 Hz
- niskotonowy: 1 x 115 mm (5"), aluminiowy
- wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), aluminiowy

EAN: 4010243034201
EAN: 4010243034195

waga netto: 3,10 kg
wymiary produktu: 240 x 140 x 160 mm

SUBWOOFERY

SUB 12.2

3 699 zł
CENA DETALICZNA

3 007,32 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Głośnik niskotonowy - subwoofer

- rodzaj: aktywny subwoofer
- zasady konstrukcji: system bass reflex z pasywną membraną
- moc wyjściowa nominalna/muzyczna: 200 / 350 Watt
- zakres częstotliwości: 20...200 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 50...200 Hz (regulowany)
- niskotonowy: 1 x 310 mm, Aluminium (Wave surround)
- cyfrowy wzmacniacz mocy
- system automatycznego włączenia/wyłączania

EAN: 4010243029375
EAN: 4010243029382

waga netto: 23,60 kg
wymiary produktu: 360 x 475 x 500 mm

SUB 80.2

2 999 zł
CENA DETALICZNA

2 438,21 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Głośnik niskotonowy - subwoofer

- typ: subwoofer aktywny
- moc nominalna/muzyczna: 200 / 250 watów
- pasmo przenoszenia: 25 - 200 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 50 / 200 Hz (regulowana)
- głośnik niskotonowy: 1 x 220 mm (8.7"), Aluminum (Wave surround), 1 x 220 mm (8.7"), Aluminum (membrana pasywna)

EAN: 4010243036762
EAN: 4010243036779

waga netto: 12,00 kg
wymiary produktu: 275 x 382 x 420 mm

SUB 10.2

2 799 zł
CENA DETALICZNA

2 275,61 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Głośnik niskotonowy - subwoofer

- rodzaj: aktywny subwoofer
- zasady konstrukcji: system bass reflex
- moc wyjściowa nominalna/muzyczna: 200 / 300 Watt
- zakres częstotliwości: 22...200 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 50...200 Hz (regulowany)
- niskotonowy: 1 x 260 mm, Aluminium (Wave surround)
- system automatycznego włączenia/wyłączania

EAN: 4010243033037
EAN: 4010243033297

waga netto: 15,90 kg
wymiary produktu: 320 x 435 x 435 mm

SUB 600

2 299 zł
CENA DETALICZNA

1 869,11 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Głośnik niskotonowy - subwoofer

- rodzaj: aktywny subwoofer
- zasady konstrukcji: system bass reflex
- moc wyjściowa nominalna/muzyczna: 200 / 250 Watt
- zakres częstotliwości: 30...200 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 50...200 Hz (regulowany)
- niskotonowy: 1 x 220 mm, Celuloza/grafit
- cyfrowy wzmacniacz mocy
- regulowana częstotliwość podziału

EAN: 4010243028057
EAN: 4010243028033
EAN: 4010243028040

waga netto: 9,00 kg
wymiary produktu: 270 x 335 x 290 mm

SUB 6.2

1 899 zł
CENA DETALICZNA

1 543,90 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Głośnik niskotonowy - subwoofer

- rodzaj: aktywny subwoofer
- zasady konstrukcji: system bass reflex
- moc wyjściowa nominalna/muzyczna: 60 / 120 Watt
- zakres częstotliwości: 30...200 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 80...200 Hz (regulowany)
- niskotonowy: 1 x 200 mm, Aluminium (Wave surround)
- system automatycznego włączenia/wyłączania

EAN: 4010243027814

waga netto: 9,20 kg
wymiary produktu: 250 x 355 x 370 mm

MUSICBOX

musicbox S

1 499 zł
CENA DETALICZNA

1 218,70 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Stacja muzyczna

- typ: przenośny głośnik Bluetooth z system bassreflex oraz membraną pasywną
- moc: 60 W
- skuteczność: 90 dB SPL
- pasmo przenoszenia: 60Hz-20kHz
- złącze: AUX-IN
- czas pracy baterii do 10 godz.
- przyjazne dla użytkownika wiadomości głosowe
- Parowanie stereo z drugim głośnikiem Musicbox S
- Interfejs Bluetooth® 4.0 z kodekiem apt-X®
- proste połączenie dzięki technologii NFC (Near Field Communication)
- niezawodna łączność Bluetooth o zasięgu do 10 m

EAN: 4010243035727

NOWOŚĆ

waga netto: 0,75 kg
wymiary produktu: 185 x 55 x 63 mm

musicbox XS

999 zł
CENA DETALICZNA

812,20 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Stacja muzyczna

- typ: przenośny głośnik Bluetooth z system bassreflex oraz membraną pasywną
- moc: 60 W
- skuteczność: 90 dB SPL
- pasmo przenoszenia: 60Hz-20kHz
- złącze: AUX-IN
- czas pracy baterii do 10 godz.
- przyjazne dla użytkownika wiadomości głosowe
- Parowanie stereo z drugim głośnikiem Musicbox XS
- Interfejs Bluetooth® 4.0 z kodekiem apt-X®
- proste połączenie dzięki technologii NFC (Near Field Communication)
- niezawodna łączność Bluetooth o zasięgu do 10 m

EAN: 4010243035727

NOWOŚĆ

waga netto: 2,10 kg
wymiary produktu: 245 x 140 x 55 mm

STANDY

LS 250.2

799 zł
CENA DETALICZNA

649,59 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Podstawka głośnikowa

- zaprojektowane dla :
- Movie 2050
- Movie 2005
- Movie CD 2000.2
- Movie CD 202.2
- kable ukryte w obudowie
- kolorystyka: BLACK-SILVER

EAN: 4010243031736

LS 90.2

349 zł
CENA DETALICZNA

283,74 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Podstawka głośnikowa

- zaprojektowane dla:
- CD 1020
- CD 120
- Plus MX.3
- Movie 1005
- Movie 1050
- Movie 130
- Movie 1505
- Movie 1550
- Movie 160
- Movie 70
- Movie 90
- kolorystyka: BLACK, SILVER, WHITE

EAN: 4010243031156
EAN: 4010243031170
EAN: 4010243031163

LS 80.2

449 zł
CENA DETALICZNA

365,04 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Podstawka głośnikowa

- zaprojektowane dla:
- DM 2
- Plus X.3
- Plus XL.3
- kable ukryte w obudowie
- kolorystyka: BLACK, SILVER

EAN: 4010243031187
EAN: 4010243031194

CANTOMOUNT XL

549 zł
CENA DETALICZNA

446,34 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Komplet dwóch uchwytów ściennych

- zaprojektowane dla:
- Plus Media 3
- Plus XL.2
- Pro XL.2
- kolorystyka: BLACK, WHITE, SILVER

EAN: 4010243002958
EAN: 4010243024226
EAN: 4010243003122

waga netto: 0,31 kg

CANTOMOUNT

299 zł
CENA DETALICZNA

243,09 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Komplet dwóch uchwytów ściennych

- zaprojektowane dla:
- DM 2
- Plus X.2
- Plus XS.2
- Pro X.2
- kolorystyka: BLACK, WHITE, SILVER

EAN: 4010243002927
EAN: 4010243024448
EAN: 4010243001166

waga netto: 0,19 kg

CANTOMOUNT AM

129 zł
CENA DETALICZNA

104,88 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Komplet dwóch uchwytów ściennych

- Zaprojektowany dla: AM 5, Plus XL.3, Pro XL.3
- Kolor: czarny, biały

NOWOŚĆ

waga netto: 0,25 kg

GŁOŚNIKI INSTALACYJNE

IN WALL 980

1 199 zł
CENA DETALICZNA

974,80 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik instalacyjny
- moc nominalna/muzyczna: 90/160 Watt
- SPL (1W / 1m): 88,5 dB
- pasmo przenoszenia: 42 - 40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 2.900 Hz
- niskotonowy: 210 mm, ceramiczna
- wysokotonowy: 25 mm, ceramiczna
- impedancja nominalna: 8 ohm

EAN: 4010243035055

waga netto: 2,50 kg
wymiary produktu: 263 x 367 x 100 mm

IN WALL 965

1 049 zł
CENA DETALICZNA

852,85 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik instalacyjny
- moc nominalna/muzyczna: 60/120 Watt
- SPL (1W / 1m): 87,5 dB
- pasmo przenoszenia: 44 - 40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 2.900 Hz
- niskotonowy: 165 mm, ceramiczna
- wysokotonowy: 25 mm, ceramiczna
- impedancja nominalna: 8 ohm

EAN: 4010243035048

waga netto: 2,00 kg
wymiary produktu: 223 x 317 x 85 mm

IN WALL 945

899 zł
CENA DETALICZNA

730,89 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik instalacyjny
- moc nominalna/muzyczna: 50/100 Watt
- SPL (1W / 1m): 86,5 dB
- pasmo przenoszenia: 50 - 40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 2.900 Hz
- niskotonowy: 135 mm, ceramiczna
- wysokotonowy: 25 mm, ceramiczna
- impedancja nominalna: 8 ohm

EAN: 4010243035024

waga netto: 2,00 kg
wymiary produktu: 177 x 258 x 70 mm

IN WALL 945 LCR

1 199 zł
CENA DETALICZNA

974,80 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik instalacyjny
- moc nominalna/muzyczna: 70/140 Watt
- SPL (1W / 1m): 89 dB
- pasmo przenoszenia: 42 - 40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 2.800 Hz
- niskotonowy: 2x 135 mm, ceramiczna
- wysokotonowy: 25 mm, ceramiczna
- impedancja nominalna: 8 ohm

EAN: 4010243035031

waga netto: 2,00 kg
wymiary produktu: 177 x 258 x 70 mm

IN WALL 880

1 099 zł
CENA DETALICZNA

893,50 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik ścienny
- zasady konstrukcji: 2-drożny otwarty
- moc nominalna/muzyczna: 90 / 180 Watt
- SPL (1W / 1m) 88.5 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 42...40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 2.900 Hz
- niskotonowy: 210 mm, aluminiowa
- wysokotonowy: 25 mm, aluminiowa
- impedancja nominalna: 8 ohm
- otwór instalacyjny: 23,4 x 33,9 cm
- głębokość instalacji: 10 cm

EAN: 4010243029221

waga netto: 2,50 kg
wymiary produktu: 268 x 373 x 95 mm

IN WALL 865

799 zł
CENA DETALICZNA

649,59 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik ścienny
- zasady konstrukcji: 2-drożny otwarty
- moc nominalna/muzyczna: 60 / 120 Watt
- SPL (1W / 1m) 87.5 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 45...40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 2.900 Hz
- niskotonowy: 165 mm, aluminiowa
- wysokotonowy: 25 mm, aluminiowa
- impedancja nominalna: 8 ohm
- otwór instalacyjny: 19,5 x 29 cm
- głębokość instalacji: 8.5 cm

EAN: 4010243029214

waga netto: 2,00 kg
wymiary produktu: 236 x 330 x 85 mm

IN WALL 845

699 zł
CENA DETALICZNA

568,29 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik ścienny
- zasady konstrukcji: 2-drożny otwarty
- moc nominalna/muzyczna: 50 / 100 Watt
- SPL (1W / 1m): 86.5 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 50...40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 2.900 Hz
- niskotonowy: 135 mm, aluminiowa
- wysokotonowy: 25 mm, aluminiowa
- impedancja nominalna: 8 ohm
- otwór instalacyjny: 15 x 23 cm
- głębokość instalacji: 7 cm

EAN: 4010243029191

waga netto: 1,30 kg
wymiary produktu: 150 x 270 x 70 mm

IN WALL 845 LCR

999 zł
CENA DETALICZNA

812,20 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik ścienny
- zasady konstrukcji: 2-drożny otwarty
- moc nominalna/muzyczna: 70 / 140 Watt
- SPL (1W / 1m): 89 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 42...40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 2.800 Hz
- niskotonowy: 2 x 135 mm, aluminiowa
- wysokotonowy: 1 x 25 mm, aluminiowa
- impedancja nominalna: 8 ohm
- otwór instalacyjny: 36 x 15 cm
- głębokość instalacji: 7 cm

EAN: 4010243029207

waga netto: 2,00 kg
wymiary produktu: 400 x 190 x 70 mm

IN WALL 845 SQ

699 zł
CENA DETALICZNA

568,29 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik ścienny
- zasady konstrukcji: 2-drożny otwarty
- moc nominalna/muzyczna: 50 / 100 Watt
- SPL (1W / 1m): 86.6 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 50...40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3.000 Hz
- niskotonowy: 135 mm, aluminiowa
- wysokotonowy: 25 mm, aluminiowa
- impedancja nominalna: 8 ohm
- otwór instalacyjny: 15 cm
- głębokość instalacji: 8.5 cm

EAN: 4010243029276

waga netto: 1,10 kg
wymiary produktu: 190 x 190 x 85 mm

IN WALL 480

799 zł
CENA DETALICZNA

649,59 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik ścienny
- zasady konstrukcji: 2-drożny otwarty
- moc nominalna/muzyczna: 90 / 140 Watt
- SPL (1W / 1m) 88 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 42...30.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3.300 Hz
- niskotonowy: 200 mm, polipropylen
- wysokotonowy: 25 mm, jedwabny głośnik wysokotonowy
- impedancja nominalna: 8 ohm
- otwór instalacyjny: 23,4 x 33,8 cm
- głębokość instalacji: 10,5 cm

EAN: 4010243031644

waga netto: 2,20 kg
wymiary produktu: 268 x 372 x 105 mm

IN WALL 465

699 zł
CENA DETALICZNA

568,29 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik ścienny
- zasady konstrukcji: 2-drożny otwarty
- moc nominalna/muzyczna: 60 / 110 Watt
- SPL (1W / 1m) 87 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 45...30.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3.000 Hz
- niskotonowy: 165 mm, polipropylen
- wysokotonowy: 25 mm, jedwabny głośnik wysokotonowy
- impedancja nominalna: 8 ohm
- otwór instalacyjny: 19,5 x 28,9 cm
- głębokość instalacji: 8,3 cm

EAN: 4010243031637

waga netto: 1,70 kg
wymiary produktu: 229 x 323 x 83 mm

IN WALL 445

599 zł
CENA DETALICZNA

486,99 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik ścienny
- zasady konstrukcji: 2-drożny otwarty
- moc nominalna/muzyczna: 50 / 100 Watt
- SPL (1W / 1m): 86 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 50...30.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3.300 Hz
- niskotonowy: 115 mm, polipropylen
- wysokotonowy: 25 mm, jedwabny głośnik wysokotonowy
- impedancja nominalna: 8 ohm
- otwór instalacyjny: 15 x 23 cm
- głębokość instalacji: 6,7 cm

EAN: 4010243031620

waga netto: 1,30 kg
wymiary produktu: 183 x 264 x 67 mm

IN WALL 445 LCR

799 zł
CENA DETALICZNA

649,59 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik ścienny
- zasady konstrukcji: 2-drożny otwarty
- moc nominalna/muzyczna: 80 / 130 Watt
- SPL (1W / 1m): 89 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 42...30.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3.000 Hz
- niskotonowy: 2 x 115 mm, polipropylen
- wysokotonowy: 1 x 25 mm, jedwabny głośnik wysokotonowy
- impedancja nominalna: 8 ohm
- otwór instalacyjny: 35,9 x 14,9 cm
- głębokość instalacji: 6,7 cm

EAN: 4010243031675

waga netto: 1,70 kg
wymiary produktu: 393 x 183 x 67 mm

ER 8/6/4/4LCR/4SQ

399 zł
CENA DETALICZNA

324,39 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Rama do wbudowania głośników

- ER 8 do montażu IN WALL 880
- ER 6 do montażu IN WALL 865
- ER 4 do montażu IN WALL 845
- ER 4 LCR do montażu IN WALL 845 LCR
- ER 4 SQ do montażu IN WALL 845 SQ

EAN: 4010243029818
EAN: 4010243029801
EAN: 4010243029795
EAN: 4010243029788

IN CEILING 980

1 099 zł
CENA DETALICZNA

893,50 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik instalacyjny
- moc nominalna/muzyczna: 90/160 Watt
- SPL (1W / 1m): 88,5 dB
- pasmo przenoszenia: 42 - 40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3.000 Hz
- niskotonowy: 210 mm, ceramiczna
- wysokotonowy: 25 mm, ceramiczna
- impedancja nominalna: 8 ohm
- średnica (Ø): 27,2 cm
- otwór instalacyjny: 24,4 cm
- głębokość montażowa: 9,5 cm

EAN: 4010243035093

waga netto: 2,30 kg

IN CEILING 965 DT

999 zł
CENA DETALICZNA

812,20 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik instalacyjny
- moc nominalna/muzyczna: 60/120 Watt
- SPL (1W / 1m): 87,5 dB
- pasmo przenoszenia: 45 - 40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 2.900 Hz
- niskotonowy: 165 mm, ceramiczna
- wysokotonowy: 2x 20 mm, ceramiczna
- impedancja nominalna: 2x 8 ohm
- średnica (Ø): 23,1 cm
- otwór instalacyjny: 20,4 cm
- głębokość montażowa: 9 cm

EAN: 4010243035086

waga netto: 1,70 kg

IN CEILING 965

949 zł
CENA DETALICZNA

771,54 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik instalacyjny
- moc nominalna/muzyczna: 60/120 Watt
- SPL (1W / 1m): 87,5 dB
- pasmo przenoszenia: 45 - 40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 2.900 Hz
- niskotonowy: 165 mm, ceramiczna
- wysokotonowy: 25 mm, ceramiczna
- impedancja nominalna: 8 ohm
- średnica (Ø): 23,1 cm
- otwór instalacyjny: 20,4 cm
- głębokość montażowa: 9 cm

EAN: 4010243035079

waga netto: 1,70 kg

IN CEILING 945

849 zł
CENA DETALICZNA

690,24 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik instalacyjny
- moc nominalna/muzyczna: 50/100 Watt
- SPL (1W / 1m): 86,5 dB
- pasmo przenoszenia: 50 - 40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3.000 Hz
- niskotonowy: 135 mm, ceramiczna
- wysokotonowy: 25 mm, ceramiczna
- impedancja nominalna: 8 ohm
- średnica (Ø): 17,7 cm
- otwór instalacyjny: 15 cm
- głębokość montażowa: 7,5 cm

EAN: 4010243035062

waga netto: 1,00 kg

IN CEILING 880

899 zł
CENA DETALICZNA

730,89 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik ścienny
- zasady konstrukcji: 2-drożny otwarty
- moc nominalna/muzyczna: 90 / 160 Watt
- SPL (1W / 1m): 88.5 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 42...40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3.000 Hz
- niskotonowy: 1 x 210 mm, aluminiowa
- wysokotonowy: 1 x 25 mm, aluminiowa
- impedancja nominalna: 8 ohm
- średnica (Ø) 28.5 cm
- otwór instalacyjny (Ø) 24.4 cm
- głębokość instalacji: 9.5 cm

EAN: 4010243029269

waga netto: 1,40 kg
wymiary produktu: 280 x 280 x 90 mm

IN CEILING 865 DT

899 zł
CENA DETALICZNA

730,89 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik ścienny
- zasady konstrukcji: 2x2-drożny otwarty
- moc nominalna/muzyczna: 2 x 60 / 120 Watt
- SPL (1W / 1m) 87.5 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 45...40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 2.900 Hz
- niskotonowy: 1 x 165 mm, aluminiowa
- wysokotonowy: 2 x 20 mm, aluminiowa
- impedancja nominalna: 2x8 ohm
- średnica (Ø) 24.5 cm
- otwór instalacyjny (Ø) 20.4 cm
- głębokość instalacji: 9 cm

EAN: 4010243029252

waga netto: 1,20 kg
wymiary produktu: 240 x 240 x 80 mm

IN CEILING 865

799 zł
CENA DETALICZNA

649,59 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik ścienny
- zasady konstrukcji: 2-drożny otwarty
- moc nominalna/muzyczna: 60 / 120 Watt
- SPL (1W / 1m): 87.5 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 45...40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3.000 Hz
- niskotonowy: 1 x 165 mm, aluminiowa
- wysokotonowy: 1 x 25 mm, aluminiowa
- impedancja nominalna: 8 ohm
- średnica (Ø) 24.5 cm
- otwór instalacyjny (Ø) 20.4 cm
- głębokość instalacji: 9 cm

EAN: 4010243029245

waga netto: 1,70 kg
wymiary produktu: 240 x 240 x 80 mm

IN CEILING 845

699 zł
CENA DETALICZNA

568,29 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik ścienny
- zasady konstrukcji: 2-drożny otwarty
- moc nominalna/muzyczna: 50 / 100 Watt
- SPL (1W / 1m): 86.5 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 50...40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3.000 Hz
- niskotonowy: 1 x 135 mm, aluminiowa
- wysokotonowy: 1 x 25 mm, aluminiowa
- impedancja nominalna: 8 ohm
- średnica (Ø) 19 cm
- otwór instalacyjny (Ø) 15 cm
- głębokość instalacji 7.5 cm

EAN: 4010243029238

waga netto: 1,00 kg
wymiary produktu: 200 x 200 x 80 mm

IN CEILING 480

749 zł
CENA DETALICZNA

608,94 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik ścienny
- zasady konstrukcji: 2-drożny otwarty
- moc nominalna/muzyczna: 90 / 140 Watt
- SPL (1W / 1m): 88 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 42...30.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3.300 Hz
- niskotonowy: 1 x 200 mm, polipropylen
- wysokotonowy: 1 x 25 mm, jedwabny głośnik wysokotonowy
- impedancja nominalna: 8 ohm
- średnica (Ø) 28,8 cm
- otwór instalacyjny (Ø) 25,4 cm
- głębokość instalacji: 10,7 cm

EAN: 4010243031590

waga netto: 2,10 kg
wymiary produktu: 288 x 288 x 107 mm

IN CEILING 465 DT

749 zł
CENA DETALICZNA

608,94 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik ścienny
- zasady konstrukcji: 2x2-drożny otwarty
- moc nominalna/muzyczna: 2 x 60 / 110 Watt
- SPL (1W / 1m) 87 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 45...30.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3.000 Hz
- niskotonowy: 1 x 165 mm, polipropylen
- wysokotonowy: 2 x 20 mm, jedwabny głośnik wysokotonowy
- impedancja nominalna: 2x8 ohm
- średnica (Ø) 23,8 cm
- otwór instalacyjny (Ø) 20,4 cm
- głębokość instalacji: 8,4 cm

EAN: 4010243031606

waga netto: 1,60 kg
wymiary produktu: 238 x 238 x 84 mm

IN CEILING 465

649 zł
CENA DETALICZNA

527,64 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik ścienny
- zasady konstrukcji: 2-drożny otwarty
- moc nominalna/muzyczna: 60 / 110 Watt
- SPL (1W / 1m): 87 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 45...30.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3.300 Hz
- niskotonowy: 1 x 165 mm, polipropylen
- wysokotonowy: 1 x 25 mm, jedwabny głośnik wysokotonowy
- impedancja nominalna: 8 ohm
- średnica (Ø) 23,8 cm
- otwór instalacyjny (Ø) 20,4 cm
- głębokość instalacji: 8,4 cm

EAN: 4010243031583

waga netto: 1,50 kg
wymiary produktu: 238 x 238 x 84 mm

IN CEILING 445

499 zł
CENA DETALICZNA

405,69 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik ścienny
- zasady konstrukcji: 2-drożny otwarty
- moc nominalna/muzyczna: 50 / 100 Watt
- SPL (1W / 1m): 86 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 50...30.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 4.000 Hz
- niskotonowy: 1 x 115 mm, polipropylen
- wysokotonowy: 1 x 25 mm, jedwabny głośnik wysokotonowy
- impedancja nominalna: 8 ohm
- średnica (Ø) 20 cm
- otwór instalacyjny (Ø) 16,6 cm
- głębokość instalacji 7,2 cm

EAN: 4010243031576

waga netto: 1,00 kg
wymiary produktu: 200 x 200 x 72 mm

ATELIER 700

2 499 zł
CENA DETALICZNA

2 031,71 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik ścienny
- zasady konstrukcji: 2-drożny Bass reflex z pasywną membraną
- moc nominalna/muzyczna: 100 / 160 W
- SPL (1W / 1m) 89.5 db
- pasmo przenoszenia: 35 - 40 000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3 000 Hz
- niskotonowy: 1 x 180 mm (7"), aluminumowy
- wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), aluminumowo-mananganowy
- impedancja nominalna: 4-8 ohm
- otwór instalacyjny: 22,4 x 70,4 cm
- głębokość instalacji: 8,2 cm
- wykończenie: białe, półbłyszczące

EAN: 4010243034867

waga netto: 5,00 kg
wymiary produktu: 260 x 750 x 98 mm

ATELIER 500

2 099 zł
CENA DETALICZNA

1 706,50 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik ścienny
- zasady konstrukcji: 2-drożny Bass reflex z pasywną membraną
- moc nominalna/muzyczna: 70 / 140 W
- SPL (1W / 1m) 89 db
- pasmo przenoszenia: 40 - 40 000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3 000 Hz
- niskotonowy: 1 x 130 mm (5"), aluminumowy
- wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), aluminumowo-mananganowy
- impedancja nominalna: 4-8 ohm
- otwór instalacyjny: 17,4 x 52,4 cm
- głębokość instalacji: 7,2 cm
- wykończenie: białe, półbłyszczące

EAN: 4010243034850

waga netto: 4,60 kg
wymiary produktu: 220 x 570 x 88 mm

ATELIER 300

1 799 zł
CENA DETALICZNA

1 462,60 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik ścienny
- zasady konstrukcji: 2-drożny Bass reflex z pasywną membraną
- moc nominalna/muzyczna: 60 / 120 W
- SPL (1W / 1m) 88 db
- pasmo przenoszenia: 42 - 40 000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3 000 Hz
- niskotonowy: 1 x 130 mm (5"), aluminumowy
- wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), aluminumowo-mananganowy
- impedancja nominalna: 4-8 ohm
- otwór instalacyjny: 28,4 x 28,4 cm
- głębokość instalacji: 7,2 cm
- wykończenie: białe, półbłyszczące

EAN: 4010243034843

waga netto: 4,10 kg
wymiary produktu: 330 x 330 x 88 mm

ATELIER 200

1 499 zł
CENA DETALICZNA

1 218,70 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik ścienny
- zasady konstrukcji: 2-drożny zamknięty
- moc nominalna/muzyczna: 50 / 100 W
- SPL (1W / 1m) 88 db
- pasmo przenoszenia: 42 - 40 000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3 000 Hz
- niskotonowy: 1 x 110 mm (4"), aluminumowy
- wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), aluminumowo-mananganowy
- impedancja nominalna: 4-8 ohm
- otwór instalacyjny: 20,4 x 20,4 cm
- głębokość instalacji: 7,2 cm
- wykończenie: białe, półbłyszczące

EAN: 4010243034836

waga netto: 3,30 kg
wymiary produktu: 250 x 250 x 88 mm

ATELIER 750 CENTER

2 499 zł
CENA DETALICZNA

2 031,71 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Głośnik instalacyjny

- rodzaj: centralny głośnik instalacyjny
- zasady konstrukcji: 2-drożny Bass reflex z pasywną membraną
- moc nominalna/muzyczna: 100 / 160 W
- SPL (1W / 1m): 89,5 db
- pasmo przenoszenia: 35 - 40 000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3 000 Hz
- niskotonowy: 1 x 180 mm (7"), aluminumowy
- wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), aluminumowo-mananganowy
- impedancja nominalna: 4-8 ohm
- otwór instalacyjny: 22,4 x 70,4 cm
- głębokość instalacji: 8,2 cm

EAN: 4010243034898

waga netto: 6,90 kg
wymiary produktu: 750 x 260 x 98 mm

ATELIER 550 CENTER

2 099 zł
CENA DETALICZNA

1 706,50 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Głośnik instalacyjny

- rodzaj: centralny głośnik instalacyjny
- zasady konstrukcji: 2-drożny Bass reflex z pasywną membraną
- moc nominalna/muzyczna: 70 / 140 W
- SPL (1W / 1m): 89 db
- pasmo przenoszenia: 40 - 40 000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3 000 Hz
- niskotonowy: 2 x 130 mm (5"), aluminumowy
- wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), aluminumowo-mananganowy
- impedancja nominalna: 4-8 ohm
- otwór instalacyjny: 52,4 x 17,4 cm
- głębokość instalacji: 7,2 cm

EAN: 4010243034881

waga netto: 4,50 kg
wymiary produktu: 570 x 220 x 88 mm

PLUS / PRO

PLUS XL.3

649 zł
CENA DETALICZNA

527,64 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Głośnik uniwersalny

- rodzaj: mini głośnik
- zasady konstrukcji: 2-drożny zamknięta
- moc nominalna/muzyczna: 60 / 120 Watt
- SPL (1W / 1m): 88 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 40...30.000 Hz
- zzęstotliwość zwrotnicy: 3.000 Hz
- niskotonowy: 1 x 130 mm, Aluminium (Wave surround)
- wysokotonowy: 1 x 25 mm, materiał
- impedancja nominalna: 8 ohm
- zabezpieczenie typu "Polymer"

EAN: 4010243029610
EAN: 4010243029597

waga netto: 2,10 kg
wymiary produktu: 150 x 235 x 155 mm

PLUS X.3

549 zł
CENA DETALICZNA

446,34 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Głośnik uniwersalny

- rodzaj: mini głośnik
- zasady konstrukcji: 2-drożny zamknięta
- moc nominalna/muzyczna: 50 / 100 Watt
- SPL (1W / 1m): 87 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 45...30.000 Hz
- zzęstotliwość zwrotnicy: 4.500 Hz
- niskotonowy: 1 x 110 mm, Aluminium (Wave surround)
- wysokotonowy: 1 x 25 mm, materiał
- impedancja nominalna: 4....8 ohm
- zabezpieczenie typu "Polymer"

EAN: 4010243029580
EAN: 4010243029566

waga netto: 1,70 kg
wymiary produktu: 120 x 195 x 130 mm

PLUS MX.3

349 zł
CENA DETALICZNA

283,74 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Głośnik uniwersalny

- rodzaj: mini głośnik
- zasady konstrukcji: 2-drożny zamknięta
- moc nominalna/muzyczna: 40 / 70 Watt
- SPL (1W / 1m): 85 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 120...25.000 Hz
- zzęstotliwość zwrotnicy: 5.000 Hz
- niskotonowy: 1 x 80 mm, Aluminium
- wysokotonowy: 1 x 15 mm, Aluminium
- impedancja nominalna: 4....8 ohm
- ekranowany magnetycznie
- zabezpieczenie typu "Polymer"
- uchwyty ścienne w zestawie

EAN: 4010243030890
EAN: 4010243030913

waga netto: 0,80 kg
wymiary produktu: 90 x 115 x 100 mm

PRO XL.3

699 zł
CENA DETALICZNA

568,29 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Głośnik uniwersalny

- rodzaj: kolumna kompaktowa
- zasady konstrukcji: 2-drożny zamknięta
- moc nominalna/muzyczna: 60 / 120 Watt
- SPL (1W / 1m): 88 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 40...26.000 Hz
- zzęstotliwość zwrotnicy: 2.700 Hz
- niskotonowy: 1 x 130 mm, Aluminium (Wave surround)
- wysokotonowy: 1 x 25 mm, materiał
- impedancja nominalna: 8 ohm
- odporny na wilgoć
- zabezpieczenie typu "Polymer"
- uchwyty ścienne w zestawie

EAN: 4010243029719
EAN: 4010243029702

waga netto: 2,10 kg

PRO X.3

599 zł
CENA DETALICZNA

486,99 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Głośnik uniwersalny

- rodzaj: kolumna kompaktowa
- zasady konstrukcji: 2-drożny zamknięta
- moc nominalna/muzyczna: 50 / 100 Watt
- SPL (1W / 1m): 87 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 45...26.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 2.500 Hz
- niskotonowy: 1 x 110 mm, Aluminium (Wave surround)
- wysokotonowy: 1 x 25 mm, Materiał
- impedancja nominalna: 8 ohm
- odporny na wilgoć
- zabezpieczenie typu "Polymer"
- uchwyty ścienne w zestawie

EAN: 4010243029696
EAN: 4010243029689

ASF 75 SC

1 699 zł
CENA DETALICZNA

1 381,30 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Głośnik niskotonowy - subwoofer

- rodzaj: aktywny subwoofer
- zasady konstrukcji: System bass reflex
- moc wyjściowa nominalna/muzyczna: 60 / 120 Watt
- zakres częstotliwości: 33...200 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 80...200 Hz (regulowany)
- niskotonowy: 1 x 200 mm, Aluminium (Wave surround)
- głośnik niskotonowy promieniujący w dół
- regulowana częstotliwość podziału
- uchwyty ścienne w zestawie

EAN: 4010243026985
EAN: 4010243027005

waga netto: 9,20 kg
wymiary produktu: 430 x 155 x 410 mm