

# EPICON

## EPICON 8

### Kolumna głośnikowa podłogowa



- zakres częstotliwości +/- 3dB [Hz]: 35 - 30.000
- czułość (2,83 V/1 m) [dB]: 89,0
- impedancja [ohm]: 4
- maksymalne SPL [dB]: 112
- rekomendowana moc wzmacniacza [Watt]: 50 - 500
- częstotliwość podziału: 550 / 3.100 / 15.000
- Linear Drive Magnet System
- hybrydowy moduł wysokotonowy, przetwornik super wysokotonowy: 1 x 10 x 55 mm wstęga
- hybrydowy moduł wysokotonowy, przetwornik wysokotonowy: 1 x 29 mm kopułka tekstylna
- przetwornik nisko-średniotonowy: 2 x 8" + 1 x 6½" membrana z włókien drzewnych
- typ obudowy: Bass reflex
- strojenie bass-refleksu [Hz]: 28
- wejścia: Bi-wire / Bi-Amp
- 10 warstw lakieru ręcznie polerowanego do grubości 2mm
- 6-warstwowa płyta MDF o grubości 5,3m
- drewniane wykończenie zewnętrzne
- rekomendowane umiejscowienie: podłoga

**29 999 zł**

CENA DETALICZNA

**24 389,43 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5703120106526

EAN: 5703120107073

EAN: 5703120106533

EAN: 5703120106502

waga netto: 47,50 kg

wymiary produktu: 1262 x 353 x 497 mm

## EPICON 6

### Kolumna głośnikowa podłogowa



- zakres częstotliwości +/- 3dB [Hz]: 35 - 30.000
- czułość (2,83 V/1 m) [dB]: 88,0
- impedancja [ohm]: 5
- maksymalne SPL [dB]: 110
- rekomendowana moc wzmacniacza [Watt]: 50 - 300
- częstotliwość podziału: 700 / 2.550 / 15.000
- Linear Drive Magnet System
- hybrydowy moduł wysokotonowy, przetwornik super wysokotonowy: 1 x 10 x 55 mm wstęga
- hybrydowy moduł wysokotonowy, przetwornik wysokotonowy: 1 x 29 mm kopułka tekstylna
- przetwornik nisko-średniotonowy: 2 x 6½" membrana z włókien drzewnych
- typ obudowy: Bass reflex
- strojenie bass-refleksu [Hz]: 32,5
- wejścia: Bi-wire / Bi-Amp
- 10 warstw lakieru ręcznie polerowanego do grubości 2mm
- 6-warstwowa płyta MDF o grubości 5,3m
- drewniane wykończenie zewnętrzne
- rekomendowane umiejscowienie: podłoga

**19 999 zł**

CENA DETALICZNA

**16 259,35 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5703120107066

EAN: 5703120106496

EAN: 5703120106632

EAN: 5703120106465

waga netto: 29,80 kg

wymiary produktu: 1059 x 320 x 459 mm

## EPICON VOKAL

### Kolumna głośnikowa centralna



- zakres częstotliwości +/- 3dB [Hz]: 45 - 28.000
- czułość (2,83 V/1 m) [dB]: 88,5
- impedancja [ohm]: 4
- maksymalne SPL [dB]: 111
- rekomendowana moc wzmacniacza [Watt]: 50 - 350
- częstotliwość podziału: 2.400 / (15.000)
- hybrydowy moduł wysokotonowy, przetwornik super wysokotonowy: 1 x 10 x 55 mm wstęga
- hybrydowy moduł wysokotonowy, przetwornik wysokotonowy: 1 x 29 mm kopułka tekstylna
- przetwornik niskotonowy: 2 x 6½" membrana z włókien drzewnych
- typ obudowy: Bass reflex
- strojenie bass-refleksu [Hz]: 30,0
- wejścia: Bi-wire
- rekomendowane umiejscowienie: nad/pod TV
- rodzaj głośnika: głośnik centralny
- dostępna kolorystyka: Black Gloss, White Gloss, Walnut Gloss, Ruby Macassar Gloss

**18 999 zł**

CENA DETALICZNA

**15 446,34 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5703120106618

EAN: 5703120106588

EAN: 5703120107080

EAN: 5703120106601

waga netto: 26,00 kg

wymiary produktu: 240 x 675 x 520 mm

## EPICON 2

**9 999 zł**

CENA DETALICZNA

**8 129,27 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5703120106571

EAN: 5703120106540

EAN: 5703120106649

### Kolumna głośnikowa podstawkowa

- zakres częstotliwości +/- 3dB [Hz]: 47 - 30.000
- czułość (2,83 V/1 m) [dB]: 87,0
- impedancja [ohm]: 4
- maksymalne SPL [dB]: 108
- rekomendowana moc wzmacniacza [Watt]: 30 - 200
- częstotliwość podziału: 3.100
- Linear Drive Magnet System
- hybrydowy moduł wysokotonowy, przetwornik wysokotonowy: 1 x 29 mm kopułka tekstylna
- przetwornik nisko-średniotonowy: 1 x 6½" membrana z włókien drzewnych
- typ obudowy: Bass reflex
- strojenie bass-refleksu [Hz]: 43
- wejścia: Bi-wire / Bi-Amp
- 10 warstw lakieru ręcznie polerowanego do grubości 2mm
- 6-warstwowa płyta MDF o grubości 5,3m
- drewniane wykończenie zewnętrzne
- rekomendowane umiejscowienie: podłoga



waga netto: 10,30 kg

wymiary produktu: 386 x 214 x 366 mm

## EPICON 2 STAND

**1 999 zł**

CENA DETALICZNA

**1 625,20 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5703120106656

### Podstawa kolumny głośnikowej podstawkowej

Podstawa głośnikowa dedykowana do DALI EPICON 2



## SUB P-10 DSS

**10 999 zł**

CENA DETALICZNA

**8 942,28 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

### Głośnik niskotonowy - subwoofer

- zakres częstotliwości (+/-3 dB) [Hz] 24 - 250
- maks. SPL [dB] 112
- częstotliwość podziału [Hz] 40 - 120
- przetwornik niskotonowy: 1 x 10" membrana z Carbonu
- przetwornik niskotonowy: bierny 2 x 10" membrana z Carbonu
- typ obudowy: zamknięta z głośnikami pasywnymi
- maks. moc wzmacniacza [W RMS] 500
- ciągła moc wzmacniacza [W RMS] 300
- impedancja wejściowa [Ω] 26k
- wejścia Mono (LFE)
- stereo (low-pass filtered)
- wejście RCA
- funkcje: Cinema/Hifi
- maks. zużycie energii [W] 550



waga netto: 19,50 kg

wymiary produktu: 370 x 340 x 340 mm

## SUB M-10 D

**9 999 zł**

CENA DETALICZNA

**8 129,27 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

### Głośnik niskotonowy - subwoofer

- pasmo przenoszenia(+/- 3 dB): 25 - 240 Hz
- maksymalny SPL: 111 dB
- częstotliwość zwrotnicy: 40 - 120 Hz
- przetwornik niskotonowy: 1 x 10" stożek z włókna węglowego o dużym skoku
- typ obudowy: zamknięta
- maksymalna moc wyjściowa wzmacniacza: 500 W RMS
- moc wyjściowa (IEC): 300 W RMS
- impedancja wejściowa: 26 k
- wejścia: Mono (LFE), RCA, Stereo (filtr dolnoprzepustowy)
- ekranowanie magnetyczne: nie
- rekomendowane umiejscowienie: podłoga w rogu pomieszczenia
- zalecana odległość od ściany: >5 cm
- maksymalny pobór mocy: 550 W



waga netto: 20,50 kg

wymiary produktu: 370 x 340 x 340 mm

## RUBICON

## RUBICON 8

10 999 zł

CENA DETALICZNA

8 942,28 zł

CENA DETALICZNA NETTO

## Kolumna głośnikowa podłogowa

- zakres częstotliwości +/- 3dB [Hz]: 38 - 34.000
- czułość (2,83 V/1 m) [dB]: 90,5
- impedancja [ohm]: 4
- maksymalne SPL [dB]: 112
- rekomendowana moc wzmacniacza [Watt]: 40 - 250
- częstotliwość podziału [Hz]: 500 / 800 / 2.500 / 14.000
- Linear Drive Magnet System
- hybrydowy moduł wysokotonowy, przetwornik super wysokotonowy: 1 x 17 x 45 mm wstęga
- hybrydowy moduł wysokotonowy, przetwornik wysokotonowy: 1 x 29 mm kopułka tekstylna
- przetwornik nisko-średnionowy: 3 x 6½" membrana z włókien drzewnych
- typ obudowy: Bass reflex
- strojenie bass-refleksu [Hz]: 33
- wejścia: Bi-wire / Bi-Amp
- drewniane wykończenie zewnętrzne
- rekomendowane umiejscowienie: podłoga
- rekomendowana odległość od ściany [cm]: 25-180
- dostępna kolorystyka: black, white, rosso, walnut



EAN: 5703120107271  
 EAN: 5703120107295  
 EAN: 5703120107301  
 EAN: 5703120107288

waga netto: 27,30 kg  
 wymiary produktu: 1100 x 220 x 444 mm

## RUBICON 6

8 499 zł

CENA DETALICZNA

6 909,76 zł

CENA DETALICZNA NETTO

## Kolumna głośnikowa podłogowa

- zakres częstotliwości +/- 3dB [Hz]: 38 - 34.000
- czułość (2,83 V/1 m) [dB]: 88,5
- impedancja [ohm]: 4
- maksymalne SPL [dB]: 110
- rekomendowana moc wzmacniacza [Watt]: 40 - 200
- częstotliwość podziału [Hz]: 2.600 / 14.000
- Linear Drive Magnet System
- hybrydowy moduł wysokotonowy, przetwornik super wysokotonowy: 1 x 17 x 45 mm wstęga
- hybrydowy moduł wysokotonowy, przetwornik wysokotonowy: 1 x 29 mm kopułka tekstylna
- przetwornik nisko-średnionowy: 2 x 6½" membrana z włókien drzewnych
- typ obudowy: Bass reflex
- strojenie bass-refleksu [Hz]: 33
- wejścia: Bi-wire / Bi-Amp
- drewniane wykończenie zewnętrzne
- rekomendowane umiejscowienie: podłoga
- rekomendowana odległość od ściany [cm]: 20-180
- dostępna kolorystyka: black, white, rosso, walnut



EAN: 5703120107257  
 EAN: 5703120107233  
 EAN: 5703120107264  
 EAN: 5703120107240

waga netto: 20,20 kg  
 wymiary produktu: 990 x 200 x 380 mm

## RUBICON 5

6 499 zł

CENA DETALICZNA

5 283,74 zł

CENA DETALICZNA NETTO

## Kolumna głośnikowa podłogowa

- zakres częstotliwości +/- 3dB [Hz]: 45 - 34.000
- czułość (2,83 V/1 m) [dB]: 86
- impedancja [ohm]: 4
- maksymalne SPL [dB]: 107
- rekomendowana moc wzmacniacza [Watt]: 60 - 150
- częstotliwość podziału [Hz]: 2.900 / 14.000
- Linear Drive Magnet System
- hybrydowy moduł wysokotonowy, przetwornik super wysokotonowy: 1 x 17 x 45 mm wstęga
- hybrydowy moduł wysokotonowy, przetwornik wysokotonowy: 1 x 29 mm kopułka tekstylna
- przetwornik nisko-średnionowy: 1 x 6½" membrana z włókien drzewnych
- typ obudowy: Bass reflex
- strojenie bass-refleksu [Hz]: 39
- wejścia: Bi-wire / Bi-Amp
- drewniane wykończenie zewnętrzne
- rekomendowane umiejscowienie: podłoga
- rekomendowana odległość od ściany [cm]: 20-150
- dostępna kolorystyka: black, white, rosso, walnut



EAN: 5703120107226  
 EAN: 5703120107196  
 EAN: 5703120107219  
 EAN: 5703120107202

waga netto: 15,70 kg  
 wymiary produktu: 890 x 195 x 338 mm

## RUBICON 2

**3 999 zł**

CENA DETALICZNA

**3 251,22 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5703120107165

EAN: 5703120107158

EAN: 5703120107172

EAN: 5703120107189

### Kolumna głośnikowa podstawkowa

- zakres częstotliwości +/- 3dB [Hz]: 56 - 26.000
- czułość (2,83 V/1 m) [dB]: 87
- impedancja [ohm]: 4
- maksymalne SPL [dB]: 107
- rekomendowana moc wzmacniacza [Watt]: 40 - 150
- częstotliwość podziału [Hz]: 3.100
- Linear Drive Magnet System
- hybrydowy moduł wysokotonowy, przetwornik wysokotonowy: 1 x 29 mm kopułka tekstylna
- przetwornik nisko-średniotonowy: 1 x 6 1/2" membrana z włókien drzewnych
- typ obudowy: Bass reflex
- strojenie bass-refleksu [Hz]: 42.5
- wejścia: pojedyncze głośnikowe
- drewniane wykończenie zewnętrzne
- rekomendowane umiejscowienie: podłoga/półka
- rekomendowana odległość od ściany [cm]: 20-120
- dostępna kolorystyka: black, white, rosso, walnut



waga netto: 8,00 kg

wymiary produktu: 350 x 195 x 335 mm

## RUBICON LCR

**4 499 zł**

CENA DETALICZNA

**3 657,72 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5703120107318

EAN: 5703120107332

EAN: 5703120107349

EAN: 5703120107325

### Kolumna głośnikowa LCR

- zakres częstotliwości +/- 3dB [Hz]: 59 - 34.000
- czułość (2,83 V/1 m) [dB]: 89
- impedancja [ohm]: 4
- maksymalne SPL [dB]: 109
- rekomendowana moc wzmacniacza [Watt]: 20 - 150
- częstotliwość podziału [Hz]: 3.100 / 14.000
- Linear Drive Magnet System
- hybrydowy moduł wysokotonowy, przetwornik super wysokotonowy: 1 x 17 x 45 mm wstęga
- hybrydowy moduł wysokotonowy, przetwornik wysokotonowy: 1 x 29 mm kopułka tekstylna
- przetwornik nisko-średniotonowy: 1 x 6 1/2" membrana z włókien drzewnych
- typ obudowy: Bass reflex
- strojenie bass-refleksu [Hz]: 49
- wejścia: pojedyncze głośnikowe
- drewniane wykończenie zewnętrzne
- rekomendowana odległość od ściany [cm]: 0-30
- rekomendowane umiejscowienie: na ścianie
- rodzaj głośnika: głośnik ścienny surround
- dostępna kolorystyka: black, white, rosso, walnut



waga netto: 8,00 kg

wymiary produktu: 465 x 278 x 142 mm

## RUBICON VOKAL

**7 499 zł**

CENA DETALICZNA

**6 096,75 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

### Kolumna głośnikowa centralna

- zakres częstotliwości +/- 3dB [Hz]: 49 - 34.000
- czułość (2,83 V/1 m) [dB]: 89,5
- impedancja [ohm]: 4
- maksymalne SPL [dB]: 111
- rekomendowana moc wzmacniacza [Watt]: 40 - 200
- częstotliwość podziału [Hz]: 2 700 / 14 000
- hybrydowy moduł wysokotonowy, przetwornik super wysokotonowy: 1 x 17 x 45 mm wstęga
- hybrydowy moduł wysokotonowy, przetwornik wysokotonowy: 1 x 29 mm kopułka tekstylna
- przetwornik nisko-średniotonowy: 2 x 6 1/2" membrana z włókien drzewnych
- typ obudowy: Bass reflex
- strojenie bass-refleksu [Hz]: 36,5
- wejścia: pojedyncze głośnikowe
- rekomendowana odległość od ściany [cm]: 5-100



**NOWOŚĆ**

waga netto: 13,80 kg

wymiary produktu: 197 x 581 x 400 mm

# MENUET

## MENUET

### Kolumna głośnikowa podstawkowa

- pasmo przenoszenia (+/- 3 dB): 59 Hz - 26 kHz
- maksymalne SPL: 105 dB
- częstotliwość zwrotnicy: 3,0 kHz
- głośnik wysokotonowy: 25 mm miękka tekstylna kopułka
- głośnik niskotonowy: 11,4 cm
- zalecana moc wzmacniacza: 20 100 W
- impedancja nominalna: 4 Ω
- typ obudowy: bass reflex
- akcesoria w zestawie: osłony gumowe, instrukcja obsługi



**2 499 zł**

CENA DETALICZNA

**4 031,71 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

waga netto: 4,10 kg

wymiary produktu: 250 x 150 x 230 mm

# OPTICON

## OPTICON 8

### Kolumna głośnikowa podłogowa

- zakres częstotliwości +/- 3dB [Hz]: 38 - 34.000
- czułość (2,83 V/1 m) [dB]: 90,5
- impedancja [ohm]: 4
- maksymalne SPL [dB]: 112
- rekomendowana moc wzmacniacza [Watt]: 40 - 250
- częstotliwość podziału [Hz]: 500 / 800 / 2.500 / 14.000
- Linear Drive Magnet System
- hybrydowy moduł wysokotonowy, przetwornik super wysokotonowy: 1 x 17 x 45 mm wstęga
- hybrydowy moduł wysokotonowy, przetwornik wysokotonowy: 1 x 29 mm kopułka tekstylna
- przetwornik nisko-średnionowy: 3 x 6 1/2" membrana z włókien drzewnych
- typ obudowy: Bass reflex
- strojenie bass-refleksu [Hz]: 33
- wejścia: Bi-wire / Bi-Amp
- drewniane wykończenie zewnętrzne
- rekomendowane umiejscowienie: podłoga
- rekomendowana odległość od ściany [cm]: 25-180



**5 999 zł**

CENA DETALICZNA

**4 877,24 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5703120108018

EAN: 5703120108032

EAN: 5703120108001

**NOWOŚĆ**

waga netto: 34,80 kg

wymiary produktu: 1140 x 241 x 450 mm

## OPTICON 6

### Kolumna głośnikowa podłogowa

- zakres częstotliwości +/- 3dB [Hz]: 38 - 34.000
- czułość (2,83 V/1 m) [dB]: 88,5
- impedancja [ohm]: 4
- maksymalne SPL [dB]: 110
- rekomendowana moc wzmacniacza [Watt]: 40 - 200
- częstotliwość podziału [Hz]: 2.600 / 14.000
- Linear Drive Magnet System
- hybrydowy moduł wysokotonowy, przetwornik super wysokotonowy: 1 x 17 x 45 mm wstęga
- hybrydowy moduł wysokotonowy, przetwornik wysokotonowy: 1 x 29 mm kopułka tekstylna
- przetwornik nisko-średnionowy: 2 x 6 1/2" membrana z włókien drzewnych
- typ obudowy: Bass reflex
- strojenie bass-refleksu [Hz]: 33
- wejścia: Bi-wire / Bi-Amp
- drewniane wykończenie zewnętrzne
- rekomendowane umiejscowienie: podłoga
- rekomendowana odległość od ściany [cm]: 20-180



**3 799 zł**

CENA DETALICZNA

**3 088,62 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5703120107998

EAN: 5703120107974

EAN: 5703120107967

**NOWOŚĆ**

waga netto: 18,90 kg

wymiary produktu: 1000 x 195 x 330 mm



## OPTICON 5

### Kolumna głośnikowa podłogowa



- zakres częstotliwości +/- 3dB [Hz]: 45 - 34.000
- czułość (2,83 V/1 m) [dB]: 86
- impedancja [ohm]: 4
- maksymalne SPL [dB]: 107
- rekomendowana moc wzmacniacza [Watt]: 60 - 150
- częstotliwość podziału [Hz]: 2.900 / 14.000
- Linear Drive Magnet System
- hybrydowy moduł wysokotonowy, przetwornik super wysokotonowy: 1 x 17 x 45 mm wstęga
- hybrydowy moduł wysokotonowy, przetwornik wysokotonowy: 1 x 29 mm kopułka tekstylna
- przetwornik nisko-średniotonowy: 1 x 6 1/2" membrana z włókien drzewnych
- typ obudowy: Bass reflex
- strojenie bass-refleksu [Hz]: 39
- wejścia: Bi-wire / Bi-Amp
- drewniane wykończenie zewnętrzne

**3 199 zł**  
CENA DETALICZNA

**2 600,81 zł**  
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5703120107929  
EAN: 5703120107936  
EAN: 5703120107950

**NOWOŚĆ**

waga netto: 15,60 kg  
wymiary produktu: 891 x 195 x 310 mm

## OPTICON 2

### Kolumna głośnikowa podstawkowa



- zakres częstotliwości (+/- 3dB): 59 - 27 000 Hz
- czułość (2,83 V/1 m): 87 dB
- impedancja [ohm]: 4 Ω
- maksymalne SPL: 107 dB
- rekomendowana moc wzmacniacza: 30 - 150 W
- częstotliwość zwrotnicy: 2 000
- typ: 2-drożny
- przetwornik wysokotonowy: 1 x 28 mm miękka tekstylna kopułka
- przetwornik niskotonowy: 1 x 6 1/2" membrana z włókien drzewnych
- typ obudowy: Bass reflex
- strojenie bass-refleksu [Hz]: 46,5 Hz

**1 999 zł**  
CENA DETALICZNA

**1 625,20 zł**  
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5703120107899  
EAN: 5703120107912  
EAN: 5703120107882

**NOWOŚĆ**

waga netto: 7,80 kg  
wymiary produktu: 351 x 195 x 297 mm

## OPTICON 1

### Kolumna głośnikowa podstawkowa



- zakres częstotliwości (+/- 3dB): 62 - 27 000 Hz
- czułość (2,83 V/1 m): 86 dB
- impedancja [ohm]: 4 Ω
- maksymalne SPL: 105 dB
- rekomendowana moc wzmacniacza: 25 - 100 W
- częstotliwość zwrotnicy: 2 000
- typ: 2-drożny
- przetwornik wysokotonowy: 1 x 26 mm miękka tekstylna kopułka
- przetwornik niskotonowy: 1 x 4 3/4" membrana z włókien drzewnych
- typ obudowy: Bass reflex
- strojenie bass-refleksu [Hz]: 61,5 Hz

**1 599 zł**  
CENA DETALICZNA

**1 300,00 zł**  
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5703120107875  
EAN: 5703120107851  
EAN: 5703120107844

**NOWOŚĆ**

waga netto: 4,50 kg  
wymiary produktu: 261 x 152 x 131 mm

## OPTICON LCR

### Kolumna głośnikowa centralna



- zakres częstotliwości (+/- 3dB): 72 - 32 000 Hz
- czułość (2,83 V/1 m): 90,5 dB
- impedancja [ohm]: 4 Ω
- maksymalne SPL: 109 dB
- rekomendowana moc wzmacniacza: 30 - 150 W
- częstotliwość zwrotnicy: 2 200 Hz / 14 000 Hz
- typ: 2,5-drożny
- przetwornik wysokotonowy: 1 x 17 x 45 mm wstęga, 1 x 28 mm miękka tekstylna kopułka
- przetwornik niskotonowy: 1 x 6 1/2" membrana z włókien drzewnych
- typ obudowy: Bass reflex
- strojenie bass-refleksu [Hz]: 45,5 Hz

**2 999 zł**  
CENA DETALICZNA

**2 438,21 zł**  
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5703120108049  
EAN: 5703120108056  
EAN: 5703120108070

**NOWOŚĆ**

waga netto: 8,30 kg  
wymiary produktu: 482 x 285 x 127 mm

## OPTICON VOKAL

**2 499 zł**

CENA DETALICZNA

**2 031,71 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5703120108094

EAN: 5703120108117

EAN: 5703120108087



### Kolumna głośnikowa centralna

- zakres częstotliwości (+/- 3dB): 47 - 32 000 Hz
- czułość (2,83 V/1 m): 89,5 dB
- impedancja [ohm]: 4 Ω
- maksymalne SPL: 109 dB
- rekomendowana moc wzmacniacza: 30 - 150 W
- częstotliwość zwrotnicy: 2 300 Hz / 14 000 Hz
- typ: 2,5-drożny
- przetwornik wysokotonowy: 1 x 17 x 45 mm wstęga, 1 x 28 mm miękka tekstylna kopułka
- przetwornik niskotonowy: 1 x 6 1/2" membrana z włókien drzewnych
- typ obudowy: Bass reflex
- strojenie bass-refleksu [Hz]: 43,5 Hz
- wejścia: pojedynczy przewód

**NOWOŚĆ**

waga netto: 8,80 kg

wymiary produktu: 201 x 435 x 312 mm

## ZENSOR

## ZENSOR 7/1/VOCAL

**6 695 zł**

CENA DETALICZNA

**5 443,09 zł**

CENA DETALICZNA NETTO



### Zestaw głośnikowy 5.0

#### KOMPONENTY

2 x ZENSOR 7 - Kolumna głośnikowa podłogowa

2 x ZENSOR 1 - Kolumna głośnikowa podstawkowa

1 x ZENSOR VOCAL - Kolumna głośnikowa centralna

**PROMOCJA**

waga netto: 25,90 kg

## ZENSOR 5/1/VOCAL

**5 895 zł**

CENA DETALICZNA

**4 792,68 zł**

CENA DETALICZNA NETTO



### Zestaw głośnikowy 5.0

#### KOMPONENTY

2 x ZENSOR 5 - Kolumna głośnikowa podłogowa

2 x ZENSOR 1 - Kolumna głośnikowa podstawkowa

1 x ZENSOR VOCAL - Kolumna głośnikowa centralna

**PROMOCJA**

waga netto: 21,30 kg

## ZENSOR 5 AX

**4 499 zł**

CENA DETALICZNA

**3 657,72 zł**

CENA DETALICZNA NETTO



### Aktywne kolumny głośnikowe podłogowe

- pasmo przenoszenia (+/- 3 dB): 53 Hz - 26,5 kHz
- maksymalne SPL: 104 dB
- częstotliwość zwrotnicy: 2,9 kHz
- głośnik wysokotonowy: 25 mm miękka kopułka
- głośnik niskotonowy: 13,3 cm 1x
- moc ciągła IEC: 2x 50 W RMS
- impedancja wejściowa: 12.6 kΩ
- czułość wejściowa: 300 mV
- wejścia: 3,5 mm stereo mini jack, optyczne (Toslink)
- ŁĄCZNOŚĆ bezprzewodowa: Bluetooth™ Apt-X
- typ wzmacniacza: w pełni cyfrowy klasy D (pętla typu otwartego)
- maksymalna rozdzielczość cyfrowa: 24-bit / 96 kHz
- zasilanie: uniwersalne wejście zasilania sieciowego 100-240V
- maksymalny pobór mocy: 160 W
- pobór mocy w trybie gotowości: <0,5 W
- akcesoria w zestawie: kabel zasilający, gumowe nóżki, zestaw kołców, pilot, instrukcja obsługi, prawy przewód głośnikowy
- 2 szt. w komplecie

EAN: 5703120108186

EAN: 5703120108209

EAN: 5703120108179

waga netto: 11,00 kg

wymiary produktu: 840 x 212 x 282 mm

## ZENSOR 1 AX

**2 999 zł**

CENA DETALICZNA

**2 438,21 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

### Aktywne kolumny głośnikowe podstawkowe

- pasmo przenoszenia (+/- 3 dB): 53 Hz - 26,5 kHz
- maksymalne SPL: 104 dB
- częstotliwość zwrotnicy: 2,9 kHz
- głośnik wysokotonowy: 25 mm miękka kopułka
- głośnik niskotonowy: 13,3 cm 1x
- moc ciągła IEC: 2x 50 W RMS
- wejścia: 3,5 mm stereo mini jack, optyczne (Toslink)
- ŁĄCZNOŚĆ bezprzewodowa: Bluetooth™ Apt-X
- maksymalna rozdzielczość cyfrowa: 24-bit / 96 kHz
- zasilanie: uniwersalne wejście zasilania sieciowego 100-240V
- maksymalny pobór mocy: 160 W
- pobór mocy w trybie gotowości: <0,5 W
- 2 szt. w komplecie



waga netto: 4,60 kg

wymiary produktu: 274 x 162 x 240 mm

EAN: 5703120108162

EAN: 5703120108193

EAN: 5703120108155

## ZENSOR 7

**1 999 zł**

CENA DETALICZNA

**1 625,20 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

### Kolumna głośnikowa podłogowa

- zakres częstotliwości +/- 3dB [Hz]: 40 - 26.500
- czułość (2,83 V/1 m) [dB]: 90,0
- impedancja [ohm]: 6
- maksymalne SPL [dB]: 110
- rekomendowana moc wzmacniacza [Watt]: 30 - 150
- częstotliwość podziału: 2.400
- hybrydowy moduł wysokotonowy, przetwornik wysokotonowy: 1 x 25 mm kopułka tekstylna
- przetwornik niskotonowy: 2 x 7" membrana z włókien drzewnych
- typ obudowy: Bass reflex
- strojenie bass-refleksu [Hz]: 40,0
- wejścia: pojedynczy przewód
- rekomendowane umiejscowienie: podłoga



waga netto: 14,90 kg

wymiary produktu: 994 x 257 x 320 mm

EAN: 5703120106281

EAN: 5703120106298

EAN: 5703120106274

## ZENSOR 5

**1 599 zł**

CENA DETALICZNA

**1 300,00 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

### Kolumna głośnikowa podłogowa

- zakres częstotliwości +/- 3dB [Hz]: 43 - 26.500
- czułość (2,83 V/1 m) [dB]: 88,0
- impedancja [ohm]: 6
- maksymalne SPL [dB]: 108
- rekomendowana moc wzmacniacza [Watt]: 30 - 150
- częstotliwość podziału: 2.400
- hybrydowy moduł wysokotonowy, przetwornik wysokotonowy: 1 x 25 mm kopułka tekstylna
- przetwornik niskotonowy: 2 x 5 1/4" membrana z włókien drzewnych
- typ obudowy: Bass reflex
- strojenie bass-refleksu [Hz]: 44,0
- wejścia: pojedynczy przewód
- rekomendowane umiejscowienie: podłoga



waga netto: 10,30 kg

wymiary produktu: 840 x 162 x 253 mm

EAN: 5703120106243

EAN: 5703120106250

EAN: 5703120106267

## ZENSOR 3

**999 zł**

CENA DETALICZNA

**812,20 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

### Kolumna głośnikowa podstawkowa

- zakres częstotliwości +/- 3dB [Hz]: 50 - 26.500
- czułość (2,83 V/1 m) [dB]: 88,0
- impedancja [ohm]: 6
- maksymalne SPL [dB]: 108
- rekomendowana moc wzmacniacza [Watt]: 25 - 125
- częstotliwość podziału: 2.600
- hybrydowy moduł wysokotonowy, przetwornik wysokotonowy: 1 x 25 mm kopułka tekstylna
- przetwornik niskotonowy: 1 x 180 mm membrana z włókien drzewnych
- typ obudowy: Bass reflex
- strojenie bass-refleksu [Hz]: 46,0



waga netto: 6,30 kg

wymiary produktu: 351 x 205 x 293 mm





## ZENSOR 1

### Kolumna głośnikowa podstawkowa

- zakres częstotliwości +/- 3dB [Hz]: 53 - 26.500
- czułość (2,83 V/1 m) [dB]: 86,5
- impedancja [ohm]: 6
- maksymalne SPL [dB]: 106
- rekomendowana moc wzmacniacza [Watt]: 25 - 100
- częstotliwość podziału: 2.900
- hybrydowy moduł wysokotonowy, przetwornik wysokotonowy: 1 x 25 mm
- przetwornik niskotonowy: 1 x 5 1/4" membrana z włókien drzewnych
- typ obudowy: Bass reflex
- strojenie bass-refleksu [Hz]: 51,5
- wejścia: pojedynczy przewód
- rekomendowane umiejscowienie: stand, półka, ściana

**699 zł**

CENA DETALICZNA

**568,29 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5703120106212

EAN: 5703120106229

EAN: 5703120106236

waga netto: 4,20 kg

wymiary produktu: 274 x 162 x 220 mm



## ZENSOR VOCAL

### Kolumna głośnikowa centralna

- zakres częstotliwości +/- 3dB [Hz]: 47 - 26.500
- czułość (2,83 V/1 m) [dB]: 88,5
- impedancja [ohm]: 6
- maksymalne SPL [dB]: 109
- rekomendowana moc wzmacniacza [Watt]: 30 - 120
- częstotliwość podziału: 2.400
- hybrydowy moduł wysokotonowy, przetwornik wysokotonowy: 1 x 25 mm
- przetwornik niskotonowy: 2 x 5 1/4" membrana z włókien drzewnych
- typ obudowy: Bass reflex
- strojenie bass-refleksu [Hz]: 45,0
- wejścia: pojedynczy przewód
- rekomendowane umiejscowienie: półka, nad/pod TV
- dostępna kolorystyka: Black Ash, Light Walnut, White

**1 299 zł**

CENA DETALICZNA

**1 056,10 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5703120106311

EAN: 5703120106328

EAN: 5703120106304

waga netto: 6,80 kg

wymiary produktu: 161 x 441 x 288 mm



## ZENSOR PICO

### Kolumna głośnikowa podstawkowa

- typ głośnika: frontowy, tylny, Surround
- pasmo przenoszenia (+/- 3 dB): 62 Hz - 26,5 kHz
- czułość (2,83 V / 1 m): 84 dB
- impedancja nominalna: 6 Ω
- maksymalne SPL: 103 dB
- zalecana moc wzmacniacza: 40 - 125 W
- częstotliwość zwrotnicy: 2 kHz
- głośnik wysokotonowy: 1x 25 mm
- głośnik niskotonowy: 1x 115 mm
- dołączone akcesoria: instrukcja, gumowe podkładki

**599 zł**

CENA DETALICZNA

**486,99 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5703120108254

EAN: 5703120108247

EAN: 5703120108230

waga netto: 3,10 kg

wymiary produktu: 230 x 141 x 196 mm



## ZENSOR PICO VOCAL

### Kolumna głośnikowa centralna

- typ głośnika: frontowy, tylny, Surround
- pasmo przenoszenia (+/- 3 dB): 62 Hz - 26,5 kHz
- czułość (2,83 V / 1 m): 84 dB
- impedancja nominalna: 6 Ω
- maksymalne SPL: 103 dB
- zalecana moc wzmacniacza: 40 - 125 W
- częstotliwość zwrotnicy: 2 kHz
- głośnik wysokotonowy: 1x 25 mm
- głośnik niskotonowy: 1x 115 mm
- dołączone akcesoria: instrukcja, gumowe podkładki

**599 zł**

CENA DETALICZNA

**486,99 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5703120108278

EAN: 5703120108285

EAN: 5703120108261

waga netto: 3,10 kg

wymiary produktu: 141 x 230 x 196 mm

## SUB K-14 F

### Głośnik niskotonowy - subwoofer



- pasmo przenoszenia (+/- 3 dB): 29 Hz - 160 kHz
- maksymalne SPL: 115 dB
- częstotliwość zwrotnicy: 40 - 120 Hz
- impedancja wejściowa: 10 Ω
- wejścia: RCA (stereo), LFE (mono)
- maksymalna moc wyjściowa: 500 W RMS
- moc ciągła IEC: 450 W RMS
- maksymalny pobór mocy: 650 W
- subwoofer dostępny bez maskownicy

**5 499 zł**

CENA DETALICZNA

**4 470,73 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5703120107776

EAN: 5703120107769

waga netto: 26,40 kg

wymiary produktu: 430 x 395 x 425 mm

## SUB E-12 F

### Głośnik niskotonowy - subwoofer



- zakres częstotliwości +/- 3dB [Hz]: 28 - 190
- maksymalne SPL [dB]: 112
- częstotliwość podziału: 40 - 120
- przetwornik niskotonowy: 1 x 12" membrana z pulpy papierowej
- typ obudowy: Bass reflex
- strojenie bass-refleksu [Hz]: 36,0
- aktywne subwoofery: maksymalna moc wzmacniacza, [RMS Watt]: 220
- aktywne subwoofery: ciągła moc wzmacniacza, [RMS Watt]: 170
- zużycie energii w trybie stand-by [W]: 1
- zużycie energii bez obciążenia [W]: 9
- impedancja wejściowa [kOhm]: 25
- funkcje: głośność (czułość), częstotliwość zwrotnicy, przełącznik fazy, przełącznik stand-by (auto power) on/off
- dołączone akcesoria: instrukcja, gumowe amortyzatory, kabel zasilający

**2 999 zł**

CENA DETALICZNA

**2 438,21 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5703120106359

EAN: 5703120106335

EAN: 5703120106342

waga netto: 14,70 kg

wymiary produktu: 370 x 340 x 380 mm

## SUB E-9F

### Głośnik niskotonowy - subwoofer



- typ obudowy: Bass reflex
- zakres częstotliwości +/- 3dB [Hz]: 37 - 200
- maksymalne SPL [dB]: 111
- częstotliwość podziału: 40 - 120
- przetwornik niskotonowy: 1 x 9" aluminiowa membrana
- strojenie bass-refleksu [Hz]: 39
- aktywne subwoofery: maksymalna moc wzmacniacza, [RMS Watt]: 220
- aktywne subwoofery: ciągła moc wzmacniacza, [RMS Watt]: 170
- zużycie energii w trybie stand-by [W]: 1
- zużycie energii bez obciążenia [W]: 9
- wejścia: mono, stereo
- impedancja wejściowa [kOhm]: 25
- funkcje: głośność (czułość), częstotliwość zwrotnicy, przełącznik fazy, przełącznik stand-by (auto power) on/off
- rekomendowane umiejscowienie: podłoga, w rogu
- rodzaj głośnika: subwoofer
- dołączone akcesoria: instrukcja, gumowe amortyzatory, kabel zasilający
- dostępna kolorystyka: Black Ash, White, Walnut

**2 499 zł**

CENA DETALICZNA

**2 031,71 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5703120107097

EAN: 5703120107110

EAN: 5703120107103

waga netto: 11,00 kg

wymiary produktu: 307 x 287 x 310 mm

## STAND E-600

### Podstawa kolumny głośnikowej



- stand głośnikowy z kolcami stabilizującymi
- stworzony dla kolumn podstawkowych DALI ZENSOR, LEKTOR, IKON MK2, MENTOR i MENUET
- najwyższa jakość wykonania Dali
- miejsce na kable w nodze podstawy
- mocowania zabezpieczające kolumnę przed zsunięciem
- dostępny w kolorze czarnym high gloss
- cena dotyczy 1 sztuki

**399 zł**

CENA DETALICZNA

**324,39 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5703120106939

waga netto: 3,40 kg

wymiary produktu: 602 x 260 x 320 mm



## STAND E-600 WHITE

### Podstawa kolumny głośnikowej

- stand głośnikowy z kolcami stabilizującymi
- stworzony dla kolumn podstawkowych DALI ZENSOR, LEKTOR, IKON MK2, MENTOR i MENUET
- najwyższa jakość wykonania Dali
- miejsce na kable w nodze podstawy
- mocowania zabezpieczające kolumnę przed zsunięciem
- dostępny w kolorze białym
- cena dotyczy 1 sztuki

**499 zł**

CENA DETALICZNA

**405,69 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5703120107394

waga netto: 3,40 kg

wymiary produktu: 602 x 260 x 320 mm

## KUBIK



## KUBIK ONE

### Soundbar

- pasmo przenoszenia (+/- 3 dB): 48 Hz - 22 kHz
- maksymalny SPL: 103 dB
- częstotliwość zwrotnicy: 3 kHz
- typ zwrotnicy: DSP oparty na cyfrowym IIR
- przetwornik wysokotonowy: 2x25mm (miękka kopułka)
- przetwornik średnio-/niskotonowy: 2x5,25 (membrana z włókien drzewnych)
- Typ obudowy: zamknięta
- wejścia: USB (Micro), optyczne (Toslink), RCA, 3,5mm mini-jack
- technologia bezprzewodowa: Bluetooth apt-X
- wyjście: Sub out
- rodzaj wzmacniacza: w pełni cyfrowy klasy D
- moc wyjściowa ciągła (IEC): 4x25W

**4 999 zł**

CENA DETALICZNA

**4 064,23 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5703120107714

EAN: 5703120107707

EAN: 5703120107721

**WHAT HI-FI?**  
**AWARDS 2015**

waga netto: 9,00 kg

wymiary produktu: 980 x 162 x 102 mm



## KUBIK FREE

### Głośnik aktywny

Przy tworzeniu głośnika KUBIK FREE udowodniliśmy, że można połączyć cnoty hi-fi "starej szkoły" z nowoczesnym i inteligentnym myśleniem by dostarczyć wspaniałych wrażeń dźwiękowych z aktywnego głośnika. Istotą głośnika DALI KUBIK FREE jest jego zdolność połączeniowa wspólnie z eleganckim wzornictwem. Możesz cieszyć się muzyką z licznych źródeł łącząc je za pomocą Bluetooth, USB, połączenia optycznego i wejść analogowych.

- 2-drożny głośnik aktywny
- 5" woofer z membraną z pulpy drzewnej
- 25 mm weeter z miękką kopułką
- Cyfrowy wzmacniacz – 100 W w szczycie
- 4 indywidualne kanały wzmacniacza, zbalansowane dla optymalnego brzmienia
- 2 x 25 W RMS woofer
- 2 x 13 W RMS tweeter
- Bluetooth 3.0 do bezprzewodowego połączenia z licznymi urządzeniami audio – całkowicie niezależnego od Wi-Fi
- Wsparcie dla apt-x przez Bluetooth dla najlepszej jakości dźwięku
- Złącze optyczne do współpracy z TV, urządzeń streamujących lub odtwarzaczy CD
- Łatwe podłączenie przez USB do komputera PC, iPada i iPhone'a
- Wbudowany przetwornik DAC dla optymalnej jakości dźwięku
- Złącze RCA (phono) do podłączenia starszych modeli TV, odtwarzaczy CD lub cyfrowych urządzeń audio
- IR Learning – sterowanie głośnikiem KUBIK FREE za pomocą dowolnego pilota na podczerwień
- Gniazdo jack 3,5 mm do bezpośredniego podłączenia słuchawek lub zewnętrznych urządzeń audio
- USB z funkcją ładowania
- Dostępne kolory: czarny, biały, czerwony

**3 499 zł**

CENA DETALICZNA

**2 844,72 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5703120106731

EAN: 5703120106748

EAN: 5703120106755

**WHAT HI-FI?**  
**AWARDS 2014**



## KUBIK FREE Xtra

### Głośnik pasywny

- 2-drożny głośnik pasywny
- 2 x 25 W RMS woofer
- 2 x 13 W RMS tweeter
- 5" woofer z membraną z pulpy drzewnej
- 25 mm weeter z miękką kopułką
- Dostępne kolory: czarny, biały, czerwony

**1 499 zł**

CENA DETALICZNA

**1 218,70 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5703120106762

EAN: 5703120106779

EAN: 5703120106786

## FAZON



## FAZON F5 RED

### Kolumna głośnikowa podłogowa

- zakres częstotliwości +/- 3dB [Hz]: 49 - 23.000
- czułość (2,83 V/1 m) [dB]: 87,5
- impedancja [ohm]: 6
- maksymalne SPL [dB]: 109
- rekomendowana moc wzmacniacza [Watt]: 40 - 180
- częstotliwość podziału: 800/3000
- przetwornik wysokotonowy: 1x28 mm soft dome
- przetwornik niskotonowy: 2x5"
- typ obudowy: Bass reflex
- rekomendowane umiejscowienie: podłoga
- rodzaj głośnika: front

**7 499 zł**

CENA DETALICZNA

**6 096,75 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5703120106427

waga netto: 13,90 kg

wymiary produktu: 919 x 281 x 323 mm



## FAZON F5

### Kolumna głośnikowa podłogowa

- zakres częstotliwości +/- 3dB [Hz]: 49 - 23.000
- czułość (2,83 V/1 m) [dB]: 87,5
- impedancja [ohm]: 6
- maksymalne SPL [dB]: 109
- rekomendowana moc wzmacniacza [Watt]: 40 - 180
- częstotliwość podziału: 800/3000
- przetwornik wysokotonowy: 1x28 mm soft dome
- przetwornik niskotonowy: 2x5"
- typ obudowy: Bass reflex
- rekomendowane umiejscowienie: podłoga

**6 499 zł**

CENA DETALICZNA

**5 283,74 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 1,71 zł

EAN: 5703120106366

EAN: 5703120106410

waga netto: 13,90 kg

wymiary produktu: 919 x 281 x 323 mm



## FAZON F5 MIKRO

### Zestaw głośnikowy 5.0

#### KOMPONENTY

2 x FAZON F5 - Kolumna głośnikowa podłogowa

2 x FAZON MIKRO - Głośnik mikro

1 x FAZON MIKRO VOKAL - Głośnik mikro centralny

**15 395 zł**

CENA DETALICZNA

**12 516,26 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

**PROMOCJA**

waga netto: 16,90 kg



## FAZON MIKRO 5.1

### Zestaw głośnikowy 5.1

#### KOMPONENTY

- 4 x FAZON MIKRO - Głośnik mikro
- 1 x FAZON MIKRO VOKAL - Głośnik mikro centralny
- 1 x FAZON SUB1 - Głośnik niskotonowy - subwoofer

**5 594 zł**  
CENA DETALICZNA

**4 547,97 zł**  
CENA DETALICZNA NETTO

**PROMOCJA**

waga netto: 10,50 kg



## FAZON MIKRO 5.0

### Zestaw głośnikowy 5.0

#### KOMPONENTY

- 4 x FAZON MIKRO - Głośnik mikro
- 1 x FAZON MIKRO VOKAL - Głośnik mikro centralny

**3 995 zł**  
CENA DETALICZNA

**3 247,97 zł**  
CENA DETALICZNA NETTO

**PROMOCJA**

waga netto: 3,00 kg

## FAZON MIKRO

### Głośnik mikro

- zakres częstotliwości +/- 3dB [Hz]: 95 - 25.000
- czułość (2,83 V/1 m) [dB]: 84,0
- impedancja [ohm]: 6
- maksymalne SPL [dB]: 101
- rekomendowana moc wzmacniacza [Watt]: 30 - 120
- częstotliwość podziału: 2.560
- przetwornik wysokotonowy: 1x28 mm
- przetwornik niskotonowy: 1x100 mm
- typ obudowy: obudowa zamknięta
- rekomendowane umiejscowienie: stand, półka, ściana, nad/pod TV
- dołączone akcesoria: instrukcja, uchwyt ścienny, stand stołowy



**799 zł**  
CENA DETALICZNA

**649,59 zł**  
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5703120106809

EAN: 5703120106793

waga netto: 1,50 kg

wymiary produktu: 196 x 113 x 96 mm

## FAZON MIKRO VOKAL

### Głośnik mikro centralny

- zakres częstotliwości +/- 3dB [Hz]: 95 - 25.000
- czułość (2,83 V/1 m) [dB]: 84,0
- impedancja [ohm]: 6
- maksymalne SPL [dB]: 101
- rekomendowana moc wzmacniacza [Watt]: 30 - 120
- częstotliwość podziału: 2.560
- przetwornik wysokotonowy: 1x28 mm
- przetwornik niskotonowy: 1x100 mm
- typ obudowy: obudowa zamknięta
- rodzaj głośnika: front, tylny, surround, głośnik centralny, stand, naścienny
- dołączone akcesoria: instrukcja, uchwyt ścienny, stand stołowy
- dostępne w kolorze: Black, White



**799 zł**  
CENA DETALICZNA

**649,59 zł**  
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5703120106816

EAN: 5703120106823

waga netto: 1,50 kg

wymiary produktu: 113 x 196 x 96 mm

## FAZON MIKRO STAND

### Podstawa podłogowa

- dwa standy podłogowe dedykowany dla głośnika FAZON MIKRO
- wykonane z aluminium anodowanego
- kolor: Black Satin Steel, White



**299 zł**  
CENA DETALICZNA

**243,09 zł**  
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5703120106854

EAN: 5703120106847

waga netto: 2,00 kg

wymiary produktu: 990 x 90 x 12 mm



## FAZON LCR

### Kolumna głośnikowa LCR

- zakres częstotliwości +/- 3dB [Hz]: 78 - 25.000
- czułość (2,83 V/1 m) [dB]: 89,0
- impedancja [ohm]: 6
- maksymalne SPL [dB]: 107
- rekomendowana moc wzmacniacza [Watt]: 15 - 120
- częstotliwość podziału: 3.000
- przetwornik wysokotonowy: 1 x 28 mm kopułka tekstylna
- przetwornik niskotonowy: 2 x 4 1/2" membrana z włókien drzewnych
- typ obudowy: obudowa zamknięta
- rekomendowane umiejscowienie: ściana, nad/pod TV
- rodzaj głośnika: front, tylny, surround, głośnik centralny, naścienny
- dołączone akcesoria: instrukcja, uchwyt ścienny, szablony instalacyjne, uchwyty montażowe



**1 999 zł**

CENA DETALICZNA

**1 625,20 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5703120105406

EAN: 5703120105390

waga netto: 3,60 kg

wymiary produktu: 385 x 157 x 100 mm

## FAZON LCR TABLE STAND LR

### Komplet dwóch podstawek głośnikowych

- podstawki dedykowane dla głośników MOTIF LCR
- umożliwiają postawienia głośników na blacie
- wysokość głośnika wraz z podstawką: 42,5 cm
- kolor: Black Satin Steel



**799 zł**

CENA DETALICZNA

**649,59 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5703120105253

waga netto: 3,60 kg

wymiary produktu: 0 x 425 x 0 mm

## FAZON LCR TABLE STAND C

### Podstawka głośnika centralnego

- podstawka dedykowana dla głośnika MOTIF LCR
- umożliwiają postawienia głośnika na blacie
- wysokość głośnika wraz z podstawką: 21cm
- kolor: Black Satin Steel



**449 zł**

CENA DETALICZNA

**365,04 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5703120104874

wymiary produktu: 210 x 0 x 0 mm

## FAZON LCR WALL BRACKET

### Uchwyt do montażu naściennego



**169 zł**

CENA DETALICZNA

**137,40 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

## FAZON SAT

### Głośnik satelita

- zakres częstotliwości +/- 3dB [Hz]: 86 - 25.000
- czułość (2,83 V/1 m) [dB]: 86,0
- impedancja [ohm]: 6
- maksymalne SPL [dB]: 104
- rekomendowana moc wzmacniacza [Watt]: 20 - 120
- częstotliwość podziału: 1.800
- przetwornik wysokotonowy: 1x28 mm
- przetwornik niskotonowy: 1x4 1/2 mm
- typ obudowy: obudowa zamknięta
- rekomendowane umiejscowienie: stand, półka, ściana, nad/pod TV
- rodzaj głośnika: front, tylny, surround, głośnik centralny, stand, naścienny
- dołączone akcesoria: instrukcja, uchwyt ścienny, stand stołowy
- dostępne w kolorze: Black, White



**1 249 zł**

CENA DETALICZNA

**1 015,45 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5703120105437

EAN: 5703120105420

waga netto: 2,40 kg

wymiary produktu: 256 x 138 x 87 mm

## FAZON SUB1

### Głośnik niskotonowy - subwoofer

- zakres częstotliwości +/- 3dB [Hz]: 37 - 200
- impedancja [ohm]: 22
- maksymalne SPL [dB]: 103
- częstotliwość podziału: 50-150
- przetwornik niskotonowy: 6 1/2"
- typ obudowy: obudowa zamknięta
- aktywne subwoofery: maksymalna moc wzmacniacza, [RMS Watt]: 150
- aktywne subwoofery: ciągła moc wzmacniacza, [RMS Watt]: 90
- maksymalne zużycie energii [W]: 195
- wejścia: mono, stereo
- rekomendowane umiejscowienie: podłoga, w rogu
- rodzaj głośnika: subwoofer


**1 599 zł**

CENA DETALICZNA

**1 300,00 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,92 zł

EAN: 5703120105925

EAN: 5703120105901

waga netto: 7,50 kg

wymiary produktu: 255 x 230 x 255 mm

## MASKOWNICE



### MENTOR 5 GRILLE

#### Maskownica

**249 zł**

CENA DETALICZNA

**202,44 zł**

CENA DETALICZNA NETTO



### MENTOR 1 GRILLE

#### Maskownica

**199 zł**

CENA DETALICZNA

**161,79 zł**

CENA DETALICZNA NETTO



### MENTOR MENUET GRILLE

#### Maskownica

**149 zł**

CENA DETALICZNA

**121,14 zł**

CENA DETALICZNA NETTO



### MENTOR LCR GRILLE

#### Maskownica

**199 zł**

CENA DETALICZNA

**161,79 zł**

CENA DETALICZNA NETTO



## IKON 7 MK2 GRILLE

Maskownica

**349 zł**

CENA DETALICZNA

**283,74 zł**

CENA DETALICZNA NETTO



## IKON 6 MK2 GRILLE

Maskownica

**249 zł**

CENA DETALICZNA

**202,44 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0760514013179



## IKON 5 MK2 GRILLE

Maskownica

**199 zł**

CENA DETALICZNA

**161,79 zł**

CENA DETALICZNA NETTO



## IKON 1 MK2 GRILLE

Maskownica

**149 zł**

CENA DETALICZNA

**121,14 zł**

CENA DETALICZNA NETTO



## IKON VOKAL 2 MK2 GRILLE

Maskownica

**199 zł**

CENA DETALICZNA

**161,79 zł**

CENA DETALICZNA NETTO



## IKON ON-WALL MK2 GRILLE

Maskownica

**199 zł**

CENA DETALICZNA

**161,79 zł**

CENA DETALICZNA NETTO



## IKON SUB MK2 GRILLE

Maskownica

**349 zł**

CENA DETALICZNA

**283,74 zł**

CENA DETALICZNA NETTO



## LEKTOR 2 GRILLE

Maskownica

**149 zł**

CENA DETALICZNA

**121,14 zł**

CENA DETALICZNA NETTO



## LEKTOR 1 GRILLE

Maskownica

**99,00 zł**

CENA DETALICZNA

**80,49 zł**

CENA DETALICZNA NETTO



## ZENSOR 7 GRILLE

Maskownica

**199 zł**

CENA DETALICZNA

**161,79 zł**

CENA DETALICZNA NETTO



## ZENSOR 5 (AX) GRILLE

Maskownica

**149 zł**

CENA DETALICZNA

**121,14 zł**

CENA DETALICZNA NETTO



## ZENSOR 1 (AX) GRILLE

Maskownica

**99,00 zł**

CENA DETALICZNA

**80,49 zł**

CENA DETALICZNA NETTO



## ZENSOR VOKAL GRILLE

Maskownica

**99,00 zł**

CENA DETALICZNA

**80,49 zł**

CENA DETALICZNA NETTO



## KUBIK FREE GRILLE

Maskownica

**249 zł**

CENA DETALICZNA

**202,44 zł**

CENA DETALICZNA NETTO



## SUB E-12 F GRILLE

Maskownica

**249 zł**

CENA DETALICZNA

**202,44 zł**

CENA DETALICZNA NETTO





## SUB E-9 F GRILLE

Maskownica

**199 zł**

CENA DETALICZNA

**161,79 zł**

CENA DETALICZNA NETTO



## FAZON F5 GRILLE

Maskownica

**599 zł**

CENA DETALICZNA

**486,99 zł**

CENA DETALICZNA NETTO



## FAZON LCR GRILLE

Maskownica

**249 zł**

CENA DETALICZNA

**202,44 zł**

CENA DETALICZNA NETTO



## FAZON SAT GRILLE

Maskownica

**99,00 zł**

CENA DETALICZNA

**80,49 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

## CUSTOM INSTAL



## PHANTOM IKON

Głośnik do montażu w ścianie

- zakres częstotliwości +/- 3dB [Hz]: 64 - 30.000
- czułość (2,83 V/1 m) [dB]: 88,0
- impedancja [ohm]: 8
- maksymalne SPL [dB]: 106
- rekomendowana moc wzmacniacza [Watt]: 25 - 150
- częstotliwość podziału: 3.000 / 14.000
- hybrydowy moduł wysokotonowy, przetwornik super wysokotonowy: 1 x 17 x 45 mm wstęga
- hybrydowy moduł wysokotonowy, przetwornik wysokotonowy: 1 x 28 mm
- przetwornik niskotonowy: 1 x 6 1/2" membrana z włókien drzewnych
- typ obudowy: obudowa zamknięta
- wymiary otworu: 400 x 237 x 96

**1 999 zł**

CENA DETALICZNA

**1 625,20 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5703120104362

waga netto: 5,70 kg

wymiary produktu: 436 x 274 x 113 mm

## PHANTOM VOKAL

**2 499 zł**

CENA DETALICZNA

**2 031,71 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5703120104577



### Głośnik do montażu w ścianie

- głośniki wilgocio-odporne do zastosowania także w łazienkach oraz na zewnątrz pod zadaszeniem
- zakres częstotliwości +/- 3dB [Hz]: 72 - 33.000
- czułość (2,83 V/1 m) [dB]: 89,0
- impedancja [ohm]: 8
- maksymalne SPL [dB]: 108
- rekomendowana moc wzmacniacza [Watt]: 30 - 150
- częstotliwość podziału: 3.000 / 13.000
- hybrydowy moduł wysokotonowy, przetwornik super wysokotonowy: 1 x 17 x 45 mm wstęga
- hybrydowy moduł wysokotonowy, przetwornik wysokotonowy: 1 x 28 mm kopułka tekstylna
- przetwornik niskotonowy: 2 x 5" membrana z włókien drzewnych
- typ obudowy: obudowa zamknięta
- rekomendowane umiejscowienie: ściana - wbudowane - nad/pod TV

waga netto: 6,10 kg

wymiary produktu: 436 x 274 x 113 mm

## PHANTOM LEKTOR

**1 199 zł**

CENA DETALICZNA

**974,80 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5703120106120



### Głośnik do montażu w ścianie

- zakres częstotliwości +/- 3dB [Hz]: 60 - 25.000
- czułość (2,83 V/1 m) [dB]: 90,0
- impedancja [ohm]: 6
- maksymalne SPL [dB]: 108
- rekomendowana moc wzmacniacza [Watt]: 30 - 150
- częstotliwość podziału: 2.200
- hybrydowy moduł wysokotonowy, przetwornik super wysokotonowy: 1 x 17 x 45 mm wstęga
- hybrydowy moduł wysokotonowy, przetwornik wysokotonowy: 1 x 28 mm kopułka tekstylna
- przetwornik niskotonowy: 1 x 5" membrana z włókien drzewnych
- wymiary otworu: 264 x 264 x 100

waga netto: 2,70 kg

wymiary produktu: 300 x 300 x 95 mm

## PHANTOM H-120

**3 199 zł**

CENA DETALICZNA

**2 600,81 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5703120107837



### Głośnik do montażu w suficie

- głośniki do montażu sufitowego i ściennego
- głośniki wilgocio-odporne do zastosowania także w łazienkach oraz na zewnątrz pod zadaszeniem
- impedancja [ $\Omega$ ]: 6
- głośnik wysokotonowy 1 x 28 mm kopułka tekstylna
- Głośnik średniotonowy 1 x 5 1/4" membrana z włókien drzewnych
- głośnik średnio-niskotonowy 1 x 12" membrana z włókien drzewnych
- otwór montażowy [mm]: 445 x 445
- grill ochronny w zestawie

**NOWOŚĆ**

waga netto: 9,00 kg

wymiary produktu: 471 x 471 x 170 mm

## PHANTOM H-80

**1 699 zł**

CENA DETALICZNA

**1 381,30 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5703120107370



### Głośnik do montażu w suficie

- głośniki do montażu sufitowego i ściennego
- głośniki wilgocio-odporne do zastosowania także w łazienkach oraz na zewnątrz pod zadaszeniem
- pasmo przenoszenia (+/-3 dB) [Hz] 46 - 25,000
- czułość (2,83 V/1 m) [dB] 90
- impedancja [ $\Omega$ ]: 6
- dynamika [dB] 109
- zalecana moc wzmacniacza [W] 30 - 200
- podział zwrotnicy [Hz] 2,350
- głośnik wysokotonowy 1 x 28 mm kopułka tekstylna
- głośnik średnio-niskotonowy 1 x 8" membrana z włókien drzewnych
- otwór montażowy [mm]: 29.9 x 29.9
- grill ochronny w zestawie

waga netto: 2,36 kg

wymiary produktu: 294 x 109 x 0 mm



## PHANTOM H-60

### Głośnik do montażu w suficie

- głośniki do montażu sufitowego i ściennego
- pasmo przenoszenia (+/-3 dB) [Hz] 51 - 25,000
- czułość (2,83 V/1 m) [dB] 89
- impedancja [ $\Omega$ ] 8
- dynamika [dB] 107
- zalecana moc wzmacniacza [W] 30 - 150
- podział zwrotnicy [Hz] 1,900
- High głośnik wysokotonowy 1 x 28 mm kopułka tekstylna
- głośnik średnio-niskotonowy 1 x 6 1/2" " z włókien drzewnych
- otwór montażowy [mm] 26.4 x 26.4

**1 199 zł**

CENA DETALICZNA

**974,80 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

waga netto: 2,60 kg  
wymiary produktu: 95 x 30 x 30 mm



## PHANTOM H-50

### Głośnik do montażu w suficie

- głośniki do montażu sufitowego i ściennego
- pasmo przenoszenia (+/-3 dB) [Hz] 52 - 25,000
- czułość (2,83 V/1 m) [dB] 88
- impedancja [ $\Omega$ ] 8
- dynamika [dB] 105
- zalecana moc wzmacniacza [W] 30 - 120
- podział zwrotnicy [Hz] 2,450
- głośnik wysokotonowy 1 x 28 mm kopułka tekstylna
- głośnik średnio-niskotonowy 1 x 5,25" membrana z włókien drzewnych
- otwór montażowy [mm] 23.9 x 23.9

**999 zł**

CENA DETALICZNA

**812,20 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

waga netto: 2,15 kg  
wymiary produktu: 95 x 275 x 275 mm



## PHANTOM E-80

### Głośnik do montażu w suficie

- głośniki do montażu sufitowego i ściennego
- pasmo przenoszenia (+/-3 dB) [Hz] 49 - 25,000
- czułość (2,83 V/1 m) [dB] 89,5
- impedancja [ $\Omega$ ] 6
- dynamika [dB] 107
- zalecana moc wzmacniacza [W] 30 - 150
- podział zwrotnicy [Hz] 3,200
- głośnik wysokotonowy 1 x 28 mm kopułka tekstylna
- głośnik średnio-niskotonowy 1 x 8" " membrana z polipropylenu
- pojedyncze wejście głośnikowe
- otwór montażowy [mm]  $\varnothing$ 261

**1 199 zł**

CENA DETALICZNA

**974,80 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5703120106960

waga netto: 2,36 kg  
wymiary produktu: 294 x 109 x 0 mm



## PHANTOM E-60

### Głośnik do montażu w suficie

- głośniki do montażu sufitowego i ściennego
- pasmo przenoszenia (+/-3 dB) [Hz] 52 - 25,000
- czułość (2,83 V/1 m) [dB] 88
- impedancja [ $\Omega$ ] 8
- dynamika [dB] 105
- zalecana moc wzmacniacza [W] 30 - 120
- podział zwrotnicy [Hz] 3,300
- High głośnik wysokotonowy 1 x 28 mm kopułka tekstylna
- głośnik średnio-niskotonowy 1 x 6 1/2" " membrana z polipropylenu
- otwór montażowy [mm]  $\varnothing$ 225
- grill ochronny w zestawie

**899 zł**

CENA DETALICZNA

**730,89 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5703120106953

waga netto: 1,92 kg  
wymiary produktu: 258 x 99 x 0 mm



## PHANTOM E-50

### Głośnik do montażu w suficie

- głośniki do montażu sufitowego i ściennego
- pasmo przenoszenia (+/-3 dB) [Hz] 58 - 25,000
- czułość (2,83 V/1 m) [dB] 87
- impedancja [ $\Omega$ ] 8
- dynamika [dB] 104
- zalecana moc wzmacniacza [W] 40 - 120
- podział zwrotnicy [Hz] 3,600
- głośnik wysokotonowy 1 x 28 mm kopułka tekstylna
- głośnik średnio-niskotonowy 1 x 5,25" membrana z polipropylenu
- otwór montażowy [mm]  $\varnothing$ 199
- grill ochronny w zestawie

**699 zł**

CENA DETALICZNA

**568,29 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5703120106946

waga netto: 1,58 kg

wymiary produktu: 230 x 99 x 0 mm

## AKCESORIA/KABLE

## SC RM430ST

### Przewód głośnikowy

Przewody serii SC wyróżniają się wysokiej czystości wewnętrznym ekranowaniem FEP, które nie tylko utrzymuje wszystkie zwoje ściśle zwinięte ale dodatkowo zapewnia najwyższą wytrzymałość mechaniczną i chemiczną a także oferuje imponująco niską absorpcję dielektryczną.

- przekrój 4x 3.0mm<sup>2</sup> (AWG 12)
- posrebrzana miedź OFC
- wewnętrzne ekranowanie FEP
- zewnętrzne ekranowanie PE
- nylonowa siatka wokół przewodu
- ściśle, koncentryczne uzwojenie (4 warstwy)
- 74 indywidualnie posrebrzanych nici OFC o średnicy  $\varnothing$ 0,23 mm w jednym przewodniku
- całkowita średnica przewodu: 13mm
- długość szpuli: 40 metrów



**199 zł**

CENA DETALICZNA

**161,79 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5703120107455

## SC RM230ST

### Przewód głośnikowy

- przekrój 2x 3.0mm<sup>2</sup> (AWG 12)
- posrebrzana miedź OFC
- wewnętrzne ekranowanie FEP
- zewnętrzne ekranowanie PE
- nylonowa siatka wokół przewodu
- ściśle, koncentryczne uzwojenie (4 warstwy)
- 74 indywidualnie posrebrzanych nici OFC o średnicy  $\varnothing$ 0,23 mm w jednym przewodniku
- całkowita średnica przewodu: 11mm
- długość szpuli: 50 metrów



**99,90 zł**

CENA DETALICZNA

**81,22 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5703120107448

## SC RM230S

### Przewód głośnikowy

- przekrój 2x 3.0mm<sup>2</sup> (AWG 12)
- posrebrzana miedź OFC
- wewnętrzne ekranowanie PE
- nylonowa siatka wokół przewodu
- ściśle, koncentryczne uzwojenie (4 warstwy)
- 74 indywidualnie posrebrzanych nici OFC o średnicy  $\varnothing$ 0,23 mm w jednym przewodniku
- całkowita średnica przewodu: 11mm
- długość szpuli: 50 metrów



**69,90 zł**

CENA DETALICZNA

**56,83 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5703120107431

## SC RM230C

### Przewód głośnikowy

- przekrój 2x 3.0mm<sup>2</sup> (AWG 12)
- miedź OFC
- wewnętrzne ekranowanie PE
- nylonowa siatka wokół przewodu
- ścisłe, koncentryczne uzwojenie (4 warstwy)
- 74 nici o średnicy Ø0,23 mm OFC w jednym przewodniku
- całkowita średnica przewodu: 10mm
- długość szpuli: 50 metrów


**49,90 zł**

CENA DETALICZNA

**40,57 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5703120107424

## SC F222C

### Przewód głośnikowy

- przekrój 2x 2.2mm<sup>2</sup> (AWG 14)
- miedź OFC
- wewnętrzne ekranowanie PE
- ścisłe, koncentryczne uzwojenie (3 warstwy)
- 57 nici o średnicy Ø0,22 mm OFC w jednym przewodniku
- średnica przewodu: 3.5mm + 3.5mm
- długość szpuli: 200 metrów


**21,90 zł**

CENA DETALICZNA

**17,80 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5703120107417

## SC F215C

### Przewód głośnikowy

- przekrój 2x1.445mm<sup>2</sup> (AWG 16)
- miedź OFC (ocynowana)
- ścisłe, koncentryczne uzwojenie
- 38 nici o średnicy Ø0,22 mm OFC w jednym przewodniku
- średnica przewodu: 3.2mm +3.2mm
- długość szpuli: 200 metrów


**13,90 zł**

CENA DETALICZNA

**11,30 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5703120107400

## SC TERMINATION KIT DUAL

### TERMINATION KIT

- zestaw gumowych koszulek typu Y na przewody głośnikowe
- kompatybilne z dwużyłowymi przewodami serii DALI CONNECT
- kolor czarny
- wtyki bananowe nie wchodzą w skład zestawu


**34,90 zł**

CENA DETALICZNA

**28,37 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5703120107745

## SC TERMINATION KIT QUAD

### TERMINATION KIT BI-WIRE

- zestaw gumowych koszulek typu Bi-Wire na przewody głośnikowe
- kompatybilne z SC RM430ST
- kolor czarny
- wtyki bananowe nie wchodzą w skład zestawu


**39,90 zł**

CENA DETALICZNA

**32,44 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5703120107738





## 4 BANANAS - WOODEN BOX

### 4 wtyki bananowe DALI

- wysokiej jakości pozłacane wtyki bananowe z charakterystycznym ekskluzywnym drewnianym korpusem
- śrubowe zaciski zapobiegające wyrwaniu kabła z wtyku przyjmują kable o litym rdzeniu do przekroju 7mm<sup>2</sup> i wielożyłowe do przekroju do 15mm<sup>2</sup>, a rozszerzający się bolec centralny zapewnia długotrwałe, zwarte połączenie
- ekskluzywne drewniane pudełko

**299 zł**  
CENA DETALICZNA

**243,09 zł**  
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5703120120560



## 4 BANANAS - PLASTIC BAG

### 4 wtyki bananowe DALI

- wysokiej jakości pozłacane wtyki bananowe z charakterystycznym ekskluzywnym drewnianym korpusem
- śrubowe zaciski zapobiegające wyrwaniu kabła z wtyku przyjmują kable o litym rdzeniu do przekroju 7mm<sup>2</sup> i wielożyłowe do przekroju do 15mm<sup>2</sup>, a rozszerzający się bolec centralny zapewnia długotrwałe, zwarte połączenie

**249 zł**  
CENA DETALICZNA

**202,44 zł**  
CENA DETALICZNA NETTO



## 4 SPADE LUGS

### 4 wtyki widelkowe DALI

- to solidne, pozłacane wtyki o szerokim rozstawie widełek dostosowane do wszystkich śrubowych terminali głośnikowych
- podwójny zacisk pozwala na zaciśnięcie i/lub przylutowanie przewodu, zapewniając lite, niezawodne połączenie

**49,90 zł**  
CENA DETALICZNA

**40,57 zł**  
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5703120120294



## 4 SPIKES

### Kolce głośnikowe DALI

- wysokiej jakości kolce głośnikowe - w komplecie 4 sztuki
- mocowane na taśmie dwustronną

**299 zł**  
CENA DETALICZNA

**243,09 zł**  
CENA DETALICZNA NETTO

wymiary produktu: 26 x 25 x 25 mm

## The DALI CD Vol. 3

**129 zł**

CENA DETALICZNA

**104,88 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

### Płyta demonstracyjna

Po co kolejne demonstracyjne CD?

Pytanie to z pewnością można podzielić na dwa: „Po co kolejna muzyczna składanka demonstracyjna?” oraz „Dlaczego CD?” Rozważmy je po kolei.

Po co kolejna muzyczna składanka demonstracyjna?

Szczerze mówiąc, w dużych sklepach o dużym ruchu klientów, a także na pokazach, kilka utworów demonstracyjnych jest w zupełności wystarczające. Te same męczące, nie inspirujące i powtarzane do znudzenia cztery lub pięć utworów (bez nazwy). Najczęściej utwory wybiera się wyłącznie ze względu na jakość techniczną, bez zwracania uwagi na ich wartości muzyczne, które starzej się znacznie szybciej.

Przemysł często podciąga utwory tak, aby dobrze prezentowały specyficzne parametry urządzeń - jest to jednak działanie antymuzyczne. Naszym celem jako miłośników muzyki jest uniwersalność, możliwość odtwarzania wszystkiego, bez względu na to, czy materiał źródłowy jest dobry, zły czy obojętny? Czy jest uczciwym – lub nawet sensownym – ocena systemu w oparciu o jeden wąski parametr? I czy nasz wybór muzyki powinien być motywowany technologią?

W obu przypadkach, naszą odpowiedzią jest „NIE!”, dlatego realizujemy składanki demo, które dobrze spełniają swoją rolę w zakresie sprzedaży, jak również uzyskują status płyt kolekcjonerskich. Dwie płyty prowadziły do szerszego „odkrycia” przez świat audio wielu zaangażowanych artystów, zaś my chcemy potwierdzić konieczność zachowania dziedzictwa kultury.

Naszą intencją było, aby każda z sekcji mogła zademonstrować różne aspekty tego, co zapewnia słuchanie muzyki na wysokiej jakości sprzęcie i uzyskiwane korzyści, czego większość ludzi nie rozumie zanim tego sama nie spróbuje.

Niektórzy kwestionują możliwości CD jako nośnika materiału demonstracyjnego. Czy CD nie jest daleko w tyle w porównaniu z nowymi formatami wysokiej rozdzielczości? Technicznie rzecz biorąc kwestia ta ma istotne znaczenie i zasługuje na przemyślaną odpowiedź. Wiele wczesnych nagrań CD było bezsprzecznie złych; zimnych, agresywnych z anemicznymi basami, twardymi tonami wysokimi, gdyż najlepsi inżynierowie masteringu nadal skupiali się na LP. CD wymaga nowych umiejętności, stałego rozwoju technologii rejestracji cyfrowej oraz nowych technologii dla przenoszenia i miksovania taśm analogowych. W miarę wzrostu doświadczenia, jakość CD znacząco się poprawiła. Dynamika 96 dB, prawidłowy zapis, pasmo przenoszenia 20 Hz – 20 kHz, odpowiedni poziom sygnału itd. przekraczają wymagania jakie należy spełnić dla zarejestrowania najbardziej wymagającego występu uzyskując zdumiewające wyniki. Należy również stwierdzić, że wiele z obecnych nagrań zbliża się do technicznych możliwości CD. Ekstremalne kompresje dynamiki stosowane są dla utworów pop przygotowywanych do zapisu na płytach CD i pobierania z Internetu, gdzie podnosi się poziom głośności, aby muzyka brzmiała bardziej żywo w tanich słuchawkach, przenośnych odtwarzaczach, a także odtwarzaczach samochodowych. Brzmienie wielu dzisiejszych wykonawców, jak również starszych nagrań po remasteringu jest kompresowane do zawężonej dynamiki 10 - 15 dB, poprzez tłumienie dynamicznych wartości szczytowych, podbijanie cichych przejść, stąd też jednolite brzmienie utworu przykuwa i utrzymuje uwagę słuchacza. Jest to całkowicie odmienne od celów jakie chce się uzyskać w rozwiązaniach hi-fi, a także przy muzyce zaangażowanej. W tym kontekście, dynamika 96 dB jest bardzo odpowiednia i prawidłowo wykorzystana, może zapewniać zapis bliski perfekcji.

