

# NAGŁOŚNIENIE



## DN-508S

### 3-drożny monitor aktywny

- przetworniki średnio- i wysokotonowe umieszczone wspólnie
- 8" kevlarowy przetwornik niskotonowy
- 5.25" kevlarowy przetwornik średniotonowy
- 1" kopułka wysokotonowa z jedwabiu
- uniwersalne 3-zakresowe EQ
- wzmacniacz A/B o potrójnej amplifikacji: 220 W RMS ogółem (150/35/35)
- 4 uchwyty montażowe VESA na dolnym panelu i złącza M10

**1 999 zł**

CENA DETALICZNA

**1 625,20 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0694318017739

**NOWOŚĆ**

 waga netto: 13,50 kg  
 wymiary produktu: 268 x 434 x 285 mm


## DN-506S

### 3-drożny monitor aktywny

- przetworniki średnio- i wysokotonowe umieszczone wspólnie
- 6,5" kevlarowy przetwornik niskotonowy
- 5.25" kevlarowy przetwornik średniotonowy
- 1" kopułka wysokotonowa z jedwabiu
- uniwersalne 3-zakresowe EQ
- wzmacniacz A/B o potrójnej amplifikacji: 160 W RMS ogółem (110/30/20)
- 4 uchwyty montażowe VESA na dolnym panelu i złącza M10

**1 699 zł**

CENA DETALICZNA

**1 381,30 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0694318017715

**NOWOŚĆ**

 waga netto: 10,60 kg  
 wymiary produktu: 268 x 391 x 285 mm


## DN-308S

### 2-drożny monitor aktywny

- 8" kevlarowy przetwornik niskotonowy
- 1" kopułka wysokotonowa z jedwabiu
- wzmacniacz A/B o podwójnej amplifikacji: 130 W RMS ogółem (70 LF + 60 HF)
- 3-pozycyjna akustyczna kontrola przestrzeni
- 4 uchwyty montażowe VESA na dolnym panelu i złącza M10

**1 099 zł**

CENA DETALICZNA

**893,50 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0694318017678

**NOWOŚĆ**

 waga netto: 10,70 kg  
 wymiary produktu: 381 x 254 x 305 mm


## DN-306S

### 2-drożny monitor aktywny

- 6,5" kevlarowy przetwornik niskotonowy
- 1" kopułka wysokotonowa z jedwabiu
- wzmacniacz A/B o podwójnej amplifikacji: 100 W RMS ogółem (60 LF + 40 HF)
- 3-pozycyjna akustyczna kontrola przestrzeni
- 4 uchwyty montażowe VESA na dolnym panelu i złącza M10

**899 zł**

CENA DETALICZNA

**730,89 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0694318017678

**NOWOŚĆ**

 waga netto: 7,60 kg  
 wymiary produktu: 318 x 213 x 249 mm


## DN-108S

### 8" głośnik sufitowy

- 8" głośnik o dużej amplitudzie
- 20mm kopułka
- moc przetwornika: 80 W (RMS), 160 W (Peak)
- transformatory 70/100V do instalacji wieloelementowych
- metalowa tylna obudowa
- pasmo przenoszenia: 45-20kHz
- dołączony uchwyt montażowy

**899 zł**

CENA DETALICZNA

**730,89 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0694318018699

wymiary produktu: 308 x 273 mm



## DN-106S

### 6 1/2" głośnik sufitowy

- 6 1/2" głośnik o dużej amplitudzie
- 20mm kopułka
- moc przetwornika: 60 W (RMS), 120 W (Peak)
- transformatory 70/100V do instalacji wieloelementowych
- metalowa tylna obudowa
- pasmo przenoszenia: 57-20kHz
- dołączony uchwyt montażowy

**649 zł**

CENA DETALICZNA

**527,64 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0694318018675

wymiary produktu: 257 x 222 mm



## DN-104S

### 4" głośnik sufitowy

- 4" głośnik o dużej amplitudzie
- 20mm kopułka
- moc przetwornika: 30 W (RMS), 60 W (Peak)
- transformatory 70/100V do instalacji wieloelementowych
- metalowa tylna obudowa
- pasmo przenoszenia: 80-20kHz
- dołączony uchwyt montażowy

**449 zł**

CENA DETALICZNA

**365,04 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0694318018651

wymiary produktu: 218 x 182 mm



## LECTERN ACTIVE

### Mównica z głośnikiem aktywnym

- wzmacniacz klasy D o mocy 100W RMS (200W Peak)
- głośniki pełnozakresowe: 4x 5 1/4"
- głośnik wysokotonowy: 1x 1", cewka 25mm
- pasmo przenoszenia: 80 Hz - 20 kHz
- skuteczność (@1m): 112dB
- precyzyjna elektroniczna zwrotnica oraz limiter
- 2-kanałowy mikser audio
- dołączony mikrofon typu "gęsia szyja" ze złączem XLR w podstawie
- wejścia liniowe RCA oraz 3,5 mm
- symetryczne wyjście liniowe XLR
- dołączone oświetlenie LED z 4-pinowym złączem XLR w podstawie
- port USB do ładowania
- gniazda prądu zmiennego

**4 499 zł**

CENA DETALICZNA

**3 657,72 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0694318021330

EAN: 0694318022771

**NOWOŚĆ**

waga netto: 20,00 kg

wymiary produktu: 11948 x 631 x 381 mm



## ENVOI

### Głośnik bezprzewodowy

- 2-drożny głośnik aktywny
- wbudowany akumulator zapewniający do 12 godzin pracy
- dołączony 16-kanałowy mikrofon bezprzewodowy UHF
- łączność Bluetooth do bezprzewodowego strumieniowania dźwięku
- wbudowany port USB/SD do odtwarzania plików MP3/WMA
- wejścia Mic 1 i Mic 2 typu combo z przełącznikiem wyboru między Mic/Line
- moc: 120W RMS (240W moc szczytowa) przy zasilaniu z sieci; 80W RMS (160W moc szczytowa) przy zasilaniu z wbudowanej baterii

**2 999 zł**

CENA DETALICZNA

**2 438,21 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0694318017456

waga netto: 16,05 kg

wymiary produktu: 560 x 360 x 303 mm



## ENVOI BAG

### Torba transportowa dla głośnika Envoi

- wytrzymała nylonowa powłoka zewnętrzna
- wewnątrz wyścielone pianką
- wsuwana konstrukcja pozwalająca na używanie kółek
- otwierany zamek na górze umożliwia wygodny chwyt

**229 zł**

CENA DETALICZNA

**186,18 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0694318022191

**NOWOŚĆ**

 waga netto: 0,44 kg  
 wymiary produktu: 362 x 559 x 102 mm


## ENVOI BELT PACK

### Nadajnik z mikrofonem krawatowym i nagłownym

- zestaw obejmuje nadajnik z mikrofonem krawatowym oraz mikrofonem nagłownym
- do 8 godzin pracy na jednym zestawie baterii AA
- łatwe parowanie z Denon Professional Envoi lub Marantz Professional Voice Rover
- skorzystaj z istniejącego odbiornika w głośniku Envoi lub dodaj drugi odbiornik (Envoi UHF Receiver - sprzedawany oddzielnie)

**599 zł**

CENA DETALICZNA

**486,99 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

**NOWOŚĆ**

 waga netto: 0,08 kg  
 wymiary produktu: 65 x 105 x 24 mm


## ENVOI UHF RECEIVER

### Dodatkowy odbiornik bezprzewodowy

- dodaj drugi mikrofon bezprzewodowy dla głośnika Denon Professional Envoi lub Marantz Professional Voice Rover
- łatwe parowanie z zestawem nadajnia z mikrofonem krawatowym i nagłownym lub kolejnym mikrofonem bezprzewodowym
- zmienne częstotliwości UHF, 16 kanałów do wyboru
- łatwa instalacja (dołączona instrukcja)

**449 zł**

CENA DETALICZNA

**365,04 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0694318020074

**NOWOŚĆ**

wymiary produktu: 91 x 66 x 2 mm



## ENVOI MIC

### Dodatkowy mikrofon bezprzewodowy dla Envoi

- Ponad 18 metrów zasięgu
- zasilany tylko 2 bateriami AA
- dodaj Envoi UHF Receiver (sprzedawany oddzielnie) aby używać 2 mikrofonów jednocześnie z głośnikiem Envoi

**549 zł**

CENA DETALICZNA

**446,34 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0694318022191

**NOWOŚĆ**

 waga netto: 0,23 kg  
 wymiary produktu: 248 x 51 x 51 mm

# SOLUTION SERIES



## DN-271HE

### Ekstraktor audio HDMI 7.1 4K2K

- separuje sygnał audio z sygnału cyfrowego
- wejście HDMI i optyczne audio
- złącza EUROBLOCK
- obsługuje częstotliwości próbkowania audio, HDMI i optyczne do 192 kHz
- 4K2K ready - wspiera obecne i przyszłe generacje sygnałów Ultra HD
- przełączanie między EDID 7.1 LPCM, Bitstream oraz TV
- Bypass CEC zapewnia bezproblemową pracę z innymi komponentami A/V

**1 299 zł**

CENA DETALICZNA

**1 056,10 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0694318017852

waga netto: 0,60 kg

wymiary produktu: 149 x 124 x 49 mm



## DN-200WS

### Streamer audio Wi-Fi

- rozszerza funkcjonalność dowolnego systemu audio o AirPlay oraz DLNA
- obsługuje formaty MP3, AAC, FLAC, WAV, APE, WMA i wiele więcej
- wsparcie do 24-bit i 192 kHz
- szybkość transmisji do 28 Mbit/s zapewnia wysoką jakość dźwięku i niezawodność przesyłu
- symetryczne wyjścia audio XLR i 1/4"

**899 zł**

CENA DETALICZNA

**730,89 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0694318017753

waga netto: 0,60 kg

wymiary produktu: 149 x 117 x 45 mm



## DN-200BR

### Odbiornik Bluetooth

- rozszerza funkcjonalność dowolnego systemu audio o łączność Bluetooth
- symetryczne wyjścia audio XLR i 1/4"
- zasięg do 33m
- dyskretna konstrukcja i solidna jakość wykonania pozwalająca na instalację w niemal każdym miejscu

**599 zł**

CENA DETALICZNA

**486,99 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0694318017777

waga netto: 0,60 kg

wymiary produktu: 149 x 117 x 45 mm



## DN-202WT

### Bezprzewodowy transmiter audio

- do użytku razem z DN-202WR
- bezprzewodowe przesyłanie sygnału audio na odległość do 30m
- symetryczne wejścia audio XLR i 1/4"
- możliwość nadawania do wielu odbiorników jednocześnie (sprzedawanych oddzielnie)
- anteny zewnętrzne zapewniają optymalną jakość transmisji i odbioru
- idealny do wydarzeń na świeżym powietrzu, domów modlitwy, lokali rozrywkowych, placówek edukacyjnych, sklepów i wielu innych

**599 zł**

CENA DETALICZNA

**486,99 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0694318017791

waga netto: 0,60 kg

wymiary produktu: 149 x 117 x 45 mm



## DN-202WR

### Bezprzewodowy odbiornik audio

- do użytku razem z DN-202WT
- bezprzewodowy odbiór sygnału audio z odległości do 30m
- symetryczne wyjścia audio XLR i 1/4"
- anteny zewnętrzne zapewniają optymalną jakość transmisji i odbioru
- idealny do wydarzeń na świeżym powietrzu, domów modlitwy, lokali rozrywkowych, placówek edukacyjnych, sklepów i wielu innych

**599 zł**

CENA DETALICZNA

**486,99 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0694318017814

waga netto: 0,60 kg

wymiary produktu: 149 x 117 x 45 mm

# MIKSERY

## DN-508MXA

### 8-strefowy mikser z 4-strefowym wzmacniaczem

- 6 wejść mikrofonowych/liniowych
- 4 wejścia ST
- 1 wejście AUX (z przodu i z tyłu)
- 8 wyjść strefowych (ZONE)
- 4 wejścia strefowe ze wzmacniaczem
- 4 strefy wyjściowe 4/8 Ohm lub 2 strefy z wyjściami głośnikowymi 70V/100V/BTL
- pełny obwód BTL dla wyjścia symetrycznego
- profesjonalne uziemienie oraz jakość dźwięku
- zdalne sterowanie przy użyciu protokołu TCP/IP, RS-232 i RS-422
- 3-pasmowy korektor dla wszystkich wejść
- 5-pasmowy korektor dla wszystkich wyjść strefowych
- funkcja opóźnienia i dynamiki dla wszystkich wyjść ZONE


**4 999 zł**

CENA DETALICZNA

**2 064,23 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0694318019238

waga netto: 10,70 kg

wymiary produktu: 483 x 415 x 88 mm

## DN-508MX

### 8-strefowy mikser profesjonalny

- 6 wejść mikrofonowych/liniowych, 4 wejścia ST, 1 wejście AUX (z przodu i z tyłu), 8 wyjść strefowych (ZONE)
- niezależna regulacja poziomu wejść mikrofonowych/liniowych do każdej z 8 stref
- profesjonalny wzmacniacz mikrofonowy
- funkcja Auto Fade dla wyboru źródła
- złącze Ethernet do sterowania przez TCP/IP
- sterowanie RS-232C w trybie urządzenia oraz hosta
- sterowanie RS-422 (regulator ścienny)
- zewnętrzne sterowanie funkcją MUTE (wyciszeniem)
- zasilanie Phantom + 18V dla wszystkich wejść mikrofonowych
- funkcja AGC dla wejścia AUX
- kontrola stron dla MIC/LINE1-2
- 3 pasmowy korektor dla wszystkich wejść
- 5 pasmowy korektor dla wszystkich wyjść ZONE
- funkcja priorytetu 1 i 2 dla wszystkich wyjść


**2 999 zł**

CENA DETALICZNA

**2 438,21 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0694318018637

waga netto: 3,88 kg

wymiary produktu: 482 x 344 x 46 mm

## DN-410X

### 10-kanałowy mikser audio z Bluetooth

- zaprojektowany w celu oszczędności miejsca i montażu w obudowach typu rack (3RU)
- przeznaczony do rentalu, sal konferencyjnych, klubów nocnych oraz restauracji
- wejścia XLR na panelu przednim zapewniające wygodę i bezproblemowe podłączenie
- strumieniowanie Bluetooth z łatwym parowaniem przy użyciu jednego przycisku oraz przegubową anteną
- pozwala na podłączenie niemal każdego rodzaju wejścia dźwięku
- dwuzakresowe EQ z pętlą efektową na każdy kanał
- 6 symetrycznych wejść XLR, 10 symetrycznych wejść 1/4" TRS, wejście/wyjście AUX 1/8" (3,5mm)
- wyjście główne: 2x symetryczne 1/4" (6,3mm)
- odsłuch: 2x symetryczne 1/4" (6,3mm)


**1 549 zł**

CENA DETALICZNA

**1 259,35 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0694318017616

waga netto: 4,00 kg

wymiary produktu: 483 x 159 x 133 mm



## DN-408X

### 8-kanałowy mikser stołowy

- 5 wejść XLR z przedwzmacniaczami mikrofonowymi Denon Professional
- kompresor na kanałach 1-2
- 3 pasmowa korekcja barwy, dwie wysyłki Aux na kanał
- 60 mm tłumiki z funkcją mute oraz sygnalizacją LED
- komunikacja USB z kontrolą poziomu sygnału
- 100 wbudowanych efektów o jakości studyjnej
- wyjścia: symetryczne XLR, symetryczne/niesymetryczne 1/4
- 9-pasmowy korektor graficzny dla wyjścia master lub odsłuchu
- wyjście słuchawkowe z niezależną kontrolą poziomu głośności
- gniazdo USB do zasilania lampki lub ładowania urządzeń mobilnych

**1 399 zł**

CENA DETALICZNA

**1 137,40 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0694318017531

waga netto: 3,50 kg

wymiary produktu: 305 x 346 x 80 mm



## DN-333XAB

### 6-kanałowy mikser ze wzmacniaczem oraz Bluetooth®

- mikser audio z odbiornikiem Bluetooth® oraz wzmacniaczem o mocy 120 W
- wyposażony we wszystkie popularne złącza wejściowe audio
- niezależna regulacja głośności dla wejść MIC, liniowego oraz Bluetooth
- 3 wejścia mikrofonowe typu combo (XLR+1/4") z dodatkowym zasilaniem +15V Phantom
- 2 liniowe wejścia RCA stereo; wejście AUX 1/8" (3,5 mm) na przednim panelu
- wbudowany limiter automatycznie zapobiega przesterowaniu sygnału
- sterowanie parowaniem Bluetooth® ze wskaźnikiem LED na przednim panelu
- regulacja poziomu master z korekcją tonów niskich i wysokich
- złącza EUROBLOCK 4 Ohm, 70V, 100V, alarm, Gong i Mic 1

**1 549 zł**

CENA DETALICZNA

**1 259,35 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0694318018170

waga netto: 5,80 kg

wymiary produktu: 483 x 210 x 95 mm



## DN-312X

### Mikser 12-kanałowy

- 6 wejść HDHQ™ z wej. mikrofonowym, Phantom i przełącznikami wyboru źródła
- 6 wejść mono (3 stereo) RCA
- wyjście 1/4" Mic do odsłuchu wszystkich wejść mikrofonowych
- symetryczne wyjścia liniowe XLR
- liniowe wyjście mono 1/4" pozwalające na przesłanie dźwięku do zewnętrznego urządzenia nagrywającego
- wejścia zasilania prądem przemiennym (AC) lub stałym (24V DC)
- Mic 1 sterowany priorytetowo
- indywidualna regulacja poziomu kanałów oraz MASTER

**799 zł**

CENA DETALICZNA

**649,59 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0694318019399

waga netto: 2,90 kg

wymiary produktu: 483 x 195 x 44 mm



## DN-306XA

### Mikser 6-kanałowy ze wzmacniaczem

- mikser 6-kanałowy z jednokanałowym 120W wzmacniaczem mocy klasy D w obudowie rack
- wejścia XLR/TRS combo z zasilaniem phantom
- dwa wyjścia liniowe XLR
- wyjścia głośnikowe EUROBLOCK 4 Ohm lub 70/100V
- regulacja poziomu Master i 3-pasmowy korektor
- wejście Mic 1 ze sterowaniem priorytetem

**1 299 zł**

CENA DETALICZNA

**1 056,10 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0694318021217

**NOWOŚĆ**

waga netto: 5,00 kg

wymiary produktu: 483 x 195 x 43 mm

## DN-306X

### Mikser 6-kanałowy



- mikser 6-kanałowy w obudowie rack
- wejścia XLR/TRS combo z zasilaniem phantom
- dwa wyjścia liniowe XLR
- regulacja poziomu Master i 3-pasmowy korektor
- wejście Mic 1 ze sterowaniem priorytetem

**699 zł**

CENA DETALICZNA

**568,29 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0694318021231

**NOWOŚĆ**

 waga netto: 2,50 kg  
 wymiary produktu: 483 x 195 x 43 mm

## SPLIT MIX 6

### 6-kanałowy mikser z funkcją rozdzielacza sygnału



- stosowany jako mikser 6-kanałowy lub 8-wyjściowy rozdzielacz sygnału
- idealny do wysyłania sygnału stereo do oddzielnych stref lub systemu głośników ze wzmacniaczem
- twórz własne miksy wykorzystując miksowanie i rozdzielanie sygnałów
- symetryczne i niesymetryczne wejścia i wyjścia (XLR i TRS)
- na każdym kanale 6-segmentowe wskaźniki LED poziomu występowania
- funkcja Main Link umożliwia routing sygnału wejściowego do głównego wyjściowego

**799 zł**

CENA DETALICZNA

**649,59 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0694318021255

**NOWOŚĆ**

 waga netto: 2,60 kg  
 wymiary produktu: 483 x 195 x 44 mm

## ODTWARZACZE AUDIO

## DN-700C

### Profesjonalny sieciowy odtwarzacz CD/USB



- Strumieniowe przesyłanie materiałów audio w standardzie DLNA
- Odtwarzanie CD-DA, WAV, AIFF, MP3 i AAC
- Odtwarzanie z pamięci masowych USB oraz iPod'a
- Duży czytelny wyświetlacz OLED
- Symetryczne wyjście XLR
- Wyjście cyfrowe (AES/EBU)
- Sterowanie przez Ethernet (IP Control), RS-232c, GPIO oraz port podczerwieni (IR)
- Rozszerzone sterowanie przez Ethernet przy użyciu interfejsu Web i/lub dołączone oprogramowanie Denon Professional Product Manager (PC/Mac)
- 20 przycisków Hot Start
- Kompatybilny z nową aplikacją Denon Professional Pitch Control App

**2 799 zł**

CENA DETALICZNA

**2 275,61 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4582116368657

 waga netto: 4,10 kg  
 wymiary produktu: 483 x 325 x 44 mm

## DN-501C

### Profesjonalny odtwarzacz CD/USB



- Wsparcie dla formatów CDDA/WAV/MP3/AAC/AIFF
- Odtwarzanie z pamięci masowych USB
- Bezpośrednie odtwarzanie z iPod'a/iPhone'a poprzez USB.
- Wyświetlacz OLED o wysokim kontraście
- Napęd CD typu Slot-In
- W pełni profesjonalne wyjścia, włączając w to symetryczne analogowe XLR oraz XLR AES/EBU
- Dedykowany przycisk CUE
- Regulacja tempa w zakresie +/-16% (skok 0,1%) dla CD oraz USB z możliwością włączenia zachowania tonacji utworu (funkcja Master Key)
- Programowalna lista odtwarzania
- Kopiowanie utworów z płyt CD do pamięci USB (w formacie WAV)
- Sterowanie przy użyciu RS-232C

**2 399 zł**

CENA DETALICZNA

**1 950,41 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4582116369708

 waga netto: 4,00 kg  
 wymiary produktu: 483 x 325 x 44 mm

## DN-500CB

### Odtwarzacz CD z Bluetooth, USB i wejściami AUX

- Bluetooth 3.0, parowanie do 8 urządzeń
- napęd typu slot-in
- port USB do odtwarzania plików
- sterowanie RS-232C
- wyjścia: symetryczne XLR i niesymetryczne RCA


**1 599 zł**

CENA DETALICZNA

**1 300,00 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4582116368633

**NOWOŚĆ**

 waga netto: 2,92 kg  
 wymiary produktu: 483 x 347 x 44 mm

## DN-300C

### Wieloformatowy odtwarzacz CD

- odtwarzanie płyt CD i plików MP3
- superszybkie ładowanie, mechanizm typu slot-in
- tryby odtwarzania: losowe, powtarzanie i automatyczne rozpoczęcie odtwarzania po włączeniu
- obsługa przenośnych pamięci USB
- wejście AUX 3.5mm do odtwarzania z innych urządzeń audio
- 10 przycisków bezpośredniego wyboru utworu
- symetryczne (XLR) i niesymetryczne (RCA) wyjścia liniowe


**1 099 zł**

CENA DETALICZNA

**893,50 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0694318019351

 waga netto: 3,60 kg  
 wymiary produktu: 434 x 347 x 44 mm

## DN-300ZB

### Odtwarzacz CD/USB/Bluetooth

- odtwarzacz CD typu Slot-in
- obsługa USB, HDD oraz kart pamięci SD / SDHC
- bezprzewodowe odtwarzanie dźwięku poprzez Bluetooth
- odtwarzanie płyt CD-DA, MP3, WAV i AAC
- wbudowany tuner AM/FM z wyjściem audio dedykowanym do multi-room
- wejście 3,5 mm (1/8")
- symetryczne wyjścia XLR


**1 999 zł**

CENA DETALICZNA

**1 625,20 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0694318016817

 waga netto: 3,60 kg  
 wymiary produktu: 483 x 347 x 44 mm

## DN-F300

### Odtwarzacz pamięci masowych z wejściem mikrofonowym

- odtwarzanie audio z kart pamięci SD/SDHC (do 32 GB) oraz pamięci USB
- odtwarza nieskompresowane pliki WAV (44.1 kHz) i MP3
- wejście mikrofonowe z niezależną kontrolą poziom i ściszeniem muzyki
- łatwa nawigacja w plikach i listach z panelu przedniego
- regulacja prędkości odtwarzania +/- 16%
- tryby odtwarzania w kolejności losowej oraz wielokrotnego odtwarzania jednego lub wielu komunikatów


**1 599 zł**

CENA DETALICZNA

**1 300,00 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4582116363812

 waga netto: 1,60 kg  
 wymiary produktu: 482 x 44 x 129 mm

## DN-300H

### Cyfrowy tuner AM/FM

- częstotliwości FM: 87,5 MHz - 108 MHz
- częstotliwości AM: 530 kHz - 1710kHz (USA), 522 khz - 1629 kHz (Europa)
- wyszukiwanie automatyczne
- funkcja wyszukiwania RDS
- pamięć 20 stacji radiowych
- wyszukiwanie wg rodzaju programu - muzyka, wiadomości, ekonomia, pogoda, sport, edukacja, dramat, sztuka, kultura i nauki
- pilot zdalnego sterowania w zestawie


**899 zł**

CENA DETALICZNA

**730,89 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0694318021637

**NOWOŚĆ**

 waga netto: 2,50 kg  
 wymiary produktu: 483 x 200 x 43 mm



## ODTWARZACZE VIDEO

### DN-500BD

#### Profesjonalny odtwarzacz Blu-Ray

- kompaktowe wymiary i niezwykle cicha praca napędu
- wysoka jakość podzespołów z segmentu Denon Pro zapewnia bezawaryjne użytkowanie
- obwody przetwarzania stworzone przez Denon dla wysokiej jakości obrazu, dające możliwość widocznej poprawy sygnału źródłowego
- najwyższej jakości odtwarzacz Blu-ray Disc, odtwarzający także DVD-Video, DVD-Audio, DVD+R, DVD+RW, CD
- zdalne sterowanie przez złącze RS-232C i IP
- możliwość włączenia i wyłączenia OSD (menu ekranowego)
- analogowe wyjścia dźwięku przestrzennego 7.1


**1 899 zł**

CENA DETALICZNA

**1 543,90 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0694318017630

**PROMOCJA**

 waga netto: 2,70 kg  
 wymiary produktu: 483 x 273 x 44 mm

## REJESTRATORY AUDIO

### DN-700R

#### Sieciowy rejestrator SD/USB

- Zapis na kartach SD/SDHC oraz nośnikach USB w formacie MP3 oraz WAV (do 24-bit/96kHz)
- Funkcja Dual Record (pozwalająca na jednoczesny zapis na nośniku podstawowym oraz rezerwowym w celu jednoczesnego tworzenia kopii zapasowej)
- Funkcja Relay Record (kontynuuje zapis na nośniku zapasowym, w momencie zapełnienia głównego nośnika)
- Archiwizacja plików poprzez FTP (automatycznie lub o ustalonym czasie) z funkcją nagrywania 24/7
- Zdalna konfiguracja oraz sterowanie przy użyciu interfejsu Web z ochroną hasłem
- Niezależne przełączane wejścia XLR Mic/line z zasilaniem Phantom +48V
- Ustawiania czasu rozpoczęcia nagrywania/odtworzenia (możliwość zaplanowania do 30. ustawień)
- Sterowanie poprzez IP, RS-232c, GPIO oraz klawiaturę USB
- Złącze USB do podłączenia klawiatury na przednim panelu
- Znacznik EDL oraz funkcje edycji (przenoszenie, kopiowanie, łączenie oraz dzielenie plików)
- Funkcja odsłuchu (odsluchiwanie właśnie nagrywanego sygnału)
- Załączone oprogramowanie DMP Editor (tylko dla systemu Windows)
- Kompatybilny z oprogramowaniem Denon Professional Product Manager


**2 799 zł**

CENA DETALICZNA

**2 275,61 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4582116369128

 waga netto: 3,60 kg  
 wymiary produktu: 483 x 330 x 44 mm

### DN-500R

#### Cyfrowy rejestrator SD/USB

- Zapis na kartach SD/SDHC oraz nośnikach USB w formacie MP3 oraz WAV (do 24-bit/96kHz)
- Funkcja Dual Record (pozwalająca na jednoczesny zapis na nośniku podstawowym oraz rezerwowym w celu jednoczesnego tworzenia kopii zapasowej)
- Funkcja Relay Record (kontynuuje zapis na nośniku zapasowym, w momencie zapełnienia głównego nośnika)
- Złącza XLR oraz RCA (analogowe oraz cyfrowe)
- Ustawiania czasu rozpoczęcia nagrywania/odtworzenia (możliwość zaplanowania do 30. ustawień)
- Odtwarzanie MP3, WAV, AIFF, AAC
- Sterowanie poprzez RS-232c, GPIO oraz klawiaturę USB
- Złącze USB do podłączenia klawiatury na przednim panelu
- Znacznik EDL oraz funkcje edycji (przenoszenie, kopiowanie, łączenie oraz dzielenie plików)
- Funkcja odsłuchu (odsluchiwanie właśnie nagrywanego sygnału)
- Załączone oprogramowanie DMP Editor (tylko dla systemu Windows)


**2 199 zł**

CENA DETALICZNA

**1 787,80 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4582116369715

 waga netto: 3,60 kg  
 wymiary produktu: 483 x 330 x 44 mm