

NAGŁOŚNIENIE



VOICE ROVER

Przenośny system PA zasilany z sieci lub bateryjnie

- 2-drożny głośnik aktywny (10" przetwornik niskotonowy, 1-calowy przetwornik wysokotonowy)
- wbudowany akumulator zapewnia do 12 godzin pracy
- zawiera 16-kanałowy mikrofon bezprzewodowy UHF z automatycznym strojeniem i bateriami
- połączenie Bluetooth do bezprzewodowej transmisji dźwięku
- wbudowany port USB/SD (MP3/WMA)
- wbudowany uchwyt teleskopowy oraz kółka transportowe
- 2-zakresowe EQ z efektem pogłosu
- wejścia Mic 1 i Mic 2 combo z przełącznikiem wyboru poziomu Mic/Line
- 1/4" wejście AUX
- posiada wbudowane miejsce do umieszczenia 2 mikrofonów i akcesoriów

2 699 zł

CENA DETALICZNA

2 194,31 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0694318020319

NOWOŚĆ

waga netto: 16,05 kg
wymiary produktu: 303 x 360 x 560 mm

ODTWARZACZE VIDEO

PMD-326C

Multimedialny odtwarzacz CD

- odtwarzanie płyt CD i plików MP3
- superszybkie ładowanie, mechanizm CD typu slot-in
- tryby odtwarzania: losowy, powtarzanie oraz natychmiastowe odtwarzanie po włączeniu
- obsługuje dyski i pamięci Flash USB
- wejście 3,5mm AUX do odtwarzania z innych urządzeń audio
- 10 przycisków bezpośredniego dostępu
- dołączony pilot zdalnego sterowania
- wejścia liniowe: symetryczne XLR i niesymetryczne RCA



899 zł

CENA DETALICZNA

730,89 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0694318020159

NOWOŚĆ

waga netto: 3,60 kg
wymiary produktu: 434 x 347 x 44 mm

PMD-500D

Odtwarzacz DVD

- wejścia wideo: HDMI, komponentowe i kompozytowe
- wyjścia audio: symetryczne i niesymetryczne
- odtwarzanie plików z SD/SDHC oraz pamięci USB
- tryb ukrywania OSD (menu ekranowego)
- sterowanie RS-232C
- blokada przedniego panelu oraz zdalnego sterowania



999 zł

CENA DETALICZNA

812,20 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0694318020197

NOWOŚĆ

waga netto: 2,70 kg
wymiary produktu: 483 x 273 x 44 mm

REJESTRATORY KIESZONKOWE I PRZENOŚNE

PMD661MKIII

Kompaktowy rejestrator audio z szyfrowaniem plików

- wbudowana studyjnej jakości mikrofon stereofoniczny
- szyfrowania plików (ochroniona hasłem)
- nagrywanie WAV, próbkowanie: 44,1 kHz/48 kHz/96 kHz, rozdzielczość: 16/24-bitów
- zapis bezpośrednio na stabilnych i niezawodnych nośnikach SD/SDHC
- 2 symetryczne wejścia mikrofonowe XLR z zasilaniem +48V Phantom
- funkcja dyktowania z kontrolą Pitch i opcją pomiń/cofnij
- funkcja sprawdzania kompatybilności z kartami SD/SDHC
- zabezpieczenie urządzenia hasłem
- funkcja Retake
- duży wyświetlacz OLED (organiczny LED)
- wbudowany głośnik oraz gniazdo słuchawkowe
- do 6 godzin ciągłego nagrywania na jednym zestawie baterii
- mikrofon dookólny i wygodny futerał w zestawie



2 299 zł

CENA DETALICZNA

1 869,11 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0694318022412

NOWOŚĆ

waga netto: 0,41 kg
wymiary produktu: 165 x 93 x 36 mm

PMD661MKII

2 799 zł

CENA DETALICZNA

2 275,61 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4951035049198

Profesjonalny kompaktowy cyfrowy rejestrator audio

- nagrywanie bezpośrednio na karty SD/SDHC
- funkcja sprawdzania kompatybilności z kartami SD/SDHC
- zabezpieczenie urządzenia hasłem
- szyfrowanie plików hasłem
- funkcja Retake
- kieszonkowe rozmiary
- obsługa formatów MP3 i WAV(BWF)
- linearna kwantyzacja 16/24-bit
- zakres częstotliwości próbkowania 44.1/48/ 96KHz (96KHz tylko w przypadku PCM)
- przepływność: 64 - 320kbps Stereo
- możliwość edycji (kopiowania i wklejania edytowanych fragmentów) plików z poziomu urządzenia
- możliwość zapamiętania trzech predefiniowanych ustawień formatu nagrywania
- wbudowany stereofoniczny mikrofon pojemnościowy
- zasilanie phantom +48V
- symetryczne wejście XLR LINE, niesymetryczne wejście/wyjście LINE, wejście cyfrowe (S/PDIF)
- technologia USB 2.0 zapewniająca szybki transfer danych



waga netto: 0,41 kg

wymiary produktu: 165 x 93 x 36 mm

PMD561

1 999 zł

CENA DETALICZNA

1 625,20 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0694318020678

Profesjonalny kompaktowy cyfrowy rejestrator audio

- zapis bezpośrednio na stabilnych i niezawodnych nośnikach SD/SDHC
- przenośna, zwarta i solidna konstrukcja
- wbudowany studyjnej jakości stereofoniczny mikrofon
- częstotliwość próbkowania: 44.1, 48, 96 kHz (WAV)
- wybór sześciu różnych częstotliwości próbkowania od 192 kbps do 32 kbps (MP3)
- wejście cyfrowe S/PDIF do podłączenia innych urządzeń audio
- 2 symetryczne wejścia mikrofonowe XLR z zasilaniem +48V Phantom
- funkcja dyktowania z kontrolą Pitch i opcją pomiń/cofnij
- funkcja sprawdzania kompatybilności z kartami SD/SDHC
- zabezpieczenie urządzenia hasłem
- funkcja Retake
- duży wyświetlacz OLED (organiczny LED)
- wbudowany głośnik oraz gniazdo słuchawkowe
- wybór głębi nagrywania pomiędzy 16- i 24-bit
- niesymetryczne line-in i line-out
- USB 2.0 do szybkiego przesyłania plików
- działa na zasilaniu sieciowym lub na 4 bateriach AA
- do 7 godzin ciągłego nagrywania na jednym zestawie baterii
- dołączone oprogramowanie DMP Editor



NOWOŚĆ

waga netto: 0,35 kg

wymiary produktu: 170 x 105 x 40 mm

PMD620MKII

1 499 zł

CENA DETALICZNA

1 218,70 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4951035049167

Profesjonalny kieszonkowy cyfrowy rejestrator audio

- kieszonkowe rozmiary i ergonomiczne rozmieszczenie przycisków
- funkcja sprawdzania kompatybilności z kartami SD/SDHC
- zabezpieczenie urządzenia hasłem
- szyfrowanie plików hasłem
- funkcja Retake
- zapisywanie nagrań na nośnikach SD lub SDHC
- wybór trybu/formatu nagrań: stereo / mono / .WAV / .MP3
- rozdzielczość 16- / 24-bit (do wyboru), częstotliwość próbkowania 44.1 kHz lub 48kHz
- nagrywanie jednym przyciskiem, prosta i wygodna obsługa
- możliwość edycji (kopiowania i wklejania edytowanych fragmentów) plików z poziomu urządzenia
- wysokokontrastowy wyświetlacz OLED z możliwością regulacji
- wbudowany stereofoniczny mikrofon pojemnościowy
- wejścia MIC i LINE
- wbudowany głośnik
- czas pracy na dwóch bateriach AA – ok. 5 h



waga netto: 0,11 kg

wymiary produktu: 62 x 102 x 25 mm

PMD-901V



Przenośny rejestrator audio/video z geolokalizacją

- niesamowicie ostry obraz rejestrowany w rozdzielczości 2304x1096p HD przy 30 kl./s
- wbudowany GPS pozwalający na tagowanie zdjęć, filmów oraz audio
- wodoodporność klasy IP-67 (zanurzenie do 30 min. na głębokości do 1m)
- 32 GB wbudowanej pamięci pozwalają na przechowywanie do 10 godzin nagrań
- tryb noktowizyjny pozwala na lepsze odwzorowanie obrazu w ciemności
- 2-calowy kolorowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości, wyjście HDMI 1.3
- tryb Quick-Start pozwalający na rozpoczęcie nagrywania od razu po włączeniu
- konfigurowalne powiadomienia (dźwiękowe, wizualne i wibracyjne)
- 30-sekundowy bufor przed i po zapisie

1 599 zł

CENA DETALICZNA

1 300,00 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0694318018217

waga netto: 0,18 kg

wymiary produktu: 60 x 31 x 94 mm



DD1

Pedały USB do transkrypcji

- przyciski odtwarzania i przewijania
- w zestawie oprogramowanie Winamp oraz słuchawki

1 499 zł

CENA DETALICZNA

1 218,70 zł

CENA DETALICZNA NETTO

waga netto: 1,10 kg

MIKROFONY I AKCESORIA

AUDIO SCOPE SG-17P

Długi mikrofon kierunkowy

- profesjonalny mikrofon produkcyjny
- wysoce kierunkowy z doskonałym poziomem odrzucenia poza osią
- gładkie, zrozumiałe wypowiedzi w hałaśliwym otoczeniu
- przeznaczony do transmisji, TV/filmów i zastosowań nagłośnieniowych
- wytrzymała, trwała budowa do pracy w terenie

**899 zł**

CENA DETALICZNA

730,89 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0694318019450

NOWOŚĆ

waga netto: 0,25 kg

wymiary produktu: 540 x 21 mm

AUDIO SCOPE SG-9P

Krótki mikrofon kierunkowy

- profesjonalny mikrofon produkcyjny
- wysoce kierunkowy z doskonałym poziomem odrzucenia poza osią
- gładkie, zrozumiałe wypowiedzi w hałaśliwym otoczeniu
- przeznaczony do transmisji, TV/filmów i zastosowań nagłośnieniowych
- wytrzymała, trwała budowa do pracy w terenie

**749 zł**

CENA DETALICZNA

608,94 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0694318019436

NOWOŚĆ

waga netto: 0,20 kg

wymiary produktu: 340 x 21 mm

AUDIO SCOPE SG-5B

Krótki mikrofon kierunkowy z wyjściem XLR z zasilaniem phantom

- profesjonalny mikrofon kierunkowy
- wysoce kierunkowy z doskonałym poziomem odrzucenia poza osią
- zasilany z wewnętrznego akumulatora lub zasilanie phantom
- długi trzpień zapewnia z daleka wąską odbiór
- dwa wzory do wyboru - nerka i superkardioidalny
- wytrzymała, trwała budowa do pracy w terenie

**449 zł**

CENA DETALICZNA

365,04 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0694318020432

NOWOŚĆ

waga netto: 0,32 kg

wymiary produktu: 302 x 22 mm

AUDIO SCOPE SG-5BC

Krótki mikrofon kierunkowy z zasilaniem akumulatorowym oraz zintegrowanym przewodem zakończonym wtyczką 3,5mm



- krótki mikrofon kierunkowy doskonałym poziomem odrzucenia poza osią
- dwa wzory do wyboru - nerka i superkardioidalny
- zasilane akumulatorowe
- zintegrowany kabel z zakończeniem 3,5mm
- wytrzymała, trwała budowa

899 zł
CENA DETALICZNA**730,89 zł**
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0694318020456

NOWOŚĆwaga netto: 0,17 kg
wymiary produktu: 277 x 22 mm

AUDIO SCOPE SB-C2

Mikrofon stereofoniczny X/Y dla lustrzanek



- konfiguracja mikrofonu stereo X-Y
- wbudowany przełącznik czułości 0dB/-10dB do zastosowania w różnych sytuacjach nagraniowych
- wbudowany filtr redukujący hałasy o niskiej częstotliwości
- technologia ekranowania RFI skutecznie zmniejszająca zakłócenia sygnałów z telefonów komórkowych
- ostrzeżenie o niskim poziomie zasilania
- zdejmowana przeciwwstrząsowa stopka ze standardowym złączem aparatu
- wyjście kabla ze złączem 3,5 mm mini-stereo TRS

569 zł
CENA DETALICZNA**462,60 zł**
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0694318020418

NOWOŚĆwaga netto: 0,14 kg
wymiary produktu: 126 x 46 x 65 mm

AUDIO SCOPE GEAR

Pakiet akcesoriów do mikrofonu kierunkowego



- akcesoria do montażu mikrofonów kierunkowych
- uchwyt do mikrofonu o średnicy 20,8 ~ 24mm
- adapter Hot-shoe do mocowania do aparatu ze śrubą mocującą
- adapter Hot-shoe do mocowania mikrofonu o średnicy 12 ~ 30mm
- adapter Hot-shoe do mocowania zacisku zawieszania
- wysięgnik do mocowania zacisku zawieszania

179 zł
CENA DETALICZNA**145,53 zł**
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0694318019993

NOWOŚĆ

AUDIO SCOPE B11-C

5 częściowy wysięgnik z kablem XLR o długości 3,4m



- długość wysięgnika: 3,4m
- zintegrowany kabel XLR
- 5 rozsuwanych sekcji
- komfortowy uchwyt wykonany z pianki
- dołączone paski Velcro® do prowadzenia przewodów

499 zł
CENA DETALICZNA**405,69 zł**
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0694318020371

NOWOŚĆ

wymiary produktu: 3400 mm

AUDIO SCOPE B9-C

4 częściowy wysięgnik z kablem XLR o długości 2,7m



- długość wysięgnika: 2,7m
- zintegrowany kabel XLR
- 4 rozsuwane sekcje
- komfortowy uchwyt wykonany z pianki
- dołączone paski Velcro® do prowadzenia przewodów

399 zł
CENA DETALICZNA**324,39 zł**
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0694318020333

NOWOŚĆ

wymiary produktu: 2700 mm

AUDIO SCOPE B-11

5 częściowy wysięgnik o długości 3,4m

- długość wysięgnika: 3,4m
- 5 rozsuwanych sekcji
- komfortowy uchwyt wykonany z pianki
- dołączone paski Velcro® do prowadzenia przewodów

**449 zł**

CENA DETALICZNA

365,04 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0694318020395

NOWOŚĆ

wymiary produktu: 3400 mm

AUDIO SCOPE B-9

4 częściowy wysięgnik o długości 2,7m

- długość wysięgnika: 2,7m
- 4 rozsuwane sekcje
- komfortowy uchwyt wykonany z pianki
- dołączone paski Velcro® do prowadzenia przewodów

**399 zł**

CENA DETALICZNA

324,39 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0694318020357

NOWOŚĆ

wymiary produktu: 2700 mm

MPM-1000

Duży membranowy mikrofon pojemnościowy

- mikrofon pojemnościowy side-address
- kardoidalna charakterystyka kierunkowa
- wysoka czułość
- gładkie pasmo przenoszenia
- Z przedniej szyby, wstrząsy, mocowanie statywu i przewodów XLR

**259 zł**

CENA DETALICZNA

210,57 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0694318019597

NOWOŚĆ

waga netto: 0,30 kg

wymiary produktu: 165 x 48 mm

MPM-1000U

Pojemnościowy mikrofon USB do nagrywania DAW lub podcastów

- mikrofon pojemnościowy z wyjściem USB
- idealny do nagrywania DAW lub podcastów
- rozszerzone pasmo przenoszenia i niski poziom szumów własnych
- wysokiej jakości przetwornik analogowo-cyfrowy
- solidna konstrukcja

**299 zł**

CENA DETALICZNA

243,09 zł

CENA DETALICZNA NETTO

NOWOŚĆ

waga netto: 0,30 kg

wymiary produktu: 158 x 48 mm



MPM-2000

Duży membranowy mikrofon pojemnościowy

- profesjonalny mikrofon pojemnościowy z kapsułą 34mm
- kardoidalna charakterystyka kierunkowa
- niski poziom hałasu i wysoki maksymalny SPL
- wewnętrzne obwody zoptymalizowane do płynnego przenoszenia pasma
- w zestawie z filtrem przeciw trzaskom, mocowaniem przeciwstrząśowym i aluminiową walizką

899 zł

CENA DETALICZNA

730,89 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0694318019610

NOWOŚĆwaga netto: 0,42 kg
wymiary produktu: 230 x 47 mm

MPM-2000U

Studyjnej jakości pojemnościowy mikrofon USB do nagrywania DAW

- studyjnej jakości pojemnościowy mikrofon USB
- przeznaczony do nagrywania DAW
- wysokiej jakości przetwornik analogowo-cyfrowy 48 kHz/16-bit
- w komplecie z mocowaniem wstrząsowym, kablem USB oraz etui

449 zł

CENA DETALICZNA

365,04 zł

CENA DETALICZNA NETTO

NOWOŚĆwaga netto: 0,42 kg
wymiary produktu: 275 x 115 x 135 mm

MPM-3000

Duży membranowy mikrofon pojemnościowy

- duża membrana, kardoidalny mikrofon pojemnościowy
- wysoka czułość, niski poziom szumów własnych oraz szeroki zakres dynamiki
- najwyższej jakości komponenty elektroniczne
- unikalny filtrem przeciw trzaskom oraz mocowanie przeciwstrząśowe
- W komplecie aluminiowa walizka

999 zł

CENA DETALICZNA

812,20 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0694318019634

NOWOŚĆwaga netto: 0,42 kg
wymiary produktu: 275 x 115 x 135 mm

MPM-3500R

Mikrofon wstęgowy o ultraniskiej masie membrany

- wstęga o ultraniskiej masie membrany
- charakterystyka kierunkowa: dipol
- pasmo przenoszenia: 20-20kHz (± 3 dB)
- przełącznik tłumienia niskich częstotliwości
- czułość: -34dB (± 2 dB)
- impedancja wyjściowa: 200 Ω
- max SPL: 135dB
- stosunek sygnału do szumu: 79dB
- zasilanie Phantom: 48V DC
- zintegrowany filtr przeciw trzaskom oraz mocowanie przeciwstrząśowe

1 099 zł

CENA DETALICZNA

893,50 zł

CENA DETALICZNA NETTO

NOWOŚĆwaga netto: 0,49 kg
wymiary produktu: 205 x 50 x 58 mm



SOUND SHIELD

Wokalny filtr odbiciowy

- przenośna przegroda nagraniowa zmniejszająca hałas otoczenia
- składająca się z pięciu wysokiej jakości paneli z blachy perforowanej (3 stacjonarne, 2 składane)
- może być stosowana bezpośrednio na biurku lub przymocowana do uchwyty mikrofonu
- profesjonalna pianka akustyczna EVA

449 zł

CENA DETALICZNA

365,04 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0694318019696

NOWOŚĆ

waga netto: 3,00 kg

wymiary produktu: 399 x 326 x 381 mm



PHANTOM PACK

Phantom Power Supply 48V

- 2-kanalowe zasilanie Phantom 48V
- wyjście z bardzo niskimi szumami tła
- solidna metalowa obudowa
- uniwersalne zasilanie (100 - 250V, 50 - 60Hz)

449 zł

CENA DETALICZNA

365,04 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0694318019498

NOWOŚĆ

waga netto: 1,40 kg

wymiary produktu: 160 x 130 x 55 mm



POD PACK 1

Mikrofon USB z podstawką i kablem

- stalowa konstrukcja
- podwójne sprężyny zawieszenia dla zachowania stabilnego kąta
- w pełni regulowany

269 zł

CENA DETALICZNA

218,70 zł

CENA DETALICZNA NETTO

NOWOŚĆ

waga netto: 0,38 kg

WZMACNIACZE SŁUCHAWKOWE

PHA3

Przenośny stereofoniczny wzmacniacz słuchawkowy

- 3 niezależne wyjścia słuchawkowe z regulacją poziomu poszczególnych wyjść
- symetryczne wejścia XLR lub wejścia stereo 1/4" i 3,5mm
- przełączanie pomiędzy stereo i mono
- 1/4" wyjście Loop do podłączania dodatkowych urządzeń
- równoległe wejścia 3.5mm i 1/4" z dwoma dodatkowymi wyjściami 1/4"
- zasilanie wewnętrzne (2x AA) lub zewnętrzne (5-17VDC) z płynnym przełączaniem
- zielona dioda LED sygnalizuje zasilanie z naładowaną baterią, czerwona oznacza niski poziom naładowania baterii
- wytrzymała aluminiowa obudowa z uchwyty do noszenia na pasku lub uchwyty do montażu


649 zł

CENA DETALICZNA

527,64 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0694318019474

NOWOŚĆ

waga netto: 0,60 kg

wymiary produktu: 94 x 140 x 43 mm