

KARAT



KARAT JUBILEE 3

Kolumna głośnikowa podłogowa

- typ: 4-drożny bass-reflex
- moc nominalna/muzyczna: 160 / 320 watów
- SPL (1W / 1m): 89 dB
- pasmo przenoszenia: 20 - 40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 150 / 3.000 Hz
- dodatkowo: pozłacane terminale bi-amp
- impedancja nominalna: 4 - 8 omów

14 999 zł

CENA DETALICZNA

12 194,31 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243036663

EAN: 4010243036656

waga netto: 42,00 kg

wymiary produktu: 200 x 1150 x 475 mm

ERGO



ERGO 695 DC

Kolumna głośnikowa podłogowa

- rodzaj: kolumna podłogowa
- zasady konstrukcji: 3-drożny System bass reflex
- moc nominalna/muzyczna: 200 / 350 Watt
- SPL (1W / 1m): 89 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 20...40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 300 / 3.500 Hz
- niskotonowy: 2 x 220 mm, Aluminium (Wave surround)
- średnionowy: 1 x 180 mm, Aluminium (Wave surround)
- wysokotonowy: 1 x 25 mm, membrana aluminium-mangan
- impedancja nominalna: 4...8 ohm
- pozłacane gniazda bi-wiring/bi-amping

4 799 zł

CENA DETALICZNA

3 901,63 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243025407

EAN: 4010243025421

EAN: 4010243025414

waga netto: 32,20 kg

wymiary produktu: 260 x 1150 x 345 mm



ERGO 690 DC CH

Kolumna głośnikowa podłogowa

- rodzaj: kolumna podłogowa
- zasady konstrukcji: 3-drożny System bass reflex
- moc nominalna/muzyczna: 170 / 320 Watt
- SPL (1W / 1m): 88,3 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 20...40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 300 / 3.500 Hz
- niskotonowy: 2 x 200 mm, Aluminium (Wave surround)
- średnionowy: 1 x 180 mm, Aluminium (Wave surround)
- wysokotonowy: 1 x 25 mm, membrana aluminium-mangan
- impedancja nominalna: 4...8 ohm
- pozłacane gniazda bi-wiring/bi-amping

4 499 zł

CENA DETALICZNA

3 657,72 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243025049

waga netto: 23,50 kg

wymiary produktu: 230 x 1050 x 305 mm



ERGO 690 DC

Kolumna głośnikowa podłogowa

- rodzaj: kolumna podłogowa
- zasady konstrukcji: 3-drożny System bass reflex
- moc nominalna/muzyczna: 170 / 320 Watt
- SPL (1W / 1m): 88,3 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 20...40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 300 / 3.500 Hz
- niskotonowy: 2 x 200 mm, Aluminium (Wave surround)
- średnionowy: 1 x 180 mm, Aluminium (Wave surround)
- wysokotonowy: 1 x 25 mm, membrana aluminium-mangan
- impedancja nominalna: 4...8 ohm
- pozłacane gniazda bi-wiring/bi-amping

4 199 zł

CENA DETALICZNA

3 413,82 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243025056

EAN: 4010243025032

waga netto: 23,50 kg

wymiary produktu: 230 x 1050 x 305 mm



ERGO 670 DC CH

Kolumna głośnikowa podłogowa

- rodzaj: kolumna podłogowa
- zasady konstrukcji: 2½-drożny system bass reflex
- moc nominalna/muzyczna: 110 / 170 Watt
- SPL (1W / 1m): 87,5 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 25...40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 300 / 3.500 Hz
- niskotonowy: 1 x 180 mm, Aluminium (Wave surround)
- średnionowy: 1 x 180 mm, Aluminium (Wave surround)
- wysokotonowy: 1 x 25 mm, membrana aluminium-mangan
- impedancja nominalna: 4...8 ohm
- połączone gniazda bi-wiring/bi-amping

3 499 zł

CENA DETALICZNA

2 844,72 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243025018

waga netto: 17,30 kg

wymiary produktu: 215 x 950 x 285 mm



ERGO 670 DC

Kolumna głośnikowa podłogowa

- rodzaj: kolumna podłogowa
- zasady konstrukcji: 2½-drożny system bass reflex
- moc nominalna/muzyczna: 110 / 170 Watt
- SPL (1W / 1m): 87,5 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 25...40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 300 / 3.500 Hz
- niskotonowy: 1 x 180 mm, Aluminium (Wave surround)
- średnionowy: 1 x 180 mm, Aluminium (Wave surround)
- wysokotonowy: 1 x 25 mm, membrana aluminium-mangan
- impedancja nominalna: 4...8 ohm
- połączone gniazda bi-wiring/bi-amping

3 299 zł

CENA DETALICZNA

2 682,11 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243025001

EAN: 4010243025025

waga netto: 17,30 kg

wymiary produktu: 215 x 950 x 285 mm



ERGO 620 CH

Kolumna głośnikowa podstawkowa

- rodzaj: kolumna kompaktowa
- zasady konstrukcji: 2-drożny system bass reflex
- moc nominalna/muzyczna: 70 / 130 Watt
- SPL (1W / 1m): 86,5 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 33...40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3.000 Hz
- niskotonowy: 1 x 180 mm, Aluminium (Wave surround)
- wysokotonowy: 1 x 25 mm, membrana aluminium-mangan
- impedancja nominalna: 4...8 ohm
- opcjonalne akcesoria: podstawa głośnikowa LS 650

2 199 zł

CENA DETALICZNA

1 787,80 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243024950

waga netto: 7,50 kg

wymiary produktu: 205 x 340 x 275 mm



ERGO 620

Kolumna głośnikowa podstawkowa

- rodzaj: kolumna kompaktowa
- zasady konstrukcji: 2-drożny system bass reflex
- moc nominalna/muzyczna: 70 / 130 Watt
- SPL (1W / 1m): 86,5 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 33...40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3.000 Hz
- niskotonowy: 1 x 180 mm, Aluminium (Wave surround)
- wysokotonowy: 1 x 25 mm, membrana aluminium-mangan
- impedancja nominalna: 4...8 ohm
- opcjonalne akcesoria: podstawa głośnikowa LS 650

1 999 zł

CENA DETALICZNA

1 625,20 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243024967

EAN: 4010243024943

waga netto: 7,50 kg

wymiary produktu: 205 x 340 x 275 mm



ERGO 655 CENTER CH

Kolumna głośnikowa centralna

- rodzaj: kolumna centralna/kompaktowa
- zasady konstrukcji: 2½-drożny system bass reflex
- moc nominalna/muzyczna: 110 / 160 Watt
- SPL (1W / 1m): 87,9 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 26...40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 350 / 3.000 Hz
- niskotonowy: 1 x 180 mm, Aluminium (Wave surround)
- średniotonowy: 1 x 180 mm, Aluminium (Wave surround)
- wysokotonowy: 1 x 25 mm, membrana aluminium-mangan
- impedancja nominalna: 4...8 ohm
- opcjonalne akcesoria: podstawka głośnikowa LS 650
- ekranowany magnetycznie
- kolorystyka: BLACK, WENGE BROWN, CHERRY

2 799 zł

CENA DETALICZNA

2 275,61 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243024981

waga netto: 10,50 kg

wymiary produktu: 530 x 205 x 285 mm

ERGO 655 CENTER

Kolumna głośnikowa centralna

- rodzaj: kolumna centralna/kompaktowa
- zasady konstrukcji: 2½-drożny system bass reflex
- moc nominalna/muzyczna: 110 / 160 Watt
- SPL (1W / 1m): 87,9 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 26...40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 350 / 3.000 Hz
- niskotonowy: 1 x 180 mm, Aluminium (Wave surround)
- średniotonowy: 1 x 180 mm, Aluminium (Wave surround)
- wysokotonowy: 1 x 25 mm, membrana aluminium-mangan
- impedancja nominalna: 4...8 ohm
- opcjonalne akcesoria: podstawka głośnikowa LS 650
- ekranowany magnetycznie
- kolorystyka: BLACK, WENGE BROWN, CHERRY


2 499 zł

CENA DETALICZNA

2 031,71 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243024974

EAN: 4010243024998

waga netto: 10,50 kg

wymiary produktu: 530 x 205 x 285 mm

SUB 650

Głośnik niskotonowy - subwoofer

- rodzaj: aktywny subwoofer
- zasady konstrukcji: system bass reflex
- moc wyjściowa nominalna/muzyczna: 200 / 350 Watt
- zakres częstotliwości: 20...200 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 45...200 Hz (regulowany)
- niskotonowy: 1 x 310 mm, Aluminium (Wave surround)
- cyfrowy wzmacniacz mocy
- system automatycznego włączenia/wyłączenia
- regulowany limiter
- regulowana częstotliwość podziału
- technologia SC
- kolorystyka: BLACK, WENGE BROWN, CHERRY


5 999 zł

CENA DETALICZNA

4 877,24 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243025087

EAN: 4010243025063

EAN: 4010243025100

waga netto: 23,50 kg

wymiary produktu: 360 x 480 x 500 mm

CHRONO SL



CHRONO SL 596 DC

Kolumna głośnikowa podłogowa

- typ: 3-drożny bass-reflex
- moc nominalna/muzyczna: 160 / 320 watów
- SPL (1W / 1m): 88,3 dB
- pasmo przenoszenia: 20 - 40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 300 / 3.000 Hz
- głośnik niskotonowy: 2 x 180 mm (7") Surround Wave
- głośnik średnionowy: 1 x 180 mm (7") Surround Wave
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), kopułka z aluminium i manganu
- dodatkowo: maskownice z mocowaniem magnetycznym, połączane terminale bi-amp
- impedancja nominalna: 4 - 8 omów

5 499 zł

CENA DETALICZNA

4 470,73 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243036144

EAN: 4010243036137

waga netto: 22,00 kg

wymiary produktu: 250 x 1050 x 300 mm



CHRONO SL 586 DC

Kolumna głośnikowa podłogowa

- typ: 3-drożny bass-reflex
- moc nominalna/muzyczna: 130 / 200 watów
- SPL (1W / 1m): 87,5 dB
- pasmo przenoszenia: 25 - 40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 300 / 3.000 Hz
- głośnik niskotonowy: 2 x 160 mm (6") Surround Wave
- głośnik średnionowy: 1 x 160 mm (6") Surround Wave
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), kopułka z aluminium i manganu
- dodatkowo: maskownice z mocowaniem magnetycznym, połączane terminale bi-amp
- impedancja nominalna: 4 - 8 omów

4 999 zł

CENA DETALICZNA

4 064,23 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243036120

EAN: 4010243036113

waga netto: 18,00 kg

wymiary produktu: 230 x 1000 x 280 mm



CHRONO SL 536

Kolumna głośnikowa podstawkowa

- typ: 3-drożny bass-reflex
- moc nominalna/muzyczna: 70 / 130 watów
- SPL (1W / 1m): 86,5 dB
- pasmo przenoszenia: 33 - 40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3.000 Hz
- głośnik niskotonowy: 1 x 180 mm (7") Surround Wave
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), kopułka z aluminium i manganu
- dodatkowo: maskownice z mocowaniem magnetycznym
- impedancja nominalna: 4 - 8 omów

2 299 zł

CENA DETALICZNA

1 869,11 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243036076

EAN: 4010243036069

waga netto: 8,00 kg

wymiary produktu: 190 x 360 x 280 mm



CHRONO SL 526

Kolumna głośnikowa podstawkowa

- typ: 3-drożny bass-reflex
- moc nominalna/muzyczna: 60 / 100 watów
- SPL (1W / 1m): 85 dB
- pasmo przenoszenia: 33 - 40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3.000 Hz
- głośnik niskotonowy: 1 x 160 mm (6") Surround Wave
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), kopułka z aluminium i manganu
- dodatkowo: maskownice z mocowaniem magnetycznym
- impedancja nominalna: 4 - 8 omów

1 999 zł

CENA DETALICZNA

1 625,20 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243036052

EAN: 4010243036045

waga netto: 6,00 kg

wymiary produktu: 170 x 295 x 260 mm

CHRONO SL 516



Kolumna głośnikowa naścienna

- typ: 3-drożny bass-reflex
- moc nominalna/muzyczna: 60 / 100 watów
- SPL (1W / 1m): 85 dB
- pasmo przenoszenia: 40 - 40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3.000 Hz
- głośnik niskotonowy: 1 x 160 mm (6") Surround Wave
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), kopułka z aluminium i manganu
- dodatkowo: uchwyt montażowy, maskownice z mocowaniem magnetycznym
- impedancja nominalna: 4 - 8 omów

1 599 zł

CENA DETALICZNA

1 300,00 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243036038

EAN: 4010243036021

waga netto: 6,00 kg

wymiary produktu: 170 x 295 x 90 mm

CHRONO SL 556 CENTER



Kolumna głośnikowa centralna

- typ: 3-drożny bass-reflex
- moc nominalna/muzyczna: 85 / 140 watów
- SPL (1W / 1m): 87,5 dB
- pasmo przenoszenia: 32 - 40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 350 / 3.000 Hz
- głośnik niskotonowy: 1 x 160 mm (6") Surround Wave
- głośnik średniotonowy: 1 x 160 mm (6") Surround Wave
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), kopułka z aluminium i manganu
- dodatkowo: maskownice z mocowaniem magnetycznym
- impedancja nominalna: 4 - 8 omów

2 999 zł

CENA DETALICZNA

2 438,21 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243036090

EAN: 4010243036083

waga netto: 9,50 kg

wymiary produktu: 455 x 170 x 300 mm

SUB 900



Głośnik niskotonowy - subwoofer

- typ: subwoofer aktywny
- moc nominalna/muzyczna: 200 / 250 watów
- pasmo przenoszenia: 25 - 200 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 50 / 200 Hz (regulowana)
- głośnik niskotonowy: 1 x 220 mm (8.7"), Aluminium (Wave surround), 1 x 220 mm (8.7"), Aluminium (membrana pasywna)

5 299 zł

CENA DETALICZNA

4 308,13 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243036571

EAN: 4010243036588

waga netto: 14,00 kg

wymiary produktu: 275 x 382 x 420 mm

CHRONO



CHRONO 519 DC

Kolumna głośnikowa podłogowa

- typ: 3-drożny bass-reflex
- moc nominalna/muzyczna: 160 / 320 watów
- SPL (1W / 1m): 88,3 dB
- pasmo przenoszenia: 20 - 40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 300 / 3.000 Hz
- głośnik niskotonowy: 2 x 180 mm (7") Surround Wave
- głośnik średniotonowy: 1 x 180 mm (7") Surround Wave
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), kopułka z aluminium i manganu
- impedancja nominalna: 4 - 8 omów

3 999 zł

CENA DETALICZNA

3 251,22 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243036007

EAN: 4010243036014

waga netto: 21,00 kg

wymiary produktu: 250 x 1050 x 300 mm



CHRONO 518 DC

Kolumna głośnikowa podłogowa

- typ: 3-drożny bass-reflex
- moc nominalna/muzyczna: 130 / 200 watów
- SPL (1W / 1m): 87,5 dB
- pasmo przenoszenia: 25 - 40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 300 / 3.000 Hz
- głośnik niskotonowy: 2 x 160 mm (6") Surround Wave
- głośnik średnionowy: 1 x 160 mm (6") Surround Wave
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), kopułka z aluminium i manganu
- impedancja nominalna: 4 - 8 omów

3 399 zł

CENA DETALICZNA

2 763,41 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243035987

EAN: 4010243035994

waga netto: 18,80 kg

wymiary produktu: 230 x 1000 x 280 mm



CHRONO 517

Kolumna głośnikowa podłogowa

- typ: 2,5-drożny bass-reflex
- moc nominalna/muzyczna: 110 / 170 watów
- SPL (1W / 1m): 87,5 dB
- pasmo przenoszenia: 25 - 40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 300 / 3.000 Hz
- głośnik niskotonowy: 1 x 160 mm (6") Surround Wave
- głośnik średnionowy: 1 x 160 mm (6") Surround Wave
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), kopułka z aluminium i manganu
- impedancja nominalna: 4 - 8 omów

2 699 zł

CENA DETALICZNA

2 194,31 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243035963

EAN: 4010243035970

waga netto: 17,00 kg

wymiary produktu: 230 x 950 x 280 mm



CHRONO 513

Kolumna głośnikowa podstawkowa

- typ: 2-drożny bass-reflex
- moc nominalna/muzyczna: 70 / 130 watów
- SPL (1W / 1m): 86,5 dB
- pasmo przenoszenia: 33 - 40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3.000 Hz
- głośnik niskotonowy: 1 x 180 mm (7") Surround Wave
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), kopułka z aluminium i manganu
- impedancja nominalna: 4 - 8 omów

1 599 zł

CENA DETALICZNA

1 300,00 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243035925

EAN: 4010243035932

waga netto: 8,00 kg

wymiary produktu: 190 x 360 x 270 mm



CHRONO 512

Kolumna głośnikowa podstawkowa

- typ: 2-drożny bass-reflex
- moc nominalna/muzyczna: 60 / 100 watów
- SPL (1W / 1m): 85 dB
- pasmo przenoszenia: 33 - 40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3.000 Hz
- głośnik niskotonowy: 1 x 160 mm (6") Surround Wave
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), kopułka z aluminium i manganu
- impedancja nominalna: 4 - 8 omów

1 399 zł

CENA DETALICZNA

1 137,40 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243035901

EAN: 4010243035918

waga netto: 6,00 kg

wymiary produktu: 170 x 295 x 260 mm

CHRONO 511



Kolumna głośnikowa ścienna

- typ: 2-drożny bass-reflex
- moc nominalna/muzyczna: 60 / 100 watów
- SPL (1W / 1m): 85 dB
- pasmo przenoszenia: 40 - 40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3.000 Hz
- głośnik niskotonowy: 1 x 160 mm (6") Surround Wave
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), kopułka z aluminium i manganu
- impedancja nominalna: 4 - 8 omów

1 299 zł

CENA DETALICZNA

1 056,10 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243035888

EAN: 4010243035895

waga netto: 4,00 kg

wymiary produktu: 170 x 295 x 90 mm

CHRONO 515 CENTER



Kolumna głośnikowa centralna

- typ: 3-drożny bass-reflex
- moc nominalna/muzyczna: 85 / 140 watów
- SPL (1W / 1m): 87,5 dB
- pasmo przenoszenia: 32 - 40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 350 / 3.000 Hz
- głośnik niskotonowy: 1 x 160 mm (6") Surround Wave
- głośnik średnionowy: 1 x 160 mm (6") Surround Wave
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), kopułka z aluminium i manganu
- dodatkowo: maskownice z mocowaniem magnetycznym
- impedancja nominalna: 4 - 8 omów

2 299 zł

CENA DETALICZNA

1 869,11 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243035949

EAN: 4010243035956

waga netto: 9,50 kg

wymiary produktu: 455 x 170 x 300 mm

SUB 80.2



Głośnik niskotonowy - subwoofer

- typ: subwoofer aktywny
- moc nominalna/muzyczna: 200 / 250 watów
- pasmo przenoszenia: 25 - 200 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 50 / 200 Hz (regulowana)
- głośnik niskotonowy: 1 x 220 mm (8.7"), Aluminum (Wave surround), 1 x 220 mm (8.7"), Aluminum (membrana pasywna)

2 999 zł

CENA DETALICZNA

2 438,21 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243036762

EAN: 4010243036779

waga netto: 12,00 kg

wymiary produktu: 275 x 382 x 420 mm

AR

AR 800



Głośnik Dolby Atmos®

- rodzaj: wielofunkcyjny głośnik Dolby Atmos®
- zasady konstrukcji: 2-drożna zamknięta
- moc nominalna/muzyczna: 60/100 watów
- SPL (1W / 1m): 86 dB
- pasmo przenoszenia: 50 - 30 000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3,200 Hz
- głośnik niskotonowy: 1x 160 mm (6"), aluminium
- głośnik wysokotonowy: 1x 25 mm (1"), tkanina
- impedancja nominalna: 4 - 8 Ohm

1 999 zł

CENA DETALICZNA

1 625,20 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243037899

EAN: 4010243037905

NOWOŚĆ

waga netto: 3,60 kg

wymiary produktu: 170 x 260 x 145 mm



AR 400

Głośnik Dolby Atmos®

- \rodzaj: wielofunkcyjny głośnik Dolby Atmos®
- zasady konstrukcji: 2-drożna zamknięta
- moc nominalna/muzyczna: 60/100 watów
- SPL (1W / 1m): 86 dB
- pasmo przenoszenia: 50 - 30 000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3,200 Hz
- głośnik niskotonowy: 1x 160 mm (6"), aluminium
- głośnik wysokotonowy: 1x 25 mm (1"), tkanina
- impedancja nominalna: 4 - 8 Ohm

1 499 zł

CENA DETALICZNA

1 218,70 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243037868

EAN: 4010243037851

NOWOŚĆ

waga netto: 3,60 kg

wymiary produktu: 170 x 260 x 145 mm

GLE



GLE 496/416/456

Zestaw głośnikowy 5.0

KOMPONENTY

- 2 x GLE 496 - Kolumna głośnikowa podłogowa
- 2 x GLE 416 OnWall - Kolumna głośnikowa naścienna
- 1 x GLE 456 Center - Kolumna głośnikowa centralna

6 995 zł

CENA DETALICZNA

5 686,99 zł

CENA DETALICZNA NETTO

PROMOCJA

waga netto: 29,20 kg



GLE 476/416/456

Kino domowe - zestaw 5.0

KOMPONENTY

- 2 x GLE 476 - Kolumna głośnikowa podłogowa
- 2 x GLE 416 OnWall - Kolumna głośnikowa naścienna
- 1 x GLE 456 Center - Kolumna głośnikowa centralna

5 895 zł

CENA DETALICZNA

4 792,68 zł

CENA DETALICZNA NETTO

PROMOCJA

waga netto: 24,90 kg



GLE 496

Kolumna głośnikowa podłogowa

- zasady konstrukcji: 3-drożny system bass reflex
- moc nominalna/muzyczna: 150 / 320 Watt
- SPL (1W / 1m): 90,5 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 20...30.000 Hz
- niskotonowy: 2 x 200 mm, Aluminium (Wave surround)
- średnionowy: 1 x 180 mm, Aluminium (Wave surround)
- wysokotonowy: 1 x 25 mm, Materiał
- impedancja nominalna: 4...8 ohm
- uchwyt do osłony głośnika Rear-Fix

1 999 zł

CENA DETALICZNA

1 625,20 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243032788

EAN: 4010243032795

EAN: 4010243032801

EAN: 4010243032894

EAN: 4010243033709

PROMOCJA

waga netto: 19,20 kg

wymiary produktu: 210 x 1060 x 310 mm



GLE 476

Kolumna głośnikowa podłogowa

- zasady konstrukcji: 2½-drożny system bass reflex
- moc nominalna/muzyczna: 110 / 170 Watt
- SPL (1W / 1m): 89,5 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 25...30.000 Hz
- niskotonowy: 1 x 180 mm, Aluminium (Wave surround)
- średniotonowy: 1 x 180 mm, Aluminium (Wave surround)
- wysokotonowy: 1 x 25 mm, Materiał
- impedancja nominalna: 4...8 ohm
- uchwyt do osłony głośnika Rear-Fix

1 599 zł

CENA DETALICZNA

1 300,00 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243032733

EAN: 4010243032740

EAN: 4010243033693

EAN: 4010243032757

EAN: 4010243032771

PROMOCJA

waga netto: 14,90 kg

wymiary produktu: 190 x 960 x 290 mm



GLE 436

Kolumna głośnikowa podstawkowa

- zasady konstrukcji: 2-drożny System bass reflex
- moc nominalna/muzyczna: 90 / 140 Watt
- SPL (1W / 1m): 89 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 38...30.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3.000 Hz
- niskotonowy: 1 x 180 mm, Aluminium (Wave surround)
- wysokotonowy: 1 x 25 mm, Materiał
- impedancja nominalna: 4...8 ohm
- opcjonalne akcesoria: podstawka głośnikowa LS 600.2

999 zł

CENA DETALICZNA

812,20 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243033679

EAN: 4010243032641

EAN: 4010243032634

EAN: 4010243032672

EAN: 4010243032658

waga netto: 6,70 kg

wymiary produktu: 190 x 360 x 280 mm



GLE 426

Kolumna głośnikowa podstawkowa

- zasady konstrukcji: 2-drożny System bass reflex
- moc nominalna/muzyczna: 70 / 130 Watt
- SPL (1W / 1m): 86,5 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 42...30.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3.200 Hz
- niskotonowy: 1 x 160 mm, Aluminium (Wave surround)
- wysokotonowy: 1 x 25 mm, Materiał
- impedancja nominalna: 4...8 ohm
- opcjonalne akcesoria: podstawka głośnikowa LS 600.2

899 zł

CENA DETALICZNA

730,89 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243032597

EAN: 4010243032580

EAN: 4010243033662

EAN: 4010243032627

EAN: 4010243032603

waga netto: 4,60 kg

wymiary produktu: 170 x 295 x 270 mm



GLE 417 OnWall

Kolumna głośnikowa ścienna

- zasady konstrukcji: 2-drożna zamknięta
- moc nominalna/muzyczna: 60 / 100 Watt
- SPL (1W / 1m): 86,5 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 42...30.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3.200 Hz
- niskotonowy: 2 x 110 mm, Aluminium (Wave surround)
- wysokotonowy: 1 x 25 mm, Materiał
- impedancja nominalna: 4...8 ohm
- uchwyt ścienny w zestawie

1 199 zł

CENA DETALICZNA

974,80 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243033938

EAN: 4010243033921

waga netto: 3,90 kg

wymiary produktu: 170 x 520 x 85 mm



GLE 416 Pro

Kolumna głośnikowa ścienna

- rodzaj: ścienny i sufitowy głośnik uniwersalny
- zasady konstrukcji: 2-drożna, zamknięta
- moc nominalna/muzyczna: 60/100 watów
- SPL (1 watt/1m): 86 dB
- pasmo przenoszenia: 45 - 30 000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3,200 Hz
- głośnik niskotonowy: 1x 160 mm (6"), aluminium
- głośnik wysokotonowy: 1x 25 mm (1"), tkanina
- impedancja nominalna: 4 - 8 Ohm

999 zł
CENA DETALICZNA

812,20 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243038223
EAN: 4010243038230

NOWOŚĆ

waga netto: 3,10 kg
wymiary produktu: 170 x 295 x 100 mm



GLE 416 OnWall

Kolumna głośnikowa ścienna

- zasady konstrukcji: 2-drożna zamknięta
- moc nominalna/muzyczna: 60 / 100 Watt
- SPL (1W / 1m): 86 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 45...30.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3.200 Hz
- niskotonowy: 1 x 160 mm, Aluminium (Wave surround)
- wysokotonowy: 1 x 25 mm, Materiał
- impedancja nominalna: 4...8 ohm
- uchwyt ścienny w zestawie

749 zł
CENA DETALICZNA

608,94 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243032535
EAN: 4010243032542
EAN: 4010243033655
EAN: 4010243032573
EAN: 4010243032559

waga netto: 3,00 kg
wymiary produktu: 170 x 295 x 100 mm



GLE 456 Center

Kolumna głośnikowa centralna

- zasady konstrukcji: 2½-drożny zamknięta
- moc nominalna/muzyczna: 80 / 140 Watt
- SPL (1W / 1m): 89 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 30...30.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 400 / 3.000 Hz
- niskotonowy: 1 x 160 mm, Aluminium (Wave surround)
- średnionowy: 1 x 160 mm, Aluminium (Wave surround)
- wysokotonowy: 1 x 25 mm, Materiał
- impedancja nominalna: 4...8 ohm
- opcjonalne akcesoria: podstawa głośnikowa LS 600.2
- ekranowany magnetycznie

1 199 zł
CENA DETALICZNA

974,80 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243032689
EAN: 4010243033686
EAN: 4010243032696
EAN: 4010243032726
EAN: 4010243032702

waga netto: 7,00 kg
wymiary produktu: 455 x 170 x 310 mm

CD



CD 1090

Kolumna głośnikowa podłogowa

- rodzaj: kolumna podłogowa
- zasady konstrukcji: 2½-drożny System bass reflex
- moc nominalna/muzyczna: 80 / 140 Watt
- SPL (1W / 1m) 86,5 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 45...25.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 400 / 3.500 Hz
- niskotonowy: 2 x 80 mm, aluminiowa
- średnionowy: 2 x 80 mm, aluminiowa
- wysokotonowy: 1 x 15 mm, aluminiowa
- impedancja nominalna: 4...8 ohm
- ekranowany magnetycznie

2 199 zł
CENA DETALICZNA

1 787,80 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243026855
EAN: 4010243026862
EAN: 4010243026848

waga netto: 8,70 kg
wymiary produktu: 90 x 1030 x 90 mm

CD 1020

Kolumna głośnikowa podstawkowa

- rodzaj: mini głośnik
- zasady konstrukcji: 2-drożny zamknięta
- moc nominalna/muzyczna: 45 / 100 Watt
- SPL (1W / 1m): 85 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 60...25.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3.900 Hz
- niskotonowy: 1 x 80 mm, aluminiowa
- wysokotonowy: 1 x 15 mm, aluminiowa
- impedancja nominalna: 4...8 ohm
- dostępne akcesoria: podstawka głośnikowa LS 90.2
- ekranowany magnetycznie
- uchwyty ściennie w zestawie
- kolorystyka: BLACK HGL, WHITE HGL, ALU-SILVER



699 zł

CENA DETALICZNA

568,29 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243026916

EAN: 4010243026923

EAN: 4010243026909

waga netto: 1,30 kg

wymiary produktu: 90 x 140 x 90 mm

CD 1050

Kolumna głośnikowa centralna

- rodzaj: kolumna centralna/kompaktowa
- zasady konstrukcji: 2½-drożny zamknięta
- moc nominalna/muzyczna: 60 / 110 Watt
- SPL (1W / 1m) 86,5 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 50...25.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 400 / 3.500 Hz
- niskotonowy: 2 x 80 mm, aluminiowa
- średnionowy: 2 x 80 mm, aluminiowa
- wysokotonowy: 1 x 15 mm, aluminiowa
- impedancja nominalna: 4...8 ohm
- ekranowany magnetycznie
- uchwyty ściennie w zestawie
- kolorystyka: BLACK HGL, WHITE HGL, ALU-SILVER



1 499 zł

CENA DETALICZNA

1 218,70 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243026886

EAN: 4010243026893

EAN: 4010243026879

waga netto: 3,40 kg

wymiary produktu: 430 x 90 x 90 mm

CD 290.3

Kolumna głośnikowa podłogowa

- typ: kolumna podłogowa
- moc nominalna/muzyczna: 90/150 W
- SPL (1W / 1m): 87,5 dB
- pasmo przenoszenia: 40-30 000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 400 / 3300 Hz
- głośnik niskotonowy: 2 x 110 mm, aluminium
- głośnik średnionowy: 2 x 110 mm, aluminium
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm, aluminium
- impedancja nominalna: 4-8 Ohm



2 299 zł

CENA DETALICZNA

1 869,11 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243034812

EAN: 4010243034829

EAN: 4010243035253

waga netto: 9,30 kg

wymiary produktu: 430 x 140 x 100 mm

CD 220.3

Kolumna głośnikowa podstawkowa

- typ: głośnik podstawkowy
- moc nominalna/muzyczna: 50/120 W
- SPL (1W / 1m): 86,5 dB
- pasmo przenoszenia: 45-25.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3900 Hz
- głośnik niskotonowy: 1 x 110 mm, aluminium
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm, aluminium
- impedancja nominalna: 4-8 Ohm
- dostępne akcesoria: stand głośnikowy LS 250.2



799 zł

CENA DETALICZNA

649,59 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243034775

EAN: 4010243034782

EAN: 4010243035239

waga netto: 2,00 kg

wymiary produktu: 145 x 215 x 100 mm

CD 250.3

Kolumna głośnikowa centralna

- typ: głośnik centralny
- moc nominalna/muzyczna: 70/130 W
- SPL (1W / 1m): 87 dB
- pasmo przenoszenia: 45-30.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 400 / 3500 Hz
- głośnik niskotonowy: 1 x 110 mm, aluminium
- głośnik średniotonowy: 1 x 110 mm, aluminium
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm, aluminium
- uchwyt ścienny w zestawie
- impedancja nominalna: 4-8 Ohm



1 499 zł

CENA DETALICZNA

1 218,70 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243034805

EAN: 4010243034799

EAN: 4010243035246

waga netto: 3,50 kg

wymiary produktu: 430 x 140 x 100 mm

CD 190.2

Kolumna głośnikowa podłogowa

- typ: kolumna podłogowa
- moc nominalna/muzyczna: 70/120 W
- SPL (1W / 1m): 86,5 dB
- pasmo przenoszenia: 50-25.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 400 / 3500 Hz
- głośnik niskotonowy: 2 x 80 mm, aluminium
- głośnik średniotonowy: 2 x 80 mm, aluminium
- głośnik wysokotonowy: 1 x 15 mm, aluminium
- impedancja nominalna: 4-8 Ohm



1 999 zł

CENA DETALICZNA

1 625,20 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243034768

EAN: 4010243034751

EAN: 4010243035222

waga netto: 4,70 kg

wymiary produktu: 90 x 1000 x 100 mm

CD 120.2

Kolumna głośnikowa podstawkowa

- typ: głośnik podstawkowy
- moc nominalna/muzyczna: 45/100 W
- SPL (1W / 1m): 85 dB
- pasmo przenoszenia: 80-25.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3.900 Hz
- głośnik niskotonowy: 1 x 80 mm, aluminium
- głośnik wysokotonowy: 1 x 15 mm, aluminium
- uchwyt ścienny w zestawie
- impedancja nominalna: 4-8 Ohm
- dostępne akcesoria: stand głośnikowy LS 90.2



449 zł

CENA DETALICZNA

365,04 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243034706

EAN: 4010243034690

EAN: 4010243035192

waga netto: 0,80 kg

wymiary produktu: 90 x 140 x 100 mm

CD 150.2

Kolumna głośnikowa centralna

- typ: głośnik centralny
- moc nominalna/muzyczna: 50/100 W
- SPL (1W / 1m): 86,5 dB
- pasmo przenoszenia: 60-25.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 400 / 3900 Hz
- głośnik niskotonowy: 1 x 80 mm, aluminium
- głośnik wysokotonowy: 1 x 15 mm, aluminium
- uchwyt ścienny i regulowany stand w zestawie
- impedancja nominalna: 4-8 Ohm



999 zł

CENA DETALICZNA

812,20 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243034744

EAN: 4010243034737

EAN: 4010243035215

waga netto: 1,70 kg

wymiary produktu: 360 x 90 x 100 mm

MOVIE

MOVIE 2050.3 HGL

Kino domowe - zestaw 5.1

- zasada konstrukcji: przód: 2-drożny bass reflex, centralny: 2-drożny, Surround: 2-drożny, subwoofer: zamknięty
- moc nominalna/muzyczna: przód: 90 / 150 W, centralny: 70 / 130 W, Surround: 50 / 120 W, subwoofer: 200 / 250 W
- pasmo przenoszenia: przód: 40 - 30.000 Hz, centralny: 45 - 30.000 Hz, Surround: 45 - 30.000 Hz, subwoofer: 30 - 200 Hz (regulowana)
- częstotliwość zwrotnicy: przód: 400 / 3.300 Hz, centralny: 400 / 3.500 Hz, Surround: 3.900 Hz, subwoofer: 55 - 200 Hz (regulowana)
- głośnik niskotonowy: przód: 2x 110 mm (4"), aluminium, centralny: 1x 110 mm (4"), aluminium, Surround: 1x 110 mm (4"), aluminium, subwoofer: 1x 220 mm (9"), celuloza/grafit
- głośnik wysokotonowy: przód: 1x 25 mm, aluminium, centralny: 1x 25 mm, aluminium, Surround: 1x 25 mm (1"), aluminium

11 999 zł

CENA DETALICZNA

9 755,28 zł

CENA DETALICZNA NETTO

NOWOŚĆ



MOVIE 2050.3

Kino domowe - zestaw 5.1

- zasada konstrukcji: przód: 2-drożny bass reflex, centralny: 2-drożny, Surround: 2-drożny, subwoofer: zamknięty
- moc nominalna/muzyczna: przód: 90 / 150 W, centralny: 70 / 130 W, Surround: 50 / 120 W, subwoofer: 200 / 250 W
- pasmo przenoszenia: przód: 40 - 30.000 Hz, centralny: 45 - 30.000 Hz, Surround: 45 - 30.000 Hz, subwoofer: 30 - 200 Hz (regulowana)
- częstotliwość zwrotnicy: przód: 400 / 3.300 Hz, centralny: 400 / 3.500 Hz, Surround: 3.900 Hz, subwoofer: 55 - 200 Hz (regulowana)
- głośnik niskotonowy: przód: 2x 110 mm (4"), aluminium, centralny: 1x 110 mm (4"), aluminium, Surround: 1x 110 mm (4"), aluminium, subwoofer: 1x 220 mm (9"), celuloza/grafit
- głośnik wysokotonowy: przód: 1x 25 mm, aluminium, centralny: 1x 25 mm, aluminium, Surround: 1x 25 mm (1"), aluminium

9 999 zł

CENA DETALICZNA

8 129,27 zł

CENA DETALICZNA NETTO

NOWOŚĆ



MOVIE 2050.2

Kino domowe - zestaw 5.1

- zasady konstrukcji: 2-drożny zamknięta
- moc systemu: 5x100W + 250W
- częstotliwość zwrotnicy: 3900 Hz
- impedancja nominalna: 4-8 ohm
- front: 14.5 x 105 x 10.5 cm
- center: 40 x 14.5 x 10.5 cm
- surround: 14.5 x 21.4 x 10.5 cm
- subwoofer: 27 x 33.3 x 29.5 cm

9 999 zł

CENA DETALICZNA

8 129,27 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243035352

EAN: 4010243035369



MOVIE 2005.3 HGL

Kino domowe - zestaw 5.1

- zasada konstrukcji: przód: 2-drożny, centralny: 2 1/2-way closed system, Surround: 2-drożny, subwoofer: zamknięty
- moc nominalna/muzyczna: przód: 50 / 120 W, centralny: 70 / 130 W, Surround: 50 / 120 W, subwoofer: 250 Watt
- pasmo przenoszenia: przód: 45 - 30.000 Hz, centralny: 45 - 30.000 Hz, Surround: 45 - 30.000 Hz, subwoofer: 30 - 200 Hz (regulowana)
- częstotliwość zwrotnicy: przód: 3.900 Hz, centralny: 400 / 3.500 Hz, Surround: 3.900 Hz, subwoofer: 55 - 200 Hz (regulowana)
- głośnik niskotonowy: przód: 1x 110 mm (4"), aluminium, centralny: 1x 110 mm (4"), aluminium, Surround: 1x 110 mm (4"), aluminium
- subwoofer: 1x 220 mm (9"), celuloza/grafit
- głośnik wysokotonowy: przód: 1x 25 mm, aluminium, centralny: 25 mm, aluminium, Surround: 25 mm (1"), aluminium

7 999 zł

CENA DETALICZNA

6 503,25 zł

CENA DETALICZNA NETTO

NOWOŚĆ



MOVIE 2005.3



Kino domowe - zestaw 5.1

- zasada konstrukcji: przód: 2-drożny, centralny: 2½-way closed system, Surround: 2-drożny, subwoofer: zamknięty
- moc nominalna/muzyczna: przód: 50 / 120 W, centralny: 70 / 130 W, Surround: 50 / 120 W, subwoofer: 250 Watt
- pasmo przenoszenia: przód: 45 - 30.000 Hz, centralny: 45 - 30.000 Hz, Surround: 45 - 30.000 Hz, subwoofer: 30 - 200 Hz (regulowana)
- częstotliwość zwrotnicy: przód: 3.900 Hz, centralny: 400 / 3.500 Hz, Surround: 3.900 Hz, subwoofer: 55 - 200 Hz (regulowana)
- głośnik niskotonowy: przód: 1x 110 mm (4"), aluminium, centralny: 1x 110 mm (4"), aluminium, Surround: 1x 110 mm (4"), aluminium
- subwoofer: 1x 220 mm (9"), celuloza/grafit
- głośnik wysokotonowy: przód: 1x 25 mm, aluminium, centralny: 25 mm, aluminium, Surround: 25 mm (1"), aluminium

6 999 zł
CENA DETALICZNA
5 690,24 zł
CENA DETALICZNA NETTO
NOWOŚĆ

MOVIE 1505.2



Kino domowe - zestaw 5.1

- zasada konstrukcji: przód: 2-drożny, centralny: 2½-way closed system, Surround: 2-drożny, subwoofer: Bandpass system
- moc nominalna/muzyczna: przód: 45 / 100 W, centralny: 60 / 150 W, Surround: 45 / 100 W, subwoofer: 200 / 250 W
- pasmo przenoszenia: przód: 60 - 25.000 Hz, centralny: 50 - 25.000 Hz, Surround: 60 - 25.000 Hz, subwoofer: 30 - 200 Hz (regulowana)
- częstotliwość zwrotnicy: przód: 3.900 Hz, centralny: 400 / 3.500 Hz, Surround: 3.900 Hz, subwoofer: 55 - 200 Hz (regulowana)
- głośnik niskotonowy: przód: 1x 80 mm (3"), aluminium, centralny: 2x 80 mm (3"), aluminium, Surround: 1x 80 mm (3"), aluminium, subwoofer: 1x 220 mm (9"), celuloza/grafit
- głośnik wysokotonowy: przód: 1x 15 mm, aluminium, centralny: 1x 15 mm, aluminium, Surround: 1x 15 mm (1"), aluminium

6 499 zł
CENA DETALICZNA
5 283,74 zł
CENA DETALICZNA NETTO
NOWOŚĆ

MOVIE 1050.2 HGL



Zestaw głośnikowy 5.1

- zasady konstrukcji: 2-drożny zamknięta
- Moc muzyczna: subwoofer 120 Watt
- subwoofer: 38-140 Hz
- impedancja nominalna: 4-8 ohm
- front: 9 x 100 x 10 cm
- center: 22 x 9 x 10 cm
- surround: 9 x 13,8 x 10 cm
- subwoofer: 24 x 41 x 42 cm
- dostępne akcesoria: podstawa głośnikowa LS 90.2
- kolorystyka: BLACK, WHITE HGL, SILVER

4 699 zł
CENA DETALICZNA
3 820,33 zł
CENA DETALICZNA NETTO
EAN: 4010243035291

MOVIE 1005.2



Zestaw głośnikowy 5.1

- zasady konstrukcji: 2-drożny zamknięta
- moc systemu: 5x100W + 120W
- SPL (1W / 1m): 85 dB
- zakres częstotliwości: 38-25.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 5 kHz
- impedancja nominalna: 4-8 ohm
- front: 8.9 x 11.6 x 10.6 cm
- center: 19.6 x 8.9 x 10.6 cm
- surround: 8.9 x 11.6 x 10.6 cm
- subwoofer: 24 x 41 x 42 cm

2 499 zł
CENA DETALICZNA
2 031,71 zł
CENA DETALICZNA NETTO
EAN: 4010243034478
EAN: 4010243034454



MOVIE 365

Zestaw głośnikowy 5.1

- rodzaj: system kina domowego z aktywnym subwooferem
- zasady konstrukcji: 2-drożny zamknięta
- zakres częstotliwości: 80-25.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 5.000 Hz
- subwoofer: 80-140 Hz
- impedancja nominalna: 4-8 ohm
- front: 10,8 x 29 x 12,1 cm
- center: 29 x 10,8 x 12,1 cm
- surround: 10,8 x 29 x 12,1 cm
- subwoofer: 24 x 41 x 42 cm

3 499 zł

CENA DETALICZNA

2 844,72 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243034942

EAN: 4010243034959



MOVIE 265

Zestaw głośnikowy 5.1

- typ: system kina domowego z aktywnym subwooferem
- SPL (1W / 1m): 85 dB
- Ppsmo przenoszenia: Przód: 120 - 25.000 Hz, Centralne: 120 - 25.000 Hz, Surround: 120 - 25.000 Hz, Subwoofer: 33 - 140 Hz (regulowany)
- częstotliwość zwrotnicy: Przód: 5.000 Hz, Centralne: 5.000 Hz, Surround: 5.000 Hz, Subwoofer: 80 - 140 Hz (regulowany)
- głośnik niskotonowy: Przód: 2 x 80 mm (3.2"), aluminium, Centralne: 2 x 80 mm (3.2"), aluminium, Surround: 2 x 80 mm (3.2"), aluminium, Subwoofer: 1 x 200 mm (8"), Aluminium
- głośnik wysokotonowy: Przód: 1 x 15 mm (1), aluminium, Centralne: 1 x 15 mm (1), aluminium, Surround: 1 x 15 mm (1"), Aluminium
- impedancja nominalna: 4 - 8 omów

3 199 zł

CENA DETALICZNA

2 600,81 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243035017

EAN: 4010243035000



MOVIE 135

Zestaw głośnikowy 5.1

- rodzaj: system kina domowego z aktywnym subwooferem
- zasady konstrukcji: 2-drożny zamknięta
- moc systemu: 5x100W + 120W
- SPL (1W / 1m): 85 dB
- zakres częstotliwości: 38-25.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 5 kHz
- impedancja nominalna: 4-8 ohm
- front: 8.9 x 11.6 x 10.6 cm
- center: 19.6 x 8.9 x 10.6 cm
- surround: 8.9 x 11.6 x 10.6 cm
- subwoofer: 24 x 41 x 42 cm

2 199 zł

CENA DETALICZNA

1 787,80 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243034379

EAN: 4010243034393



MOVIE 95

Zestaw głośnikowy 5.1

- rodzaj: system kina domowego z aktywnym subwooferem
- zasady konstrukcji: 2-drożny zamknięta
- moc systemu: 5x100 + 100 Watt
- zakres częstotliwości: 38-25.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 5.000 Hz
- subwoofer: 38-140 Hz
- impedancja nominalna: 4-8 ohm
- front: 9 x 9 x 10,5 cm
- center: 20 x 9 x 10 cm
- surround: 9 x 9 x 10 cm
- subwoofer: 24 x 41 x 42 cm
- dostępne akcesoria: podstawa głośnikowa LS 90.2

1 999 zł

CENA DETALICZNA

1 625,20 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243034331

EAN: 4010243034355

MOVIE 75



Zestaw głośnikowy 5.1

- rodzaj: system kina domowego z aktywnym subwooferem
- zasady konstrukcji: 2-drożny zamknięta
- moc systemu: 5x100W + 100W
- SPL (1W / 1m): 85 dB
- zakres częstotliwości: 38-25.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 5 kHz
- impedancja nominalna: 4-8 ohm
- front: 8,9 x 9 x 10,6 cm
- center: 19,6 x 8,9 x 10,6 cm
- surround: 8,9 x 9 x 10,6 cm
- subwoofer: 23 x 38 x 42 cm

1 799 zł

CENA DETALICZNA

1 462,60 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243034294

EAN: 4010243034317

DIGITAL MOVIE

DM 90.3



System Virtual Surround

- zasady konstrukcji Center: 3-drożny System bass reflex
- subwoofer: System bass reflex
- moc systemu: 300 Watt
- zakres częstotliwości: 27 - 30.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 150 Hz
- niskotonowy Subwoofer: 4 x 110 mm
- średnionowy Center: 2 x 110 mm, aluminiowa
- wysokotonowy Center: 2 x 25 mm
- uczący się pilot zdalnego sterowania
- ekranowany magnetycznie
- praktyczne rozwiązanie Plug & Play
- technologia SC
- aktywny system 2.1 doskonały do muzyki i kina domowego

5 999 zł

CENA DETALICZNA

4 877,24 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243031378

EAN: 4010243031385

waga netto: 16,70 kg

wymiary produktu: 900 x 1450 x 300 mm

DM 900



System Virtual Surround

- zaprojektowany do użycia z dowolnym telewizorem 32" lub większym
- bezprzewodowy subwoofer
- system Virtual Sound o mocy 200W
- fantastyczny odbiór filmów dzięki trybowi DTS i Dolby Digital
- proste podłączenie tylko jednym kablem – wejście analogowe lub cyfrowe
- prosta w obsłudze funkcja ucząca odbioru sygnału z posiadanego pilota – bez konieczności posiadania odrębnego pilota!
- otwory w obudowie do montażu na ścianie
- łączność Bluetooth aptX dla urządzeń przenośnych
- trzy tryby pracy korektora EQ
- dodatkowy pilot
- wejścia cyfrowe: 1x optyczne TOSLINK z tyłu
- wejścia analogowe: 1x RCA z tyłu

4 699 zł

CENA DETALICZNA

3 820,33 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243033600

EAN: 4010243033617

DM 100



Soundbar - kino domowe

- typ: System Virtual Surround 2.1
- moc systemu: 200 W
- pasmo przenoszenia: 35 - 23.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 170 / 3.000 Hz
- głośnik niskotonowy: 4 x 100 mm (4")
- głośnik średnionowy: 4 x 50 mm (2")
- głośnik wysokotonowy: 2 x 19 mm (1")
- łączność: 1 wejście analogowe (chinch), 1 interfejs Bluetooth® 3.0 (kodek apt-X®), 1 wejście cyfrowe (koaksjalne), 1 wejście cyfrowe (optyczne), 1 Sub Out

3 499 zł

CENA DETALICZNA

2 844,72 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243035802

EAN: 4010243035819

EAN: 4010243035796

WHAT HI-FI?
AWARDS 2014

wymiary produktu: 1000 x 70 x 330 mm

DM 9

System Virtual Surround



- nowoczesne wzornictwo obudowy
- zaprojektowany do użycia z dowolnym telewizorem 32" lub większym
- system Virtual Sound o mocy 200W
- fantastyczny odbiór filmów dzięki trybowi DTS i Dolby Digital
- proste podłączenie tylko jednym kablem – wejście analogowe lub cyfrowe
- prosta w obsłudze funkcja ucząca odbioru sygnału z posiadanego pilota – bez konieczności posiadania odrębnego pilota!
- łączność Bluetooth aptX dla urządzeń przenośnych
- trzy tryby pracy korektora EQ
- konstrukcja z dwoma głośnikami niskotonowymi
- wejścia cyfrowe: 1x optyczne TOSLINK z tyłu
- wejścia analogowe: 1x RCA z tyłu

2 699 zł

CENA DETALICZNA

2 194,31 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243033570

EAN: 4010243033587

DM 75

System Virtual Surround



- nowoczesne wzornictwo obudowy
- obudowa tylko 73 cm szerokości i 7 cm wysokości
- zaprojektowany do użycia z dowolnym telewizorem 32" lub większym
- konstrukcja z czterema głośnikami niskotonowymi
- system Virtual Sound o mocy 200W
- fantastyczny odbiór filmów dzięki trybowi DTS i Dolby Digital
- proste podłączenie tylko jednym kablem – wejście analogowe lub cyfrowe
- prosta w obsłudze funkcja ucząca odbioru sygnału z posiadanego pilota – bez konieczności posiadania odrębnego pilota!
- otwory w obudowie do montażu na ścianie
- łączność Bluetooth aptX dla urządzeń przenośnych
- trzy tryby pracy korektora EQ
- wejścia cyfrowe: 1x optyczne, 1x współosiowe
- wejścia analogowe: 1x RCA z tyłu

2 999 zł

CENA DETALICZNA

2 438,21 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243034270

EAN: 4010243034263

EAN: 4010243034263

EAN: 4010243034270

WHAT HI-FI?
AWARDS 2014

waga netto: 7,50 kg

wymiary produktu: 725 x 695 x 320 mm

DM 55

System Virtual Surround



- typ: system wirtualnego kina 2.1
- moc systemu: 200 W
- pasmo przenoszenia: 40 - 23.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 170 / 3.000 Hz
- głośnik niskotonowy: 2x 100 mm (4")
- głośnik średnionowy: 2x 50 mm (2")
- głośnik wysokotonowy: 2x 19 mm (1")
- łączność: 1x wejście analogowe (chinch), Bluetooth® 3.0 (kodek apt-X®), 1x wejście cyfrowe (współosiowe), 1x wejście cyfrowe (optyczne), 1x Sub Out

2 499 zł

CENA DETALICZNA

2 031,71 zł

CENA DETALICZNA NETTO

WHAT HI-FI?
AWARDS 2015

waga netto: 5,30 kg

wymiary produktu: 545 x 68 x 300 mm

DM 50

Soundbar - kino domowe



- nowoczesne wzornictwo obudowy
- obudowa tylko 54cm szerokości i 6,5cm wysokości
- zaprojektowany do użycia z dowolnym telewizorem 32" lub większym
- konstrukcja z dwoma głośnikami niskotonowymi
- system Virtual Sound o mocy 200W
- fantastyczny odbiór filmów dzięki trybowi DTS i Dolby Digital
- proste podłączenie tylko jednym kablem – wejście analogowe lub cyfrowe
- prosta w obsłudze funkcja ucząca odbioru sygnału z posiadanego pilota – bez konieczności posiadania odrębnego pilota!
- otwory w obudowie do montażu na ścianie
- łączność Bluetooth aptX dla urządzeń przenośnych
- trzy tryby pracy korektora EQ
- wejścia cyfrowe: 1x optyczne TOSLINK z tyłu
- wejścia analogowe: 1x RCA z tyłu

2 499 zł

CENA DETALICZNA

2 031,71 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243033549

EAN: 4010243033563

EAN: 4010243033556



AM 5

Głośnik aktywny

- rodzaj: głośnik aktywny
- zasady konstrukcji: 2-drożny Bass reflex
- moc nominalna/muzyczna: 80 / 100 W
- SPL (1W / 1m): 97 dB
- pasmo przenoszenia: 50 - 38 000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3 000 Hz
- niskotonowy: 1 x 115 mm (5"), aluminiowy
- wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), aluminiowy
- Kolory: białe oraz czarne

1 599 zł

CENA DETALICZNA

1 300,00 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243034201

EAN: 4010243034195

waga netto: 3,10 kg

wymiary produktu: 240 x 140 x 160 mm

SUBWOOFERY



SUB 1500 R

Głośnik niskotonowy - subwoofer

- typ: aktywny subwoofer
- moc nominalna/muzyczna: 500/750 watów
- pasmo przenoszenia: 18 - 200 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 55 - 200 Hz (regulowana)
- głośnik niskotonowy: 1 x 310 mm (12.2") tytan (Surround Wave), 1 x 310 mm (12,2") (pasywny)

9 499 zł

CENA DETALICZNA

7 722,76 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243036793

EAN: 4010243036786

waga netto: 26,70 kg

wymiary produktu: 360 x 484 x 510 mm



SUB 900

Głośnik niskotonowy - subwoofer

- typ: subwoofer aktywny
- moc nominalna/muzyczna: 200 / 250 watów
- pasmo przenoszenia: 25 - 200 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 50 / 200 Hz (regulowana)
- głośnik niskotonowy: 1 x 220 mm (8.7"), Aluminium (Wave surround), 1 x 220 mm (8.7"), Aluminium (membrana pasywna)

5 299 zł

CENA DETALICZNA

4 308,13 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243036571

EAN: 4010243036588

waga netto: 14,00 kg

wymiary produktu: 275 x 382 x 420 mm



SUB 650

Głośnik niskotonowy - subwoofer

- rodzaj: aktywny subwoofer
- zasady konstrukcji: system bass reflex
- moc wyjściowa nominalna/muzyczna: 200 / 350 Watt
- zakres częstotliwości: 20...200 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 45...200 Hz (regulowany)
- niskotonowy: 1 x 310 mm, Aluminium (Wave surround)
- cyfrowy wzmacniacz mocy

5 999 zł

CENA DETALICZNA

4 877,24 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243025087

EAN: 4010243025063

EAN: 4010243025100

waga netto: 23,50 kg

wymiary produktu: 360 x 480 x 500 mm



SUB 12.3

Głośnik niskotonowy - subwoofer

- rodzaj: subwoofer aktywny
- zasada konstrukcji: system bass reflex z pasywną membraną
- moc nominalna/muzyczna: 200 / 350 W
- pasmo przenoszenia: 20 - 200 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 50 - 200 Hz (regulowana)
- głośnik niskotonowy: 1x 310 mm (12.2"), aluminium, 1x 310 mm (12.2"), aluminium (pasywny)
- złącza: 2 wejścia wysokiego poziomu (kabel głośnikowy), 2 wejścia niskiego poziomu (chinch)

3 299 zł

CENA DETALICZNA

2 682,11 zł

CENA DETALICZNA NETTO

NOWOŚĆ

waga netto: 23,80 kg

wymiary produktu: 360 x 484 x 501 mm



AS 125.2 SC

Głośnik niskotonowy - subwoofer

- rodzaj: subwoofer aktywny
- moc nominalna/muzyczna: 200/350 W
- pasmo przenoszenia: 20 - 200 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 50 - 200 Hz (regulowana)
- głośnik niskotonowy: 1x 310 mm aluminiowy, 1x 310 mm aluminiowy (pasywny)
- złącza: 2x wysokiego poziomu (głośnikowe), 2x niskiego poziomu (RCA)
- dodatkowe cechy: automatyczny wł./wył., regulacja głośności, regulowany limiter oraz regulowana częstotliwość zwrotnicy

3 499 zł

CENA DETALICZNA

2 844,72 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243035390

wymiary produktu: 360 x 480 x 500 mm



AS 84.2 SC

Głośnik niskotonowy - subwoofer

- typ: aktywny subwoofer
- moc nominalna/muzyczna: 150/200 W
- pasmo przenoszenia: 25 - 200 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 55 - 200 Hz (regulowany)
- głośnik niskotonowy: 1 x 220 mm, Aluminium (Wave-Surround)

1 999 zł

CENA DETALICZNA

1 625,20 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243036748

EAN: 4010243036755

waga netto: 12,00 kg

wymiary produktu: 255 x 450 x 370 mm



SUB 10.3

Głośnik niskotonowy - subwoofer

- rodzaj: subwoofer aktywny
- zasada konstrukcji: system bass reflex z pasywną membraną
- moc nominalna/muzyczna: 200 / 350 W
- pasmo przenoszenia: 20 - 200 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 50 - 200 Hz (regulowana)
- głośnik niskotonowy: 1x 310 mm (12.2"), aluminium, 1x 310 mm (12.2"), aluminium (pasywny)
- złącza: 2 wejścia wysokiego poziomu (kabel głośnikowy), 2 wejścia niskiego poziomu (chinch)

2 699 zł

CENA DETALICZNA

2 194,31 zł

CENA DETALICZNA NETTO

NOWOŚĆ

waga netto: 15,30 kg

wymiary produktu: 320 x 432 x 456 mm



SUB 10.2

Głośnik niskotonowy - subwoofer

- rodzaj: aktywny subwoofer
- zasady konstrukcji: system bass reflex
- moc wyjściowa nominalna/muzyczna: 200 / 300 Watt
- zakres częstotliwości: 22...200 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 50...200 Hz (regulowany)
- niskotonowy: 1 x 260 mm, Aluminium (Wave surround)
- system automatycznego włączenia/wyłączenia
- technologia SC
- kolorystyka: BLACK, WHITE

2 799 zł

CENA DETALICZNA

2 275,61 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243033037

EAN: 4010243033297

waga netto: 15,90 kg

wymiary produktu: 320 x 435 x 435 mm



SUB 601

Głośnik niskotonowy - subwoofer

- rodzaj: subwoofer aktywny
- zasada konstrukcji: closed system
- moc nominalna/muzyczna: 200 / 250 W
- pasmo przenoszenia: 30 - 200 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 50 - 200 Hz (regulowana)
- głośnik niskotonowy: 1x 220 mm (8.7"), celuloza/grafit
- złącza: 2 wejścia wysokiego poziomu (kabel głośnikowy), 2 wejścia niskiego poziomu (chinch)

2 499 zł

CENA DETALICZNA

2 031,71 zł

CENA DETALICZNA NETTO

NOWOŚĆ

waga netto: 8,60 kg
wymiary produktu: 270 x 333 x 295 mm



SUB 600

Głośnik niskotonowy - subwoofer

- rodzaj: aktywny subwoofer
- zasady konstrukcji: system bass reflex
- moc wyjściowa nominalna/muzyczna: 200 / 250 Watt
- zakres częstotliwości: 30...200 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 50...200 Hz (regulowany)
- niskotonowy: 1 x 220 mm, Celuloza/grafit
- cyfrowy wzmacniacz mocy

2 499 zł

CENA DETALICZNA

2 031,71 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243028057

EAN: 4010243028033

EAN: 4010243028040

waga netto: 9,00 kg
wymiary produktu: 270 x 335 x 290 mm



SUB 8.3

Głośnik niskotonowy - subwoofer

- rodzaj: subwoofer aktywny
- zasada konstrukcji: system bass reflex
- moc nominalna/muzyczna: 200 / 250 W
- pasmo przenoszenia: 25 - 200 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 50 - 200 Hz (regulowana)
- głośnik niskotonowy: 1x 220 mm (8.7"), aluminium
- złącza: 2 wejścia wysokiego poziomu (kabel głośnikowy), 2 wejścia niskiego poziomu (chinch)

2 199 zł

CENA DETALICZNA

1 787,80 zł

CENA DETALICZNA NETTO

NOWOŚĆ

waga netto: 11,80 kg
wymiary produktu: 275 x 382 x 421 mm



SUB 8.2

Głośnik niskotonowy - subwoofer

- rodzaj: aktywny subwoofer
- zasady konstrukcji: system bass reflex
- moc wyjściowa nominalna/muzyczna: 200 / 250 Watt
- zakres częstotliwości: 25...200 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 50...200 Hz (regulowany)
- niskotonowy: 1 x 220 mm, Aluminium (Wave surround)
- system automatycznego włączenia/wyłączenia

2 399 zł

CENA DETALICZNA

1 950,41 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243033969

EAN: 4010243032979

EAN: 4010243032986

waga netto: 11,80 kg
wymiary produktu: 275 x 385 x 400 mm



SUB 80.2

Głośnik niskotonowy - subwoofer

- typ: subwoofer aktywny
- moc nominalna/muzyczna: 200 / 250 watów
- pasmo przenoszenia: 25 - 200 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 50 / 200 Hz (regulowana)
- głośnik niskotonowy: 1 x 220 mm (8.7"), Aluminium (Wave surround), 1 x 220 mm (8.7"), Aluminium (membrana pasywna)

2 999 zł

CENA DETALICZNA

2 438,21 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243036762

EAN: 4010243036779

waga netto: 12,00 kg
wymiary produktu: 275 x 382 x 420 mm

MUSICBOX

musicbox S

Stacja muzyczna



- typ: przenośny głośnik Bluetooth z system bassreflex oraz membraną pasywną
- moc: 60 W
- skuteczność: 90 dB SPL
- pasmo przenoszenia: 60Hz-20kHz
- złącze: AUX-IN
- czas pracy baterii do 10 godz.
- przyjazne dla użytkownika wiadomości głosowe
- Parowanie stereo z drugim głośnikiem Musicbox S
- Interfejs Bluetooth® 4.0 z kodekiem apt-X®
- proste połączenie dzięki technologii NFC (Near Field Communication)
- niezawodna łączność Bluetooth o zasięgu do 10 m

1 499 zł

CENA DETALICZNA

1 218,70 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243035727

waga netto: 0,75 kg

wymiary produktu: 185 x 55 x 63 mm

musicbox XS

Stacja muzyczna



- typ: przenośny głośnik Bluetooth z system bassreflex oraz membraną pasywną
- moc: 60 W
- skuteczność: 90 dB SPL
- pasmo przenoszenia: 60Hz-20kHz
- złącze: AUX-IN
- czas pracy baterii do 10 godz.
- przyjazne dla użytkownika wiadomości głosowe
- Parowanie stereo z drugim głośnikiem Musicbox XS
- Interfejs Bluetooth® 4.0 z kodekiem apt-X®
- proste połączenie dzięki technologii NFC (Near Field Communication)
- niezawodna łączność Bluetooth o zasięgu do 10 m

999 zł

CENA DETALICZNA

812,20 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243035727

waga netto: 2,10 kg

wymiary produktu: 245 x 140 x 55 mm

STANDY

LS 850.3

Podstawa głośnikowa



- najwyższy poziom stabilności
- kolce o regulowanej wysokości
- możliwość wypełnienia piaskiem
- kable ukryte w obudowie
- profil aluminiowy

1 199 zł

CENA DETALICZNA

974,80 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243036724

EAN: 4010243037141

NOWOŚĆ

waga netto: 5,00 kg

wymiary produktu: 300 x 610 x 400 mm

LS 660

Podstawa głośnikowa



- zaprojektowane dla: Chrono 512, Chrono 513, Chrono 515 Center, Chrono SL 526, Chrono SL 536, Chrono SL 556 Center, GLE 426, GLE 436, GLE 456 Center
- najwyższy poziom stabilności
- kolce o regulowanej wysokości
- kable ukryte w obudowie
- profil aluminiowy

799 zł

CENA DETALICZNA

649,59 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243037325

EAN: 4010243037332

waga netto: 6,60 kg

wymiary produktu: 610 x 0 x 0 mm



LS 90.2

Podstawa głośnikowa

- zaprojektowane dla:
- CD 1020
- CD 120
- Plus MX.3
- Movie 1005
- Movie 1050
- Movie 130
- Movie 1505
- Movie 1550
- Movie 160
- Movie 70
- Movie 90
- kolorystyka: BLACK, SILVER, WHITE

349 zł

CENA DETALICZNA

283,74 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243031156

EAN: 4010243031170

EAN: 4010243031163



LS 80.2

Podstawa głośnikowa

- zaprojektowane dla:
- DM 2
- Plus X.3
- Plus XL.3
- kable ukryte w obudowie
- kolorystyka: BLACK, SILVER

449 zł

CENA DETALICZNA

365,04 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243031187

EAN: 4010243031194



CANTOMOUNT XL

Komplet dwóch uchwytów ściennych

- zaprojektowane dla:
- Plus Media 3
- Plus XL.2
- Pro XL.2
- kolorystyka: BLACK, WHITE, SILVER

549 zł

CENA DETALICZNA

446,34 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243002958

EAN: 4010243024226

EAN: 4010243003122

waga netto: 0,31 kg



CANTOMOUNT

Komplet dwóch uchwytów ściennych

- zaprojektowane dla:
- DM 2
- Plus X.2
- Plus XS.2
- Pro X.2
- kolorystyka: BLACK, WHITE, SILVER

299 zł

CENA DETALICZNA

243,09 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243002927

EAN: 4010243024448

EAN: 4010243001166

waga netto: 0,19 kg



CANTOMOUNT AM

Komplet dwóch uchwytów ściennych

- Zaprojektowany dla: AM 5, Plus XL.3, Pro XL.3
- Kolor: czarny, biały

129 zł

CENA DETALICZNA

104,88 zł

CENA DETALICZNA NETTO

waga netto: 0,25 kg

GŁOŚNIKI INSTALACYJNE



ATELIER 1150

Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik centralny/installacyjny
- zasada konstrukcji: 2-drożny Bass reflex z pasywną membraną
- moc nominalna/muzyczna: 100 / 160 W
- SPL (1 W/1m): 89.5 db
- pasmo przenoszenia: 35 - 40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3.000 Hz
- głośnik niskotonowy: 2x 180 mm (7"), aluminium
- głośnik wysokotonowy: 1x 25 mm (1"), aluminiowo-manganowy
- impedancja nominalna: 4 - 8 ohms
- otwór instalacyjny: 22.4 x 70.4 cm
- głębokość instalacji: 8.2 cm

3 299 zł

CENA DETALICZNA

2 682,11 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243038117

EAN: 4010243038087

NOWOŚĆ

waga netto: 6,90 kg

wymiary produktu: 750 x 260 x 98 mm



ATELIER 1100

Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik centralny/installacyjny
- zasada konstrukcji: 2-drożny Bass reflex z pasywną membraną
- moc nominalna/muzyczna: 100 / 160 W
- SPL (1 W/1m): 89.5 db
- pasmo przenoszenia: 35 - 40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3.000 Hz
- głośnik niskotonowy: 2x 180 mm (7"), aluminium
- głośnik wysokotonowy: 1x 25 mm (1"), aluminiowo-manganowy
- impedancja nominalna: 4 - 8 ohms
- otwór instalacyjny: 22.4 x 70.4 cm
- głębokość instalacji: 8.2 cm

3 299 zł

CENA DETALICZNA

2 682,11 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243038087

EAN: 4010243038094

NOWOŚĆ

waga netto: 6,90 kg

wymiary produktu: 750 x 260 x 98 mm



ATELIER 950

Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik centralny/installacyjny
- zasada konstrukcji: 2-drożny Bass reflex z pasywną membraną
- moc nominalna/muzyczna: 100 / 160 W
- SPL (1 W/1m): 89.5 db
- pasmo przenoszenia: 35 - 40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3.000 Hz
- głośnik niskotonowy: 2x 180 mm (7"), aluminium
- głośnik wysokotonowy: 1x 25 mm (1"), aluminiowo-manganowy
- impedancja nominalna: 4 - 8 ohms
- otwór instalacyjny: 22.4 x 70.4 cm
- głębokość instalacji: 8.2 cm

2 799 zł

CENA DETALICZNA

2 275,61 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243038070

EAN: 4010243038063

NOWOŚĆ

waga netto: 6,90 kg

wymiary produktu: 750 x 260 x 98 mm



ATELIER 900

Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik centralny/installacyjny
- zasada konstrukcji: 2-drożny Bass reflex z pasywną membraną
- moc nominalna/muzyczna: 100 / 160 W
- SPL (1 W/1m): 89.5 db
- pasmo przenoszenia: 35 - 40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3.000 Hz
- głośnik niskotonowy: 2x 180 mm (7"), aluminium
- głośnik wysokotonowy: 1x 25 mm (1"), aluminiowo-manganowy
- impedancja nominalna: 4 - 8 ohms
- otwór instalacyjny: 22.4 x 70.4 cm
- głębokość instalacji: 8.2 cm

2 799 zł

CENA DETALICZNA

2 275,61 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243038049

EAN: 4010243038056

NOWOŚĆ

waga netto: 6,90 kg

wymiary produktu: 750 x 260 x 98 mm



ATELIER 700

Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik ścienny
- zasady konstrukcji: 2-drożny Bass reflex z pasywną membraną
- moc nominalna/muzyczna: 100 / 160 W
- SPL (1W / 1m) 89.5 db
- pasmo przenoszenia: 35 - 40 000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3 000 Hz
- niskotonowy: 1 x 180 mm (7"), aluminiowy
- wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), aluminiowo-mananganowy
- impedancja nominalna: 4-8 ohm
- otwór instalacyjny: 22,4 x 70,4 cm
- głębokość instalacji: 8,2 cm

2 499 zł

CENA DETALICZNA

2 031,71 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243038582

EAN: 4010243034867

waga netto: 5,00 kg

wymiary produktu: 260 x 750 x 98 mm



ATELIER 500

Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik ścienny
- zasady konstrukcji: 2-drożny Bass reflex z pasywną membraną
- moc nominalna/muzyczna: 70 / 140 W
- SPL (1W / 1m) 89 db
- pasmo przenoszenia: 40 - 40 000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3 000 Hz
- niskotonowy: 1 x 130 mm (5"), aluminiowy
- wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), aluminiowo-mananganowy
- impedancja nominalna: 4-8 ohm
- otwór instalacyjny: 17,4 x 52,4 cm
- głębokość instalacji: 7,2 cm

2 099 zł

CENA DETALICZNA

1 706,50 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243034850

EAN: 4010243038568

waga netto: 4,60 kg

wymiary produktu: 220 x 570 x 88 mm



ATELIER 300

Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik ścienny
- zasady konstrukcji: 2-drożny Bass reflex z pasywną membraną
- moc nominalna/muzyczna: 60 / 120 W
- SPL (1W / 1m) 88 db
- pasmo przenoszenia: 42 - 40 000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3 000 Hz
- niskotonowy: 1 x 130 mm (5"), aluminiowy
- wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), aluminiowo-mananganowy
- impedancja nominalna: 4-8 ohm
- otwór instalacyjny: 28,4 x 28,4 cm
- głębokość instalacji: 7,2 cm
- wykończenie: białe, półbłyszczące

1 799 zł

CENA DETALICZNA

1 462,60 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243034843

waga netto: 4,10 kg

wymiary produktu: 330 x 330 x 88 mm



ATELIER 750 CENTER

Głośnik instalacyjny

- rodzaj: centralny głośnik instalacyjny
- zasady konstrukcji: 2-drożny Bass reflex z pasywną membraną
- moc nominalna/muzyczna: 100 / 160 W
- SPL (1W / 1m): 89,5 db
- pasmo przenoszenia: 35 - 40 000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3 000 Hz
- niskotonowy: 1 x 180 mm (7"), aluminiowy
- wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), aluminiowo-mananganowy
- impedancja nominalna: 4-8 ohm
- otwór instalacyjny: 22,4 x 70,4 cm
- głębokość instalacji: 8,2 cm

2 499 zł

CENA DETALICZNA

2 031,71 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243038599

EAN: 4010243034898

waga netto: 6,90 kg

wymiary produktu: 750 x 260 x 98 mm

ATELIER 550 CENTER

2 099 zł

CENA DETALICZNA

1 706,50 zł

CENA DETALICZNA NETTO

Głośnik instalacyjny

- rodzaj: centralny głośnik instalacyjny
- zasady konstrukcji: 2-drożny Bass reflex z pasywną membraną
- moc nominalna/muzyczna: 70 / 140 W
- SPL (1W / 1m): 89 db
- pasmo przenoszenia: 40 - 40 000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3 000 Hz
- niskotonowy: 2 x 130 mm (5"), aluminiowy
- wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), aluminiowo-managanowy
- impedancja nominalna: 4-8 ohm
- otwór instalacyjny: 52,4 x 17,4 cm
- głębokość instalacji: 7,2 cm



EAN: 4010243034881

EAN: 4010243038575

waga netto: 4,50 kg

wymiary produktu: 570 x 220 x 88 mm

IN WALL 989

1 199 zł

CENA DETALICZNA

974,80 zł

CENA DETALICZNA NETTO

Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik instalacyjny
- moc nominalna/muzyczna: 90 / 160 W
- SPL (1 W/1m): 88,5 db
- pasmo przenoszenia: 42 - 40,000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 2,900 Hz
- głośnik niskotonowy: 1 x 210 mm (8,3"), ceramiczny
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), ceramiczny
- impedancja nominalna: 8 Ohm
- otwór montażowy: 23,5 x 34,3 cm
- głębokość montażowa: 9,6 cm
- dostępne akcesoria: ER 8, WFB 800



EAN: 4010243037639

waga netto: 2,50 kg

wymiary produktu: 263 x 367 x 103 mm

IN WALL 969

1 099 zł

CENA DETALICZNA

893,50 zł

CENA DETALICZNA NETTO

Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik instalacyjny
- moc nominalna/muzyczna: 60 / 120 W
- SPL (1 W/1m): 87,5 db
- pasmo przenoszenia: 45 - 40,000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 2,900 Hz
- głośnik niskotonowy: 1 x 165 mm (6,5"), ceramiczny
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), ceramiczny
- impedancja nominalna: 8 Ohm
- otwór montażowy: 19,8 x 29,4 cm
- głębokość montażowa: 8,5 cm
- dostępne akcesoria: ER 6, WFB 650



EAN: 4010243037622

waga netto: 2,50 kg

wymiary produktu: 224 x 318 x 85 mm

IN WALL 949

899 zł

CENA DETALICZNA

730,89 zł

CENA DETALICZNA NETTO

Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik instalacyjny
- moc nominalna/muzyczna: 50 / 100 W
- SPL (1 W/1m): 86,5 db
- pasmo przenoszenia: 50 - 40,000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 2,900 Hz
- głośnik niskotonowy: 1 x 135 mm, ceramiczny
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm, ceramiczny
- impedancja nominalna: 8 Ohm
- otwór montażowy: 15,2 x 23,3 cm
- głębokość montażowa: 6,8 cm
- dostępne akcesoria: ER 4, WFB 500



EAN: 4010243037608

waga netto: 1,30 kg

wymiary produktu: 178 x 258 x 75 mm



IN WALL 889

Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik instalacyjny
- moc nominalna/muzyczna: 70 / 140 W
- SPL (1 W/1m): 89 db
- pasmo przenoszenia: 42 - 40,000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 2,800 Hz
- głośnik niskotonowy: 2 x 135 mm (5,3"), ceramiczny
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), ceramiczny
- impedancja nominalna: 8 Ohm
- otwór montażowy: 36,2 x 15,2 cm
- głębokość montażowa: 6,8 cm
- dostępne akcesoria: ER 4 LCR

1 199 zł

CENA DETALICZNA

974,80 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243037011

waga netto: 2,50 kg

wymiary produktu: 275 x 379 x 103 mm



IN WALL 885

Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik instalacyjny
- moc nominalna/muzyczna: 90 / 160 W
- SPL (1 W/1m): 88,5 db
- pasmo przenoszenia: 42 - 40,000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 2,900 Hz
- głośnik niskotonowy: 1 x 210 mm (8"), aluminum
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), aluminum
- impedancja nominalna: 8 Ohm
- otwór montażowy: 23,5 x 34,3 cm
- głębokość montażowa: 9,5 cm
- dostępne akcesoria: ER 8, WFB 800

1 099 zł

CENA DETALICZNA

893,50 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243037318

waga netto: 2,50 kg

wymiary produktu: 275 x 379 x 102 mm



IN WALL 869

Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik instalacyjny
- moc nominalna/muzyczna: 60 / 120 W
- SPL (1 W/1m): 87,5 db
- pasmo przenoszenia: 45 - 40,000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 2,900 Hz
- głośnik niskotonowy: 1 x 165 mm (6"), ceramiczny
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), ceramiczny
- impedancja nominalna: 8 Ohm
- otwór montażowy: 19,8 x 29,4 cm
- głębokość montażowa: 8,5 cm
- dostępne akcesoria: ER 6, WFB 650

1 049 zł

CENA DETALICZNA

852,85 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243037004

waga netto: 2,00 kg

wymiary produktu: 236 x 330 x 92 mm



IN WALL 849

Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik instalacyjny
- moc nominalna/muzyczna: 50 / 100 W
- SPL (1 W/1m): 86,5 db
- pasmo przenoszenia: 50 - 40,000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 2,900 Hz
- głośnik niskotonowy: 1 x 135 mm (5"), ceramiczny
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), ceramiczny
- impedancja nominalna: 8 Ohm
- otwór montażowy: 15,2 x 23,3 cm
- głębokość montażowa: 6,8 cm
- dostępne akcesoria: ER 4, WFB 500

899 zł

CENA DETALICZNA

730,89 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243036991

waga netto: 1,30 kg

wymiary produktu: 190 x 270 x 75 mm



IN WALL 849 LCR

Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik instalacyjny
- moc nominalna/muzyczna: 70 / 140 W
- SPL (1 W/1m): 89 db
- pasmo przenoszenia: 42 - 40,000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 2,800 Hz
- głośnik niskotonowy: 1 x 135 mm (5"), ceramiczny
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), ceramiczny
- impedancja nominalna: 8 Ohm
- otwór montażowy: 36,2 x 15,2 cm
- głębokość montażowa: 6,8 cm
- dostępne akcesoria: ER 4 LCR

1 199 zł

CENA DETALICZNA

974,80 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243036991

waga netto: 2,00 kg

wymiary produktu: 400 x 190 x 75 mm



IN WALL 865

Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik ścienny
- zasady konstrukcji: 2-drożny otwarty
- moc nominalna/muzyczna: 60 / 120 Watt
- SPL (1W / 1m) 87.5 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 45...40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 2.900 Hz
- niskotonowy: 165 mm, aluminiowa
- wysokotonowy: 25 mm, aluminiowa
- impedancja nominalna: 8 ohm
- otwór instalacyjny: 19,5 x 29 cm
- głębokość instalacji: 8.5 cm
- dostępne akcesoria: ER 6, WFB 650
- regulowany tweeter
- połączone zaciski

799 zł

CENA DETALICZNA

649,59 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243029214

waga netto: 2,00 kg

wymiary produktu: 236 x 330 x 85 mm



IN WALL 845

Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik ścienny
- zasady konstrukcji: 2-drożny otwarty
- moc nominalna/muzyczna: 50 / 100 Watt
- SPL (1W / 1m): 86.5 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 50...40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 2.900 Hz
- niskotonowy: 135 mm, aluminiowa
- wysokotonowy: 25 mm, aluminiowa
- impedancja nominalna: 8 ohm
- otwór instalacyjny: 15 x 23 cm
- głębokość instalacji: 7 cm
- dostępne akcesoria: ER 4, WFB 500
- regulowany tweeter

699 zł

CENA DETALICZNA

568,29 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243029191

waga netto: 1,30 kg

wymiary produktu: 150 x 270 x 70 mm



IN WALL 845 LCR

Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik ścienny
- zasady konstrukcji: 2-drożny otwarty
- moc nominalna/muzyczna: 70 / 140 Watt
- SPL (1W / 1m): 89 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 42...40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 2.800 Hz
- niskotonowy: 2 x 135 mm, aluminiowa
- wysokotonowy: 1 x 25 mm, aluminiowa
- impedancja nominalna: 8 ohm
- otwór instalacyjny: 36 x 15 cm
- głębokość instalacji: 7 cm
- dostępne akcesoria: ER 4 LCR
- regulowany tweeter

999 zł

CENA DETALICZNA

812,20 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243029207

waga netto: 2,00 kg

wymiary produktu: 400 x 190 x 70 mm



IN WALL 483

Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik instalacyjny
- moc nominalna/muzyczna: 90 / 140 W
- SPL (1 W/1m): 88 db
- pasmo przenoszenia: 42 - 30,000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3,300 Hz
- głośnik niskotonowy: 1 x 200 mm (8"), polipropylen
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), materiałowy
- impedancja nominalna: 8 Ohm
- otwór montażowy: 23,6 x 34,3 cm
- głębokość montażowa: 10,5 cm
- dostępne akcesoria: ER 8

749 zł

CENA DETALICZNA

608,94 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243037721

waga netto: 1,30 kg

wymiary produktu: 268 x 372 x 114 mm



IN WALL 443

Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik instalacyjny
- moc nominalna/muzyczna: 50 / 100 W
- SPL (1 W/1m): 86 db
- pasmo przenoszenia: 50 - 30,000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3,300 Hz
- głośnik niskotonowy: 1 x 115 mm (4,5"), polipropylen
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), materiałowy
- impedancja nominalna: 8 Ohm
- otwór montażowy: 15,2 x 23,3 cm
- głębokość montażowa: 6,7 cm
- dostępne akcesoria: ER 4

499 zł

CENA DETALICZNA

405,69 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243037691

waga netto: 1,30 kg

wymiary produktu: 183 x 264 x 76 mm



IN WALL 443 LCR

Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik instalacyjny
- moc nominalna/muzyczna: 80 / 130 W
- SPL (1 W/1m): 89 db
- pasmo przenoszenia: 42 - 30,000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3,000 Hz
- głośnik niskotonowy: 2 x 115 mm (4,5"), polipropylen
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), materiałowy
- impedancja nominalna: 8 Ohm
- otwór montażowy: 36,2 x 15,2 cm
- głębokość montażowa: 6,7 cm (2,6")
- dostępne akcesoria: ER 4 LCR

749 zł

CENA DETALICZNA

608,94 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243037691

waga netto: 1,70 kg

wymiary produktu: 393 x 183 x 76 mm



IN WALL 445 LCR

Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik ścienny
- zasady konstrukcji: 2-drożny otwarty
- moc nominalna/muzyczna: 80 / 130 Watt
- SPL (1W / 1m): 89 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 42...30.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3.000 Hz
- niskotonowy: 2 x 115 mm, polipropylen
- wysokotonowy: 1 x 25 mm, jedwabny głośnik wysokotonowy
- impedancja nominalna: 8 ohm
- otwór instalacyjny: 35,9 x 14,9 cm
- głębokość instalacji: 6,7 cm
- dostępne akcesoria: ER 5 LCR
- regulowany tweeter
- połączane zaciski

799 zł

CENA DETALICZNA

649,59 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243031675

waga netto: 1,70 kg

wymiary produktu: 393 x 183 x 67 mm



ER 8/6/4/4LCR/4SQ

Rama do wbudowania głośników

- ER 8 do montażu IN WALL 880
- ER 6 do montażu IN WALL 865
- ER 4 do montażu IN WALL 845
- ER 4 LCR do montażu IN WALL 845 LCR
- ER 4 SQ do montażu IN WALL 845 SQ

399 zł

CENA DETALICZNA

324,39 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243029818

EAN: 4010243029801

EAN: 4010243029795

EAN: 4010243029788



CFB 650 DT

Flex bracket

- rodzaj: ramka montażowa do głośników InCeiling
- cechy szczególne: pomoc montażowa w suchej zabudowie
- zastosowanie: InCeiling 965 DT, InCeiling 965, InCeiling 865 DT, InCeiling 865

99,90 zł

CENA DETALICZNA

81,22 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243016481

waga netto: 0,23 kg

wymiary produktu: 864 x 300 x 12 mm



WFB 650

Flex bracket

- rodzaj: ramka montażowa do głośników InWall
- cechy szczególne: pomoc montażowa w suchej zabudowie
- zastosowanie: InWall 965, InWall 865

99,90 zł

CENA DETALICZNA

81,22 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243021126

waga netto: 0,38 kg

wymiary produktu: 225 x 319 x 12 mm



WFB 800

Flex bracket

- rodzaj: ramka montażowa do głośników InWall
- cechy szczególne: pomoc montażowa w suchej zabudowie
- zastosowanie: InWall 980, InWall 880

119 zł

CENA DETALICZNA

96,75 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243021133

waga netto: 0,38 kg

wymiary produktu: 263 x 369 x 12 mm



IN CEILING 989

Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik instalacyjny
- moc nominalna/muzyczna: 90 / 160 W
- SPL (1 W/1m): 88,5 db
- pasmo przenoszenia: 42 - 40,000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3,000 Hz
- głośnik niskotonowy: 1 x 210 mm, ceramiczny
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), ceramiczny
- impedancja nominalna: 8 Ohm
- średnica (Ø): 27,2 cm
- otwór montażowy: 24,4 cm
- głębokość montażowa: 9,5 cm
- dostępne akcesoria: CFB 800

1 199 zł

CENA DETALICZNA

974,80 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243037677

waga netto: 2,30 kg



IN CEILING 969 DT

Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik instalacyjny
- moc nominalna/muzyczna: 60 / 120 W
- SPL (1 W/1m): 87,5 db
- pasmo przenoszenia: 45 - 40,000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 2,900 Hz
- głośnik niskotonowy: 1 x 165 mm, ceramiczny
- głośnik wysokotonowy: 2 x 20 mm, ceramiczny
- impedancja nominalna: 2 x 8 Ohm
- otwór montażowy: 20,4 cm
- głębokość montażowa: 9 cm
- dostępne akcesoria: CFB 650

1 099 zł

CENA DETALICZNA

893,50 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243037660

waga netto: 1,90 kg



IN CEILING 969

Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik instalacyjny
- moc nominalna/muzyczna: 60 / 120 W
- SPL (1 W/1m): 87,5 db
- pasmo przenoszenia: 45 - 40,000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3,000 Hz
- głośnik niskotonowy: 1 x 165 mm, ceramiczny
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm, ceramiczny
- impedancja nominalna: 8 Ohm
- średnica (Ø): 23,1 cm
- otwór montażowy: 20,4 cm
- głębokość montażowa: 9 cm
- dostępne akcesoria: CFB 650

999 zł

CENA DETALICZNA

812,20 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243037653

waga netto: 1,70 kg



IN CEILING 949

Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik instalacyjny
- moc nominalna/muzyczna: 50 / 100 W
- SPL (1 W/1m): 86,5 db
- pasmo przenoszenia: 50 - 40,000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3,000 Hz
- głośnik niskotonowy: 1 x 135 mm, ceramiczny
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm, ceramiczny
- impedancja nominalna: 8 Ohm
- średnica (Ø): 17,7 cm
- otwór montażowy: 15 cm
- głębokość montażowa: 7,5 cm
- dostępne akcesoria: CFB 500

899 zł

CENA DETALICZNA

730,89 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243037646

waga netto: 1,00 kg



IN CEILING 889

Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik instalacyjny
- moc nominalna/muzyczna: 90 / 160 W
- SPL (1 W/1m): 88,5 db
- pasmo przenoszenia: 42 - 40,000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3,000 Hz
- głośnik niskotonowy: 1 x 210 mm, ceramiczny
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm, ceramiczny
- impedancja nominalna: 8 Ohm
- średnica (Ø): 28,5 cm (11,2")
- otwór montażowy: 24,4 cm (9,5")
- głębokość montażowa: 9,5 cm (3,7")
- dostępne akcesoria: CFB 800

1 199 zł

CENA DETALICZNA

974,80 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243037042

waga netto: 2,30 kg

IN CEILING 885



Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik instalacyjny
- moc nominalna/muzyczna: 90 / 160 W
- SPL (1 W/1m): 88,5 db
- pasmo przenoszenia: 42 - 40,000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3,000 Hz
- głośnik niskotonowy: 1 x 210 mm, aluminium
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm, aluminium
- impedancja nominalna: 8 Ohm
- średnica (Ø): 28,5 cm (11,2")
- otwór montażowy: 24,4 cm (9,5")
- głębokość montażowa: 9,5 cm (3,7")
- dostępne akcesoria: CFB 800

899 zł
CENA DETALICZNA

730,89 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243037295

waga netto: 2,30 kg

IN CEILING 869 DT



Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik instalacyjny
- moc nominalna/muzyczna: 2 x 60 / 120 W
- SPL (1 W/1m): 87,5 db
- pasmo przenoszenia: 45 - 40,000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 2,900 Hz
- głośnik niskotonowy: 1 x 165 mm (6"), ceramiczny
- głośnik wysokotonowy: 2 x 20 mm (1"), ceramiczny
- impedancja nominalna: 2 x 8 Ohm
- średnica (Ø): 24,5 cm
- otwór montażowy: 20,4 cm
- głębokość montażowa: 9 cm
- dostępne akcesoria: CFB 650

1 099 zł
CENA DETALICZNA

893,50 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243037295

waga netto: 1,90 kg

IN CEILING 869



Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik instalacyjny
- moc nominalna/muzyczna: 60 / 120 W
- SPL (1 W/1m): 87,5 db
- pasmo przenoszenia: 45 - 40,000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3,000 Hz
- głośnik niskotonowy: 1 x 165 mm, ceramiczny
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm, ceramiczny
- impedancja nominalna: 8 Ohm
- średnica (Ø): 24,5 cm
- otwór montażowy: 20,4 cm
- głębokość montażowa: 9 cm
- dostępne akcesoria: CFB 650

999 zł
CENA DETALICZNA

812,20 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243037134

waga netto: 1,70 kg

IN CEILING 865 DT



Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik ścienny
- zasady konstrukcji: 2x2-drożny otwarty
- moc nominalna/muzyczna: 2 x 60 / 120 Watt
- SPL (1W / 1m) 87.5 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 45...40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 2.900 Hz
- niskotonowy: 1 x 165 mm, aluminiowa
- wysokotonowy: 2 x 20 mm, aluminiowa
- impedancja nominalna: 2x8 ohm
- średnica (Ø) 24.5 cm
- otwór instalacyjny (Ø) 20.4 cm
- głębokość instalacji: 9 cm
- dostępne akcesoria: CFB 650
- regulowany tweeter
- połączane zaciski

899 zł
CENA DETALICZNA

730,89 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243029252

waga netto: 1,20 kg

wymiary produktu: 240 x 240 x 80 mm

IN CEILING 865

Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik ścienny
- zasady konstrukcji: 2-drożny otwarty
- moc nominalna/muzyczna: 60 / 120 Watt
- SPL (1W / 1m): 87.5 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 45...40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3.000 Hz
- niskotonowy: 1 x 165 mm, aluminiowa
- wysokotonowy: 1 x 25 mm, aluminiowa
- impedancja nominalna: 8 ohm
- średnica (Ø) 24.5 cm
- otwór instalacyjny (Ø) 20.4 cm
- głębokość instalacji: 9 cm
- dostępne akcesoria: CFB 650
- regulowany tweeter
- połączane zaciski


799 zł

CENA DETALICZNA

649,59 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243029245

waga netto: 1,70 kg

wymiary produktu: 240 x 240 x 80 mm

IN CEILING 849-16

Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik instalacyjny
- moc nominalna/muzyczna: 50 / 100 W
- SPL (1 W/1m): 86,5 cm
- pasmo przenoszenia: 50 - 40,000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3,000 Hz
- głośnik niskotonowy: 1 x 135 mm, ceramiczny
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm, ceramiczny
- impedancja nominalna: 16 Ohm
- średnica (Ø): 19 cm
- otwór montażowy: 15 cm
- głębokość montażowa: 7,5 cm


899 zł

CENA DETALICZNA

730,89 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243037028

waga netto: 1,00 kg

IN CEILING 845-16

Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik instalacyjny
- moc nominalna/muzyczna: 50 / 100 W
- SPL (1 W/1m): 86,5 cm
- pasmo przenoszenia: 50 - 40,000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3,000 Hz
- głośnik niskotonowy: 1 x 135 mm, aluminium
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm, aluminium
- impedancja nominalna: 16 Ohm
- średnica (Ø): 19 cm
- otwór montażowy: 15 cm
- głębokość montażowa: 7,5 cm


699 zł

CENA DETALICZNA

568,29 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243037257

waga netto: 1,00 kg

IN CEILING 845

Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik ścienny
- zasady konstrukcji: 2-drożny otwarty
- moc nominalna/muzyczna: 50 / 100 Watt
- SPL (1W / 1m): 86.5 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 50...40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3.000 Hz
- niskotonowy: 1 x 135 mm, aluminiowa
- wysokotonowy: 1 x 25 mm, aluminiowa
- impedancja nominalna: 8 ohm
- średnica (Ø) 19 cm
- otwór instalacyjny (Ø) 15 cm
- głębokość instalacji: 7.5 cm
- dostępne akcesoria: CFB 500
- regulowany tweeter


699 zł

CENA DETALICZNA

568,29 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243029238

waga netto: 1,00 kg

wymiary produktu: 200 x 200 x 80 mm

IN CEILING 483



Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik instalacyjny
- moc nominalna/muzyczna: 90 / 140 W
- SPL (1 W/1m): 88 db
- pasmo przenoszenia: 42 - 30,000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3,300 Hz
- głośnik niskotonowy: 1 x 200 mm (8"), polipropylen
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), materiałowy
- impedancja nominalna: 8 Ohm
- średnica (Ø): 28,8 cm
- otwór montażowy: 25,4 cm
- głębokość montażowa: 10,7 cm
- dostępne akcesoria: CFB 800

799 zł
CENA DETALICZNA

649,59 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243037769

waga netto: 2,10 kg

IN CEILING 463 DT



Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik instalacyjny
- moc nominalna/muzyczna: 2 x 60 / 110 W
- SPL (1 W/1m): 87 db
- pasmo przenoszenia: 45 - 30,000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3,000 Hz
- głośnik niskotonowy: 1 x 165 mm (6"), polipropylen
- głośnik wysokotonowy: 2 x 20 mm (1"), materiałowy
- impedancja nominalna: 2 x 8 Ohm
- średnica (Ø): 23,8 cm
- otwór montażowy: 20,4 cm
- głębokość montażowa: 8,4 cm
- dostępne akcesoria: CFB 650

799 zł
CENA DETALICZNA

649,59 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243037752

waga netto: 1,60 kg

IN CEILING 463



Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik instalacyjny
- moc nominalna/muzyczna: 60 / 110 W
- SPL (1 W/1m): 87 db
- pasmo przenoszenia: 45 - 30,000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3,300 Hz
- głośnik niskotonowy: 1 x 165 mm (6"), polipropylen
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), materiałowy
- impedancja nominalna: 8 Ohm
- średnica (Ø): 23,8 cm
- otwór montażowy: 20,4 cm
- głębokość montażowa: 8,4 cm
- dostępne akcesoria: CFB 650

649 zł
CENA DETALICZNA

527,64 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243037745

waga netto: 1,50 kg

IN CEILING 443



Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik instalacyjny
- moc nominalna/muzyczna: 50 / 100 W
- SPL (1 W/1m): 86 db
- pasmo przenoszenia: 50 - 30,000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 4,000 Hz
- głośnik niskotonowy: 1 x 115 mm (5"), polipropylen
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), materiałowy
- impedancja nominalna: 8 Ohm
- średnica (Ø): 20 cm
- otwór montażowy: 16,6 cm
- głębokość montażowa: 7,2 cm
- dostępne akcesoria: CFB 500

499 zł
CENA DETALICZNA

405,69 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243037738

waga netto: 1,00 kg

PLUS / PRO

PLUS XL.3



Głośnik uniwersalny

- rodzaj: mini głośnik
- zasady konstrukcji: 2-drożny zamknięta
- moc nominalna/muzyczna: 60 / 120 Watt
- SPL (1W / 1m): 88 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 40...30.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3.000 Hz
- niskotonowy: 1 x 130 mm, Aluminium (Wave surround)
- wysokotonowy: 1 x 25 mm, materiał
- impedancja nominalna: 8 ohm
- zabezpieczenie typu "Polymer"

699 zł

CENA DETALICZNA

568,29 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243029610

EAN: 4010243029597

waga netto: 2,10 kg

wymiary produktu: 150 x 235 x 155 mm

PLUS X.3



Głośnik uniwersalny

- rodzaj: mini głośnik
- zasady konstrukcji: 2-drożny zamknięta
- moc nominalna/muzyczna: 50 / 100 Watt
- SPL (1W / 1m): 87 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 45...30.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 4.500 Hz
- niskotonowy: 1 x 110 mm, Aluminium (Wave surround)
- wysokotonowy: 1 x 25 mm, materiał
- impedancja nominalna: 4...8 ohm
- zabezpieczenie typu "Polymer"

599 zł

CENA DETALICZNA

486,99 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243029580

EAN: 4010243029566

waga netto: 1,70 kg

wymiary produktu: 120 x 195 x 130 mm

PLUS MX.3



Głośnik uniwersalny

- rodzaj: mini głośnik
- zasady konstrukcji: 2-drożny zamknięta
- moc nominalna/muzyczna: 40 / 70 Watt
- SPL (1W / 1m): 85 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 120...25.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 5.000 Hz
- niskotonowy: 1 x 80 mm, Aluminium
- wysokotonowy: 1 x 15 mm, Aluminium
- impedancja nominalna: 4...8 ohm
- ekranowany magnetycznie
- zabezpieczenie typu "Polymer"
- uchwyty ściennie w zestawie

399 zł

CENA DETALICZNA

324,39 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243030890

EAN: 4010243030913

waga netto: 0,80 kg

wymiary produktu: 90 x 115 x 100 mm

PRO XL.3



Głośnik uniwersalny

- rodzaj: kolumna kompaktowa
- zasady konstrukcji: 2-drożny zamknięta
- moc nominalna/muzyczna: 60 / 120 Watt
- SPL (1W / 1m): 88 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 40...26.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 2.700 Hz
- niskotonowy: 1 x 130 mm, Aluminium (Wave surround)
- wysokotonowy: 1 x 25 mm, materiał
- impedancja nominalna: 8 ohm
- odporny na wilgoć
- zabezpieczenie typu "Polymer"
- uchwyty ściennie w zestawie

749 zł

CENA DETALICZNA

608,94 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243029719

EAN: 4010243029702

waga netto: 2,10 kg

PRO X.3



Głośnik uniwersalny

- rodzaj: kolumna kompaktowa
- zasady konstrukcji: 2-drożny zamknięta
- moc nominalna/muzyczna: 50 / 100 Watt
- SPL (1W / 1m): 87 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 45...26.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 2.500 Hz
- niskotonowy: 1 x 110 mm, Aluminium (Wave surround)
- wysokotonowy: 1 x 25 mm, Materiał
- impedancja nominalna: 8 ohm
- odporny na wilgoć
- zabezpieczenie typu "Polymer"
- uchwyty ściennie w zestawie

649 zł

CENA DETALICZNA

527,64 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243029696

EAN: 4010243029689

ASF 75 SC



Głośnik niskotonowy - subwoofer

- rodzaj: aktywny subwoofer
- zasady konstrukcji: System bass reflex
- moc wyjściowa nominalna/muzyczna: 60 / 120 Watt
- zakres częstotliwości: 33...200 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 80...200 Hz (regulowany)
- niskotonowy: 1 x 200 mm, Aluminium (Wave surround)
- głośnik niskotonowy promieniujący w dół
- regulowana częstotliwość podziału
- uchwyty ściennie w zestawie

1 799 zł

CENA DETALICZNA

1 462,60 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243026985

EAN: 4010243027005

waga netto: 9,20 kg

wymiary produktu: 430 x 155 x 410 mm