

Q MEDIA 7

Zestaw multimedialny 2.1

Q MEDIA 7 to multimedialny system Hi-Fi 2.1 zapewniający czysty dźwięk najwyższej jakości w połączeniu z eleganckim wyglądem urządzenia, Sercem M7 jest wzmacniacz stereo z DAC (50W + 50W AVA) z dwoma optycznymi wejściami cyfrowymi, wejściem analogowym oraz z zaawansowaną łącznością bezprzewodową Bluetooth



- dodatkowy przycisk MoviEQ zapewnia najwyższą jakość dźwięku (z basem) dla filmu i muzyki filmowej
- funkcja wykrywania automatycznego wyboru źródła
- funkcja podłączania Plug And Play do systemu Hi-Fi,
- możliwość podłączenia poprzez Bluetooth z aptX lub wejście Toslink
- dwa wejścia Toslink umożliwiają podłączenie do telewizora, cyfrowego odtwarzacza muzycznego lub urządzeń sieci streamingu (w celu wykorzystania w systemie multi-room)
- możliwość regulacji kąta pochylenia głośników
- zestaw dostępny w kolorystyce czarnej lub białej

4 999 zł

CENA DETALICZNA

4 064,23 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694039885

EAN: 5036694039892

Q MEDIA M4

Soundbar - kino domowe

Q Acoustics Media 4 jest soundbarem o wysokiej wierności odtwarzania muzyki oraz wysokiej jakości dźwięku z takich urządzeń jak telewizor, dekodery, tablety lub smartfony.

Q Acoustics M4 posiada przetworniki "BMR", dzięki którym te innowacyjne głośniki tworzą czysty dźwięk wypełniający całe pomieszczenie. Akustycznie dopasowany wbudowany głośnik niskotonowy o wysokiej wydajności dostarcza prawdziwego basu. Ciesz się dźwiękiem prawdziwego kina z soundbara M4.

- Moc wzmacniacza: 100W (2 x 25W + 50W)
- THD (przy mocy znamionowej): <1.00%
- Pasma przenoszenia: ±0.5dB 20Hz to 20kHz
- Stosunek sygnału do szumu (A ważone): -85dB
- Głośniki L + P: BMR 65mm x 65mm
- Subwoofer: powdójna cewka 100mm x 150mm
- Specyfikacja Bluetooth®: V4.0 class 2 device, aptX



1 999 zł

CENA DETALICZNA

1 625,20 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694039199



waga netto: 4,90 kg

wymiary produktu: 1000 x 90 x 142 mm

Q MEDIA M3

Soundbar

M3 to łatwy do podłączenia i obsługi głośnik – wystarczy że podłączysz go do telewizora za pomocą przewodu HDMI a dzięki obsłudze technologii CEC oraz Audio Return Channel (ARC) soundbar stanie się jednością z Twoim telewizorem, dźwięk z telewizora automatycznie będzie przesyłany do M3 jak również głośnik będzie włączał i wyłączał się razem z telewizorem. Specjalna podstawa pod soundbarem jest jednocześnie systemem montażu ściennego więc masz pełną swobodę wyboru gdzie ustawisz swój głośnik M3.

- moc: 80W (2x 20W + 40W)
- dźwięk wypełniający całe pomieszczenie dzięki wbudowanemu subwooferowi
- głośniki: 2x BMR (58x58mm) + Subwoofer (100x150mm)
- technologia MoviEQTM dla poprawy dźwięku podczas oglądania filmów i telewizji
- zmienne tryby odsłuchu w zależności od sposobu zamontowania głośnika (ON/IN/WALL)
- przełącznik podbicia sygnału dla źródeł z niskim poziomem sygnału (1=Normal, 2= +6dB dla wejścia optycznego i HDMI)
- specjalna podstawa redukująca niekorzystny wpływ rezonansu i drgań
- HDMI wspierające technologie ARC (2 kanałowe PCM) oraz CEC
- dodatkowe złącza: Optyczne, RCA, AUX (jack 3,5mm)
- Bluetooth v4.0 z aptX (oraz SBC, MP3, AAC) i niskimi poziomami opóźnień
- AVRCP 1.4 – dwukierunkowa kontrola głośności



1 599 zł

CENA DETALICZNA

1 300,00 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694039908



Q MEDIA M2

1 599 zł

CENA DETALICZNA

1 300,00 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694045084



Soundbar

Soundbar Q-ACOUSTICS M2 to urządzenie, które swoje serce zawdzięcza modelowi M3. Sama konstrukcja oparta jest na kompaktowych wymiarach, dzięki czemu wpasuje się w każde wnętrze, nawet z ograniczoną ilością miejsca.

M2 to łatwy do podłączenia i obsługi głośnik – wystarczy, że podłączysz go do telewizora za pomocą przewodu HDMI a dzięki obsłudze technologii CEC oraz Audio Return Channel (ARC) soundbar stanie się jednością z Twoim telewizorem, dźwięk z telewizora automatycznie będzie przesyłany do M2 jak również głośnik będzie włączał i wyłączał się razem z telewizorem.

- moc: 80W (2x 20W + 40W)
- głośniki: 2x BMR (58x58mm) + Subwoofer (100x150mm)
- tryb MoviEQ dla poprawy dźwięku podczas oglądania filmów
- dźwięk wypełniający całe pomieszczenie dzięki wbudowanemu subwooferowi
- Bluetooth apt-X z NFC
- AVRCP 1.4 – dwukierunkowa kontrola głośności
- wymiary: 550 x 93 x 338 mm
- waga: 5.8kg



CONCEPT

CONCEPT 500

9 999 zł

CENA DETALICZNA

8 129,27 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694045053

Kolumna głośników podłogowa

Q Acoustics Concept 500 zostały zaprojektowane z myślą o wymagających audiofilach. Osiągają niebywałą równowagę między sztuką i naturą. Głośnik jest stylowy, nowoczesny i co najważniejsze bardzo dobrze brzmiący. Odpowiednia czułość i impedancja sprawiają, że są łatwe doysterowania przez różne modele wzmacniaczy.

Produkt został wykonany przez doświadczony zespół inżynierów i akustyków co potwierdza scena stereo, która daje wrażenie idealnie zbalansowanej, przeznaczonej do systemów nawet klasy High-End.

Metoda P2P (point to point) usztywnia części, które są szczególnie narażone na drgania niskich częstotliwości.

Przetwornik wysokotonowy jest dodatkowo oddzielony od obudowy co redukuje ilość drgań wysokich częstotliwości przenoszonych pomiędzy przetwornikiem a obudową w standardowych konstrukcjach.

Konstrukcja obudowy wykonana w trzech oddzielnych warstwach z wykorzystaniem żeluz (Gelcore™), który konwertuje drgania wysokiej częstotliwości w ciepło.

Specjalne Kompensatory ciśnieniowe HPE™ niwelują niepożądane gradienty ciśnienia wewnątrz kabiny głośnikowej.

Tyłny panel przyłączeniowy został zaprojektowany specjalnie żeby nie obniżyć integralności obudowy. Panel umożliwia podłączenie w bi-wiringu i bi-ampingu a same terminale mogą współpracować zarówno z nieterminowanymi przewodami głośnikowymi jak również wtykami typu widły i banan (4mm).

Podstawa kolumny jest odlana z aluminium i pozbawiona większych płaskich powierzchni i ozdób żeby do minimum niwelować niechciane odbicia akustyczne.

- pasmo przenoszenia: 41 Hz - 30 kHz
- impedancja nominalna: 6 Ω
- minimalna impedancja: 3,7 Ω
- zalecana moc: 25 - 200 W
- zniekształcenia (120 Hz - 20 kHz): 0,2%
- częstotliwość zwrotnicy: 2,5 kHz
- mid Bass: 2 x 165 mm
- głośnik wysokotonowy: 28 mm
- rozmiar (szer x wys x gł): 400 x 1150 x 350 mm
- waga: 42 kg



waga netto: 42,00 kg

wymiary produktu: 400 x 1150 x 350 mm

CONCEPT 5.1

9 999 zł

CENA DETALICZNA

8 129,27 zł

CENA DETALICZNA NETTO

Zestaw głośników Concept 5.1

Zestaw CONCEPT 5.1 wykracza poza wszystko co Q Acoustics stworzył do chwili obecnej, zapewnia perfekcyjną jakość brzmienia w stosunku do ceny. Rezultat taki został osiągnięty dzięki pracy zespołu projektowego, który zastosował zaawansowaną technologię niwelującą problem rezonansu - największą przeszkodą przy uzyskiwaniu dźwięku klasy "High End". Seria została opracowana z użyciem materiału Gelcore TM. To specjalna technologia wykorzystująca żel znajdujący się pomiędzy warstwami obudowy - minimalizuje rezonans.

- CONCEPT 20
- Typ obudowy: 2-drożna (reflex)
- Głośnik niskotonowy: 125mm
- Głośnik Wysokotonowy: 25mm
- Pasma przenoszenia: 64 Hz - 22kHz
- Impedancja nominalna: 6 ohm
- Impedancja minimalna: 4 ohm
- Czułość: 86dB
- Zalecana moc: 25 - 75W
- Częstotliwość podziału: 2.9kHz
- Wymiary (wys x gł x sz) mm: 265 x 282 x 170
- Waga: 12 kg

- CONCEPT 40
- Typ obudowy: 2-drożna (reflex z podwójnym głośnikiem niskotonowym)
- Głośnik niskotonowy: 2 x 125mm
- Głośnik wysokotonowy: 25mm
- Pasma przenoszenia: 53 Hz - 22kHz
- Impedancja nominalna: 8 ohm
- Impedancja minimalna: 4 ohm
- Czułość: 90dB
- Zalecana moc: 25 - 150W
- Częstotliwość podziału: 2.3kHz
- Wymiary (wys x gł x sz) mm: 972 x 170 x 288
- Waga: 18,5 kg

- CONCEPT CENTRE
- Typ obudowy: 2-drożna reflex
- Głośnik niskotonowy: 2 x 100mm
- Głośnik wysokotonowy: 25mm
- Pasma przenoszenia: 75Hz - 22kHz
- Impedancja nominalna: 6 ohm
- Impedancja minimalna: 4 ohm
- Czułość: 88dB
- Zalecana moc: 25 - 75W
- Częstotliwość podziału: 2.9kHz
- Wymiary (wys x gł x sz) mm: 150 x 198 x 430
- Waga: 6,8 kg



CONCEPT 40

2 999 zł

CENA DETALICZNA

2 438,21 zł

CENA DETALICZNA NETTO

Kolumna głośnikowa podłogowa

- konstrukcja: 2-drożny system bass reflex
- głośnik niskotonowy: 2 x 125mm
- głośnik wysokotonowy: 25mm
- zakres częstotliwości: 53Hz-22kHz
- impedancja nominalna: 6Ω
- impedancja minimalna: 4Ω
- skuteczność: 90dB
- rekomendowana moc wejściowa: 25-150W
- częstotliwość zwrotnicy: 2.3kHz
- dostępna w kolorze Gloss Black oraz Gloss White
- cena za 1 szt., sprzedaż tylko w parach



EAN: 5036694039175

EAN: 5036694039168



waga netto: 18,50 kg

wymiary produktu: 170 x 972 x 288 mm

CONCEPT 20

Kolumna głośnikowa podstawkowa

- konstrukcja: 2-drożny system bass reflex
- głośnik niskotonowy: 125mm
- głośnik wysokotonowy: 25mm
- zakres częstotliwości: 64Hz-22kHz
- impedancja nominalna: 6Ω
- impedancja minimalna: 4Ω
- skuteczność: 88dB
- rekomendowana moc wejściowa: 25-75W
- częstotliwość zwrotnicy: 2.9kHz
- dostępna w kolorze Gloss Black oraz Gloss White
- cena za 1 szt., sprzedaje tylko w parach



999 zł

CENA DETALICZNA

812,20 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694032879

EAN: 5036694032862

stereoplay
Highlight

Ausgabe 07/14

WHAT HI-FI?
AWARDS 2014

waga netto: 12,00 kg

wymiary produktu: 240 x 260 x 386 mm

CONCEPT CENTRE

Kolumna głośnikowa centralna

- konstrukcja: 2-drożny system bass reflex
- głośnik niskotonowy: 2 x 100mm
- głośnik wysokotonowy: 25mm
- zakres częstotliwości: 64Hz-22kHz
- impedancja nominalna: 6Ω
- impedancja minimalna: 4Ω
- skuteczność: 88dB
- częstotliwość zwrotnicy: 2.9kHz
- waga: 6.8kg
- dostępna w kolorze Gloss Black oraz Gloss White



1 499 zł

CENA DETALICZNA

1 218,70 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694039748

EAN: 5036694039755

waga netto: 5,50 kg

CONCEPT STAND

Standy podłogowe

- górne kolce regulowane i zamykane na klucz
- wewnętrzny montaż przewodów
- tłumienie akustyczne dzięki kolumnowym wkładkom piankowym
- dedykowane i przygotowane do montażu głośników podstawkowych CONCEPT 20
- cena za parę
- dostępne w kolorze Gloss Black oraz Gloss White



1 499 zł

CENA DETALICZNA

1 218,70 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694032886

EAN: 5036694032893

waga netto: 12,00 kg

wymiary produktu: 386 x 655 x 240 mm

CONCEPT CENTRE STAND GLASS

Stand - głośnik centralny

Szklane półki Q Acoustics to nowoczesny i stylowy dodatek dla użytkowników, którzy potrzebują montażu ściennego dla swoich głośników. Elegancka konstrukcja idealnie pasuje zarówno do głośników Q Acoustics jak również może być wykorzystane z innymi głośnikami. Szkło z którego wykonane są półki nadaje lekkości oraz dyskrecji.



- półki są dostępne jako para dla głośników półkowych lub jako jedna półka dla głośnika centralnego.
- wymiary: 450 x 80 x 250 mm
- waga: 5,2 kg
- maksymalne obciążenie 15 kg

149 zł
CENA DETALICZNA

121,14 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694039762

waga netto: 12,00 kg

CONCEPT STAND GLASS

Podstawa głośnikowa

Szklana półka Q Acoustics to nowoczesny i stylowy dodatek dla użytkowników, którzy potrzebują montażu ściennego dla swoich głośników. Elegancka konstrukcja idealnie pasuje zarówno do głośników Q Acoustics jak również może być wykorzystane z innymi głośnikami. Szkło z którego wykonane są półki nadaje lekkości oraz dyskrecji.



- cena za sztukę
- sprzedawana jedynie w parach

249 zł
CENA DETALICZNA

202,44 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694039779

waga netto: 12,00 kg

QA 2070i HGL

Kolumna głośnikowa niskotonowa - subwoofer

- konstrukcja: Ported
- wysoce skuteczny wzmacniacz klasy D
- moc wyjściowa: 140W RMS
- Digital Signal Processing
- głośnik niskotonowy: 2x170mm long throw
- częstotliwość zwrotnicy: 50Hz - 150Hz (regulowana)
- dostępna w kolorze Gloss Black oraz Gloss White



1 999 zł
CENA DETALICZNA

1 625,20 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694032626

EAN: 5036694032619

waga netto: 14,60 kg

wymiary produktu: 425 x 560 x 195 mm

QA 7000i PLUS 5.1

Kino domowe - zestaw 5.1

Zestaw głośników kina domowego 5.1 w skład którego wchodzi 4x 7000 LRI Speaker 1x 7000Ci Center Speaker 1x Q3070S Subwoofer

- Specyfikacja 7000LRI oraz 7000Ci
- zakres częstotliwości [Hz]: 95 - 20.000
- czułość (2,83 V/1 m) [dB]: 85,0
- impedancja [ohm]: 6
- rekomendowana moc wzmacniacza [Watt]: 15 - 100
- przetwornik wysokotonowy: 1x25 mm
- przetwornik niskotonowy: 1x75 mm (3")
- typ obudowy: obudowa zamknięta
- waga: 1,6kg
- wymiary (WxSxG mm): 240x100x160mm (7000LRI), 115x207x160mm (7000Ci)
- rekomendowane umiejscowienie: stand, półka, ściana, nad/pod TV
- rodzaj głośnika: front, tylny, surround, głośnik centralny, stand, naścienny
- dołączone akcesoria: instrukcja, uchwyt ścienny, stand stołowy
- dostępne w kolorze: Black High Gloss, White High Gloss
- Specyfikacja Subwoofer Q3070S
- konstrukcja: Ported
- głośnik niskotonowy: 2x170mm
- moc wyjściowa: 140W RMS
- częstotliwość zwrotnicy: 50Hz - 150Hz (regulowana)
- grill mocowany magnetycznie



5 999 zł

CENA DETALICZNA

4 877,24 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694045220

EAN: 5036694045213



QA 7000i 5.0

Kino domowe - zestaw 5.0

Zestaw głośników kina domowego 5.0 w skład którego wchodzi 4x 7000 LRI Speaker 1x 7000Ci Center Speaker

- Specyfikacja 7000LRI oraz 7000Ci
- zakres częstotliwości [Hz]: 95 - 20.000
- czułość (2,83 V/1 m) [dB]: 85,0
- impedancja [ohm]: 6
- rekomendowana moc wzmacniacza [Watt]: 15 - 100
- przetwornik wysokotonowy: 1x25 mm
- przetwornik niskotonowy: 1x75 mm (3")
- typ obudowy: obudowa zamknięta
- waga: 1,6kg
- wymiary (WxSxG mm): 240x100x160mm (7000LRI), 115x207x160mm (7000Ci)
- rekomendowane umiejscowienie: stand, półka, ściana, nad/pod TV
- rodzaj głośnika: front, tylny, surround, głośnik centralny, stand, naścienny
- dołączone akcesoria: instrukcja, uchwyt ścienny, stand stołowy
- dostępne w kolorze: Black High Gloss, White High Gloss



3 799 zł

CENA DETALICZNA

3 088,62 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694039076



QA 7000 LRI

Kolumna głośnikowa podstawkowa

- rekomendowana moc wzmacniacza [Watt]: 15-100W
- przetwornik niskotonowy: 2x75mm
- przetwornik wysokotonowy: 25mm
- impedancja: 6 Ohms
- pasmo przenoszenia: 100Hz to 22kHz +/-3dB
- skuteczność: 85dB
- wymiary: (H x W x D mm) 240 x 100 x 160 (razem ze podstawą)
- waga: 1.6kg
- sprzedawane na pary
- dołączone akcesoria, instrukcja
- dostępne w kolorze: Black High Gloss, White High Gloss



699 zł

CENA DETALICZNA

568,29 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694032978

EAN: 5036694032985

wymiary brutto: 240 x 100 x 160 mm



QA 7000 Ci

Kolumna głośnikowa centralna

- rekomendowana moc wzmacniacza [Watt]: 15-100W
- przetwornik niskotonowy: 2x75mm
- przetwornik wysokotonowy: 25mm
- impedancja: 6 Ohms
- pasmo przenoszenia: 100Hz to 22kHz +/-3dB
- skuteczność: 85dB
- dołączone akcesoria, instrukcja
- dostępne w kolorze: Black High Gloss, White High Gloss

799 zł

CENA DETALICZNA

649,59 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694039014

waga netto: 1,60 kg

wymiary produktu: 115 x 207 x 160 mm



QA 7000 SBI

Stand podłogowy

- podstawki głośnikowe (sprzedawane oddzielnie na parę)
- wymiary: podstawa: 320mm, wysokość: 780mm
- waga: (sztuka) 2.6kg

299 zł

CENA DETALICZNA

243,09 zł

CENA DETALICZNA NETTO



QA 7000 ST

Stand podłogowy

- podstawki głośnikowe (sprzedawane oddzielnie na parę)
- wymiary: podstawa: 320mm, wysokość: 780mm
- waga: (sztuka) 2.6kg

699 zł

CENA DETALICZNA

568,29 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694032404

EAN: 5036694032398

SERIA 3000i



QA 3050i/3010i/3090Ci/3060S

Kino domowe - zestaw 5.1

KOMPONENTY

- 2 x QA 3050i - Kolumna głośnikowa podłogowa
- 2 x QA 3010i - Kolumna głośnikowa podstawkowa
- 1 x QA 3090Ci - Kolumna głośnikowa centralna
- 1 x QA 3060S - Kolumna głośnikowa niskotonowa - subwoofer

6 994 zł

CENA DETALICZNA

5 686,18 zł

CENA DETALICZNA NETTO

PROMOCJA

waga netto: 36,40 kg



QA 3010i/3010i/3090Ci/3060S

Kino domowe - zestaw 5.1

KOMPONENTY

- 4 x QA 3010i - Kolumna głośnikowa podstawkowa
- 1 x QA 3090Ci - Kolumna głośnikowa centralna
- 1 x QA 3060S - Kolumna głośnikowa niskotonowa - subwoofer

4 594 zł

CENA DETALICZNA

3 734,96 zł

CENA DETALICZNA NETTO

PROMOCJA

waga netto: 18,60 kg



QA 3050i

Kolumna głośnikowa podłogowa

- konstrukcja: 2-drożny system bass reflex
- głośnik niskotonowy: 2x 165 mm
- głośnik wysokotonowy: 22 mm
- zakres częstotliwości: 44 Hz - 30 kHz
- impedancja nominalna: 6 Ω
- impedancja minimalna: 4 Ω
- skuteczność: 91 dB
- rekomendowana moc wejściowa: 25 - 180W
- częstotliwość zwrotnicy: 2.5. kHz

1 699 zł

CENA DETALICZNA

1 381,30 zł

CENA DETALICZNA NETTO

NOWOŚĆ

waga netto: 17,80 kg
wymiary produktu: 310 x 1020 x 310 mm



QA 3020i

Kolumna głośnikowa podstawkowa

- konstrukcja: 2-drożny system bass reflex
- głośnik niskotonowy: 125 mm
- głośnik wysokotonowy: 22 mm
- zakres częstotliwości: 64 Hz - 30 kHz
- impedancja nominalna: 6 Ω
- impedancja minimalna: 4 Ω
- skuteczność: 88 dB
- rekomendowana moc wejściowa: 25 - 75 W
- częstotliwość zwrotnicy: 2.4 kHz

699 zł

CENA DETALICZNA

568,29 zł

CENA DETALICZNA NETTO

NOWOŚĆ

waga netto: 5,50 kg
wymiary produktu: 170 x 278 x 282 mm

QA 3010i

Kolumna głośnikowa podstawkowa



- konstrukcja: 2-drożny system bass reflex
- głośnik niskotonowy: 100 mm
- głośnik wysokotonowy: 22 mm
- zakres częstotliwości: 65 Hz - 30 kHz
- impedancja nominalna: 6 Ω
- impedancja minimalna: 6 Ω
- skuteczność: 86 dB
- rekomendowana moc wyjściowa: 15 - 75 W
- częstotliwość zwrotnicy: 2.6 kHz

499 zł

CENA DETALICZNA

405,69 zł

CENA DETALICZNA NETTO

NOWOŚĆ

waga netto: 4,10 kg
wymiary produktu: 150 x 253 x 252 mm

QA 3090Ci

Kolumna głośnikowa centralna



- konstrukcja: 2-drożny system bass reflex
- głośnik niskotonowy: 2x 100 mm
- głośnik wysokotonowy: 22 mm
- zakres częstotliwości: 75 Hz - 30 kHz
- impedancja nominalna: 6 Ω
- impedancja minimalna: 4 Ω
- skuteczność: 89 dB
- rekomendowana moc wyjściowa: 25 - 100 W
- częstotliwość zwrotnicy: 2.7 kHz

899 zł

CENA DETALICZNA

730,89 zł

CENA DETALICZNA NETTO

NOWOŚĆ

waga netto: 6,00 kg
wymiary produktu: 430 x 152 x 216 mm

QA 3060S

Kolumna głośnikowa niskotonowa - subwoofer



- konstrukcja: nieskończona przegroda
- głośnik niskotonowy: 200 mm
- moc wyjściowa: 150 W (wzmacniacz klasy D)
- częstotliwość zwrotnicy: 35 Hz - 250 Hz (regulowana)

1 699 zł

CENA DETALICZNA

1 381,30 zł

CENA DETALICZNA NETTO

NOWOŚĆ

waga netto: 8,50 kg
wymiary produktu: 480 x 300 x 150 mm

QA 3000FSi

Stand podłogowy



Bezpieczna i zoptymalizowana sonicznie podstawa głośnikowa przeznaczona dla QA 3010i, QA 3020i oraz QA 3090Ci

399 zł

CENA DETALICZNA

324,39 zł


CENA DETALICZNA NETTO

NOWOŚĆ

QA 60WB

Uchwyt subwoofera

Ułatwia montaż QA 3060S na ścianie, zapewniając jeszcze więcej basu



249 zł

CENA DETALICZNA

202,44 zł

CENA DETALICZNA NETTO

NOWOŚĆ

QA 3000WB

Uchwyt głośnikowy

Zapewnia bezpieczny i elastyczny montaż na ścianie dla QA 3010i, QA 3020i, QA 3090Ci, jest też kompatybilny z 3000i i 2000i



119 zł

CENA DETALICZNA

96,75 zł

CENA DETALICZNA NETTO

NOWOŚĆ

SERIA 3000

QA 3050/3010/3090C LACQUER

Kino domowe - zestaw 5.0

KOMPONENTY

- 2 x QA 3050 LACQUER - Kolumna głośnikowa podłogowa
- 2 x QA 3010 LACQUER - Kolumna głośnikowa podstawkowa
- 1 x QA 3090C LACQUER - Kolumna głośnikowa centralna



6 095 zł

CENA DETALICZNA

4 955,28 zł

CENA DETALICZNA NETTO

waga netto: 27,40 kg

QA 3050/3010/3090C

Kino domowe - zestaw 5.0

KOMPONENTY

- 2 x QA 3050 - Kolumna głośnikowa podłogowa
- 2 x QA 3010 - Kolumna głośnikowa podstawkowa
- 1 x QA 3090C - Kolumna głośnikowa centralna



4 695 zł

CENA DETALICZNA

3 817,07 zł

CENA DETALICZNA NETTO

waga netto: 27,40 kg

QA 3000 LACQUER

Kino domowe - zestaw 5.1

- 4x QA 3010
- 1x QA 3090C
- 1x QA 3070S



4 999 zł

CENA DETALICZNA

4 064,23 zł

CENA DETALICZNA NETTO



waga netto: 34,00 kg

QA 3000

Kino domowe - zestaw 5.1

- 4x QA 3010
- 1x QA 3090C
- 1x QA 3070S



3 999 zł

CENA DETALICZNA

3 251,22 zł

CENA DETALICZNA NETTO



waga netto: 34,00 kg

QA 3050 LACQUER

Kolumna głośnikowa podłogowa

- konstrukcja: 2-drożny system bass reflex
- głośnik niskotonowy: 2x165mm
- głośnik wysokotonowy: 25mm
- zakres częstotliwości: 44Hz - 22kHz
- impedancja nominalna: 6Ω
- impedancja minimalna: 4Ω
- skuteczność: 92dB
- rekomendowana moc wejściowa: 25 - 100W
- częstotliwość zwrotnicy: 2.6kHz



1 999 zł

CENA DETALICZNA

1 625,20 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694039632

EAN: 5036694039588



waga netto: 17,80 kg

wymiary produktu: 298 x 1000 x 200 mm

QA 3050

Kolumna głośnikowa podłogowa

- konstrukcja: 2-drożny system bass reflex
- głośnik niskotonowy: 2x165mm
- głośnik wysokotonowy: 25mm
- zakres częstotliwości: 44Hz - 22kHz
- impedancja nominalna: 6Ω
- impedancja minimalna: 4Ω
- skuteczność: 92dB
- rekomendowana moc wejściowa: 25 - 100W
- częstotliwość zwrotnicy: 2.6kHz



1 499 zł

CENA DETALICZNA

1 218,70 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694039489

EAN: 5036694039434

WHAT HI-FI?
AWARDS 2015

WHAT HI-FI?
AWARDS 2016

WHAT HI-FI?
AWARDS 2017
★★★★★

waga netto: 17,80 kg

wymiary produktu: 298 x 1000 x 200 mm

QA 3020 LACQUER

Kolumna głośnikowa podstawkowa

- konstrukcja: 2-drożny system bass reflex
- głośnik niskotonowy: 125mm
- głośnik wysokotonowy: 25mm
- zakres częstotliwości: 64Hz - 22kHz
- impedancja nominalna: 6Ω
- impedancja minimalna: 4Ω
- skuteczność: 88dB
- rekomendowana moc wejściowa: 25-75W
- częstotliwość zwrotnicy: 2.9kHz



749 zł

CENA DETALICZNA

608,94 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694039625

EAN: 5036694039571

avforums
HIGHLY
RECOMMENDED
AWARD

WHAT HI-FI?
AWARDS 2015

waga netto: 4,60 kg

wymiary produktu: 226 x 260 x 170 mm

QA 3020

Kolumna głośnikowa podstawkowa

- konstrukcja: 2-drożny system bass reflex
- głośnik niskotonowy: 125mm
- głośnik wysokotonowy: 25mm
- zakres częstotliwości: 64Hz - 22kHz
- impedancja nominalna: 6Ω
- impedancja minimalna: 4Ω
- skuteczność: 88dB
- rekomendowana moc wejściowa: 25-75W
- częstotliwość zwrotnicy: 2.9kHz



599 zł

CENA DETALICZNA

486,99 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694039472

EAN: 5036694039427

avforums
HIGHLY
RECOMMENDED
AWARD

WHAT HI-FI?
AWARDS 2015

waga netto: 4,60 kg

wymiary produktu: 226 x 260 x 170 mm

QA 3010 LACQUER

Kolumna głośnikowa podstawkowa



- konstrukcja: 2-drożny system bass reflex
- głośnik niskotonowy: 100mm
- głośnik wysokotonowy: 25mm
- zakres częstotliwości: 68Hz - 22kHz
- impedancja nominalna: 6Ω
- impedancja minimalna: 6Ω
- skuteczność: 86dB
- rekomendowana moc wejściowa: 15 - 75W
- częstotliwość zwrotnicy: 2.8kHz

549 zł
CENA DETALICZNA

446,34 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694039618
EAN: 5036694039564

waga netto: 3,60 kg
wymiary produktu: 200 x 235 x 150 mm

QA 3010

Kolumna głośnikowa podstawkowa



- konstrukcja: 2-drożny system bass reflex
- głośnik niskotonowy: 100mm
- głośnik wysokotonowy: 25mm
- zakres częstotliwości: 68Hz - 22kHz
- impedancja nominalna: 6Ω
- impedancja minimalna: 6Ω
- skuteczność: 86dB
- rekomendowana moc wejściowa: 15 - 75W
- częstotliwość zwrotnicy: 2.8kHz

449 zł
CENA DETALICZNA

365,04 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694039465
EAN: 5036694039410

waga netto: 3,60 kg
wymiary produktu: 200 x 235 x 150 mm

QA 3090C LACQUER

Kolumna głośnikowa centralna



- konstrukcja: 2-drożny system bass reflex
- głośnik niskotonowy: 2x100mm
- głośnik wysokotonowy: 25mm
- zakres częstotliwości: 75Hz - 22kHz
- impedancja nominalna: 6Ω
- skuteczność: 89dB
- rekomendowana moc wejściowa: 25 - 100W
- częstotliwość zwrotnicy: 2.7kHz

999 zł
CENA DETALICZNA

812,20 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694039649
EAN: 5036694039595

waga netto: 6,00 kg
wymiary produktu: 200 x 150 x 430 mm

QA 3090C

Kolumna głośnikowa centralna



- konstrukcja: 2-drożny system bass reflex
- głośnik niskotonowy: 2x100mm
- głośnik wysokotonowy: 25mm
- zakres częstotliwości: 75Hz - 22kHz
- impedancja nominalna: 6Ω
- skuteczność: 89dB
- rekomendowana moc wejściowa: 25 - 100W
- częstotliwość zwrotnicy: 2.7kHz

799 zł
CENA DETALICZNA

649,59 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694039496
EAN: 5036694039441

waga netto: 6,00 kg
wymiary produktu: 200 x 150 x 430 mm



QA 3070S LACQUER

Kolumna głośnikowa niskotonowa - subwoofer

- konstrukcja: Ported
- głośnik niskotonowy: 2x170mm
- moc wyjściowa: 140W RMS
- częstotliwość zwrotnicy: 50Hz - 150Hz (regulowana)

2 199 zł

CENA DETALICZNA

1 787,80 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694039656

EAN: 5036694039601

waga netto: 13,60 kg

wymiary produktu: 425 x 400 x 200 mm



QA 3070S

Kolumna głośnikowa niskotonowa - subwoofer

- konstrukcja: Ported
- głośnik niskotonowy: 2x170mm
- moc wyjściowa: 140W RMS
- częstotliwość zwrotnicy: 50Hz - 150Hz (regulowana)

1 699 zł

CENA DETALICZNA

1 381,30 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694039502

EAN: 5036694039458

waga netto: 13,60 kg

wymiary produktu: 425 x 400 x 200 mm



QA 3000 ST

Komplet dwóch standów podłogowych

- wewnętrzny montaż przewodów
- tłumienie akustyczne dzięki kolumnowym wkładkom piankowym
- wykończenie satynowe
- dedykowane i przygotowane do montażu głośników podstawkowych QA 3020 oraz QA 3010

699 zł

CENA DETALICZNA

568,29 zł

CENA DETALICZNA NETTO

SE0150 (E100)

1 999 zł

CENA DETALICZNA

1 625,20 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694034675

Wzmacniacz dotykowy z radiem

E100 to wszechstronny system muzyczny, atrakcyjny dla wszystkich ceniących sobie cyfrowe audycje radiowe jak również odtwarzanie muzyki z wszelkiego rodzaju urządzeń przenośnych. Jasny ekran OLED działa jak zegar gdy jest w trybie gotowości jednocześnie informując o aktualnie wybranej stacji radiowej. Nigdy więcej bałaganu i niepotrzebnego zajmowania miejsca tam gdzie go najbardziej potrzebujesz – E100 można łatwo wbudować w ścianę lub szafkę kuchenną



- Wbudowany odbiornik Bluetooth (SBC, aptX) umożliwia przesłanie muzyki z dowolnego urządzenia mobilnego (wyposażonego w technologię Bluetooth)
- możliwość podłączenia dźwięku z TV (wejście AUX)
- dotykowy panel, przyciski ze stali nierdzewnej i jasny wyświetlacz OLED
- wbudowane radio FM/DAB+
- elegancki i nowoczesny design
- wbudowany zegar z funkcją alarmu

SE0510 (E50)

1 299 zł

CENA DETALICZNA

1 056,10 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694034750

Wzmacniacz dotykowy

Pierwsze na co zwracasz uwagę po zainstalowaniu E50 to niesamowita elegancja tego rozwiązania, ale nie kończy się ona na pierwszym wrażeniu – dzięki sterowaniu zarówno panelem dotykowym jak i samymi gestami łatwo jest utrzymać E50 w czystości, dzięki czemu jest idealnym rozwiązaniem do miejsc takich jak np. kuchnia. Nigdy więcej bałaganu i niepotrzebnego zajmowania miejsca tam gdzie go najbardziej potrzebujesz – E50 można łatwo wbudować w ścianę lub szafkę kuchenną



- Wbudowany odbiornik Bluetooth (SBC, aptX) umożliwia przesłanie muzyki z dowolnego urządzenia mobilnego (wyposażonego w technologię Bluetooth)
- możliwość podłączenia dźwięku z TV (wejście AUX)
- elegancki i nowoczesny design
- przełącznik z tyłu panelu umożliwia korekcję z podziałem na 2 tryby dźwięku

QI1115 (2XQI65C+ E50)

2 499 zł

CENA DETALICZNA

2 031,71 zł

CENA DETALICZNA NETTO

Zestaw instalacyjny

Zestaw Q ACOUSTICS w którego skład wchodzi dwa głośniki instalacyjne Qi65C oraz wzmacniacz dotykowy E50.

Głośniki Qi65C

- linia: Professional
- rodzaj: głośnik sufitowy
- zasady konstrukcji: 2-drożny otwarty
- rekomendowana moc wzmacniacza: 15-60 Watt
- maksymalne SPL (2.83V, 1m): 89 db
- pasmo przenoszenia (niska częstotliwość) -3 dB: 75 Hz
- przetwornik niskotonowy: 1 x 165 mm membrana polipropylenowa
- przetwornik wysokotonowy: 1 x 19 mm obrotowy
- impedancja nominalna: 8 ohm
- średnica (Ø) 232 mm
- otwór instalacyjny (Ø) 203 mm
- głębokość instalacji: 79 mm

Wzmacniacz E50

- Instalacyjny zestaw audio z Bluetooth i sterowaniem gestami
- Pierwsze na co zwracasz uwagę po zainstalowaniu E50 to niesamowita elegancja tego rozwiązania, ale nie kończy się ona na pierwszym wrażeniu – dzięki sterowaniu zarówno panelem dotykowym jak i samymi gestami łatwo jest utrzymać E50 w czystości, dzięki czemu jest idealnym rozwiązaniem do miejsc takich jak np. kuchnia
- Nigdy więcej bałaganu i niepotrzebnego zajmowania miejsca tam gdzie go najbardziej potrzebujesz – E50 można łatwo wbudować w ścianę lub szafkę kuchenną



QI2115 (2xQI65EP+E50)

3 299 zł

CENA DETALICZNA

2 682,11 zł

CENA DETALICZNA NETTO

Zestaw instalacyjny

Zestaw Q ACOUSTICS w którego skład wchodzi dwa głośniki instalacyjne Qi65RP oraz wzmacniacz dotykowy E50.

Głośniki Qi65RP

- Średnica głośnika wysokotonowego: 1" (25mm)
- Średnica głośnika niskotonowego: 6,5"
- Moc ciągła: 15 - 75W
- Impedancja (nominalna): 8 Ohm
- Czułość dB SPL (2,83V, 1m): 85
- Pasma przenoszenia (niskie częstotliwości) -3 dB: 65 Hz

Wzmacniacz E50

- Instalacyjny zestaw audio z Bluetooth i sterowaniem gestami
- Pierwsze na co zwracasz uwagę po zainstalowaniu E50 to niesamowita elegancja tego rozwiązania, ale nie kończy się ona na pierwszym wrażeniu – dzięki sterowaniu zarówno panelem dotykowym jak i samymi gestami łatwo jest utrzymać E50 w czystości, dzięki czemu jest idealnym rozwiązaniem do miejsc takich jak np. kuchnia
- Nigdy więcej bałaganu i niepotrzebnego zajmowania miejsca tam gdzie go najbardziej potrzebujesz – E50 można łatwo wbudować w ścianę lub szafkę kuchenną
- Wbudowany odbiornik Bluetooth (SBC, aptX) umożliwia przesyłanie muzyki z dowolnego urządzenia mobilnego (wyposażonego w technologię Bluetooth)
- możliwość podłączenia dźwięku z TV (wejście AUX)
- elegancki i nowoczesny design
- przełącznik z tyłu panelu umożliwia korekcję z podziałem na 2 tryby dźwięku



QI3175 (2xQI65EW+E50)

3 299 zł

CENA DETALICZNA

2 682,11 zł

CENA DETALICZNA NETTO

Zestaw instalacyjny

Zestaw Q ACOUSTICS w którego skład wchodzi dwa głośniki instalacyjne Qi65EW oraz wzmacniacz dotykowy E50.

Głośniki Qi65EW

- linia: Waterproof
- rodzaj: głośnik ścienny do montażu na zewnątrz
- konstrukcja 2 drożna otwarta
- rekomendowana moc wzmacniacza: 15-850 Watt
- impedancja nominalna: 8 ohm
- czułość: 86 db
- przetwornik wysokotonowy: 25mm
- przetwornik niskotonowy: 165mm
- rozstaw otworów instalacyjnych uchwytu: 70mm
- pasmo przenoszenia: 80Hz – 20000Hz
- wymiary (SxWxG): 325mm x 225mm x 180mm (razem z uchwytem)
- dostępne w kolorze czarnym i białym

Wzmacniacz E50

- Instalacyjny zestaw audio z Bluetooth i sterowaniem gestami
- Pierwsze na co zwracasz uwagę po zainstalowaniu E50 to niesamowita elegancja tego rozwiązania, ale nie kończy się ona na pierwszym wrażeniu – dzięki sterowaniu zarówno panelem dotykowym jak i samymi gestami łatwo jest utrzymać E50 w czystości, dzięki czemu jest idealnym rozwiązaniem do miejsc takich jak np. kuchnia
- Nigdy więcej bałaganu i niepotrzebnego zajmowania miejsca tam gdzie go najbardziej potrzebujesz – E50 można łatwo wbudować w ścianę lub szafkę kuchenną
- Wbudowany odbiornik Bluetooth (SBC, aptX) umożliwia przesyłanie muzyki z dowolnego urządzenia mobilnego (wyposażonego w technologię Bluetooth)
- możliwość podłączenia dźwięku z TV (wejście AUX)
- elegancki i nowoczesny design
- przełącznik z tyłu panelu umożliwia korekcję z podziałem na 2 tryby dźwięku



QI3195 (2xQI65EW+E50)

3 299 zł

CENA DETALICZNA

2 682,11 zł

CENA DETALICZNA NETTO

Zestaw instalacyjny

Zestaw Q ACOUSTICS w którego skład wchodzi dwa głośniki instalacyjne QI65EW oraz wzmacniacz dotykowy E50.

Głośniki QI65EW

- linia: Waterproof
- rodzaj: głośnik ścienny do montażu na zewnątrz
- konstrukcja 2 drożna otwarta
- rekomendowana moc wzmacniacza: 15-850 Watt
- impedancja nominalna: 8 ohm
- czułość: 86 db
- przetwornik wysokotonowy: 25mm
- przetwornik niskotonowy: 165mm
- rozstaw otworów instalacyjnych uchwytu: 70mm
- pasmo przenoszenia: 80Hz – 20000Hz
- wymiary (SxWxG): 325mm x 225mm x 180mm (razem z uchwytem)
- dostępne w kolorze czarnym i białym

Wzmacniacz E50

- Instalacyjny zestaw audio z Bluetooth i sterowaniem gestami
- Pierwsze na co zwracasz uwagę po zainstalowaniu E50 to niesamowita elegancja tego rozwiązania, ale nie kończy się ona na pierwszym wrażeniu – dzięki sterowaniu zarówno panelem dotykowym jak i samymi gestami łatwo jest utrzymać E50 w czystości, dzięki czemu jest idealnym rozwiązaniem do miejsc takich jak np. kuchnia
- Nigdy więcej bałaganu i niepotrzebnego zajmowania miejsca tam gdzie go najbardziej potrzebujesz – E50 można łatwo wbudować w ścianę lub szafkę kuchenną
- Wbudowany odbiornik Bluetooth (SBC, aptX) umożliwi przesłanie muzyki z dowolnego urządzenia mobilnego (wyposażonego w technologię Bluetooth)
- możliwość podłączenia dźwięku z TV (wejście AUX)
- elegancki i nowoczesny design
- przełącznik z tyłu panelu umożliwia korekcję z podziałem na 2 tryby dźwięku



QI3210 (QI65LW)

1 099 zł

CENA DETALICZNA

893,50 zł

CENA DETALICZNA NETTO

Głośnik instalacyjny Weatherproof

- linia: Weatherproof
- rodzaj: głośnik do postawienia na podłożu
- rekomendowana moc wzmacniacza: 10-60 Watt
- maksymalne SPL (2.83V, 1m): 88 db
- zakres częstotliwości: 70Hz-20kHz
- przetwornik niskotonowy: 1 x 165 mm membrana polipropylenowa
- przetwornik wysokotonowy: 1 x 25 mm obrotowy
- impedancja nominalna: 8 ohm



EAN: 5036694032824

wymiary produktu: 330 x 280 x 240 mm

QI3190 (QI65EW)

999 zł

CENA DETALICZNA

812,20 zł

CENA DETALICZNA NETTO

Głośnik instalacyjny Weatherproof

- linia: Waterproof
- rodzaj: głośnik ścienny do montażu na zewnątrz
- konstrukcja 2 drożna otwarta
- rekomendowana moc wzmacniacza: 15-850 Watt
- impedancja nominalna: 8 ohm
- czułość: 86 db
- przetwornik wysokotonowy: 25mm
- przetwornik niskotonowy: 165mm
- rozstaw otworów instalacyjnych uchwytu: 70mm
- pasmo przenoszenia: 80Hz – 20000Hz
- wymiary (SxWxG): 325mm x 225mm x 180mm (razem z uchwytem)
- dostępne w kolorze czarnym i białym



EAN: 5036694039397



QI3170 (QI65EWBLACK)

Głośnik instalacyjny Weatherproof

- linia: Waterproof
- rodzaj: głośnik ścienny do montażu na zewnątrz
- konstrukcja 2 drożna otwarta
- rekomendowana moc wzmacniacza: 15-850 Watt
- impedancja nominalna: 8 ohm
- czułość: 86 db
- przetwornik wysokotonowy: 25mm
- przetwornik niskotonowy: 165mm
- rozstaw otworów instalacyjnych uchwytu: 70mm
- pasmo przenoszenia: 80Hz – 20000Hz
- wymiary (SxWxG): 325mm x 225mm x 180mm (razem z uchwytem)
- dostępne w kolorze czarnym i białym

999 zł
CENA DETALICZNA

812,20 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694039380



QI3150 (QI45EW)

Głośnik instalacyjny Weatherproof

- linia: Weatherproof
- rodzaj: głośnik ścienny do montażu na zewnątrz
- zasady konstrukcji: 2-drożny otwarty
- rekomendowana moc wzmacniacza: 10-50 Watt
- maksymalne SPL (2.83V, 1m): 86 db
- przetwornik niskotonowy: 1 x 115 mm membrana polipropylenowa
- przetwornik wysokotonowy: 2 x 13 mm obrotowy
- impedancja nominalna: 8 ohm
- grill w kolorze białym

649 zł
CENA DETALICZNA

527,64 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694032817

wymiary produktu: 135 x 245 x 170 mm



QI3130 (QI45EWBLACK)

Głośnik instalacyjny Weatherproof

- linia: Weatherproof
- rodzaj: głośnik ścienny do montażu na zewnątrz
- zasady konstrukcji: 2-drożny otwarty
- rekomendowana moc wzmacniacza: 10-50 Watt
- maksymalne SPL (2.83V, 1m): 86 db
- przetwornik niskotonowy: 1 x 115 mm membrana polipropylenowa
- przetwornik wysokotonowy: 2 x 13 mm obrotowy
- impedancja nominalna: 8 ohm
- grill w kolorze czarnym

649 zł
CENA DETALICZNA

527,64 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694039366

wymiary produktu: 135 x 245 x 170 mm



QI1200 (QI65CW ST)

Głośnik instalacyjny Weatherproof

- linia: Weatherproof
- rodzaj: głośnik sufitowy
- zasady konstrukcji: 2-drożny otwarty
- rekomendowana moc wzmacniacza: 15-60 Watt
- maksymalne SPL (2.83V, 1m): 85 db
- pasmo prznoszenia (niska częstotliwość) -3 dB: 65 Hz
- przetwornik niskotonowy: 1 x 165 mm membrana polipropylenowa
- przetwornik wysokotonowy: 2 x 13 mm obrotowy
- impedancja nominalna: 8 ohm
- średnica (Ø) 230 mm
- otwór instalacyjny (Ø) 197 mm
- głębokość instalacji: 84 mm
- grill: okrągły w kolorze białym

799 zł
CENA DETALICZNA

649,59 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694032794

QI1190 (Qi65CW)

699 zł

CENA DETALICZNA

568,29 zł

CENA DETALICZNA NETTO

Głośnik instalacyjny Weatherproof

- linia: Weatherproof
- rodzaj: głośnik sufitowy
- zasady konstrukcji: 2-drożny otwarty
- rekomendowana moc wzmacniacza: 15-60 Watt
- maksymalne SPL (2.83V, 1m): 87 db
- pasmo przenoszenia (niska częstotliwość) -3 dB: 65 Hz
- przetwornik niskotonowy: 1 x 165 mm membrana polipropylenowa
- przetwornik wysokotonowy: 1 x 25 mm obrotowy
- impedancja nominalna: 8 ohm
- średnica (Ø) 230 mm
- otwór instalacyjny (Ø) 197 mm
- głębokość instalacji: 84 mm
- grill: okrągły w kolorze białym



EAN: 5036694032787

QI1050 (Qi50CW)

599 zł

CENA DETALICZNA

486,99 zł

CENA DETALICZNA NETTO

Głośnik instalacyjny Weatherproof

- linia: Weatherproof
- rodzaj: głośnik sufitowy
- zasady konstrukcji: 2-drożny otwarty
- rekomendowana moc wzmacniacza: 15-60 Watt
- maksymalne SPL (2.83V, 1m): 87 db
- pasmo przenoszenia (niska częstotliwość) -3 dB: 65 Hz
- przetwornik niskotonowy: 1 x 130 mm membrana polipropylenowa
- przetwornik wysokotonowy: 1 x 25 mm obrotowy
- impedancja nominalna: 8 ohm
- średnica (Ø) 230 mm
- otwór instalacyjny (Ø) 197 mm
- głębokość instalacji: 84 mm
- grill: okrągły w kolorze białym



EAN: 5036694039144

QI1105 (Qi65CB)

2 999 zł

CENA DETALICZNA

2 438,21 zł

CENA DETALICZNA NETTO

Zestaw 10 szt. głośników instalacyjnych

- linia: Professional
- rodzaj: głośnik sufitowy
- zasady konstrukcji: konstrukcja szerokopasmowa
- rekomendowana moc wzmacniacza: 10-50 Watt
- maksymalne SPL (2.83V, 1m): 93 db
- pasmo przenoszenia (niska częstotliwość) -3 dB: 77 Hz
- impedancja nominalna: 8 ohm
- średnica (Ø) 232 mm
- otwór instalacyjny (Ø) 203 mm
- głębokość instalacji: 73 mm
- grill: okrągły w kolorze białym
- zestaw 10 szt. głośników instalacyjnych



EAN: 5036694039229

QI1150 (Qi65C ST)

599 zł

CENA DETALICZNA

486,99 zł

CENA DETALICZNA NETTO

Głośnik instalacyjny

- linia: Professional
- rodzaj: głośnik sufitowy
- zasady konstrukcji: 2-drożny otwarty
- rekomendowana moc wzmacniacza: 15-60 Watt
- maksymalne SPL (2.83V, 1m): 86 db
- pasmo przenoszenia (niska częstotliwość) -3 dB: 75 Hz
- przetwornik niskotonowy: 1 x 165 mm membrana polipropylenowa
- przetwornik wysokotonowy: 2 x 19 mm
- impedancja nominalna: 8 ohm
- średnica (Ø) 232 mm
- otwór instalacyjny (Ø) 203 mm
- głębokość instalacji: 84 mm



EAN: 5036694032749

QI1110 (Qi65C)

449 zł

CENA DETALICZNA

365,04 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694032701

Głośnik instalacyjny

- linia: Professional
- rodzaj: głośnik sufitowy
- zasady konstrukcji: 2-drożny otwarty
- rekomendowana moc wzmacniacza: 15-60 Watt
- maksymalne SPL (2.83V, 1m): 89 db
- pasmo przenoszenia (niska częstotliwość) -3 dB: 75 Hz
- przetwornik niskotonowy: 1 x 165 mm membrana polipropylenowa
- przetwornik wysokotonowy: 1 x 19 mm obrotowy
- impedancja nominalna: 8 ohm
- średnica (Ø) 232 mm
- otwór instalacyjny (Ø) 203 mm
- głębokość instalacji: 79 mm
- grill: okrągły w kolorze białym



QI1160 (Qi65S ST)

599 zł

CENA DETALICZNA

486,99 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694032756

Głośnik instalacyjny

- linia: Professional
- rodzaj: głośnik sufitowy
- zasady konstrukcji: 2-drożny otwarty
- rekomendowana moc wzmacniacza: 15-60 Watt
- maksymalne SPL (2.83V, 1m): 86 db
- pasmo przenoszenia (niska częstotliwość) -3 dB: 75 Hz
- przetwornik niskotonowy: 1 x 165 mm membrana polipropylenowa
- przetwornik wysokotonowy: 2 x 19 mm
- impedancja nominalna: 8 ohm
- wymiar: 232 mm x 232 mm
- otwór instalacyjny (Ø) 203 mm
- głębokość instalacji: 84 mm
- grill: kwadratowy w kolorze białym



QI1120 (Qi65S)

449 zł

CENA DETALICZNA

365,04 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694032718

Głośnik instalacyjny

- linia: Professional
- rodzaj: głośnik sufitowy
- zasady konstrukcji: 2-drożny otwarty
- rekomendowana moc wzmacniacza: 15-60 Watt
- maksymalne SPL (2.83V, 1m): 89 db
- pasmo przenoszenia (niska częstotliwość) -3 dB: 75 Hz
- przetwornik niskotonowy: 1 x 165 mm membrana polipropylenowa
- przetwornik wysokotonowy: 1 x 19 mm obrotowy
- impedancja nominalna: 8 ohm
- wymiar: 232 mm x 232 mm
- otwór instalacyjny (Ø) 203 mm
- głębokość instalacji: 79 mm



QI1210 (Qi80CP)

999 zł

CENA DETALICZNA

812,20 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694032954

Głośnik instalacyjny

- linia: Performance
- rodzaj: głośnik sufitowy
- zasady konstrukcji: 2-drożny otwarty
- rekomendowana moc wzmacniacza: 15-80 Watt
- maksymalne SPL (2.83V, 1m): 90 db
- pasmo przenoszenia (niska częstotliwość) -3 dB: 60 Hz
- przetwornik niskotonowy: 1 x 200 mm membrana polipropylenowa
- przetwornik wysokotonowy: 1 x 25 mm obrotowy
- impedancja nominalna: 8 ohm
- średnica (Ø) 281 mm
- otwór instalacyjny (Ø) 248 mm
- głębokość instalacji: 97 mm



QI1170 (Qi65CP ST)

949 zł

CENA DETALICZNA

771,54 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694032763

Głośnik instalacyjny

- linia: Performance
- rodzaj: głośnik sufitowy
- zasady konstrukcji: 2-drożny otwarty
- rekomendowana moc wzmacniacza: 15-80 Watt
- maksymalne SPL (2.83V, 1m): 87 db
- pasmo przenoszenia (niska częstotliwość) -3 dB: 70 Hz
- przetwornik niskotonowy: 1 x 165 mm membrana polipropylenowa
- przetwornik wysokotonowy: 2 x 25 mm
- impedancja nominalna: 8 ohm
- średnica (Ø) 232 mm
- otwór instalacyjny (Ø) 203 mm
- głębokość instalacji: 84 mm
- grill: okrągły w kolorze białym



QI1130 (Qi65CP)

699 zł

CENA DETALICZNA

568,29 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694032725

Głośnik instalacyjny

- linia: Performance
- rodzaj: głośnik sufitowy
- zasady konstrukcji: 2-drożny otwarty
- rekomendowana moc wzmacniacza: 15-80 Watt
- maksymalne SPL (2.83V, 1m): 90 db
- pasmo przenoszenia (niska częstotliwość) -3 dB: 70 Hz
- przetwornik niskotonowy: 1 x 165 mm membrana polipropylenowa
- przetwornik wysokotonowy: 1 x 25 mm obrotowy
- impedancja nominalna: 8 ohm
- średnica (Ø) 232 mm
- otwór instalacyjny (Ø) 203 mm
- głębokość instalacji: 79 mm
- grill: okrągły w kolorze białym



QI1180 (Qi65SP ST)

949 zł

CENA DETALICZNA

771,54 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694032770

Głośnik instalacyjny

- linia: Performance
- rodzaj: głośnik sufitowy
- zasady konstrukcji: 2-drożny otwarty
- rekomendowana moc wzmacniacza: 15-80 Watt
- maksymalne SPL (2.83V, 1m): 87 db
- pasmo przenoszenia (niska częstotliwość) -3 dB: 70 Hz
- przetwornik niskotonowy: 1 x 165 mm membrana polipropylenowa
- przetwornik wysokotonowy: 2 x 25 mm
- impedancja nominalna: 8 ohm
- wymiar: 232 mm x 232 mm
- otwór instalacyjny (Ø) 203 mm
- głębokość instalacji: 84 mm



QI1140 (Qi65SP)

699 zł

CENA DETALICZNA

568,29 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694032732

Głośnik instalacyjny

- linia: Performance
- rodzaj: głośnik sufitowy
- zasady konstrukcji: 2-drożny otwarty
- rekomendowana moc wzmacniacza: 15-80 Watt
- maksymalne SPL (2.83V, 1m): 90 db
- pasmo przenoszenia (niska częstotliwość) -3 dB: 70 Hz
- przetwornik niskotonowy: 1 x 165 mm membrana polipropylenowa
- przetwornik wysokotonowy: 1 x 25 mm obrotowy
- impedancja nominalna: 8 ohm
- wymiar: 232 mm x 232 mm
- otwór instalacyjny (Ø) 203 mm
- głębokość instalacji: 79 mm





QI2210 (Qi80RP)

Głośnik instalacyjny

- Średnica głośnika wysokotonowego: 1" (25mm)
- Średnica głośnika niskotonowego: 8,0"
- Moc ciągła: 15 - 100W
- Impedancja (nominalna): 8 Ohm
- Czułość dB SPL (2,83V, 1m): 88
- Pasmo przenoszenia (niskie częstotliwości) -3 dB: 60 Hz

1 049 zł

CENA DETALICZNA

852,85 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694039250

wymiary produktu: 365 x 263 x 95 mm



QI2110 (Qi65RP)

Głośnik instalacyjny

- Średnica głośnika wysokotonowego: 1" (25mm)
- Średnica głośnika niskotonowego: 6,5"
- Moc ciągła: 15 - 75W
- Impedancja (nominalna): 8 Ohm
- Czułość dB SPL (2,83V, 1m): 85
- Pasmo przenoszenia (niskie częstotliwości) -3 dB: 65 Hz

899 zł

CENA DETALICZNA

730,89 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694039243

wymiary produktu: 306 x 219 x 79 mm



QI2150 (Qi65RP LCR)

Głośnik instalacyjny

- Średnica głośnika wysokotonowego: 1" (25mm)
- Średnica głośnika niskotonowego: 6,5"
- Moc ciągła: 15 - 100W
- Impedancja (nominalna): 8 Ohm
- Czułość dB SPL (2,83V, 1m): 87
- Pasmo przenoszenia (niskie częstotliwości) -3 dB: 65 Hz

1 199 zł

CENA DETALICZNA

974,80 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694039267

wymiary produktu: 511 x 221 x 85 mm



QI2250 (Qi80SP SUB)

Głośnik instalacyjny

- Średnica głośnika wysokotonowego: n/d
- Średnica głośnika niskotonowego: 8,0"
- Moc ciągła: 15 - 100W
- Impedancja (nominalna): 8 Ohm
- Czułość dB SPL (2,83V, 1m): 88
- Pasmo przenoszenia (niskie częstotliwości) -3 dB: 50 Hz

749 zł

CENA DETALICZNA

608,94 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694039274

wymiary produktu: 287 x 287 x 99 mm

QI9290 (Qi65LCRF)

699 zł

CENA DETALICZNA

568,29 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694045510



Ośłona pożarowa

- zaprojektowany z myślą o głośnikach sufitowych i ściennych
- zapobiega rozprzestrzenianiu się pożaru
- zapewniają utrzymanie ognia przez czas od 30 do 60 minut
- podczas użycia głośnika, zmniejszają tyłką transmisję dźwięku o ok 10 dB
- grubość: 0,40 mm
- ciężar: 430 g / m²
- jednostka odkształcenia: 1360 tex
- forma/wygląd fizyczny: stały, materiał
- rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalny
- zapach: brak
- temperatura zapłonu: pomiędzy 315C-370C
- temperatura rozkładu: Powyżej 180 C
- energia cieplna: 28 000 KJ / kg
- produkt stabilny w temperaturach od -40 C do + 12 C
- punkt samozapłonu: pomiędzy 370 C-427 C
- dla: QI 80LCR

QI9280 (Qi80RF)

629 zł

CENA DETALICZNA

511,38 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694045503



Ośłona pożarowa

- zaprojektowany z myślą o głośnikach sufitowych i ściennych
- zapobiega rozprzestrzenianiu się pożaru
- zapewniają utrzymanie ognia przez czas od 30 do 60 minut
- podczas użycia głośnika, zmniejszają tyłką transmisję dźwięku o ok 10 dB
- grubość: 0,40 mm
- ciężar: 430 g / m²
- jednostka odkształcenia: 1360 tex
- forma/wygląd fizyczny: stały, materiał
- rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalny
- zapach: brak
- temperatura zapłonu: pomiędzy 315C-370C
- temperatura rozkładu: Powyżej 180 C
- energia cieplna: 28 000 KJ / kg
- produkt stabilny w temperaturach od -40 C do + 12 C
- punkt samozapłonu: pomiędzy 370 C-427 C
- dla: QI 80R

QI9260 (Qi65RF)

569 zł

CENA DETALICZNA

462,60 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694045497



Ośłona pożarowa

- zaprojektowany z myślą o głośnikach sufitowych i ściennych
- zapobiega rozprzestrzenianiu się pożaru
- zapewniają utrzymanie ognia przez czas od 30 do 60 minut
- podczas użycia głośnika, zmniejszają tyłką transmisję dźwięku o ok 10 dB
- grubość: 0,40 mm
- ciężar: 430 g / m²
- jednostka odkształcenia: 1360 tex
- forma/wygląd fizyczny: stały, materiał
- rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalny
- zapach: brak
- temperatura zapłonu: pomiędzy 315C-370C
- temperatura rozkładu: Powyżej 180 C
- energia cieplna: 28 000 KJ / kg
- produkt stabilny w temperaturach od -40 C do + 12 C
- punkt samozapłonu: pomiędzy 370 C-427 C
- dla: QI65R

QI9180 (Qi80CF)

449 zł

CENA DETALICZNA

365,04 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694045480



Ośłona pożarowa

- zaprojektowany z myślą o głośnikach sufitowych i ściennych
- zapobiega rozprzestrzenianiu się pożaru
- zapewniają utrzymanie ognia przez czas od 30 do 60 minut
- podczas użycia głośnika, zmniejszają tyłką transmisję dźwięku o ok 10 dB
- grubość: 0,40 mm
- ciężar: 430 g / m²
- jednostka odkształcenia: 1360 tex
- forma/wygląd fizyczny: stały, materiał
- rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalny
- zapach: brak
- temperatura zapłonu: pomiędzy 315C-370C
- temperatura rozkładu: Powyżej 180 C
- energia cieplna: 28 000 KJ / kg
- produkt stabilny w temperaturach od -40 C do + 12 C
- punkt samozapłonu: pomiędzy 370 C-427 C
- dla: QI80

QI9160 (Qi65CF)

379 zł

CENA DETALICZNA

308,13 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694045473



Ośłona pożarowa

- zaprojektowany z myślą o głośnikach sufitowych i ściennych
- zapobiega rozprzestrzenianiu się pożaru
- zapewniają utrzymanie ognia przez czas od 30 do 60 minut
- podczas użycia głośnika, zmniejszają tyłką transmisję dźwięku o ok 10 dB
- grubość: 0,40 mm
- ciężar: 430 g / m²
- jednostka odkształcenia: 1360 tex
- forma/wygląd fizyczny: stały, materiał
- rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalny
- zapach: brak
- temperatura zapłonu: pomiędzy 315C-370C
- temperatura rozkładu: Powyżej 180 C
- energia cieplna: 28 000 KJ / kg
- produkt stabilny w temperaturach od -40 C do + 12 C
- punkt samozapłonu: pomiędzy 370 C-427 C
- dla: QI65, IC165

QI9150 (Qi50CF)

319 zł

CENA DETALICZNA

259,35 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694045466



Ośłona pożarowa

- zaprojektowany z myślą o głośnikach sufitowych i ściennych
- zapobiega rozprzestrzenianiu się pożaru
- zapewniają utrzymanie ognia przez czas od 30 do 60 minut
- podczas użycia głośnika, zmniejszają tyłką transmisję dźwięku o ok 10 dB
- grubość: 0,40 mm
- ciężar: 430 g / m²
- jednostka odkształcenia: 1360 tex
- forma/wygląd fizyczny: stały, materiał
- rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalny
- zapach: brak
- temperatura zapłonu: pomiędzy 315C-370C
- temperatura rozkładu: Powyżej 180 C
- energia cieplna: 28 000 KJ / kg
- produkt stabilny w temperaturach od -40 C do + 12 C
- punkt samozapłonu: pomiędzy 370 C-427 C
- dla: QI50, IC125

QE2940 (uPlay Stream)

799 zł

CENA DETALICZNA

649,59 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694002810

Hi-Fi odbiornik Wi-Fi

uPlay Stream jest urządzeniem klasy Hi-Fi służącym do streamingu muzyki w jakości znacznie lepszej niż mogą zaoferować inne urządzenia a dzięki dedykowanej aplikacji zarówno dla urządzeń Apple jak i z systemem Android każdy może w prosty sposób sterować swoim bezprzewodowym systemem.

- niesamowita jakość dźwięku dzięki wsparciu wysokiej rozdzielczości formatów muzycznych oraz wbudowanemu przetwornikowi C/A 24-bit/96kHz
- uPlay Stream jest idealnym rozwiązaniem dla posiadacza systemu Hi-Fi lub AV pragnących uzyskać dostęp do wysokiej jakości plików muzycznych przechowywanych w formie elektronicznej na komputerze, dysku sieciowym, NAS, tablecie lub smartfonie
- bezprzewodowy streaming muzyki z mobilnych urządzeń takich jak iPhone, iPad czy urządzeń z systemem Android
- bezprzewodowy streaming muzyki z urządzeń takich jak PC lub dysków sieciowych
- bezprzewodowy streaming muzyki zapisanej na serwerach w chmurze jak np. Drop Box czy SkyDrive
- przetwornik C/A Wolfson kompatybilny z sygnałem 24-bit/96kHz
- możliwość tworzenia systemu Multi Room z nawet 8 strefami dźwięku
- dedykowane aplikacje na iOS i Android
- kompatybilność z Windows 7 i 8 Media Player
- łatwa obsługa dzięki dedykowanej aplikacji
- zgodność ze standardem DLNA/UPnPD
- wspierane formaty audio: MP3, AAC, WMA, WAV, FLAC, Apple Lossless
- analogowe połączenie do gniazda RCA (kabel w zestawie)

