

PRZEWODY WIDEO - HDMI

QE3260 (0.6m)

QED REFERENCE Przewód HDMI HS+Ethernet SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M] - 0.6m

- miedziany przewód beztlenowy 26AWG o czystości 99,999 %
- przewód kierunkowy
- w pełni kompatybilny ze standardem HDMI 2.0
- indywidualnie ekranowane pary TMDS w celu zwiększenia integralności sygnału
- kanał HDMI Ethernet
- kanał zwrotny audio
- certyfikat Authorised Test Centre dla High Speed HDMI Cable
- Pixel Clock 340MHz
- Przepustowość: 10.2Gbps (testowany niezależnie do 21.9Gbps)
- standard 1.4 oraz kompatybilność z telewizją 3D
- kompatybilność z sygnałem 2K 4K
- certyfikat Deep Colour
- ultra niskie drgania
- zintegrowany pasywny korektor pasmowy
- wymagana odległość od ściany: 95mm
- promień gięcia przewodu: 8mm
- długość: 0,6 m



369 zł
CENA DETALICZNA

300,00 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł
EAN: 5036694037881

QE3262 (1.0m)

QED REFERENCE Przewód HDMI HS+Ethernet SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M] - 1.0m

- miedziany przewód beztlenowy 26AWG o czystości 99,999 %
- przewód kierunkowy
- w pełni kompatybilny ze standardem HDMI 2.0
- indywidualnie ekranowane pary TMDS w celu zwiększenia integralności sygnału
- kanał HDMI Ethernet
- kanał zwrotny audio
- certyfikat Authorised Test Centre dla High Speed HDMI Cable
- Pixel Clock 340MHz
- Przepustowość: 10.2Gbps (testowany niezależnie do 21.9Gbps)
- standard 1.4 oraz kompatybilność z telewizją 3D
- kompatybilność z sygnałem 2K 4K
- certyfikat Deep Colour
- ultra niskie drgania
- zintegrowany pasywny korektor pasmowy
- wymagana odległość od ściany: 95mm
- promień gięcia przewodu: 8mm
- długość: 1.0 m



399 zł
CENA DETALICZNA

324,39 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł
EAN: 5036694037898

QE3264 (1.5m)

QED REFERENCE Przewód HDMI HS+Ethernet SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M] - 1.5m

- miedziany przewód beztlenowy 26AWG o czystości 99,999 %
- przewód kierunkowy
- w pełni kompatybilny ze standardem HDMI 2.0
- indywidualnie ekranowane pary TMDS w celu zwiększenia integralności sygnału
- kanał HDMI Ethernet
- kanał zwrotny audio
- certyfikat Authorised Test Centre dla High Speed HDMI Cable
- Pixel Clock 340MHz
- Przepustowość: 10.2Gbps (testowany niezależnie do 21.9Gbps)
- standard 1.4 oraz kompatybilność z telewizją 3D
- kompatybilność z sygnałem 2K 4K
- certyfikat Deep Colour
- ultra niskie drgania
- zintegrowany pasywny korektor pasmowy
- wymagana odległość od ściany: 95mm
- promień gięcia przewodu: 8mm
- długość: 1.5 m



429 zł
CENA DETALICZNA

348,78 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł
EAN: 5036694037904

QE3266 (2.0m)

QED REFERENCE Przewód HDMI HS+Ethernet SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M] - 2.0m

- miedziany przewód beztlenowy 26AWG o czystości 99,999 %
- przewód kierunkowy
- w pełni kompatybilny ze standardem HDMI 2.0
- indywidualnie ekranowane pary TMDS w celu zwiększenia integralności sygnału
- kanał HDMI Ethernet
- kanał zwrotny audio
- certyfikat Authorised Test Centre dla High Speed HDMI Cable
- Pixel Clock 340MHz
- Przepustowość: 10.2Gbps (testowany niezależnie do 21.9Gbps)
- standard 1.4 oraz kompatybilność z telewizją 3D
- kompatybilność z sygnałem 2K 4K
- certyfikat Deep Colour
- ultra niskie drgania
- zintegrowany pasywny korektor pasmowy
- wymagana odległość od ściany: 95mm
- promień gięcia przewodu: 8mm
- dożywotnia gwarancja na wady fabryczne
- długość: 2.0 m



459 zł
CENA DETALICZNA

373,17 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł
EAN: 5036694037911

QE3268 (3.0m)

QED REFERENCE Przewód HDMI HS+Ethernet SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M] - 3.0m

- miedziany przewód beztlenowy 26AWG o czystości 99,999 %
- przewód kierunkowy
- w pełni kompatybilny ze standardem HDMI 2.0
- indywidualnie ekranowane pary TMDS w celu zwiększenia integralności sygnału
- kanał HDMI Ethernet
- kanał zwrotny audio
- certyfikat Authorised Test Centre dla High Speed HDMI Cable
- Pixel Clock 340MHz
- Przepustowość: 10.2Gbps (testowany niezależnie do 21.9Gbps)
- standard 1.4 oraz kompatybilność z telewizją 3D
- kompatybilność z sygnałem 2K 4K
- certyfikat Deep Colour
- ultra niskie drgania
- zintegrowany pasywny korektor pasmowy
- wymagana odległość od ściany: 95mm
- promień gięcia przewodu: 8mm
- dożywotnia gwarancja na wady fabryczne
- długość: 3.0 m



499 zł
CENA DETALICZNA

405,69 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł
EAN: 5036694037928

QE3201 (1.0m)

QED REFERENCE Przewód HDMI HS+Ethernet SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M] - 1.0m

- miedziany przewód beztlenowy 24AWG o czystości 99,999 %
- indywidualnie ekranowane pary TMDS w celu zwiększenia integralności sygnału
- kanał HDMI Ethernet
- kanał zwrotny audio
- certyfikat Authorised Test Centre dla High Speed HDMI Cable
- Pixel Clock 340MHz, Data rate 10.2Gbps (testowany niezależnie do 21.9Gbps)
- standard 1.4 oraz kompatybilność z telewizją 3D
- kompatybilność z sygnałem 2K 4K
- certyfikat Deep Colour
- ultra niskie drgania
- zintegrowany pasywny korektor pasmowy
- dożywotnia gwarancja na wady fabryczne
- długość: 1,0 m



349 zł
CENA DETALICZNA

283,74 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł
EAN: 5036694009796

QE3202 (1.5m)

QED REFERENCE Przewód HDMI HS+Ethernet SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M] - 1.5m

- miedziany przewód beztlenowy 24AWG o czystości 99,999 %
- indywidualnie ekranowane pary TMDS w celu zwiększenia integralności sygnału
- kanał HDMI Ethernet
- kanał zwrotny audio
- certyfikat Authorised Test Centre dla High Speed HDMI Cable
- Pixel Clock 340MHz, Data rate 10.2Gbps (testowany niezależnie do 21.9Gbps)
- standard 1.4 oraz kompatybilność z telewizją 3D
- kompatybilność z sygnałem 2K 4K
- certyfikat Deep Colour
- ultra niskie drgania
- zintegrowany pasywny korektor pasmowego
- dożywotnia gwarancja na wady fabryczne
- długość: 1,5 m



399 zł

CENA DETALICZNA

324,39 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694009802

QE3203 (2.0m)

QED REFERENCE Przewód HDMI HS+Ethernet SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M] - 2.0m

- miedziany przewód beztlenowy 24AWG o czystości 99,999 %
- indywidualnie ekranowane pary TMDS w celu zwiększenia integralności sygnału
- kanał HDMI Ethernet
- kanał zwrotny audio
- certyfikat Authorised Test Centre dla High Speed HDMI Cable
- Pixel Clock 340MHz, Data rate 10.2Gbps (testowany niezależnie do 21.9Gbps)
- standard 1.4 oraz kompatybilność z telewizją 3D
- kompatybilność z sygnałem 2K 4K
- certyfikat Deep Colour
- ultra niskie drgania
- zintegrowany pasywny korektor pasmowy
- dożywotnia gwarancja na wady fabryczne
- długość: 2,0 m



449 zł

CENA DETALICZNA

365,04 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694009819

QE7400 (1.0m FLAT)

QED PERFORMANCE Przewód HDMI HS+Ethernet SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M] - 1.0m

- miedziany przewód beztlenowy 26AWG o czystości 99,999 % certyfikowany przez autoryzowany ośrodek badawczy
- bardzo płaska i elastyczna budowa
- minimalny promień gięcia – 10mm
- minimalny prześwit – 50mm
- kanał HDMI Ethernet
- kanał zwrotny audio (ARC)
- standard 1.4 oraz kompatybilność z sygnałami 3D i 4K
- Deep Colour
- Pixel Clock 340MHz,
- Przepustowość danych 10.2Gbp/s
- niezależnie testowany aż do 15.9Gb/s
- bardzo niskie drgania (Jitter)
- dożywotnia gwarancja QED na wady fabryczne
- długość 1m



159 zł

CENA DETALICZNA

129,27 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694041710

QE7401 (1.5m FLAT)

QED PERFORMANCE Przewód HDMI HS+Ethernet SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M] - 1.5m

- miedziany przewód beztlenowy 26AWG o czystości 99,999 % certyfikowany przez autoryzowany ośrodek badawczy
- bardzo płaska i elastyczna budowa
- minimalny promień gięcia – 10mm
- minimalny prześwit – 50mm
- kanał HDMI Ethernet
- kanał zwrotny audio (ARC)
- standard 1.4 oraz kompatybilność z sygnałami 3D i 4K
- Deep Colour
- Pixel Clock 340MHz,
- Przepustowość danych 10.2Gbp/s
- niezależnie testowany aż do 15.9Gb/s
- bardzo niskie drgania (Jitter)
- dożywotnia gwarancja QED na wady fabryczne
- długość 1,5m



179 zł

CENA DETALICZNA

145,53 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694041727

QE7402 (2.0m FLAT)

QED PERFORMANCE Przewód HDMI HS+Ethernet SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M] - 2.0m

- miedziany przewód beztlenowy 26AWG o czystości 99,999 % certyfikowany przez autoryzowany ośrodek badawczy
- bardzo płaska i elastyczna budowa
- minimalny promień gięcia – 10mm
- minimalny prześwit – 50mm
- kanał HDMI Ethernet
- kanał zwrotny audio (ARC)
- standard 1.4 oraz kompatybilność z sygnałami 3D i 4K
- Deep Colour
- Pixel Clock 340MHz,
- Przepustowość danych 10.2Gbp/s
- niezależnie testowany aż do 15.9Gb/s
- bardzo niskie drgania (Jitter)
- dożywotnia gwarancja QED na wady fabryczne
- długość 2.0m



199 zł

CENA DETALICZNA

161,79 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694041734

QE7404 (5.0m FLAT)

QED PERFORMANCE Przewód HDMI HS+Ethernet SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M] - 5.0m

- miedziany przewód beztlenowy 26AWG o czystości 99,999 % certyfikowany przez autoryzowany ośrodek badawczy
- bardzo płaska i elastyczna budowa
- minimalny promień gięcia – 10mm
- minimalny prześwit – 50mm
- kanał HDMI Ethernet
- kanał zwrotny audio (ARC)
- standard 1.4 oraz kompatybilność z sygnałami 3D i 4K
- Deep Colour
- Pixel Clock 340MHz,
- Przepustowość danych 10.2Gbp/s
- niezależnie testowany aż do 15.9Gb/s
- bardzo niskie drgania (Jitter)
- dożywotnia gwarancja QED na wady fabryczne
- długość 5.0m



299 zł

CENA DETALICZNA

243,09 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694041758

QE7500 (1.0m FLAT GPH)

QED PERFORMANCE Przewód HDMI HS+Ethernet SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M] - 1.0m

- miedziany przewód beztlenowy 26AWG o czystości 99,999 % certyfikowany przez autoryzowany ośrodek badawczy
- bardzo płaska i elastyczna budowa
- minimalny promień gięcia – 10mm
- minimalny prześwit – 50mm
- kanał HDMI Ethernet
- kanał zwrotny audio (ARC)
- standard 1.4 oraz kompatybilność z sygnałami 3D i 4K
- Deep Colour
- Pixel Clock 340MHz,
- Przepustowość danych 10.2Gbp/s
- niezależnie testowany aż do 15.9Gb/s
- bardzo niskie drgania (Jitter)
- dożywotnia gwarancja QED na wady fabryczne
- długość 1.0m



159 zł
CENA DETALICZNA

129,27 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł
EAN: 5036694041765

QE7501 (1.5m FLAT GPH)

QED PERFORMANCE Przewód HDMI HS+Ethernet SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M] - 1.5m

- miedziany przewód beztlenowy 26AWG o czystości 99,999 % certyfikowany przez autoryzowany ośrodek badawczy
- bardzo płaska i elastyczna budowa
- minimalny promień gięcia – 10mm
- minimalny prześwit – 50mm
- kanał HDMI Ethernet
- kanał zwrotny audio (ARC)
- standard 1.4 oraz kompatybilność z sygnałami 3D i 4K
- Deep Colour
- Pixel Clock 340MHz,
- Przepustowość danych 10.2Gbp/s
- niezależnie testowany aż do 15.9Gb/s
- bardzo niskie drgania (Jitter)
- dożywotnia gwarancja QED na wady fabryczne
- długość 1,5m



179 zł
CENA DETALICZNA

145,53 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł
EAN: 5036694041772

QE7502 (2.0m FLAT GPH)

QED PERFORMANCE Przewód HDMI HS+Ethernet SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M] - 2.0m

- miedziany przewód beztlenowy 26AWG o czystości 99,999 % certyfikowany przez autoryzowany ośrodek badawczy
- bardzo płaska i elastyczna budowa
- minimalny promień gięcia – 10mm
- minimalny prześwit – 50mm
- kanał HDMI Ethernet
- kanał zwrotny audio (ARC)
- standard 1.4 oraz kompatybilność z sygnałami 3D i 4K
- Deep Colour
- Pixel Clock 340MHz,
- Przepustowość danych 10.2Gbp/s
- niezależnie testowany aż do 15.9Gb/s
- bardzo niskie drgania (Jitter)
- dożywotnia gwarancja QED na wady fabryczne
- długość 2.0m



199 zł
CENA DETALICZNA

161,79 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł
EAN: 5036694041789

QE7503 (3.0m FLAT GPH)

QED PERFORMANCE Przewód HDMI HS+Ethernet SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M] - 3.0m

- miedziany przewód beztlenowy 26AWG o czystości 99,999 % certyfikowany przez autoryzowany ośrodek badawczy
- bardzo płaska i elastyczna budowa
- minimalny promień gięcia – 10mm
- minimalny prześwit – 50mm
- kanał HDMI Ethernet
- kanał zwrotny audio (ARC)
- standard 1.4 oraz kompatybilność z sygnałami 3D i 4K
- Deep Colour
- Pixel Clock 340MHz,
- Przepustowość danych 10.2Gbp/s
- niezależnie testowany aż do 15.9Gb/s
- bardzo niskie drgania (Jitter)
- dożywotnia gwarancja QED na wady fabryczne
- długość 3,0m



229 zł

CENA DETALICZNA

186,18 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694041796

QE7504 (5.0m FLAT GPH)

QED PERFORMANCE Przewód HDMI HS+Ethernet SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M] - 5.0m

- miedziany przewód beztlenowy 26AWG o czystości 99,999 % certyfikowany przez autoryzowany ośrodek badawczy
- bardzo płaska i elastyczna budowa
- minimalny promień gięcia – 10mm
- minimalny prześwit – 50mm
- kanał HDMI Ethernet
- kanał zwrotny audio (ARC)
- standard 1.4 oraz kompatybilność z sygnałami 3D i 4K
- Deep Colour
- Pixel Clock 340MHz,
- Przepustowość danych 10.2Gbp/s
- niezależnie testowany aż do 15.9Gb/s
- bardzo niskie drgania (Jitter)
- dożywotnia gwarancja QED na wady fabryczne
- długość 5.0m



299 zł

CENA DETALICZNA

243,09 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694041802

QE6005 (0.6m)

QED PERFORMANCE Przewód HDMI HS+Ethernet SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M] - 0.6m

- miedziany przewód beztlenowy 26AWG o czystości 99,999 %
- kanał HDMI Ethernet
- kanał zwrotny audio
- certyfikat Authorised Test Centre dla High Speed HDMI Cable
- Pixel Clock 340MHz, Data rate 10.2Gbps
- standard 1.4 oraz kompatybilność z telewizją 3D
- bardzo niskie drgania
- dożywotnia gwarancja na wady fabryczne
- długość: 0,6 m



129 zł

CENA DETALICZNA

104,88 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694041000

QE6006 (1.0m)

QED PERFORMANCE Przewód HDMI HS+Ethernet SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M] - 1.0m

- miedziany przewód beztlenowy 26AWG o czystości 99,999 %
- kanał HDMI Ethernet
- kanał zwrotny audio
- certyfikat Authorised Test Centre dla High Speed HDMI Cable
- Pixel Clock 340MHz, Data rate 10.2Gbps
- standard 1.4 oraz kompatybilność z telewizją 3D
- bardzo niskie drgania
- dożywotnia gwarancja na wady fabryczne
- długość: 1,0 m



159 zł

CENA DETALICZNA

129,27 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694041017



QE6010 (1.5m)

QED PERFORMANCE Przewód HDMI HS+Ethernet SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M] - 1.5m

- miedziany przewód beztlenowy 26AWG o czystości 99,999 %
- kanał HDMI Ethernet
- kanał zwrotny audio
- certyfikat Authorised Test Centre dla High Speed HDMI Cable
- Pixel Clock 340MHz, Data rate 10.2Gbps
- standard 1.4 oraz kompatybilność z telewizją 3D
- bardzo niskie drgania
- dożywotnia gwarancja na wady fabryczne
- długość: 1,5 m

179 zł

CENA DETALICZNA

145,53 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694041055



QE6007 (2.0m)

QED PERFORMANCE Przewód HDMI HS+Ethernet SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M] - 2.0m

- miedziany przewód beztlenowy 26AWG o czystości 99,999 %
- kanał HDMI Ethernet
- kanał zwrotny audio
- certyfikat Authorised Test Centre dla High Speed HDMI Cable
- Pixel Clock 340MHz, Data rate 10.2Gbps
- standard 1.4 oraz kompatybilność z telewizją 3D
- bardzo niskie drgania
- dożywotnia gwarancja na wady fabryczne
- długość: 2,0 m

199 zł

CENA DETALICZNA

161,79 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694041024



QE6008 (3.0m)

QED PERFORMANCE Przewód HDMI HS+Ethernet SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M] - 3.0m

- miedziany przewód beztlenowy 26AWG o czystości 99,999 %
- kanał HDMI Ethernet
- kanał zwrotny audio
- certyfikat Authorised Test Centre dla High Speed HDMI Cable
- Pixel Clock 340MHz, Data rate 10.2Gbps
- standard 1.4 oraz kompatybilność z telewizją 3D
- bardzo niskie drgania
- dożywotnia gwarancja na wady fabryczne
- długość: 3,0 m

229 zł

CENA DETALICZNA

186,18 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694041031



QE6009 (5.0m)

QED PERFORMANCE Przewód HDMI HS+Ethernet SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M] - 5.0m

- miedziany przewód beztlenowy 24AWG o czystości 99,999 %
- kanał HDMI Ethernet
- kanał zwrotny audio
- certyfikat Authorised Test Centre dla High Speed HDMI Cable
- Pixel Clock 340MHz, Data rate 10.2Gbps
- standard 1.4 oraz kompatybilność z telewizją 3D
- bardzo niskie drgania
- dożywotnia gwarancja na wady fabryczne
- długość: 5,0 m

299 zł

CENA DETALICZNA

243,09 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694041048

QE6011 (8.0m)



QED PERFORMANCE Przewód HDMI HS+Ethernet SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M] - 8.0m

- kierunkowy kabel HDMI
- wbudowana technologia aktywnego filtra umożliwiająca przesyłanie obrazu 4K oraz 3D na odległość nawet do 15 metrów
- nie wymaga zewnętrznego źródła zasilania
- kanał HDMI Ethernet
- kanał zwrotny audio (ARC)
- standard 1.4 oraz kompatybilność z sygnałem 3D
- certyfikat Deep Colour oraz xvColor
- niski poziom drgań (Jitter)
- długość 8 metrów

749 zł

CENA DETALICZNA

608,94 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694041062

QE6012 (10.0m)



QED PERFORMANCE Przewód HDMI HS+Ethernet SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M] - 10.0m

- kierunkowy kabel HDMI
- wbudowana technologia aktywnego filtra umożliwiająca przesyłanie obrazu 4K oraz 3D na odległość nawet do 15 metrów
- nie wymaga zewnętrznego źródła zasilania
- kanał HDMI Ethernet
- kanał zwrotny audio (ARC)
- standard 1.4 oraz kompatybilność z sygnałem 3D
- certyfikat Deep Colour oraz xvColor
- niski poziom drgań (Jitter)
- długość 10 metrów

899 zł

CENA DETALICZNA

730,89 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694041079

QE6013 (12.0m)



QED PERFORMANCE Przewód HDMI HS+Ethernet SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M] - 12.0m

- kierunkowy kabel HDMI
- wbudowana technologia aktywnego filtra umożliwiająca przesyłanie obrazu 4K oraz 3D na odległość nawet do 15 metrów
- nie wymaga zewnętrznego źródła zasilania
- kanał HDMI Ethernet
- kanał zwrotny audio (ARC)
- standard 1.4 oraz kompatybilność z sygnałem 3D
- certyfikat Deep Colour oraz xvColor
- niski poziom drgań (Jitter)
- długość 12 metrów

1 049 zł

CENA DETALICZNA

852,85 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694041086

QE6014 (15.0m)



QED PERFORMANCE Przewód HDMI HS+Ethernet SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M] - 15.0m

- kierunkowy kabel HDMI
- wbudowana technologia aktywnego filtra umożliwiająca przesyłanie obrazu 4K oraz 3D na odległość nawet do 15 metrów
- nie wymaga zewnętrznego źródła zasilania
- kanał HDMI Ethernet
- kanał zwrotny audio (ARC)
- standard 1.4 oraz kompatybilność z sygnałem 3D
- certyfikat Deep Colour oraz xvColor
- niski poziom drgań (Jitter)
- długość 15 metrów

1 199 zł

CENA DETALICZNA

974,80 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694041093



QE5011 (1.0m)

**QED PROFILE Przewód HDMI HS+Ethernet SUPERSPEED
[HDMI M - HDMI M] - 1.0m**

- miedziany przewód beztlenowy o czystości 99,999%
- ultra elastyczny z niewielkimi złączami
- minimalny prześwit - 40mm
- ekranowanie chroniące sygnał
- kanał HDMI Ethernet
- kanał zwrotny audio (ARC)
- Pixel Clock 340MHz,
- Przepustowość danych 10.2Gbp/s
- standard 1.4 oraz kompatybilność z telewizją 3D i 4K
- niskie drgania (Jitter)
- dożywotnia gwarancja na wady fabryczne
- dostępne w kolorze czarnym
- długość: 1.0m
- box: 8 szt

129 zł

CENA DETALICZNA

104,88 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694008928



QE5012 (1.0m)

**QED PROFILE Przewód HDMI HS+Ethernet SUPERSPEED
[HDMI M - HDMI M] - 1.0m**

- miedziany przewód beztlenowy o czystości 99,999%
- ultra elastyczny z niewielkimi złączami
- minimalny prześwit - 40mm
- ekranowanie chroniące sygnał
- kanał HDMI Ethernet
- kanał zwrotny audio (ARC)
- Pixel Clock 340MHz,
- Przepustowość danych 10.2Gbp/s
- standard 1.4 oraz kompatybilność z telewizją 3D i 4K
- niskie drgania (Jitter)
- dożywotnia gwarancja na wady fabryczne
- dostępne w kolorze białym
- długość: 1.0m
- box: 8 szt

129 zł

CENA DETALICZNA

104,88 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694008966



QE5013 (1.5m)

**QED PROFILE Przewód HDMI HS+Ethernet SUPERSPEED
[HDMI M - HDMI M] - 1.5m**

- miedziany przewód beztlenowy o czystości 99,999%
- ultra elastyczny z niewielkimi złączami
- minimalny prześwit - 40mm
- ekranowanie chroniące sygnał
- kanał HDMI Ethernet
- kanał zwrotny audio (ARC)
- Pixel Clock 340MHz,
- Przepustowość danych 10.2Gbp/s
- standard 1.4 oraz kompatybilność z telewizją 3D i 4K
- niskie drgania (Jitter)
- dożywotnia gwarancja na wady fabryczne
- dostępne w kolorze czarnym
- długość: 1.5m
- box: 8 szt

149 zł

CENA DETALICZNA

121,14 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694008935



QE5014 (1.5m)

**QED PROFILE Przewód HDMI HS+Ethernet SUPERSPEED
[HDMI M - HDMI M] - 1.5m**

- miedziany przewód beztlenowy o czystości 99,999%
- ultra elastyczny z niewielkimi złączami
- minimalny prześwit - 40mm
- ekranowanie chroniące sygnał
- kanał HDMI Ethernet
- kanał zwrotny audio (ARC)
- Pixel Clock 340MHz,
- Przepustowość danych 10.2Gbp/s
- standard 1.4 oraz kompatybilność z telewizją 3D i 4K
- niskie drgania (Jitter)
- dożywotnia gwarancja na wady fabryczne
- dostępne w kolorze białym
- długość: 1.5m
- box: 8 szt

149 zł

CENA DETALICZNA

121,14 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694008973



QE5015 (2.0m)

**QED PROFILE Przewód HDMI HS+Ethernet SUPERSPEED
[HDMI M - HDMI M] - 2.0m**

- miedziany przewód beztlenowy o czystości 99,999%
- ultra elastyczny z niewielkimi złączami
- minimalny prześwit - 40mm
- ekranowanie chroniące sygnał
- kanał HDMI Ethernet
- kanał zwrotny audio (ARC)
- Pixel Clock 340MHz,
- Przepustowość danych 10.2Gbp/s
- standard 1.4 oraz kompatybilność z telewizją 3D i 4K
- niskie drgania (Jitter)
- dożywotnia gwarancja na wady fabryczne
- dostępne w kolorze czarnym
- długość: 2.0m
- box: 8 szt

169 zł

CENA DETALICZNA

137,40 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694008942



QE5017 (3.0m)

**QED PROFILE Przewód HDMI HS+Ethernet SUPERSPEED
[HDMI M - HDMI M] - 2.0m**

- miedziany przewód beztlenowy o czystości 99,999%
- ultra elastyczny z niewielkimi złączami
- minimalny prześwit - 40mm
- ekranowanie chroniące sygnał
- kanał HDMI Ethernet
- kanał zwrotny audio (ARC)
- Pixel Clock 340MHz,
- Przepustowość danych 10.2Gbp/s
- standard 1.4 oraz kompatybilność z telewizją 3D i 4K
- niskie drgania (Jitter)
- dożywotnia gwarancja na wady fabryczne
- dostępne w kolorze czarnym
- długość: 3.0m
- box: 8 szt

189 zł

CENA DETALICZNA

153,66 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694008959

QE5018 (3.0m)

QED PROFILE Przewód HDMI HS+Ethernet SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M] - 2.0m



- miedziany przewód beztlenny o czystości 99,999%
- ultra elastyczny z niewielkimi złączami
- minimalny prześwit - 40mm
- ekranowanie chroniące sygnał
- kanał HDMI Ethernet
- kanał zwrotny audio (ARC)
- Pixel Clock 340MHz,
- Przepustowość danych 10.2Gbp/s
- standard 1.4 oraz kompatybilność z telewizją 3D i 4K
- niskie drgania (Jitter)
- dożywotnia gwarancja na wady fabryczne
- długość: 3.0m
- box: 8 szt

189 zł

CENA DETALICZNA

153,66 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694008997

PRZEWODY AUDIO - TOSLINK

QE3306 (0.6m)

QED REFERENCE Optical Quartz Cable - 0.6m



- światłowód ze szkła boro-krzemianowego (GOF)
- stopniowany współczynnik załamania dla zmniejszenia tłumienności przesyłania
- bardzo niskie straty sygnału (<0,03dB/m)
- bardzo niskie drgania (Jitter)
- wypełnienie z włókna kevlarowego dla zwiększenia wytrzymałości na rozciąganie
- precyzyjnie wykonany wtyk Toslink pokryty 24-karatowym złotem
- zapewnia niezawodne połączenie odtwarzacza CD lub DVD ze wzmacniaczem lub amplitunerem AV
- długość: 0.6m

499 zł

CENA DETALICZNA

405,69 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694037249

QE3310 (1.0m)

QED REFERENCE Optical Quartz Cable - 1.0m



- światłowód ze szkła boro-krzemianowego (GOF)
- stopniowany współczynnik załamania dla zmniejszenia tłumienności przesyłania
- bardzo niskie straty sygnału (<0,03dB/m)
- bardzo niskie drgania (Jitter)
- wypełnienie z włókna kevlarowego dla zwiększenia wytrzymałości na rozciąganie
- precyzyjnie wykonany wtyk Toslink pokryty 24-karatowym złotem
- zapewnia niezawodne połączenie odtwarzacza CD lub DVD ze wzmacniaczem lub amplitunerem AV
- długość: 1.0m

579 zł

CENA DETALICZNA

470,73 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694037256

QE3315 (1.5m)

QED REFERENCE Optical Quartz Cable - 1.5m



- światłowód ze szkła boro-krzemianowego (GOF)
- stopniowany współczynnik załamania dla zmniejszenia tłumienności przesyłania
- bardzo niskie straty sygnału (<0,03dB/m)
- bardzo niskie drgania (Jitter)
- wypełnienie z włókna kevlarowego dla zwiększenia wytrzymałości na rozciąganie
- precyzyjnie wykonany wtyk Toslink pokryty 24-karatowym złotem
- zapewnia niezawodne połączenie odtwarzacza CD lub DVD ze wzmacniaczem lub amplitunerem AV
- długość: 1.5m

649 zł

CENA DETALICZNA

527,64 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694037263



QE3320 (2.0m)

QED REFERENCE Optical Quartz Cable - 2.0m

- światłowodów ze szkła boro-krzemianowego (GOF)
- stopniowany współczynnik załamania dla zmniejszenia tłumienności przesyłania
- bardzo niskie straty sygnału (<0,03dB/m)
- bardzo niskie drgania (Jitter)
- fluorowany płaszcz polimerowy
- wypełnienie z włókna kevlarowego dla zwiększenia wytrzymałości na rozciąganie
- precyzyjnie wykonany wtyk Toslink pokryty 24-karatowym złotem
- zapewnia niezawodne połączenie odtwarzacza CD lub DVD ze wzmacniaczem lub amplitunerem AV
- długość: 2.0m

749 zł

CENA DETALICZNA

608,94 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694037270



QE3330 (3.0m)

QED REFERENCE Optical Quartz Cable - 3.0m

- światłowodów ze szkła boro-krzemianowego (GOF)
- stopniowany współczynnik załamania dla zmniejszenia tłumienności przesyłania
- bardzo niskie straty sygnału (<0,03dB/m)
- bardzo niskie drgania (Jitter)
- fluorowany płaszcz polimerowy
- wypełnienie z włókna kevlarowego dla zwiększenia wytrzymałości na rozciąganie
- precyzyjnie wykonany wtyk Toslink pokryty 24-karatowym złotem
- zapewnia niezawodne połączenie odtwarzacza CD lub DVD ze wzmacniaczem lub amplitunerem AV
- długość: 3.0m

949 zł

CENA DETALICZNA

771,54 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694037287



QE7100 (1.0m)

QED PERFORMANCE przewód optyczny Mini - 1.0m

- Włókno optyczne ze szkła akrylowego z polimetakrylanu metylu (PMMA)
- Stopniowany współczynnik załamania światła
- Materiał koszulki z fluorowanego polimeru
- Złącza Toslink powlekane 24K złotem
- Precyzyjnie wykonany wtyk ze zintegrowanym uchwytem
- Tłumienie <0,15dB/m (650nm)
- Apertura numeryczna 0,5
- Minimalny promień gięcia 9mm

239 zł

CENA DETALICZNA

194,31 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,02 zł

EAN: 5036694041550

waga netto: 0,20 kg



QE7101 (1.5m)

QED PERFORMANCE przewód optyczny Mini - 1.5m

- Włókno optyczne ze szkła akrylowego z polimetakrylanu metylu (PMMA)
- Stopniowany współczynnik załamania światła
- Materiał koszulki z fluorowanego polimeru
- Złącza Toslink powlekane 24K złotem
- Precyzyjnie wykonany wtyk ze zintegrowanym uchwytem
- Tłumienie <0,15dB/m (650nm)
- Apertura numeryczna 0,5
- Minimalny promień gięcia 9mm

259 zł

CENA DETALICZNA

210,57 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,02 zł

EAN: 5036694041567

waga netto: 0,20 kg



QE7102 (2.0m)

QED PERFORMANCE przewód optyczny Mini - 2.0m

- Włókno optyczne ze szkła akrylowego z polimetakrylanu metylu (PMMA)
- Stopniowany współczynnik załamania światła
- Materiał koszulki z fluorowanego polimeru
- Złącza Toslink powlekane 24K złotem
- Precyzyjnie wykonany wtyk ze zintegrowanym uchwytem
- Tłumienie <0,15dB/m (650nm)
- Apertura numeryczna 0,5
- Minimalny promień gięcia 9mm

279 zł
CENA DETALICZNA

226,83 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,02 zł
EAN: 5036694041574

waga netto: 0,20 kg



QE7103 (3.0m)

QED PERFORMANCE przewód optyczny Mini - 3.0m

- Włókno optyczne ze szkła akrylowego z polimetakrylanu metylu (PMMA)
- Stopniowany współczynnik załamania światła
- Materiał koszulki z fluorowanego polimeru
- Złącza Toslink powlekane 24K złotem
- Precyzyjnie wykonany wtyk ze zintegrowanym uchwytem
- Tłumienie <0,15dB/m (650nm)
- Apertura numeryczna 0,5
- Minimalny promień gięcia 9mm

299 zł
CENA DETALICZNA

243,09 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,02 zł
EAN: 5036694041581

waga netto: 0,20 kg



QE6600 (1.0m)

QED PERFORMANCE Cyfrowy przewód optyczny TOSLINK - 1.0m

- wysokiej jakości rdzeń z włókna szklanego
- ochronny zewnętrzny płaszcz wykonany z PCV
- precyzyjnie wykonany wtyk ze zintegrowanym uchwytem
- zapewnia niezawodne połączenie odtwarzacza DVD, tunera cyfrowego TV lub konsoli gier ze wzmacniaczem lub amplitunerem AV
- długość: 1,0m

249 zł
CENA DETALICZNA

202,44 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,02 zł
EAN: 5036694041307

waga netto: 0,20 kg



QE6601 (1.5m)

QED PERFORMANCE Cyfrowy przewód optyczny TOSLINK - 1.5m

- wysokiej jakości rdzeń z włókna szklanego
- ochronny zewnętrzny płaszcz wykonany z PCV
- precyzyjnie wykonany wtyk ze zintegrowanym uchwytem
- zapewnia niezawodne połączenie odtwarzacza DVD, tunera cyfrowego TV lub konsoli gier ze wzmacniaczem lub amplitunerem AV
- długość: 1,5m

269 zł
CENA DETALICZNA

218,70 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,02 zł
EAN: 5036694041314

waga netto: 0,20 kg



QE6602 (2.0m)

QED PERFORMANCE Cyfrowy przewód optyczny TOSLINK - 2.0m

- wysokiej jakości rdzeń z włókna szklanego
- ochronny zewnętrzny płaszcz wykonany z PCV
- precyzyjnie wykonany wtyk ze zintegrowanym uchwytem
- zapewnia niezawodne połączenie odtwarzacza DVD, tunera cyfrowego TV lub konsoli gier ze wzmacniaczem lub amplitunerem AV
- długość: 2,0m

289 zł
CENA DETALICZNA

234,96 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,02 zł
EAN: 5036694041321

waga netto: 0,20 kg



QE6603 (3.0m)

QED PERFORMANCE Cyfrowy przewód optyczny TOSLINK - 3.0m

- wysokiej jakości rdzeń z włókna szklanego
- ochronny zewnętrzny płaszcz wykonany z PCV
- precyzyjnie wykonany wtyk ze zintegrowanym uchwytem
- zapewnia niezawodne połączenie odtwarzacza DVD, tunera cyfrowego TV lub konsoli gier ze wzmacniaczem lub amplitunerem AV
- długość: 3,0m

319 zł
CENA DETALICZNA

259,35 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,02 zł
EAN: 5036694041338

waga netto: 0,20 kg



QE5061 (1.0m)

QED PROFILE Cyfrowy przewód optyczny TOSLINK - 1.0m

- niezrównana wydajność, ultra-kompaktowy
- micro-formowane złącza
- rdzeń światłowodowy klasy medycznej
- dożywotnia gwarancja na wady fabrycznej
- długość: 1,0 m

99,00 zł
CENA DETALICZNA

80,49 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł
EAN: 5036694008126

waga netto: 0,06 kg



QE5066 (2.0m)

QED PROFILE Cyfrowy przewód optyczny TOSLINK - 2.0m

- niezrównana wydajność, ultra-kompaktowy
- micro-formowane złącza
- rdzeń światłowodowy klasy medycznej
- dożywotnia gwarancja na wady fabrycznej
- długość: 2,0 m

109 zł
CENA DETALICZNA

88,62 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł
EAN: 5036694008133

waga netto: 0,06 kg



QE5071 (3.0m)

QED PROFILE Cyfrowy przewód optyczny TOSLINK - 3.0m

- niezrównana wydajność, ultra-kompaktowy
- micro-formowane złącza
- rdzeń światłowodowy klasy medycznej
- dożywotnia gwarancja na wady fabrycznej
- długość: 3,0 m

119 zł
CENA DETALICZNA

96,75 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł
EAN: 5036694008140

waga netto: 0,06 kg



QE5076 (5.0m)

QED PROFILE Cyfrowy przewód optyczny TOSLINK - 5.0m

- niezrównana wydajność, ultra-kompaktowy
- micro-formowane złącza
- rdzeń światłowodowy klasy medycznej
- dożywotnia gwarancja na wady fabrycznej
- długość: 5,0 m

179 zł
CENA DETALICZNA

145,53 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł
EAN: 5036694008157

PRZEWODY AUDIO - COAXIAL



QE3210 (0.6m)

Reference - Przewód koaksjalny

- wykonany z miedzi OFC o czystości 99,999%
- dielektryk z pianki polietylenowej (PE) - dla czystości dźwięku
- podwójne, pozłacane 24K złotem wtyki
- specjalna budowa umożliwiająca uzyskanie impedancji na poziomie 75Ω
- bardzo niskie drgania (Jitter)
- dożywotnia gwarancja QED
- długość: 0,6m

449 zł

CENA DETALICZNA

365,04 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694037508



QE3212 (1.0m)

Reference - Przewód koaksjalny

- wykonany z miedzi OFC o czystości 99,999%
- dielektryk z pianki polietylenowej (PE) - dla czystości dźwięku
- podwójne, pozłacane 24K złotem wtyki
- specjalna budowa umożliwiająca uzyskanie impedancji na poziomie 75Ω
- bardzo niskie drgania (Jitter)
- dożywotnia gwarancja QED
- długość: 1,0m

549 zł

CENA DETALICZNA

446,34 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694037515



QE3214 (3.0m)

Reference - Przewód koaksjalny

- wykonany z miedzi OFC o czystości 99,999%
- dielektryk z pianki polietylenowej (PE) - dla czystości dźwięku
- podwójne, pozłacane 24K złotem wtyki
- specjalna budowa umożliwiająca uzyskanie impedancji na poziomie 75Ω
- bardzo niskie drgania (Jitter)
- dożywotnia gwarancja QED
- długość: 3,0m

699 zł

CENA DETALICZNA

568,29 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694037522

PRZEWODY CYFROWY LAN/USB

QE6800 (1.0m)

99,00 zł
CENA DETALICZNA

Przewód LAN

- Kabel Ethernet serii Performance został specjalnie zaprojektowany do transmisji dźwięku cyfrowego w jakości HD
- Połączane złącze RJ45 najwyższej jakości
- Specyfikacja CAT 6
- Współczynnik skrętu asymetrycznego
- Pasma 250 MHz
- Zgodny z 10Gbase-T
- Idealny do aplikacji HD Audio Streamer o częstotliwości do 24 bitów / 192 kHz
- Długość: 1.0 m



80,49 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694007785

QE6801 (1.5m)

119 zł
CENA DETALICZNA

Przewód LAN

- Kabel Ethernet serii Performance został specjalnie zaprojektowany do transmisji dźwięku cyfrowego w jakości HD
- Połączane złącze RJ45 najwyższej jakości
- Specyfikacja CAT 6
- Współczynnik skrętu asymetrycznego
- Pasma 250 MHz
- Zgodny z 10Gbase-T
- Idealny do aplikacji HD Audio Streamer o częstotliwości do 24 bitów / 192 kHz
- Długość: 1.5 m



96,75 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694007792

QE6802 (2.0m)

129 zł
CENA DETALICZNA

Przewód LAN

- Kabel Ethernet serii Performance został specjalnie zaprojektowany do transmisji dźwięku cyfrowego w jakości HD
- Połączane złącze RJ45 najwyższej jakości
- Specyfikacja CAT 6
- Współczynnik skrętu asymetrycznego
- Pasma 250 MHz
- Zgodny z 10Gbase-T
- Idealny do aplikacji HD Audio Streamer o częstotliwości do 24 bitów / 192 kHz
- Długość: 2.0 m



104,88 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694041420

QE6803 (3.0m)

159 zł
CENA DETALICZNA

Przewód LAN

- Kabel Ethernet serii Performance został specjalnie zaprojektowany do transmisji dźwięku cyfrowego w jakości HD
- Połączane złącze RJ45 najwyższej jakości
- Specyfikacja CAT 6
- Współczynnik skrętu asymetrycznego
- Pasma 250 MHz
- Zgodny z 10Gbase-T
- Idealny do aplikacji HD Audio Streamer o częstotliwości do 24 bitów / 192 kHz
- Długość: 3.0 m



129,27 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694007815

QE6804 (5.5m)

Przewód LAN

- Kabel Ethernet serii Performance został specjalnie zaprojektowany do transmisji dźwięku cyfrowego w jakości HD
- Poziłacane złącze RJ45 najwyższej jakości
- Specyfikacja CAT 6
- Współczynnik skrętu asymetrycznego
- Pasma 250 MHz
- Zgodny z 10Gbase-T
- Idealny do aplikacji HD Audio Streamer o częstotliwości do 24 bitów/192 kHz
- Długość: 5.5 m



189 zł

CENA DETALICZNA

153,66 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694007822

QE6900 (1.0m)

Przewód USB

- Kabel serii Performance przeznaczony do przesyłania wysokiej jakości dźwięku cyfrowego 24 bity / 192 kHz między komponentami takimi jak komputer lub urządzenia pamięci masowej, dysków DAC etc.
- płaszcz z dodatkami Cynku i Manganu absorbuje maksymalne ilości zakłóceń o wysokich częstotliwościach, które mają znaczący wpływ na timing przesyłu sygnału
- 24-karatowe pozłacane złącze zwiększa transfer sygnału
- długość: 1.0 m



99,00 zł

CENA DETALICZNA

80,49 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694041451

QE6901 (1.5m)

Przewód USB

- Kabel serii Performance przeznaczony do przesyłania wysokiej jakości dźwięku cyfrowego 24 bity / 192 kHz między komponentami takimi jak komputer lub urządzenia pamięci masowej, dysków DAC etc.
- płaszcz z dodatkami Cynku i Manganu absorbuje maksymalne ilości zakłóceń o wysokich częstotliwościach, które mają znaczący wpływ na timing przesyłu sygnału
- 24-karatowe pozłacane złącze zwiększa transfer sygnału
- długość: 1.5 m



119 zł

CENA DETALICZNA

96,75 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694041468

QE6902 (2.0m)

Przewód USB

- Kabel serii Performance przeznaczony do przesyłania wysokiej jakości dźwięku cyfrowego 24 bity / 192 kHz między komponentami takimi jak komputer lub urządzenia pamięci masowej, dysków DAC etc.
- płaszcz z dodatkami Cynku i Manganu absorbuje maksymalne ilości zakłóceń o wysokich częstotliwościach, które mają znaczący wpływ na timing przesyłu sygnału
- 24-karatowe pozłacane złącze zwiększa transfer sygnału
- długość: 2.0 m



129 zł

CENA DETALICZNA

104,88 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694041475

QE6903 (3.0m)

Przewód USB

- Kabel serii Performance przeznaczony do przesyłania wysokiej jakości dźwięku cyfrowego 24 bity / 192 kHz między komponentami takimi jak komputer lub urządzenia pamięci masowej, dysków DAC etc.
- płaszcz z dodatkami Cynku i Manganu absorbuje maksymalne ilości zakłóceń o wysokich częstotliwościach, które mają znaczący wpływ na timing przesyłu sygnału
- 24-karatowe pozłacane złącze zwiększa transfer sygnału
- długość: 3.0 m



159 zł

CENA DETALICZNA

129,27 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694041482

QE6904 (5.0m)



Przewód USB

- Kabel serii Performance przeznaczony do przesyłania wysokiej jakości dźwięku cyfrowego 24 bity / 192 kHz między komponentami takimi jak komputer lub urządzenia pamięci masowej, dysków DAC etc.
- płaszcz z dodatkami Cynku i Manganu absorbuje maksymalne ilości zakłóceń o wysokich częstotliwościach, które mają znaczący wpływ na timing przesyłu sygnału
- 24-karatowe pozłacane złącze zwiększa transfer sygnału
- długość: 5.0 m

189 zł
CENA DETALICZNA

153,66 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł
EAN: 5036694041499

QE7000 (1.0m)



Przewód USB

- Kabel USB serii Performance zaprojektowany specjalnie do transmisji dźwięku cyfrowego w jakości HD między USB i urządzeniami audio
- złącze 24K
- płaszcz z dodatkami Cynku i Manganu absorbuje maksymalne ilości zakłóceń o wysokich częstotliwościach, które mają znaczący wpływ na timing przesyłu sygnału
- ściśle przestrzeganie specyfikacji USB 2.0
- idealny do aplikacji DAC o maksymalnych parametrach 24 bity / 192 kHz
- długość: 1.0 m

119 zł
CENA DETALICZNA

96,75 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł
EAN: 5036694007884

QE7001 (1.5m)



Przewód USB

- Kabel USB serii Performance zaprojektowany specjalnie do transmisji dźwięku cyfrowego w jakości HD między USB i urządzeniami audio
- płaszcz z dodatkami Cynku i Manganu absorbuje maksymalne ilości zakłóceń o wysokich częstotliwościach, które mają znaczący wpływ na timing przesyłu sygnału
- ściśle przestrzeganie specyfikacji USB 2.0
- idealny do aplikacji DAC o maksymalnych parametrach 24 bity / 192 kHz
- długość: 1.5 m

129 zł
CENA DETALICZNA

104,88 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł
EAN: 5036694041512

QE7002 (2.0m)



Przewód USB

- Kabel USB serii Performance zaprojektowany specjalnie do transmisji dźwięku cyfrowego w jakości HD między USB i urządzeniami audio
- płaszcz z dodatkami Cynku i Manganu absorbuje maksymalne ilości zakłóceń o wysokich częstotliwościach, które mają znaczący wpływ na timing przesyłu sygnału
- ściśle przestrzeganie specyfikacji USB 2.0
- Idealny do aplikacji DAC o maksymalnych parametrach 24 bity / 192 kHz
- długość: 2.0 m

149 zł
CENA DETALICZNA

121,14 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł
EAN: 5036694007907

QE7003 (3.0m)



Przewód USB

- Kabel USB serii Performance zaprojektowany specjalnie do transmisji dźwięku cyfrowego w jakości HD między USB i urządzeniami audio
- płaszcz z dodatkami Cynku i Manganu absorbuje maksymalne ilości zakłóceń o wysokich częstotliwościach, które mają znaczący wpływ na timing przesyłu sygnału
- ściśle przestrzeganie specyfikacji USB 2.0
- idealny do aplikacji DAC o maksymalnych parametrach 24 bity / 192 kHz
- długość: 3.0 m

159 zł
CENA DETALICZNA

129,27 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł
EAN: 5036694007914

QE7004 (5.5m)

Przewód USB

- Kabel USB serii Performance zaprojektowany specjalnie do transmisji dźwięku cyfrowego w jakości HD między USB i urządzeniami audio
- złącze 24K
- płaszcz z dodatkami Cynku i Manganu absorbuje maksymalne ilości zakłóceń o wysokich częstotliwościach, które mają znaczący wpływ na timing przesyłu sygnału
- ściśle przestrzeganie specyfikacji USB 2.0
- idealny do aplikacji DAC o maksymalnych parametrach 24 bity / 192 kHz
- długość: 5.5 m



219 zł

CENA DETALICZNA

178,05 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694041543

QE3240 (0.3m)

Przewód USB

- referencyjny przewód USB wykonany z miedzi OFC o czystości 99,999%
- konstrukcja Ultra Low Jitter zmniejszająca wystąpienie błędów
- połączone zatycki – 24K
- płaszcz z dodatkami Cynku i Manganu absorbuje maksymalne ilości zakłóceń o wysokich częstotliwościach, które mają znaczący wpływ na timing przesyłu sygnału
- długość: 0.3 m



339 zł

CENA DETALICZNA

275,61 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694037768

QE3242 (0.6m)

Przewód USB

- referencyjny przewód USB wykonany z miedzi OFC o czystości 99,999%
- konstrukcja Ultra Low Jitter zmniejszająca wystąpienie błędów
- połączone zatycki – 24K
- płaszcz z dodatkami Cynku i Manganu absorbuje maksymalne ilości zakłóceń o wysokich częstotliwościach, które mają znaczący wpływ na timing przesyłu sygnału
- długość: 0.6 m



369 zł

CENA DETALICZNA

300,00 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694037775

QE3244 (1.0m)

Przewód USB

- referencyjny przewód USB wykonany z miedzi OFC o czystości 99,999%
- konstrukcja Ultra Low Jitter zmniejszająca wystąpienie błędów
- połączone zatycki – 24K
- płaszcz z dodatkami Cynku i Manganu absorbuje maksymalne ilości zakłóceń o wysokich częstotliwościach, które mają znaczący wpływ na timing przesyłu sygnału
- długość: 1.0 m



399 zł

CENA DETALICZNA

324,39 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694037782

QE3246 (2.0m)

Przewód USB

- referencyjny przewód USB wykonany z miedzi OFC o czystości 99,999%
- konstrukcja Ultra Low Jitter zmniejszająca wystąpienie błędów
- połączone zatycki – 24K
- płaszcz z dodatkami Cynku i Manganu absorbuje maksymalne ilości zakłóceń o wysokich częstotliwościach, które mają znaczący wpływ na timing przesyłu sygnału
- długość: 2.0 m



449 zł

CENA DETALICZNA

365,04 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694037799

QE3248 (3.0m)



Przewód USB

- referencyjny przewód USB wykonany z miedzi OFC o czystości 99,999%
- konstrukcja Ultra Low Jitter zmniejszająca wystąpienie błędów
- połączone zatyczki – 24K
- płaszcz z dodatkami Cynku i Manganu absorbuje maksymalne ilości zakłóceń o wysokich częstotliwościach, które mają znaczący wpływ na timing przesyłu sygnału
- długość: 3.0 m

499 zł

CENA DETALICZNA

405,69 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694037805

QE3250 (0.3m)



Przewód USB

- referencyjny przewód micro USB wykonany z miedzi OFC o czystości 99,999%
- konstrukcja Ultra Low Jitter zmniejszająca wystąpienie błędów
- połączone zatyczki – 24K
- płaszcz z dodatkami Cynku i Manganu absorbuje maksymalne ilości zakłóceń o wysokich częstotliwościach, które mają znaczący wpływ na timing przesyłu sygnału
- długość: 0.3 m

339 zł

CENA DETALICZNA

275,61 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694037829

QE3252 (0.6m)



Przewód USB

- referencyjny przewód micro USB wykonany z miedzi OFC o czystości 99,999%
- konstrukcja Ultra Low Jitter zmniejszająca wystąpienie błędów
- połączone zatyczki – 24K
- płaszcz z dodatkami Cynku i Manganu absorbuje maksymalne ilości zakłóceń o wysokich częstotliwościach, które mają znaczący wpływ na timing przesyłu sygnału
- długość: 0.6 m

369 zł

CENA DETALICZNA

300,00 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694037836

QE3254 (1.0m)



Przewód USB

- referencyjny przewód micro USB wykonany z miedzi OFC o czystości 99,999%
- konstrukcja Ultra Low Jitter zmniejszająca wystąpienie błędów
- połączone zatyczki – 24K
- płaszcz z dodatkami Cynku i Manganu absorbuje maksymalne ilości zakłóceń o wysokich częstotliwościach, które mają znaczący wpływ na timing przesyłu sygnału
- długość: 1.0 m

399 zł

CENA DETALICZNA

324,39 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694037843

QE3256 (2.0m)



Przewód USB

- referencyjny przewód micro USB wykonany z miedzi OFC o czystości 99,999%
- konstrukcja Ultra Low Jitter zmniejszająca wystąpienie błędów
- połączone zatyczki – 24K
- płaszcz z dodatkami Cynku i Manganu absorbuje maksymalne ilości zakłóceń o wysokich częstotliwościach, które mają znaczący wpływ na timing przesyłu sygnału
- długość: 2.0 m

449 zł

CENA DETALICZNA

365,04 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694037850

PRZEWODY AUDIO - SUBWOOFER

QE3230 (3.0m)

QED REFERENCE Przewód do subwoofera [RCA M - RCA M] – 3.0m

- Reference Subwoofer 40 firmy QED został zaprojektowany przede wszystkim dla niskiej pojemności elektrycznej ponieważ została ona uznana przez QED za jeden z czynników, który sprawia, że mocny dźwięk zachowuje rytm oryginalnego utworu – co jest istotne, jeśli chodzi o dolny segment cenowy!
- Nowy wtyk Analoc™ zastosowany w Reference Subwoofer 40 jest modelem wyróżniającym się żyłami z bardzo czystej miedzi zamiast dużego mosiężnego trzonu często spotykanego w zwykłych wtykach wysokiej jakości. Aby zachować wierność sygnału audio od początku do końca, eliminowana jest zmiana pola magnetycznego w żyłach, która indukuje prądy wirowe, które mogą wpłynąć na taktowanie sygnału audio w skali mikro.
- Technologia Complementary Conductor™ – dwie posrebrzane żyły z miedzi beztlenuowej 99,999% (SPOFC) o różnych średnicach w celu eliminacji błędów czasowych przewodu.
- Ferrytowa koszulka Zn/Mn wchłania sygnały szumów o wysokiej częstotliwości i eliminuje błędy synchronizacji
- Dielektryk z pianki polietylenowej (PE) - dla czystości dźwięku
- Oplot z miedzi beztlenuowej 99,999% zapewnia 100% ekranowanie elektromagnetyczne
- Podwójne, pozłacane 24K złotem wtyki RCA Analoc™ firmy QED wyposażone w styki z bardzo czystej miedzi, środkowy pin pusty w środku i konstrukcję ograniczającą prądy wirowe.
- Dożywotnia gwarancja QED



449 zł

CENA DETALICZNA

365,04 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,03 zł

EAN: 5036694037560

waga netto: 0,28 kg

QE3232 (6.0m)

QED REFERENCE Przewód do subwoofera [RCA M - RCA M] – 6.0m

- Reference Subwoofer 40 firmy QED został zaprojektowany przede wszystkim dla niskiej pojemności elektrycznej ponieważ została ona uznana przez QED za jeden z czynników, który sprawia, że mocny dźwięk zachowuje rytm oryginalnego utworu – co jest istotne, jeśli chodzi o dolny segment cenowy!
- Nowy wtyk Analoc™ zastosowany w Reference Subwoofer 40 jest modelem wyróżniającym się żyłami z bardzo czystej miedzi zamiast dużego mosiężnego trzonu często spotykanego w zwykłych wtykach wysokiej jakości. Aby zachować wierność sygnału audio od początku do końca, eliminowana jest zmiana pola magnetycznego w żyłach, która indukuje prądy wirowe, które mogą wpłynąć na taktowanie sygnału audio w skali mikro.
- Technologia Complementary Conductor™ – dwie posrebrzane żyły z miedzi beztlenuowej 99,999% (SPOFC) o różnych średnicach w celu eliminacji błędów czasowych przewodu.
- Ferrytowa koszulka Zn/Mn wchłania sygnały szumów o wysokiej częstotliwości i eliminuje błędy synchronizacji
- Dielektryk z pianki polietylenowej (PE) - dla czystości dźwięku
- Oplot z miedzi beztlenuowej 99,999% zapewnia 100% ekranowanie elektromagnetyczne
- Podwójne, pozłacane 24K złotem wtyki RCA Analoc™ firmy QED wyposażone w styki z bardzo czystej miedzi, środkowy pin pusty w środku i konstrukcję ograniczającą prądy wirowe.
- Dożywotnia gwarancja QED



649 zł

CENA DETALICZNA

527,64 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,03 zł

EAN: 5036694037577

waga netto: 0,28 kg

QE3234 (10.0m)

QED REFERENCE Przewód do subwoofera [RCA M - RCA M] – 10.0m

- Reference Subwoofer 40 firmy QED został zaprojektowany przede wszystkim dla niskiej pojemności elektrycznej ponieważ została ona uznana przez QED za jeden z czynników, który sprawia, że mocny dźwięk zachowuje rytm oryginalnego utworu – co jest istotne, jeśli chodzi o dolny segment cenowy!
- Nowy wtyk Analoc™ zastosowany w Reference Subwoofer 40 jest modelem wyróżniającym się żyłami z bardzo czystej miedzi zamiast dużego mosiężnego trzonu często spotykanego w zwykłych wtykach wysokiej jakości. Aby zachować wierność sygnału audio od początku do końca, eliminowana jest zmiana pola magnetycznego w żyłach, która indukuje prądy wirowe, które mogą wpłynąć na taktowanie sygnału audio w skali mikro.
- Technologia Complementary Conductor™ – dwie posrebrzane żyły z miedzi beztlenuowej 99,999% (SPOFC) o różnych średnicach w celu eliminacji błędów czasowych przewodu.
- Ferrytowa koszulka Zn/Mn wchłania sygnały szumów o wysokiej częstotliwości i eliminuje błędy synchronizacji
- Dielektryk z pianki polietylenowej (PE) - dla czystości dźwięku
- Oplot z miedzi beztlenuowej 99,999% zapewnia 100% ekranowanie elektromagnetyczne
- Podwójne, pozłacane 24K złotem wtyki RCA Analoc™ firmy QED wyposażone w styki z bardzo czystej miedzi, środkowy pin pusty w środku i konstrukcję ograniczającą prądy wirowe.
- Dożywotnia gwarancja QED



849 zł
CENA DETALICZNA

690,24 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,03 zł
EAN: 5036694037584

waga netto: 0,28 kg

QE6300 (3.0m)

QED PERFORMANCE Przewód do subwoofera [RCA M - RCA M] – 3.0m

- żyły przewodzące z miedzi beztlenuowej o czystości do 99,999 %
- geometria symetrycznie skręconych par
- podwójny ekran magnetyczny dla polepszenia integralności sygnału
- styki pokryte 24-karatowym złotem
- precyzyjnie wykonany wtyk ze zintegrowanym uchwytem
- zapewnia niezawodne połączenie wzmacniacza lub amplitunera AV z aktywnym subwooferem
- długość: 3,0 m



269 zł
CENA DETALICZNA

218,70 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,03 zł
EAN: 5036694041178

waga netto: 0,28 kg

QE6301 (6.0m)

QED PERFORMANCE Przewód do subwoofera [RCA M - RCA M] – 6.0m

- żyły przewodzące z miedzi beztlenuowej o czystości do 99,999 %
- geometria symetrycznie skręconych par
- podwójny ekran magnetyczny dla polepszenia integralności sygnału
- styki pokryte 24-karatowym złotem
- precyzyjnie wykonany wtyk ze zintegrowanym uchwytem
- zapewnia niezawodne połączenie wzmacniacza lub amplitunera AV z aktywnym subwooferem
- długość: 6,0 m



399 zł
CENA DETALICZNA

324,39 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,04 zł
EAN: 5036694041185

waga netto: 0,33 kg

QE6302 (10.0m)

QED PERFORMANCE Przewód do subwoofera [RCA M - RCA M] – 10.0m

- żyły przewodzące z miedzi beztlenuowej o czystości do 99,999 %
- geometria symetrycznie skręconych par
- podwójny ekran magnetyczny dla polepszenia integralności sygnału
- styki pokryte 24-karatowym złotem
- precyzyjnie wykonany wtyk ze zintegrowanym uchwytem
- zapewnia niezawodne połączenie wzmacniacza lub amplitunera AV z aktywnym subwooferem
- długość: 10,0 m



599 zł
CENA DETALICZNA

486,99 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,05 zł
EAN: 5036694041192

waga netto: 0,40 kg



QE5101 (3.0m)

QED PROFILE Przewód do subwoofera [RCA M - RCA M] – 3.0m

- niezrównana wydajność, ultra-kompaktowy
- micro-formowane złącza
- bardzo elastyczny miedziany przewód beztlenny o czystości 99,999 %
- ekranowany dla lepszej ochrony sygnału
- dożywotnia gwarancja na wady fabryczne
- długość: 3,0 m

129 zł
CENA DETALICZNA

104,88 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł
EAN: 5036694008201

waga netto: 0,06 kg



QE5106 (6.0m)

QED PROFILE Przewód do subwoofera [RCA M - RCA M] – 6.0m

- niezrównana wydajność, ultra-kompaktowy
- micro-formowane złącza
- bardzo elastyczny miedziany przewód beztlenny o czystości 99,999 %
- ekranowany dla lepszej ochrony sygnału
- dożywotnia gwarancja na wady fabryczne
- długość: 6,0 m

169 zł
CENA DETALICZNA

137,40 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł
EAN: 5036694008218

waga netto: 0,06 kg

PRZEWODY AUDIO - RCA



QE2440 (0.6m)

QED SIGNATURE 40 kabel stereo [2x RCA M - 2x RCA M] - 0.6m

- posrebrzane żyły z miedzi beztlenujowej o czystości 99,999 % (OFC), dielektryk ze spienionego polietylenu - dla czystości dźwięku
- przewód z trzema skrętkami z dwuwarstwowym ekranem elektrostatycznym - dla doskonałej integralności sygnału
- rodowane wtyki RCA Signature z pierścieniem uziemiającym (8-segmentowym), dzielonym środkowym kołkiem stykowym i precyzyjnie wykonaną tuleją o zewnętrznej aluminiowej powłoce - zwiększone powierzchnie styku gwarantują bezstratne przenoszenie sygnału.
- quasi-zbalansowany 6-żyłowy przewód audio zapewnia niezawodne połączenie odtwarzacza CD lub DVD ze wzmacniaczem lub amplitunerem AV
- długość: 0.6m

1 099 zł
CENA DETALICZNA

893,50 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,03 zł
EAN: 5036694037348

waga netto: 0,21 kg



QE2445 (1.0m)

QED SIGNATURE 40 kabel stereo [2x RCA M - 2x RCA M] - 1.0m

- posrebrzane żyły z miedzi beztlenujowej o czystości 99,999 % (OFC), dielektryk ze spienionego polietylenu - dla czystości dźwięku
- przewód z trzema skrętkami z dwuwarstwowym ekranem elektrostatycznym - dla doskonałej integralności sygnału
- rodowane wtyki RCA Signature z pierścieniem uziemiającym (8-segmentowym), dzielonym środkowym kołkiem stykowym i precyzyjnie wykonaną tuleją o zewnętrznej aluminiowej powłoce - zwiększone powierzchnie styku gwarantują bezstratne przenoszenie sygnału.
- quasi-zbalansowany 6-żyłowy przewód audio zapewnia niezawodne połączenie odtwarzacza CD lub DVD ze wzmacniaczem lub amplitunerem AV
- długość: 1,0 m

1 299 zł
CENA DETALICZNA

1 056,10 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,03 zł
EAN: 5036694037355

waga netto: 0,21 kg

QE2448 (3.0m)

1 699 zł

CENA DETALICZNA

QED SIGNATURE Stereo cable SIGNATURE [2x RCA M - 2x RCA M] - 3.0m

1 381,30 zł

CENA DETALICZNA NETTO



- posrebrzane żyły z miedzi beztlenowej o czystości 99,999 % (OFC), dielektryk ze spienionego polietylenu - dla czystości dźwięku
- przewód z trzema skrętkami z dwuwarstwowym ekranem elektrostatycznym - dla doskonałej integralności sygnału
- rodowane wtyki RCA Signature z pierścieniem uziemiającym (8-segmentowym), dzielonym środkowym kołkiem stykowym i precyzyjnie wykonaną tuleją o zewnętrznej aluminiowej powłoce - zwiększone powierzchnie styku gwarantują bezstratne przenoszenie sygnału.
- quasi-zbalansowany 6-żyłowy przewód audio zapewnia niezawodne połączenie odtwarzacza CD lub DVD ze wzmacniaczem lub amplitunerem AV
- długość: 3.0 m

KGO: 0,03 zł

EAN: 5036694037362

waga netto: 0,21 kg

QE2450 (0.6m)

549 zł

CENA DETALICZNA

QED REFERENCE Stereo cable AUDIO 40 [2x RCA M - 2x RCA M] - 0.6m

446,34 zł

CENA DETALICZNA NETTO



- posrebrzane żyły przewodzące z miedzi beztlenowej o czystości do 99,999 %
- symetryczna skrętka
- podwójnie ekranowany z posrebrzonym opłotem z miedzi beztlenowej o czystości do 99,999 % i owinięty folią mylarową
- pierścień uziemiający RCA (8-segmentowy, 24 karaty) dla niezawodnego połączenia.
- precyzyjnie wykonany wtyk ze zintegrowanym uchwytem
- długość: 0.6m

KGO: 0,03 zł

EAN: 5036694037300



waga netto: 0,21 kg

QE2453 (1.0m)

649 zł

CENA DETALICZNA

QED REFERENCE Stereo cable EVOLUTION [2x RCA M - 2x RCA M] - 1.0m

527,64 zł

CENA DETALICZNA NETTO



- posrebrzane żyły przewodzące z miedzi beztlenowej o czystości do 99,999 %
- symetryczna skrętka
- podwójnie ekranowany z posrebrzonym opłotem z miedzi beztlenowej o czystości do 99,999 % i owinięty folią mylarową
- pierścień uziemiający RCA (8-segmentowy, 24 karaty) dla niezawodnego połączenia.
- precyzyjnie wykonany wtyk ze zintegrowanym uchwytem
- długość: 1.0m

KGO: 0,03 zł

EAN: 5036694037317



waga netto: 0,21 kg

QE2455 (3.0m)

799 zł

CENA DETALICZNA

QED REFERENCE Stereo cable AUDIO 40 [2x RCA M - 2x RCA M] - 3.0m

649,59 zł

CENA DETALICZNA NETTO



- posrebrzane żyły przewodzące z miedzi beztlenowej o czystości do 99,999 %
- symetryczna skrętka
- podwójnie ekranowany z posrebrzonym opłotem z miedzi beztlenowej o czystości do 99,999 % i owinięty folią mylarową
- pierścień uziemiający RCA (8-segmentowy, 24 karaty) dla niezawodnego połączenia.
- precyzyjnie wykonany wtyk ze zintegrowanym uchwytem
- długość: 3.0m

KGO: 0,03 zł

EAN: 5036694037324



waga netto: 0,21 kg

QE6110 (0.6m)

QED PERFORMANCE AUDIO 40 Przewód stereo [2x RCA M - 2x RCA M] - 0.6m



- wysokiej jakości przewód analogowy RCA
- przewód wykonany z beztlenu miedzi OFC o czystości 99.999%
- technologia QED Complementary Conductor poprawiająca timing i szczegółowość dźwięku przy jednoczesnym zachowaniu oryginalnego rytmu dzięki zastosowaniu w każdym przewodzie dwóch osobnych przewodników o różnych rozmiarach do przenoszenia oddzielnie wysokich i niskich tonów
- podwójne ekranowanie
- opatentowane przez QED pokryte złotem wtyki Anamate™
- płaszcz z dodatkami Cynku i Manganu absorbuje maksymalne ilości zakłóceń o wysokich częstotliwościach, które mają znaczący wpływ na timing przesyłu sygnału audio
- zapewnia niezawodne połączenie odtwarzacza CD, tunera lub innego komponentu audio ze wzmacniaczem AV
- pole przekroju przewodnika: 0,30mm²
- pojemność: 76pF / m
- indukcyjność pętli: 0.37uH / m
- rezystancja pętli 0,072 Ohm
- wskaźnik rozproszenia (10kHz): 0,0059
- nominalna średnica zewnętrzna: 8.0mm
- długość: 0,6m

249 zł
CENA DETALICZNA

202,44 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,02 zł
EAN: 5036694041826



waga netto: 0,15 kg

QE6112 (1.0m)

QED PERFORMANCE AUDIO 40 Przewód stereo [2x RCA M - 2x RCA M] - 1.0m



- wysokiej jakości przewód analogowy RCA
- przewód wykonany z beztlenu miedzi OFC o czystości 99.999%
- technologia QED Complementary Conductor poprawiająca timing i szczegółowość dźwięku przy jednoczesnym zachowaniu oryginalnego rytmu dzięki zastosowaniu w każdym przewodzie dwóch osobnych przewodników o różnych rozmiarach do przenoszenia oddzielnie wysokich i niskich tonów
- opatentowane przez QED pokryte złotem wtyki Anamate™
- płaszcz z dodatkami Cynku i Manganu absorbuje maksymalne ilości zakłóceń o wysokich częstotliwościach, które mają znaczący wpływ na timing przesyłu sygnału audio
- zapewnia niezawodne połączenie odtwarzacza CD, tunera lub innego komponentu audio ze wzmacniaczem AV
- pole przekroju przewodnika: 0,30mm²
- pojemność: 76pF / m
- indukcyjność pętli: 0.37uH / m
- rezystancja pętli 0,072 Ohm
- wskaźnik rozproszenia (10kHz): 0,0059
- nominalna średnica zewnętrzna: 8.0mm
- długość: 1.0m

279 zł
CENA DETALICZNA

226,83 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,02 zł
EAN: 5036694041833



waga netto: 0,15 kg

QE6114 (2.0m)

QED PERFORMANCE AUDIO 40 Przewód stereo [2x RCA M - 2x RCA M] - 2.0m



- wysokiej jakości przewód analogowy RCA
- przewód wykonany z beztlenu miedzi OFC o czystości 99.999%
- technologia QED Complementary Conductor poprawiająca timing i szczegółowość dźwięku przy jednoczesnym zachowaniu oryginalnego rytmu dzięki zastosowaniu w każdym przewodzie dwóch osobnych przewodników o różnych rozmiarach do przenoszenia oddzielnie wysokich i niskich tonów
- opatentowane przez QED pokryte złotem wtyki Anamate™
- płaszcz z dodatkami Cynku i Manganu absorbuje maksymalne ilości zakłóceń o wysokich częstotliwościach, które mają znaczący wpływ na timing przesyłu sygnału audio
- zapewnia niezawodne połączenie odtwarzacza CD, tunera lub innego komponentu audio ze wzmacniaczem AV
- pole przekroju przewodnika: 0,30mm²
- pojemność: 76pF / m
- indukcyjność pętli: 0.37uH / m
- rezystancja pętli 0,072 Ohm
- wskaźnik rozproszenia (10kHz): 0,0059
- nominalna średnica zewnętrzna: 8.0mm
- długość: 2.0m

329 zł
CENA DETALICZNA

267,48 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,02 zł
EAN: 5036694041840



waga netto: 0,15 kg

QE6116 (3.0m)

QED PERFORMANCE AUDIO 40 Przewód stereo [2x RCA M - 2x RCA M] - 3.0m



- wysokiej jakości przewód analogowy RCA
- przewód wykonany z beztlenu miedzi OFC o czystości 99.999%
- technologia QED Complementary Conductor poprawiająca timing i szczegółowość dźwięku przy jednoczesnym zachowaniu oryginalnego rytmu dzięki zastosowaniu w każdym przewodzie dwóch osobnych przewodników o różnych rozmiarach do przenoszenia oddzielnie wysokich i niskich tonów
- podwójne ekranowanie
- opatentowane przez QED pokryte złotem wtyki Anamate™
- płaszcz z dodatkami Cynku i Manganu absorbuje maksymalne ilości zakłóceń o wysokich częstotliwościach, które mają znaczący wpływ na timing przesyłu sygnału audio
- zapewnia niezawodne połączenie odtwarzacza CD, tunera lub innego komponentu audio ze wzmacniaczem AV
- pole przekroju przewodnika: 0,30mm²
- pojemność: 76pF / m
- indukcyjność pętli: 0.37uH / m
- rezystancja pętli 0,072 Ohm
- wskaźnik rozproszenia (10kHz): 0,0059
- nominalna średnica zewnętrzna: 8.0mm
- długość: 3.0m
- dożywnia gwarancja QED

399 zł
CENA DETALICZNA

324,39 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,02 zł
EAN: 5036694041857



waga netto: 0,15 kg

QE6118 (50m)

QED PERFORMANCE AUDIO 40 Przewód stereo [2x RCA M - 2x RCA M] - 50.0m



- wysokiej jakości przewód analogowy RCA
- przewód wykonany z beztlenu miedzi OFC o czystości 99.999%
- technologia QED Complementary Conductor poprawiająca timing i szczegółowość dźwięku przy jednoczesnym zachowaniu oryginalnego rytmu dzięki zastosowaniu w każdym przewodzie dwóch osobnych przewodników o różnych rozmiarach do przenoszenia oddzielnie wysokich i niskich tonów
- podwójne ekranowanie
- opatentowane przez QED pokryte złotem wtyki Anamate™
- płaszcz z dodatkami Cynku i Manganu absorbuje maksymalne ilości zakłóceń o wysokich częstotliwościach, które mają znaczący wpływ na timing przesyłu sygnału audio
- zapewnia niezawodne połączenie odtwarzacza CD, tunera lub innego komponentu audio ze wzmacniaczem AV
- pole przekroju przewodnika: 0,30mm²
- pojemność: 76pF / m
- indukcyjność pętli: 0.37uH / m
- rezystancja pętli 0,072 Ohm
- wskaźnik rozproszenia (10kHz): 0,0059
- nominalna średnica zewnętrzna: 8.0mm
- najlepsze w połączeniu z wtykami QED ANAMATE (dostępne osobno)
- dożywnia gwarancja QED
- sprzedaje wyłącznie jako rolka 50m
- cena za metr

44,90 zł
CENA DETALICZNA

36,50 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,02 zł
EAN: 5036694041864



waga netto: 0,15 kg

QE6100 (0.6m)

QED PERFORMANCE AUDIO Przewód stereo [2x RCA M - 2x RCA M] - 0.6m



- żyły przewodzące z miedzi beztlenu o czystości do 99,999%
- zwarta konstrukcja oparta na geometrii cyfry 8
- symetryczna skrętka
- podwójnie ekranowany dla polepszenia integralności sygnału
- połączone wtyki RCA (24 karaty) dla niezawodnego połączenia
- ergonomicznie rzeźbione ocynkowane luty
- precyzyjnie wykonany wtyk ze zintegrowanym uchwytem
- izolacja LDPE
- zapewnia niezawodne połączenie odtwarzacza CD, DVD, tunera lub innego komponentu audio ze wzmacniaczem AV
- najlepsze wyniki uzyskuje się, gdy strzałka wydrukowana na przewodzie wskazuje kierunek sygnału
- długość: 0,6m

149 zł
CENA DETALICZNA

121,14 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł
EAN: 5036694041109

QE6101 (1.0m)

QED PERFORMANCE AUDIO Przewód stereo [2x RCA M - 2x RCA M] - 1.0m



- żyły przewodzące z miedzi beztlenuowej o czystości do 99,999%
- zwarta konstrukcja oparta na geometrii cyfry 8
- symetryczna skrętka
- podwójnie ekranowany dla polepszenia integralności sygnału
- połączone wtyki RCA (24 karaty) dla niezawodnego połączenia
- ergonomicznie rzeźbione ocynkowane luty
- precyzyjnie wykonany wtyk ze zintegrowanym uchwytem
- izolacja LDPE
- zapewnia niezawodne połączenie odtwarzacza CD, DVD, tunera lub innego komponentu audio ze wzmacniaczem AV
- najlepsze wyniki uzyskuje się, gdy strzałka wydrukowana na przewodzie wskazuje kierunek sygnału
- długość: 1 m

189 zł

CENA DETALICZNA

153,66 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694041116

QE5021 (1.0m)

QED PROFILE Przewód stereo [2x RCA M - 2x RCA M] - 1.0m



- niezrównana wydajność, ultra-kompaktowy
- micro-formowane złącza
- bardzo elastyczny miedziany przewód beztlenuowy o czystości 99,999 %
- ekranowany dla lepszej ochrony sygnału
- dożywotnia gwarancja na wady fabryczne
- długość: 1,0 m

109 zł

CENA DETALICZNA

88,62 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694008041



waga netto: 0,06 kg

QE5026 (2.0m)

QED PROFILE Przewód stereo [2x RCA M - 2x RCA M] - 2.0m



- niezrównana wydajność, ultra-kompaktowy
- micro-formowane złącza
- bardzo elastyczny miedziany przewód beztlenuowy o czystości 99,999 %
- ekranowany dla lepszej ochrony sygnału
- dożywotnia gwarancja na wady fabryczne
- długość: 2,0 m

139 zł

CENA DETALICZNA

113,01 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694008058



waga netto: 0,06 kg

PRZEWODY AUDIO - RCA-JACK

QE5081 (1.0m)

QED PROFILE Przewód stereo [3.5mm St M - 2RCA M] - 1.0m



- niezrównana wydajność, ultra-kompaktowy
- micro-formowane złącza
- bardzo elastyczny miedziany przewód beztlenuowy o czystości 99,999 %
- ekranowany dla lepszej ochrony sygnału
- dożywotnia gwarancja na wady fabryczne
- długość: 1,0 m

89,00 zł

CENA DETALICZNA

72,36 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694008164



QE5086 (2.0m)

QED PROFILE Przewód stereo [3.5mm St M - 2RCA M] - 2.0m

- niezrównana wydajność, ultra-kompaktowy
- micro-formowane złącza
- bardzo elastyczny miedziany przewód beztlenowy o czystości 99,999 %
- ekranowany dla lepszej ochrony sygnału
- dożywotnia gwarancja na wady fabryczne
- długość: 2,0 m

99,90 zł

CENA DETALICZNA

81,22 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694008171



QE5091 (3.0m)

QED PROFILE Przewód stereo [3.5mm St M - 2RCA M] - 3.0m

- niezrównana wydajność, ultra-kompaktowy
- micro-formowane złącza
- bardzo elastyczny miedziany przewód beztlenowy o czystości 99,999 %
- ekranowany dla lepszej ochrony sygnału
- dożywotnia gwarancja na wady fabryczne
- długość: 3,0 m

119 zł

CENA DETALICZNA

96,75 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694008188



QE5096 (5.0m)

QED PROFILE Przewód stereo [3.5mm St M - 2RCA M] - 5.0m

- niezrównana wydajność, ultra-kompaktowy
- micro-formowane złącza
- bardzo elastyczny miedziany przewód beztlenowy o czystości 99,999 %
- ekranowany dla lepszej ochrony sygnału
- dożywotnia gwarancja na wady fabryczne
- długość: 5,0 m

139 zł

CENA DETALICZNA

113,01 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694008195

PRZEWODY AUDIO - JACK



QE7300 (1.5m)

QED PERFORMANCE Przewód stereo [3.5mm M stereo - 3.5mm M stereo] - 1.5m

- Przewody Performance Headphone zostały zaprojektowane specjalnie do współpracy z wysokiej jakości słuchawkami.
- 99,999% nieutleniające się przewodniki miedziane
- geometria minimalizująca przesłuch
- połączone wtyczki 3.5mm o wąskiej tolerancji
- ergonomiczna, grafitowa koszulka z miękkiego PVC
- idealne unowocześnienie dla wszystkich osobistych systemów audio
- długość: 1,5 m

159 zł

CENA DETALICZNA

129,27 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694041659



QE7301 (3.0m)

QED PERFORMANCE Przewód stereo [3.5mm M stereo - 3.5mm M stereo] - 3.0m

- Przewody Performance Headphone zostały zaprojektowane specjalnie do współpracy z wysokiej jakości słuchawkami.
- 99,999% nieutleniające się przewodniki miedziane
- geometria minimalizująca przesłuch
- połączone wtyczki 3.5mm o wąskiej tolerancji
- ergonomiczna, grafitowa koszulka z miękkiego PVC
- idealne unowocześnienie dla wszystkich osobistych systemów audio
- długość: 3,0 m

189 zł

CENA DETALICZNA

153,66 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694041666

QE7302 (5.0m)

QED PERFORMANCE Przewód stereo [3.5mm M stereo - 3.5mm M stereo] - 5.0m



- Przewody Performance Headphone zostały zaprojektowane specjalnie do współpracy z wysokiej jakości słuchawkami.
- 99,999% nieutleniające się przewodniki miedziane
- geometria minimalizująca przesłuch
- połączone wtyczki 3.5mm o wąskiej tolerancji
- ergonomiczna, grafitowa koszulka z miękkiego PVC
- idealne unowocześnienie dla wszystkich osobistych systemów audio
- długość: 5,0 m

229 zł
CENA DETALICZNA

186,18 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł
EAN: 5036694041673

QE7306 (3.0m)

QED PERFORMANCE Stereo cable [6.3mm M stereo - 6.3mm M stereo] - 3.0m



- nieutleniające się przewodniki miedziane o czystości 99.999%
- geometria minimalizująca przesłuch
- połączone wtyczki 6.3mm
- ergonomiczna, grafitowa koszulka z miękkiego PVC
- idealne unowocześnienie dla wszystkich osobistych systemów audio
- długość: 3.0m

289 zł
CENA DETALICZNA

234,96 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł
EAN: 5036694041697

QE7307 (5.0m)

QED PERFORMANCE Stereo cable [6.3mm M stereo - 6.3mm M stereo] - 3.0m



- nieutleniające się przewodniki miedziane o czystości 99.999%
- geometria minimalizująca przesłuch
- połączone wtyczki 3.5mm
- ergonomiczna, grafitowa koszulka z miękkiego PVC
- idealne unowocześnienie dla wszystkich osobistych systemów audio
- długość: 5.0m

319 zł
CENA DETALICZNA

259,35 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł
EAN: 5036694041703

PRZEWODY AUDIO - XLR

QE3280 (0.6m)

QED REFERENCE AUDIO Przewód stereo [2 x XLR - 2 x XLR] - 0.6m

W przewodach XLR z serii Reference Audio 40 zastosowana profesjonalne, połączone wtyki Neutrik XX-14. Złącza te są wytrzymałe i niezawodne i to właśnie sprawia że są najchętniej wybieranym wtykiem XLR przez profesjonalistów na całym świecie. Są one szczególnie dopasowane do zastosowanej przez QED technologii wykorzystującej 3 zamiast 2 przewodników w przewodzie, dodając przewodnik odpowiedzialny za odprowadzenie z przewodu wszelkiego rodzaju szumów zakłóceń mogących mieć niepożądany wpływ na przepływający sygnał. W przewodach XLR serii Reference Audio 40 zastosowano również specjalny ferrytowy płaszcz pochłaniający zakłócenia wysokich częstotliwości. Badania na specjalnych urządzeniach pomiarowych potwierdziły że zastosowanie specjalnego Zn/Mn Ferrytowego płaszczka pozwala osiągnąć bardziej skoncentrowaną ścieżkę sygnału. Ma to korzystny wpływ na micro-timing sygnału audio.



- przewód XLR wykonany z miedzi OFC o czystości 99.999%
- profesjonalne wtyki Neutrik XLR o niskiej rezystancji styku i wysokiej integralności sygnału
- technologia QED Tri-Conductors(TM)
- unikatowy Zn/Mn ferrytowy płaszcz
- dożywotnia gwarancja QED
- długość: 0.6m

749 zł
CENA DETALICZNA

608,94 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,02 zł
EAN: 5036694037621

waga netto: 0,20 kg

QE3282 (1.0m)

QED REFERENCE AUDIO Przewód stereo [2x XLR - 2x XLR] - 1.0m

W przewodach XLR z serii Reference Audio 40 zastosowana profesjonalne, połączone wtyki Neutrik XX-14. Złącza te są wytrzymałe i niezawodne i to właśnie sprawia że są najchętniej wybieranym wtykiem XLR przez profesjonalistów na całym świecie. Są one szczególnie dopasowane do zastosowanej przez QED technologii wykorzystującej 3 zamiast 2 przewodników w przewodzie, dodając przewodnik odpowiedzialny za odprowadzenie z przewodu wszelkiego rodzaju szumów zakłóceń mogących mieć niepożądany wpływ na przepływający sygnał. W przewodach XLR serii Reference Audio 40 zastosowano również specjalny ferrytowy płaszcz pochłaniający zakłócenia wysokich częstotliwości. Badania na specjalnych urządzeniach pomiarowych potwierdziły że zastosowanie specjalnego Zn/Mn Ferrytowego płaszczka pozwala osiągnąć bardziej skoncentrowaną ścieżkę sygnału.



- przewód XLR wykonany z miedzi OFC o czystości 99.999%
- profesjonalne wtyki Neutrik XLR o niskiej rezystancji styku i wysokiej integralności sygnału
- technologia QED Tri-Conductors(TM)
- unikatowy Zn/Mn ferrytowy płaszcz
- dożywotnia gwarancja QED
- długość: 1.0m

899 zł
CENA DETALICZNA

730,89 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,02 zł

EAN: 5036694037638

waga netto: 0,20 kg

QE3284 (3.0m)

QED REFERENCE AUDIO Przewód stereo [2x XLR - 2x XLR] - 3.0m

W przewodach XLR z serii Reference Audio 40 zastosowana profesjonalne, połączone wtyki Neutrik XX-14. Złącza te są wytrzymałe i niezawodne i to właśnie sprawia że są najchętniej wybieranym wtykiem XLR przez profesjonalistów na całym świecie. Są one szczególnie dopasowane do zastosowanej przez QED technologii wykorzystującej 3 zamiast 2 przewodników w przewodzie, dodając przewodnik odpowiedzialny za odprowadzenie z przewodu wszelkiego rodzaju szumów zakłóceń mogących mieć niepożądany wpływ na przepływający sygnał. W przewodach XLR serii Reference Audio 40 zastosowano również specjalny ferrytowy płaszcz pochłaniający zakłócenia wysokich częstotliwości. Badania na specjalnych urządzeniach pomiarowych potwierdziły że zastosowanie specjalnego Zn/Mn Ferrytowego płaszczka pozwala osiągnąć bardziej skoncentrowaną ścieżkę sygnału.



- przewód XLR wykonany z miedzi OFC o czystości 99.999%
- profesjonalne wtyki Neutrik XLR o niskiej rezystancji styku i wysokiej integralności sygnału
- technologia QED Tri-Conductors(TM)
- unikatowy Zn/Mn ferrytowy płaszcz
- dożywotnia gwarancja QED
- długość: 3.0m

1 199 zł
CENA DETALICZNA

974,80 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,02 zł

EAN: 5036694037645

waga netto: 0,20 kg

QE3270 (0.6m)

QED REFERENCE AUDIO Cyfrowy Przewód stereo [XLR - XLR] - 0.6m

W przewodach XLR z serii Reference Audio 40 zastosowana profesjonalne, połączone wtyki Neutrik XX-14. Złącza te są wytrzymałe i niezawodne i to właśnie sprawia że są najchętniej wybieranym wtykiem XLR przez profesjonalistów na całym świecie. Są one szczególnie dopasowane do zastosowanej przez QED technologii wykorzystującej 3 zamiast 2 przewodników w przewodzie, dodając przewodnik odpowiedzialny za odprowadzenie z przewodu wszelkiego rodzaju szumów zakłóceń mogących mieć niepożądany wpływ na przepływający sygnał. W przewodach XLR serii Reference Audio 40 zastosowano również specjalny ferrytowy płaszcz pochłaniający zakłócenia wysokich częstotliwości.



- przewód XLR wykonany z miedzi OFC o czystości 99.999%
- profesjonalne wtyki Neutrik XLR o niskiej rezystancji styku i wysokiej integralności sygnału
- technologia QED Tri-Conductors(TM)
- unikatowy Zn/Mn ferrytowy płaszcz
- dożywotnia gwarancja QED
- długość: 0.6m

399 zł
CENA DETALICZNA

324,39 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,02 zł

EAN: 5036694037683

waga netto: 0,20 kg

QE3272 (1.0m)

QED REFERENCE AUDIO Cyfrowy Przewód stereo [XLR - XLR] - 1.0m



- W przewodach XLR z serii Reference Audio 40 zastosowana profesjonalne, połączone wtyki Neutrik XX-14. Złącza te są wytrzymałe i niezawodne i to właśnie sprawia że są najchętniej wybieranym wtykiem XLR przez profesjonalistów na całym świecie. Są one szczególnie dopasowane do zastosowanej przez QED technologii wykorzystującej 3 zamiast 2 przewodników w przewodzie, dodając przewodnik odpowiedzialny za odprowadzenie z przewodu wszelkiego rodzaju szumów zakłóceń mogących mieć niepożądany wpływ na przepływający sygnał. W przewodach XLR serii Reference Audio 40 zastosowano również specjalny ferrytowy płaszcz pochłaniający zakłócenia wysokich częstotliwości. Badania na specjalnych urządzeniach pomiarowych potwierdziły że zastosowanie specjalnego Zn/Mn Ferrytowego płaszczka pozwala osiągnąć bardziej skoncentrowaną ścieżkę sygnału. Ma to korzystny wpływ na micro-timing sygnału audio.
- przewód XLR wykonany z miedzi OFC o czystości 99,999%
- profesjonalne wtyki Neutrik XLR o niskiej rezystancji styku i wysokiej integralności sygnału
- technologia QED Tri-Conductors(TM)
- unikatowy Zn/Mn ferrytowy płaszcz
- dożywotnia gwarancja QED
- długość: 1.0m

499 zł
CENA DETALICZNA

405,69 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,02 zł
EAN: 5036694037690

waga netto: 0,20 kg

QE3274 (3.0m)

QED REFERENCE AUDIO Cyfrowy Przewód stereo [XLR - XLR] - 3.0m



W przewodach XLR z serii Reference Audio 40 zastosowana profesjonalne, połączone wtyki Neutrik XX-14. Złącza te są wytrzymałe i niezawodne i to właśnie sprawia że są najchętniej wybieranym wtykiem XLR przez profesjonalistów na całym świecie. Są one szczególnie dopasowane do zastosowanej przez QED technologii wykorzystującej 3 zamiast 2 przewodników w przewodzie, dodając przewodnik odpowiedzialny za odprowadzenie z przewodu wszelkiego rodzaju szumów zakłóceń mogących mieć niepożądany wpływ na przepływający sygnał. W przewodach XLR serii Reference Audio 40 zastosowano również specjalny ferrytowy płaszcz pochłaniający zakłócenia wysokich częstotliwości.

- przewód XLR wykonany z miedzi OFC o czystości 99,999%
- profesjonalne wtyki Neutrik XLR o niskiej rezystancji styku i wysokiej integralności sygnału
- technologia QED Tri-Conductors(TM)
- unikatowy Zn/Mn ferrytowy płaszcz
- dożywotnia gwarancja QED
- długość: 3.0m

599 zł
CENA DETALICZNA

486,99 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,02 zł

waga netto: 0,20 kg

PRZEWODY AUDIO - GŁOŚNIKOWE

QE0006 (5.0m)

QED SUPREMUS - 5.0m



- kabel głośnikowy serii SUPREMUS zapewni bezkompromisowe brzmienie dla wszystkich entuzjastów kina domowego i hi-fi
- zapewnia optymalne połączenie między wzmacniaczem, a głośnikami
- umożliwia odsłuch najwyższej jakości, pozwalający sprzętowi na „pokazanie” swojego najlepszego brzmienia
- udoskonalona izolacja zapewnia stały przepływ energii
- niepowtarzalna geometria i konstrukcja zapewniająca nierównane detale o wysokiej częstotliwości
- szesnaście złożonych przewodników centralnych z miedzi beztlenowej o czystości 99,999% powlekanych srebrem
- pole przekroju poprzecznego: 6,2 mm²
- rozmiar: 10AWG
- średnica zewnętrzna płaszczka: 17,0mm
- rodowane wtyki zaciskają się w gniazdach głośnikowych tworząc stabilne połączenie i zapewniając maksymalną powierzchnię kontaktu z gniazdem
- dożywotnia gwarancja
- długość przewodu: 5.0m

8 199 zł
CENA DETALICZNA

6 665,85 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł
EAN: 5036694043141

QE0005 (4.0m)

6 799 zł

CENA DETALICZNA

5 527,64 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694043134

QED SUPREMUS - 4.0m

- kabel głośnikowy serii SUPREMUS zapewni bezkompromisowe brzmienie dla wszystkich entuzjastów kina domowego i hi-fi
- zapewnia optymalne połączenie między wzmacniaczem, a głośnikami
- umożliwia odsłuch najwyższej jakości, pozwalający sprzętowi na „pokazanie” swojego najlepszego brzmienia
- udoskonalona izolacja zapewnia stały przepływ energii
- niepowtarzalna geometria i konstrukcja zapewniająca niezrównane detale o wysokiej częstotliwości
- szesnaście złożonych przewodników centralnych z miedzi beztlenowej o czystości 99,999% powlekanych srebrem
- pole przekroju poprzecznego: 6,2 mm²
- rozmiar: 10AWG
- średnica zewnętrzna płaszczka: 17,0mm
- rodowane wtyki zaciskają się w gniazdach głośnikowych tworząc stabilne połączenie i zapewniając maksymalną powierzchnię kontaktu z gniazdem
- dożywotnia gwarancja
- długość przewodu: 4.0m



QE0004 (3.0m)

5 399 zł

CENA DETALICZNA

4 389,43 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694043127

QED SUPREMUS - 3.0m

- kabel głośnikowy serii SUPREMUS zapewni bezkompromisowe brzmienie dla wszystkich entuzjastów kina domowego i hi-fi
- zapewnia optymalne połączenie między wzmacniaczem, a głośnikami
- umożliwia odsłuch najwyższej jakości, pozwalający sprzętowi na „pokazanie” swojego najlepszego brzmienia
- udoskonalona izolacja zapewnia stały przepływ energii
- niepowtarzalna geometria i konstrukcja zapewniająca niezrównane detale o wysokiej częstotliwości
- szesnaście złożonych przewodników centralnych z miedzi beztlenowej o czystości 99,999% powlekanych srebrem
- pole przekroju poprzecznego: 6,2 mm²
- rozmiar: 10AWG
- średnica zewnętrzna płaszczka: 17,0mm
- rodowane wtyki zaciskają się w gniazdach głośnikowych tworząc stabilne połączenie i zapewniając maksymalną powierzchnię kontaktu z gniazdem
- dożywotnia gwarancja
- długość przewodu: 3.0m



QE0003 (2.5m)

4 699 zł

CENA DETALICZNA

3 820,33 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694043110

QED SUPREMUS - 2.5m

- kabel głośnikowy serii SUPREMUS zapewni bezkompromisowe brzmienie dla wszystkich entuzjastów kina domowego i hi-fi
- zapewnia optymalne połączenie między wzmacniaczem, a głośnikami
- umożliwia odsłuch najwyższej jakości, pozwalający sprzętowi na „pokazanie” swojego najlepszego brzmienia
- udoskonalona izolacja zapewnia stały przepływ energii
- niepowtarzalna geometria i konstrukcja zapewniająca niezrównane detale o wysokiej częstotliwości
- szesnaście złożonych przewodników centralnych z miedzi beztlenowej o czystości 99,999% powlekanych srebrem
- przekrój: 6,2 mm²
- średnica zewnętrzna 17,0mm
- dożywotnia gwarancja
- długość przewodu: 2.5m



QE0002 (2.0m)

3 999 zł

CENA DETALICZNA

3 251,22 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694043103

QED SUPREMUS - 2.0m

- kabel głośnikowy serii SUPREMUS zapewnia bezkompromisowe brzmienie dla wszystkich entuzjastów kina domowego i hi-fi
- zapewnia optymalne połączenie między wzmacniaczem, a głośnikami
- umożliwia odsłuch najwyższej jakości, pozwalający sprzętowi na „pokazanie” swojego najlepszego brzmienia
- udoskonalona izolacja zapewnia stały przepływ energii
- niepowtarzalna geometria i konstrukcja zapewniająca niezrównane detale o wysokiej częstotliwości
- szesnaście złożonych przewodników centralnych z miedzi beztlenowej o czystości 99,999% powlekanych srebrem
- pole przekroju poprzecznego: 6,2 mm²
- rozmiar: 10AWG
- średnica zewnętrzna płaszczka: 17,0mm
- rodowane wtyki zaciskają się w gniazdach głośnikowych tworząc stabilne połączenie i zapewniając maksymalną powierzchnię kontaktu z gniazdem
- dożywotnia gwarancja
- długość przewodu: 2.0m



QE1444 - 5.0m

1 599 zł

CENA DETALICZNA

1 300,00 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694010983

QED SIGNATURE Przewód głośnikowy REVELATION - 5.0m

- kabel głośnikowy „Revelation” jest godny swojej nazwy i zapewnia bezprecedensowe brzmienie w cenie przystępnej dla wszystkich entuzjastów kina domowego i hi-fi
- nowy kabel jest połączeniem hi-endowych technologii Genesis i X-Tube firmy QED w nowym, miniaturowym formacie, po raz pierwszy wprowadzającym hi-endową filozofię tworzenia kabli do produktu ze średniej półki cenowej; ten przełom oznacza, że „Revelation” może poszczycić się znacznie niższymi wartościami całkowitej impedancji i czynnika dyssypacji, niż konwencjonalny kabel głośnikowy o takim samym polu przekroju poprzecznego
- rezultatem jest kabel głośnikowy tchnący zapierającą dech neutralnością, pozwalającą dobremu sprzętowi hi-fi i kina domowego na „pokazanie” swojego najlepszego brzmienia
- kabel ten posiada atrakcyjne wykończenie i standardową konstrukcję w kształcie cyfry 8, a każda z jego dziesięciu złożonych, powlekanych srebrem żył o czystości 99,999%, jest widoczna przez elastyczny pancerz zewnętrzny o grubości 5,0 mm z bezbarwnego polietylenu. Dla ułatwienia montażu oraz w celu zapewnienia prawidłowego sfazowania kolumn, żyła „dodatnia” jest wyraźnie zaznaczona, a obie żyły można z łatwością pozbawić pancerza w celu założenia zalecanych wtyczek głośnikowych QED 'Airloc'
- najprostsza do instalacji gotowa wersja z założonymi wtykami bananowymi
- zaawansowany Kabel Głośnikowy OFC o czystości 99,999%, powlekany srebrem
- dziesięć złożonych przewodników centralnych z miedzi beztlenowej o czystości 99,999% powlekanych srebrem, o średnicy 19/0.1mm
- kabel Revelation jest zamknięty w elastycznym, łatwo zdejmowanym, przezroczystym pancerzu zewnętrznym z polietylenu
- odporność na zjawisko pętli: 20,0 m
- czynnik dyssypacji przy 10kHz: 0.0009
- nominalna średnica zewnętrzna 2 X 5,0mm
- długość przewodu: 5.0m



QE1442 - 3.0m

999 zł

CENA DETALICZNA

812,20 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694010945

QED SIGNATURE Przewód głośnikowy REVELATION - 3.0m

- kabel głośnikowy „Revelation” jest godny swojej nazwy i zapewnia bezprecedensowe brzmienie w cenie przystępnej dla wszystkich entuzjastów kina domowego i hi-fi
- nowy kabel jest połączeniem hi-endowych technologii Genesis i X-Tube firmy QED w nowym, miniaturowym formacie, po raz pierwszy wprowadzającym hi-endową filozofię tworzenia kabli do produktu ze średniej półki cenowej; ten przełom oznacza, że „Revelation” może poszczycić się znacznie niższymi wartościami całkowitej impedancji i czynnika dyssypacji, niż konwencjonalny kabel głośnikowy o takim samym polu przekroju poprzecznego
- rezultatem jest kabel głośnikowy tchnący zapierającą dech neutralnością, pozwalającą dobremu sprzętowi hi-fi i kina domowego na „pokazanie” swojego najlepszego brzmienia
- kabel ten posiada atrakcyjne wykończenie i standardową konstrukcję w kształcie cyfry 8, a każda z jego dziesięciu złożonych, powlekanych srebrem żył o czystości 99,999%, jest widoczna przez elastyczny pancerz zewnętrzny o grubości 5,0 mm z bezbarwnego polietylenu. Dla ułatwienia montażu oraz w celu zapewnienia prawidłowego sfazowania kolumn, żyła „dodatnia” jest wyraźnie zaznaczona, a obie żyły można z łatwością pozbawić pancerza w celu założenia zalecanych wtyczek głośnikowych QED 'Airloc'
- najprostsza do instalacji gotowa wersja z założonymi wtykami bananowymi
- zaawansowany Kabel Głośnikowy OFC o czystości 99,999%, powlekany srebrem
- dziesięć złożonych przewodników centralnych z miedzi beztlenowej o czystości 99,999% powlekanych srebrem, o średnicy 19/0.1mm
- kabel Revelation jest zamknięty w elastycznym, łatwo zdejmowanym, przezroczystym pancerzu zewnętrznym z polietylenu
- odporność na zjawisko pętli: 20,0 m
- czynnik dyssypacji przy 10kHz: 0.0009
- nominalna średnica zewnętrzna 2 X 5,0mm
- długość przewodu: 3.0m



QE1440 - 2.0m

799 zł

CENA DETALICZNA

649,59 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694010938

QED SIGNATURE Przewód głośnikowy REVELATION - 2.0m

- kabel głośnikowy „Revelation” jest godny swojej nazwy i zapewnia bezprecedensowe brzmienie w cenie przystępnej dla wszystkich entuzjastów kina domowego i hi-fi
- nowy kabel jest połączeniem hi-endowych technologii Genesis i X-Tube firmy QED w nowym, miniaturowym formacie, po raz pierwszy wprowadzającym hi-endową filozofię tworzenia kabli do produktu ze średniej półki cenowej; ten przełom oznacza, że „Revelation” może poszczycić się znacznie niższymi wartościami całkowitej impedancji i czynnika dyssypacji, niż konwencjonalny kabel głośnikowy o takim samym polu przekroju poprzecznego
- rezultatem jest kabel głośnikowy tchnący zapierającą dech neutralnością, pozwalającą dobremu sprzętowi hi-fi i kina domowego na „pokazanie” swojego najlepszego brzmienia
- kabel ten posiada atrakcyjne wykończenie i standardową konstrukcję w kształcie cyfry 8, a każda z jego dziesięciu złożonych, powlekanych srebrem żył o czystości 99,999%, jest widoczna przez elastyczny pancerz zewnętrzny o grubości 5,0 mm z bezbarwnego polietylenu. Dla ułatwienia montażu oraz w celu zapewnienia prawidłowego sfazowania kolumn, żyła „dodatnia” jest wyraźnie zaznaczona, a obie żyły można z łatwością pozbawić pancerza w celu założenia zalecanych wtyczek głośnikowych QED 'Airloc'
- najprostsza do instalacji gotowa wersja z założonymi wtykami bananowymi
- zaawansowany Kabel Głośnikowy OFC o czystości 99,999%, powlekany srebrem
- dziesięć złożonych przewodników centralnych z miedzi beztlenowej o czystości 99,999% powlekanych srebrem, o średnicy 19/0.1mm
- kabel Revelation jest zamknięty w elastycznym, łatwo zdejmowanym, przezroczystym pancerzu zewnętrznym z polietylenu
- odporność na zjawisko pętli: 20,0 m
- czynnik dyssypacji przy 10kHz: 0.0009
- nominalna średnica zewnętrzna 2 X 5,0mm
- długość przewodu: 2.0m



QE1454 - 5.0m

QED REFERENCE XT40 (5.0m)

QED XT40 został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu bardzo niskiej oporności na metr przy zachowaniu dużego pola przekroju poprzecznego (4mm²). Jest również wyposażony w technologię QED X-Tube™, które redukuje efekt naskórkowości – szczególnie uciążliwy w przypadku kabli z dużym przekrojem poprzecznym. Dzięki temu otrzymujemy przewód o większej ilości szczegółów w wysokich częstotliwościach, mniejszej ilości zakłóceń a także wyższej wydajności.



- przekrój poprzeczny: 2x4mm²
- miedź OFC o czystości 99.999%
- ściśle owinięte wokół wewnątrz wypełnienia POLYCORE miedziane nitki zapewniają największą powierzchnię przepływu sygnału
- dodatkowe ekranowanie i wysokiej jakości perłowo-biały płaszcz zapewniają wysoką odporność mechaniczną oraz odporność na promieniowanie z otoczenia
- pojemność przewodu: 59.0 pF/m
- indukcyjność pętli: 0.46 μH/m
- oporność pętli: 8.0 mΩ
- współczynnik rozproszenia przy 10 kHz: 0.0576
- nominalna średnica zewnętrzna: 6.0mm
- przewód sprzedawany bez wtyków bananowych pokazanych na zdjęciach
- dla osiągnięcia najlepszego efektu zaleca się stosowanie wtyków QED AIRLOC

999 zł

CENA DETALICZNA

812,20 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694043028



QE1452 - 3.0m

QED REFERENCE XT40

QED XT40 został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu bardzo niskiej oporności na metr przy zachowaniu dużego pola przekroju poprzecznego (4mm²). Jest również wyposażony w technologię QED X-Tube™, które redukuje efekt naskórkowości – szczególnie uciążliwy w przypadku kabli z dużym przekrojem poprzecznym. Dzięki temu otrzymujemy przewód o większej ilości szczegółów w wysokich częstotliwościach, mniejszej ilości zakłóceń a także wyższej wydajności.



- przekrój poprzeczny: 2x4mm²
- miedź OFC o czystości 99.999%
- ściśle owinięte wokół wewnątrz wypełnienia POLYCORE miedziane nitki zapewniają największą powierzchnię przepływu sygnału
- dodatkowe ekranowanie i wysokiej jakości perłowo-biały płaszcz zapewniają wysoką odporność mechaniczną oraz odporność na promieniowanie z otoczenia
- pojemność przewodu: 59.0 pF/m
- indukcyjność pętli: 0.46 μH/m
- oporność pętli: 8.0 mΩ
- współczynnik rozproszenia przy 10 kHz: 0.0576
- nominalna średnica zewnętrzna: 6.0mm
- przewód sprzedawany bez wtyków bananowych pokazanych na zdjęciach
- dla osiągnięcia najlepszego efektu zaleca się stosowanie wtyków QED AIRLOC

749 zł

CENA DETALICZNA

608,94 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694043011



QE1450 - 2.0m

Przewód głośnikowy REFERENCE - 2.0m

QED XT40 został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu bardzo niskiej oporności na metr przy zachowaniu dużego pola przekroju poprzecznego (4mm²). Jest również wyposażony w technologię QED X-Tube™, które redukuje efekt naskórkowości – szczególnie uciążliwy w przypadku kabli z dużym przekrojem poprzecznym. Dzięki temu otrzymujemy przewód o większej ilości szczegółów w wysokich częstotliwościach, mniejszej ilości zakłóceń a także wyższej wydajności.



- przekrój poprzeczny: 2x4mm²
- miedź OFC o czystości 99.999%
- ściśle owinięte wokół wewnątrz wypełnienia POLYCORE miedziane nitki zapewniają największą powierzchnię przepływu sygnału
- dodatkowe ekranowanie i wysokiej jakości perłowo-biały płaszcz zapewniają wysoką odporność mechaniczną oraz odporność na promieniowanie z otoczenia
- pojemność przewodu: 59.0 pF/m
- indukcyjność pętli: 0.46 μH/m
- oporność pętli: 8.0 mΩ
- współczynnik rozproszenia przy 10 kHz: 0.0576
- nominalna średnica zewnętrzna: 6.0mm
- przewód sprzedawany bez wtyków bananowych pokazanych na zdjęciach
- dla osiągnięcia najlepszego efektu zaleca się stosowanie wtyków QED AIRLOC

629 zł

CENA DETALICZNA

511,38 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694043004



QE1434 - 5.0m

QED REFERENCE Przewód głośnikowy SILVER ANNIVERSARY XT - 5.0m

Kabel Silver Anniversary-XT został skonstruowany specjalnie jak następca obsypanego nagrodami kabla głośnikowego Silver Anniversary; zaprojektowany z myślą o znakomitym brzmieniu kabel głośnikowy Silver Anniversary-XT może poszczycić się charakterystyką właściwą dla Silver Anniversary polepszoną jeszcze o technologię Aircore™, przejętą wprost z prestiżowych kabli X-Tube™



- unikalny splot trzech wiązek powlekanych srebrem przewodników z miedzi beztlenuowej 5 x 16 x 0,1mm
- kompresowalny rdzeń Teflon Aircore™ ułatwiający montaż wtyczek
- niska rezystancja, niska pojemność, niska indukcyjność
- łatwy do zdjęcia polietylenowy pancerz zewnętrzny
- przewodniki o polu przekroju poprzecznego 2 x 1,50mm²
- długość przewodu: 5.0m

829 zł

CENA DETALICZNA

673,98 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694010976



QE1432 - 3.0m

QED REFERENCE Przewód głośnikowy SILVER ANNIVERSARY XT - 3.0m

Kabel Silver Anniversary-XT został skonstruowany specjalnie jak następca obsypanego nagrodami kabla głośnikowego Silver Anniversary; zaprojektowany z myślą o znakomitym brzmieniu kabel głośnikowy Silver Anniversary-XT może poszczycić się charakterystyką właściwą dla Silver Anniversary polepszoną jeszcze o technologię Aircore™, przejętą wprost z prestiżowych kabli X-Tube™



- unikalny splot trzech wiązek powlekanych srebrem przewodników z miedzi beztlenuowej 5 x 16 x 0,1mm
- kompresowalny rdzeń Teflon Aircore™ ułatwiający montaż wtyczek
- niska rezystancja, niska pojemność, niska indukcyjność
- łatwy do zdjęcia polietylenowy pancerz zewnętrzny
- przewodniki o polu przekroju poprzecznego 2 x 1,50mm²
- długość przewodu: 3.0m

649 zł

CENA DETALICZNA

527,64 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694010921



QE1430 - 2.0m



QED REFERENCE Przewód głośnikowy SILVER ANNIVERSARY XT - 2.0m

Kabel Silver Anniversary-XT został skonstruowany specjalnie jak następca obsypanego nagrodami kabla głośnikowego Silver Anniversary; zaprojektowany z myślą o znakomitym brzmieniu kabel głośnikowy Silver Anniversary-XT może poszczycić się charakterystyką właściwą dla Silver Anniversaryy polepszoną jeszcze o technologię Aircore™, przejętą wprost z prestiżowych kabli X-Tube™

- unikalny splot trzech wiązek powlekanych srebrem przewodników z miedzi beztlenowej 5 x 16 x 0,1mm
- kompresowalny rdzeń Teflon Aircore™ ułatwiający montaż wtyczek
- niska rezystancja, niska pojemność, niska indukcyjność
- łatwy do zdjęcia polietylenowy pancerz zewnętrzny
- przewodniki o polu przekroju poprzecznego 2 x 1,50mm²
- długość przewodu: 2.0m

549 zł

CENA DETALICZNA

446,34 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694010914



QE1424 - 5.0m



QED PERFORMANCE Przewód głośnikowy RUBY ANNIVERSARY EVO - 5.0m

Ruby Anniversary jest całkowicie nową konstrukcją pochodzącą z laboratoriów QED, będącą jednocześnie ukoronowaniem 40 lat doświadczeń lidera brytyjskiego rynku w tworzeniu rozwiązań kablowych. Zawiera w sobie doświadczenia konstrukcyjne serii kabli Genesis i X-Tube tworząc z tego kombinację miniaturowego formatu wnoszącą technologie high-end do rynku hi-fi klasy popularnej

Pięć centralnych przewodów wykonanych z miedzi beztlenowej o czystości 99,999% o włóknach 37/0.146mm (przy CSA 3mm kw.), indywidualnie izolowanych od siebie przez 5 prętów wypełniających 1,02mm z polietylenu o niskiej gęstości. Przewody te i pręty nawinięto na centralny rdzeń z polietylenu o średnicy 2,32mm stosując 90mm przeciwbieżny splot utrzymywany stabilnie przez 100% przezroczystą otulinę z Mylaru. Ruby Anniversary jest pokryta elastycznym jasnym płaszczem zewnętrznym z polietylenu

- Ruby Anniversary w nowej, gotowej do użycia wersji z założonymi wtykami bananowymi
- reakcja pojemnościowa: 33.4pF/m
- indukcyjność 0.61uH/m
- rezystancja 11.0 mOhm
- współczynnik rozproszenia @10kHz: 0.0001
- nominalna średnica zewnętrzna 6.0mm
- długość przewodów w zestawie: 5.0m

649 zł

CENA DETALICZNA

527,64 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694010969



QE1422 - 3.0m



QED PERFORMANCE Przewód głośnikowy RUBY ANNIVERSARY EVO - 3.0m

Ruby Anniversary jest całkowicie nową konstrukcją pochodzącą z laboratoriów QED, będącą jednocześnie ukoronowaniem 40 lat doświadczeń lidera brytyjskiego rynku w tworzeniu rozwiązań kablowych. Zawiera w sobie doświadczenia konstrukcyjne serii kabli Genesis i X-Tube tworząc z tego kombinację miniaturowego formatu wnoszącą technologie high-end do rynku hi-fi klasy popularnej

Pięć centralnych przewodów wykonanych z miedzi beztlenowej o czystości 99,999% o włóknach 37/0.146mm (przy CSA 3mm kw.), indywidualnie izolowanych od siebie przez 5 prętów wypełniających 1,02mm z polietylenu o niskiej gęstości. Przewody te i pręty nawinięto na centralny rdzeń z polietylenu o średnicy 2,32mm stosując 90mm przeciwbieżny splot utrzymywany stabilnie przez 100% przezroczystą otulinę z Mylaru. Ruby Anniversary jest pokryta elastycznym jasnym płaszczem zewnętrznym z polietylenu

- Ruby Anniversary w nowej, gotowej do użycia wersji z założonymi wtykami bananowymi
- reakcja pojemnościowa: 33.4pF/m
- indukcyjność 0.61uH/m
- rezystancja 11.0 mOhm
- współczynnik rozproszenia @10kHz: 0.0001
- nominalna średnica zewnętrzna 6.0mm
- długość przewodów w zestawie: 3.0m

479 zł

CENA DETALICZNA

389,43 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694010907



QE1420 - 2.0m

QED PERFORMANCE Przewód głośnikowy RUBY ANNIVERSARY EVO - 2.0m

Ruby Anniversary jest całkowicie nową konstrukcją pochodzącą z laboratoriów QED, będącą jednocześnie ukoronowaniem 40 lat doświadczeń lidera brytyjskiego rynku w tworzeniu rozwiązań kablowych. Zawiera w sobie doświadczenia konstrukcyjne serii kabli Genesis i X-Tube tworząc z tego kombinację miniaturowego formatu wnoszącą technologie high-end do rynku hi-fi klasy popularnej

Pięć centralnych przewodów wykonanych z miedzi beztlenu o czystości 99,999% o włóknach 37/0.146mm (przy CSA 3mm kw.), indywidualnie izolowanych od siebie przez 5 prętów wypełniających 1,02mm z polietylenu o niskiej gęstości. Przewody te i pręty nawinięto na centralny rdzeń z polietylenu o średnicy 2,32mm stosując 90mm przeciwbieżny splot utrzymywany stabilnie przez 100% przezroczystą otulinę z Mylaru. Ruby Anniversary jest pokryta elastycznym jasnym płaszczem zewnętrznym z polietylenu

- Ruby Anniversary w nowej, gotowej do użycia wersji z założonymi wtykami bananowymi
- reaktancja pojemnościowa: 33.4pF/m
- indukcyjność 0.61uH/m
- rezystancja 11.0 mOhm
- współczynnik rozproszenia @10kHz: 0.0001
- nominalna średnica zewnętrzna 6.0mm
- długość przewodów w zestawie: 2.0m



419 zł

CENA DETALICZNA

340,65 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694010891



QE1414 - 5.0m

QED PERFORMANCE Przewód głośnikowy XTC - 5.0m

XTC jest całkowicie nową konstrukcją laboratoriów QED, wykorzystuje technologie Silver Anniversary X-Tube, z pominięciem posrebrzenia i z dodatkową przestrzenią centralną; tworzy wrażenie cieplejszego i bardziej okrągłego dźwięku w porównaniu do jego droższego rodzeństwa

- wykonane z beztlenu miedzi o czystości 99.999%
- splot trzech wiązek 16x 5/0.09mm, owinięte wokół pustej przestrzeni centralnej (trzon PE 1,5mm) utrzymywane przez otulinę wykonaną ze 100% Mylaru
- elastyczny polietylenowy perłowy płaszcz zewnętrzny
- pojemność 16.6pF/m
- indukcyjność 0.69uH/m.
- rezystancja pętli 25.0m Strata Factor @ 10kHz: 0,0125
- nominalna średnica zewnętrzna 4mm x 10mm
- długość 5.0m



499 zł

CENA DETALICZNA

405,69 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694010952



QE1412 - 3.0m

QED PERFORMANCE Przewód głośnikowy XTC - 3.0m

XTC jest całkowicie nową konstrukcją laboratoriów QED, wykorzystuje technologie Silver Anniversary X-Tube, z pominięciem posrebrzenia i z dodatkową przestrzenią centralną; tworzy wrażenie cieplejszego i bardziej okrągłego dźwięku w porównaniu do jego droższego rodzeństwa

- wykonane z beztlenu miedzi o czystości 99.999%
- splot trzech wiązek 16x 5/0.09mm, owinięte wokół pustej przestrzeni centralnej (trzon PE 1,5mm) utrzymywane przez otulinę wykonaną ze 100% Mylaru
- elastyczny polietylenowy perłowy płaszcz zewnętrzny
- pojemność 16.6pF/m
- indukcyjność 0.69uH/m.
- rezystancja pętli 25.0m Strata Factor @ 10kHz: 0,0125
- nominalna średnica zewnętrzna 4mm x 10mm
- długość 3.0m



379 zł

CENA DETALICZNA

308,13 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694010884



QE1410 - 2.0m



QED PERFORMANCE Przewód głośnikowy XTC - 2.0m

XTC jest całkowicie nową konstrukcją laboratoriów QED, wykorzystuje technologie Silver Anniversary X-Tube, z pominięciem posrebrzenia i z dodatkową przestrzenią centralną; tworzy wrażenie cieplejszego i bardziej okrągłego dźwięku w porównaniu do jego droższego rodzeństwa

- wykonane z beztlenuj miedzi o czystości 99,999%
- splot trzech wiązek 16x 5/0.09mm, owinięte wokół pustej przestrzeni centralnej (trzon PE 1,5mm) utrzymywane przez otulinę wykonaną ze 100% Mylaru
- elastyczny polietylenowy perlony płaszcz zewnętrzny
- pojemność 16.6pF/m
- indukcyjność 0.69uH/m.
- rezystancja pętli 25.0m Strata Factor @ 10kHz: 0,0125
- nominalna średnica zewnętrzna 4mm x 10mm
- długość 2.0m

319 zł

CENA DETALICZNA

259,35 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694010877



C-GNSS/50

QED SIGNATURE Przewód głośnikowy GENESIS [2 x 9x19/0.2mm, szpula 50m] - cena za metr

Niezwykle niska rezystancja przewodów Silver Spiral umożliwia wzmacniaczom zachowanie znakomitej kontroli nad głośnikami, zwłaszcza przy niskich częstotliwościach; nie jest to jakiś tam zwykły kabel głośnikowy, ale posiadający znakomite właściwości brzmieniowe komponent systemu audio.



- unikalna potrójna spiralna geometria koncentryczna
- 9 powlekanych srebrem, złożonych przewodników centralnych z miedzi beztlenuj o czystości 99,999%
- przewodniki owinięte w ultracienką, niskostratną izolację LPDE
- koncentryczna geometria ekranu
- niska rezystancja, niska pojemność, niska indukcyjność
- bardzo niski czynnik dyssypacji
- izolowany zewnętrzny pancerz z PCV
- rozmiar: 16,6 mm średnicy
- dostępny w szpuli, długość 50m, cena za metr
- wtyki głośnikowe pokazane na zdjęciach są sprzedawane oddzielnie

269 zł

CENA DETALICZNA

218,70 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694010174



C-GNSSBW/30

QED SIGNATURE Przewód głośnikowy GENESIS BI-WIRE [4 x 9x19/0.2mm, szpula 30m] - cena za metr

Genesis Silver Spiral Bi-Wire. BI-Wire to dwużyłowa wersja przewodu polepszająca już i tak znakomitą charakterystykę przewodów Genesis Silver Spiral dzięki zastosowaniu opracowanej podczas badań Genesis technologii dwurdzeniowej w zwartym formacie czterordzeniowym.



- ułożone spiralnie przewodniki z powlekanej srebrem miedzi beztlenuj o czystości 99,999%, o pokaźnym polu przekroju poprzecznego (22m²)
- oddzielnie izolowane wiązki przewodników dla sygnałów basowych i wysokotonowych
- konstrukcja czterordzeniowa
- bardzo niski czynnik dyssypacji
- konstrukcja wielowłóknowa wieloprzewodnikowa (układ przewodników 9x19/0,2mm)
- koncentryczna geometria ekranu
- unikalna geometria spiralna
- zwarta konstrukcja o znakomitych właściwościach i brzmieniu
- przepiękne, przezroczysto-srebrne wykończenie
- superelastyczna konstrukcja pozwala na ułożenie kabla w dowolny sposób
- doskonały kabel do systemów hi-endowych, hi-fi i kina domowego obsługujących konfigurację bi-wiring
- rozmiar: 19,6mm średnicy
- dostępny w szpuli, długość 30m, cena za metr
- wtyki głośnikowe pokazane na zdjęciach są sprzedawane oddzielnie

499 zł

CENA DETALICZNA

405,69 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694010181

C-XT400/50

QED SIGNATURE Przewód głośnikowy X-TUBE 400 [2 x 4.0mm², szpula 50m] - cena za metr

„X-Type-400 to obfitość brzmienia. Rozdzielczość detalu jest tu wspaniała. Ten kabel odsłania najdrobniejsze szczegóły skomplikowanych utworów muzycznych nawet przy niskim poziomie głośności.” - magazyn What Hi-Fi?



- referencyjny kabel QED typu Aircore™
- rurowa geometria przewodnika z miedzi beztlenowej powlekanego srebrem
- przeznaczone do najlepszych systemów hi-fi i do kina domowego
- przewodniki o bardzo dużym polu przekroju poprzecznego 2 x 4mm²
- zwarta konstrukcja oparta na geometrii cyfry 8
- rozmiar: 12.7 x 6.0mm
- dostępny w szpuli, długość 50m, cena za metr
- wtyki głośnikowe pokazane na zdjęciach są sprzedawane oddzielnie

159 zł

CENA DETALICZNA

129,27 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694010334



C-XT40/50

QED REFERENCE Przewód głośnikowy XT 40 [2 x 4.0mm², szpula 50m] - cena za metr

QED QX40 został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu bardzo niskiej oporności na metr przy zachowaniu dużego pola przekroju poprzecznego (4mm²). Jest również wyposażony w technologię QED X-Tube™, które redukuje efekt naskórkowości – szczególnie uciążliwy w przypadku kabli z dużym przekrojem poprzecznym. Dzięki temu otrzymujemy przewód o większej ilości szczegółów w wysokich częstotliwościach, mniejszej ilości zakłóceń a także wyższej wydajności.



- przekrój poprzeczny: 2x4mm²
- miedź OFC o czystości 99.999%
- ściśle owinięte wokół wewnątrz wypełnienia POLYCORE miedziane nitki zapewniają największą powierzchnię przepływu sygnału
- dodatkowe ekranowanie i wysokiej jakości perłowo-biały płaszcz zapewniają wysoką odporność mechaniczną oraz odporność na promieniowanie z otoczenia
- pojemność przewodu: 59.0 pF/m
- indukcyjność pętli: 0.46 μH/m
- oporność pętli: 8.0 mΩ
- współczynnik rozproszenia przy 10 kHz: 0.0576
- nominalna średnica zewnętrzna: 6.0mm
- przewód sprzedawany bez wtyków bananowych pokazanych na zdjęciach
- dla osiągnięcia najlepszego efektu zaleca się stosowanie wtyków QED AIRLOC
- cena za metr

59,90 zł

CENA DETALICZNA

48,70 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694011430



C-QEDREV/50

QED SIGNATURE Przewód głośnikowy REVELATION [2 x 5.0mm², szpula 50m] - cena za metr

Kabel głośnikowy „Revelation” jest godny swojej nazwy i zapewnia bezprecedensowe brzmienie w cenie przystępnej dla wszystkich entuzjastów kina domowego i hi-fi



- nowy kabel jest połączeniem hi-endowych technologii Genesis i X-Tube firmy QED w nowym, miniaturowym formacie, po raz pierwszy wprowadzającym hi-endową filozofię tworzenia kabli do produktu ze średniej półki cenowej; ten przełom oznacza, że „Revelation” może poszczycić się znacznie niższymi wartościami całkowitej impedancji i czynnika dysypacji, niż konwencjonalny kabel głośnikowy o takim samym polu przekroju poprzecznego
- zaawansowany Kabel Głośnikowy OFC o czystości 99,999%, powlekanymi srebrem
- dziesięć złożonych przewodników centralnych z miedzi beztlenowej o czystości 99,999% powlekanymi srebrem, o średnicy 19/0.1mm
- kabel Revelation jest zamknięty w elastycznym, łatwo zdejmowanym, przeźroczystym pancerzu zewnętrznym z polietylenu
- odporność na zjawisko pętli: 20,0 m
- czynnik dysypacji przy 10kHz: 0.0009
- nominalna średnica zewnętrzna 2 X 5,0mm
- dostępny w szpuli, długość 50m, cena za metr

119 zł

CENA DETALICZNA

96,75 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694010587



QE1325 XT25

QED Przewód głośnikowy XT25

QED zdobyło więcej nagród magazynu What Hi-Fi? niż jakakolwiek inna marka a przewód XT25 jest naszym dziedzictwem dostarczanym w rozsądnej cenie. W odróżnieniu od większości innych producentów, QED oferuje nieograniczoną dożywnością gwarancję co oznacza, że jeśli Twój przewód nie osiągnie pełnego potencjału w trakcie jego użytkowania, wymienimy go bezpłatnie. W przewodach głośnikowych wysokie dźwięki są zmuszane do przemieszczania się w kierunku od wewnętrznych części przewodnika do zewnętrznych, przez co w miarę wzrostu częstotliwości wykorzystują coraz mniej dostępne powierzchnie przekroju poprzecznego. Nazywa się to "efektem naskórkowości". Oznacza to, że dla wysokich częstotliwości rezystancja kabla jest znacznie wyższa niż dla dźwięków o niższym tonie. Prądy wirowe w jednym przewodniku mogą wpływać na prąd płynący w sąsiednim przewodniku tak, że prądy płynące w tym samym kierunku oddalają się od siebie. Ów "efekt zbliżeniowy" również zwiększa oporność w miarę wzrostu częstotliwości. Te zjawiska mają szkodliwy wpływ na wierność słyszanego dźwięku. Technologia QED X-Tube™ zastosowana w XT25 rozwiązuje te problemy, tworząc z pojedynczych wiązek przewodów pustą rurą geometrię przewodnika, dzięki czemu w porównaniu z tradycyjnymi przewodnikami każda z częstotliwości może płynąć z taką samą łatwością.

Sygnały muzyczne w przewodzie głośnikowym w ciągu sekundy poruszają się wielokrotnie w obu kierunkach. Materiał izolacyjny (dielektryk) stosowany do rozdzielania od siebie wiązek przesyłowych i powrotnych musi być ładowany i rozładowywany za każdym razem. Energia zgromadzona w dielektryku podczas takiego cyklu ładowania nie jest całkowicie zwracana, co ma szkodliwy wpływ na wierność dźwięku, który słyszysz. Dlatego w QED stosujemy materiały dielektryczne o niskiej stratności, takie jak polietylen (PE) lub Teflon™ (PTFE), zamiast tańszych alternatyw z PVC, które są spotykane w innych niemarkowych przewodach.

Przewody głośnikowe muszą mieć dużą obciążalność prądową. Jeśli opór elektryczny kabla jest zbyt duży, część sygnału muzycznego zostanie utracona, powodując szkodliwy wpływ na wierność dźwięku, który słyszysz. Aby temu zapobiec, oporność przewodów głośnikowych jest tak mała, jak to tylko możliwe. W tym celu w ramach ograniczeń wielkości każdego kabla wykorzystujemy największą praktyczną powierzchnię przekroju poprzecznego miedzi. W celu wycisnienia ostatniej kropli wydajności przewodów upewniamy się, że w miedzi nie ma żadnych zanieczyszczeń, które mogłyby powodować straty. Dlatego używamy tylko 99,999% miedzi beztlenowej.

Wyjątkowa opatentowana technologia, zastrzeżone geometrie oraz nasze nagradzane dziedzictwo, w porównaniu z innymi przewodami głośnikowymi dają niesamowite odczucia dźwiękowe.



- powierzchnia przekroju poprzecznego: 2,5 mm²
- rozmiar: 14 AWG
- średnica zewnętrzna płaszczki ochronnej: 3,96 mm
- indukcyjność pętli: 0,52 µH/m
- rezystancja pętli: 13,4 mΩ
- pojemność przewodu: 35,0 pF/m
- współczynnik rozpraszania przy 10 kHz: 0,0001
- żyły: 10 x 19/0,13 mm
- izolacja: płaszcz LDPE ze 100% pokryciem z taśmy aluminiowej Mylar
- przewód sprzedawany na metry, wtyki bananowe QED Airloc™ Forte widoczne na zdjęciu dostępne osobno

NOWOŚĆ

44,90 zł

CENA DETALICZNA

36,50 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694010525

C-QSAXT/100

QED REFERENCE Przewód głośnikowy SILVER ANNIVERSARY XT [szpula 100m] - cena za metr

Kabel Silver Anniversary-XT został skonstruowany specjalnie jak następca obsypanego nagrodami kabla głośnikowego Silver Anniversary; zaprojektowany z myślą o znakomitym brzmieniu kabel głośnikowy Silver Anniversary-XT może poszczycić się charakterystyką właściwą dla Silver Anniversary polepszoną jeszcze o technologię Aircore™, przejętą wprost z prestiżowych kabli X-Tube™



- unikalny splot trzech wiązek powlekanych srebrem przewodników z miedzi beztlenowej 5 x 16 x 0,1mm
- kompresowalny rdzeń Teflon Aircore™ ułatwiający montaż wtyczek
- niska rezystancja, niska pojemność, niska indukcyjność
- łatwy do zdjęcia polietylenowy pancerz zewnętrzny
- przewodniki o polu przekroju poprzecznego 2 x 1,88mm²
- dostępny w szpuli, długość 100m, cena za metr
- wtyki głośnikowe pokazane na zdjęciach są sprzedawane oddzielnie



C-QSAXTBW/50

QED REFERENCE Przewód głośnikowy SILVER ANNIVERSARY XT BI-WIRE [szpula 50m] - cena za metr

Kabel Silver Anniversary-XT Bi-Wire został skonstruowany specjalnie jak następca obsypanego nagrodami kabla głośnikowego Silver Anniversary; zaprojektowany z myślą o znakomitym brzmieniu kabel głośnikowy Silver Anniversary-XT może poszczycić się charakterystyką właściwą dla Silver Anniversary-XT Bi-Wire polepszoną jeszcze o technologię Aircore™, przejętą wprost z prestiżowych kabli X-Tube



- unikalny splot trzech wiązek powlekanych srebrem przewodników z miedzi beztlenowej 5 x 16 x 0,1mm
- kompresowalny rdzeń Teflon Aircore™ ułatwiający montaż wtyczek
- niska rezystancja, niska pojemność, niska indukcyjność
- łatwy do zdjęcia polietylenowy pancerz zewnętrzny
- przewodniki o polu przekroju poprzecznego 4 x 1,5mm²
- dostępny w szpuli, długość 50m, cena za metr
- wtyki głośnikowe pokazane na zdjęciach są sprzedawane oddzielnie

89,90 zł
CENA DETALICZNA

73,09 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694010532

C-QSM/100

QED PERFORMANCE Przewód głośnikowy SILVER MICRO [szpula 100m] - biały - cena za metr

Linia Silver Micro łączy wygodę i dobre osiągi. Miniaturowa konstrukcja oparta na geometrii cyfry 8 zapewnia przewodowi Silver Micro znakomite osiągi w najbardziej wymagających lokalizacjach



- posiadający znakomite właściwości izolacja z polietylenu o niskiej gęstości
- przewodniki z miedzi beztlenowej o czystości 99,999%
- niski profil pozwala na ułożenie kabla za listwami przypodłogowymi lub pod dywanem
- idealne do systemów hi-fi i kina domowego oraz do prowadzenia okablowania pomiędzy pomieszczeniami.
- rozmiar: 2,4 x 5,0 mm
- dostępny w szpuli, długość 100m, cena za metr
- kolor biały
- wtyki głośnikowe pokazane na zdjęciach są sprzedawane oddzielnie

29,90 zł
CENA DETALICZNA

24,31 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694010464



C-QM/200

QED PERFORMANCE Przewód głośnikowy MICRO [szpula 200m] - biały - cena za metr

- kabel głośnikowy dla początkujących melomanów łączy wygodę i dobre brzmienie
- miniaturowa konstrukcja oparta na geometrii cyfry 8 umożliwia użycie przewodu Micro w najbardziej wymagających lokalizacjach
- posiadający znakomite właściwości izolacja z polietylenu o niskiej gęstości
- przewodniki z miedzi beztlenowej o czystości 99,999%
- niski profil pozwala na ułożenie kabla za listwami przypodłogowymi lub pod dywanem
- idealne do systemów hi-fi i kina domowego oraz do prowadzenia okablowania pomiędzy pomieszczeniami.
- rozmiar: 2,4 x 5,0 mm
- dostępny w szpuli, długość 200m, cena za metr
- kolor biały
- wtyki głośnikowe pokazane na zdjęciach są sprzedawane oddzielnie



13,90 zł
CENA DETALICZNA

11,30 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694010068

C-QO/100

QED PERFORMANCE Przewód głośnikowy ORIGINAL [szpula 100m] - biały - cena za metr



- wykonane z beztlenuowej miedzi o czystości 99,999% przewodniki o zoptymalizowanej geometrii i cieńsza izolacja z polietylenu o niskiej gęstości sprawia, że ten tani kabel zapewnia znakomitą jakość dźwięku
- ciesząca się międzynarodowym uznaniem, nagradzana konstrukcja kabla
- geometria kabla zoptymalizowana dla zapewnienia niskiego czynnika dyssypacji i strat pomiędzy przewodnikami
- posiadająca znakomite właściwości izolacja z polietylenu o niskiej gęstości
- przewodniki z miedzi beztlenuowej o czystości 99,999%
- dzięki prawdziwie niskimpedancyjnej konstrukcji, kabel znakomicie sprawdza się również w długich odcinakach
- rozmiar: 3,6 x 7,0mm
- dostępny w szpuli, długość 100m, cena za metr
- wtyki głośnikowe pokazane na zdjęciach są sprzedawane oddzielnie

22,90 zł

CENA DETALICZNA

18,62 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694010082



C-42/100W (White)

QED PERFORMANCE Przewód głośnikowy 42 STRAND [2 x 1.25mm², szpula 100m] - biały - cena za metr



- kabel głośnikowy dla początkujących melomanów łączący wygodę i dobre brzmienie
- konstrukcja oparta na geometrii cyfry 8 umożliwia użycie przewodu 42 Strand w najbardziej wymagających lokalizacjach
- kabel ten jest jedynym zdobywcą prestiżowej nagrody 'TEST OF TIME' Brytyjskiej Federacji Audio.
- żyła o polu przekroju poprzecznego 1,25 mm², składająca się z 42 włókien z wysokogatunkowej miedzi
- przejrzystsze brzmienie basu
- przejrzystsze brzmienie wysokich tonów
- dostępny w szpuli, długość 100 m, cena za metr
- kolor biały

8,99 zł

CENA DETALICZNA

7,31 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694010037

C-42/100B (Black)

QED PERFORMANCE Przewód głośnikowy 42 STRAND [2 x 1.25mm², szpula 100m] - czarny - cena za metr



- kabel głośnikowy dla początkujących melomanów łączący wygodę i dobre brzmienie
- konstrukcja oparta na geometrii cyfry 8 umożliwia użycie przewodu 42 Strand w najbardziej wymagających lokalizacjach
- kabel ten jest jedynym zdobywcą prestiżowej nagrody 'TEST OF TIME' Brytyjskiej Federacji Audio.
- żyła o polu przekroju poprzecznego 1,25 mm², składająca się z 42 włókien z wysokogatunkowej miedzi
- przejrzystsze brzmienie basu
- przejrzystsze brzmienie wysokich tonów
- dostępny w szpuli, długość 100 m, cena za metr
- kolor czarny

8,99 zł

CENA DETALICZNA

7,31 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694010020

C-79/100W (White)

QED PERFORMANCE Przewód głośnikowy 79 STRAND [2 x 2.5mm², szpula 100m] - biały - cena za metr



- kabel głośnikowy dla początkujących melomanów łączący wygodę i dobre brzmienie
- konstrukcja oparta na geometrii cyfry 8 umożliwia użycie przewodu 79 Strand w najbardziej wymagających lokalizacjach
- kabel ten jest jedynym zdobywcą prestiżowej nagrody 'TEST OF TIME' Brytyjskiej Federacji Audio.
- żyła o polu przekroju poprzecznego 2,5 mm², składająca się z 79 włókien z wysokogatunkowej miedzi
- przejrzystsze brzmienie basu
- przejrzystsze brzmienie wysokich tonów
- dostępny w szpuli, długość 100 m, cena za metr
- kolor biały

13,90 zł

CENA DETALICZNA

11,30 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694010051

C-79/100B (Black)

QED PERFORMANCE Przewód głośnikowy 79 STRAND [2 x 2.5mm², szpula 100m] - czarny - cena za metr

- kabel głośnikowy dla początkujących melomanów łączący wygodę i dobre brzmienie
- konstrukcja oparta na geometrii cyfry 8 umożliwia użycie przewodu 79 Strand w najbardziej wymagających lokalizacjach
- kabel ten jest jedynym zdobywcą prestiżowej nagrody 'TEST OF TIME' Brytyjskiej Federacji Audio.
- żyła o polu przekroju poprzecznego 2,5 mm², składająca się z 79 włókien z wysokogatunkowej miedzi
- przejrzystsze brzmienie basu
- przejrzystsze brzmienie wysokich tonów
- dostępny w szpuli, długość 100 m, cena za metr
- kolor czarny



13,90 zł

CENA DETALICZNA

11,30 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694010044

PRO



P-AT1 Airloc Crimp Tool

AIRLOC Zaciskarka stołowa

- zaciskarka próżniowa QED AT1 pozwala na terminację wtyków AIRLOCK - metoda ta gwarantuje najlepszą jakość połączenia (lepszą niż jakiegokolwiek lutowanie) gdyż połączenie kabla z wtykiem bez dostępu powietrza zabezpiecza go przed utlenianiem
- zapewnia również zachowanie wewnętrznej geometrii kabla oraz maksymalną powierzchnię styku pomiędzy wtykiem a kablem.
- należy stosować z wtykami AIRLOCK

1 999 zł

CENA DETALICZNA

1 625,20 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694010617



P-AT2 Airloc Crimp Tool

AIRLOC Zaciskarka ręczna

- ręczna zaciskarka próżniowa QED P-AT2 pozwala na zaciskanie wtyków AIRLOCK - metoda ta gwarantuje najlepszą jakość połączenia (lepszą niż jakiegokolwiek lutowanie) gdyż połączenie kabla z wtykiem bez dostępu powietrza zabezpiecza go przed utlenianiem
- zapewnia również zachowanie wewnętrznej geometrii kabla oraz maksymalną powierzchnię styku pomiędzy wtykiem a kablem
- metoda AIRLOC redukuje rezystancję na kontakcie kabla z wtykiem co zapewnia perfekcyjną pracę przez długi czas
- należy stosować z wtykami AIRLOCK

1 699 zł

CENA DETALICZNA

1 381,30 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

QE1870

Złącze głośnikowe 4mm

- wtyk screwloc
- 4 mm końcówka typu Banan
- połączony 24 karatowym złotem
- nowy design
- nowy wzmocniony wtyk
- oznakowanie kolorami zgodne ze standardem
- cena za sztukę



24,90 zł

CENA DETALICZNA

20,24 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694010839

waga netto: 0,01 kg

QE1910



Złącze głośnikowe 4mm (paczka 20 szt)

- wtyk AIRLOC metal
- 4 mm końcówka typu Banan
- korpus z mosiądzu
- pozłacany 24 karatowym złotem
- nowy design
- nowy wzmocniony wtyk
- wtyki wymagają zastosowania zaciskarki próżniowej QED AT-1 - metoda ta gwarantuje najlepszą jakość połączenia (lepszą niż jakiekolwiek lutowanie) gdyż połączenie kabla z wtykiem bez dostępu powietrza zabezpiecza go przed utlenianiem
- opakowanie 20 szt (10 x czerwony + 10 x czarny)
- cena za sztukę

44,90 zł

CENA DETALICZNA

36,50 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694007723

waga netto: 0,01 kg

QE1830



Złącze głośnikowe 4mm (paczka 20 szt)

- wtyk AIRLOC plastic
- 4 mm końcówka typu widły
- korpus z mosiądzu
- pozłacany 24 karatowym złotem
- nowy design
- wtyki wymagają zastosowania zaciskarki próżniowej QED - metoda ta gwarantuje najlepszą jakość połączenia (lepszą niż jakiekolwiek lutowanie) gdyż połączenie kabla z wtykiem bez dostępu powietrza zabezpiecza go przed utlenianiem
- opakowanie 20 szt (10 x czerwony + 10 x czarny)
- cena za sztukę

34,90 zł

CENA DETALICZNA

28,37 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694007655

waga netto: 0,01 kg

QE1810



Złącze głośnikowe 4mm

- wtyk AIRLOC plastic
- 4 mm końcówka typu banan
- korpus z mosiądzu
- pozłacany 24 karatowym złotem
- nowy design
- wtyki wymagają zastosowania zaciskarki próżniowej QED AT-1 - metoda ta gwarantuje najlepszą jakość połączenia (lepszą niż jakiekolwiek lutowanie) gdyż połączenie kabla z wtykiem bez dostępu powietrza zabezpiecza go przed utlenianiem
- opakowanie 20 szt (10 x czerwony+ 10 x czarny)
- cena za sztukę

29,90 zł

CENA DETALICZNA

24,31 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694007594

waga netto: 0,01 kg

QE1880 (4)



Złącze głośnikowe 4mm (paczka 4 szt)

- wtyk screwloc
- 4 mm końcówka typu Banan
- pozłacany 24 karatowym złotem
- nowy design
- nowy wzmocniony wtyk
- oznakowanie kolorami zgodne ze standardem
- opakowanie 4 szt (2 x czerwony + 2 x czarny)

119 zł

CENA DETALICZNA

96,75 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694010730

waga netto: 0,01 kg



QE1885 (10)

Złącze głośnikowe 4mm (paczka 10 szt)

- wtyk screwloc
- 4 mm końcówka typu Banan
- połączony 24 karatowym złotem
- nowy design
- nowy wzmocniony wtyk
- oznakowanie kolorami zgodne ze standardem
- opakowanie 10 szt (5 x czarny + 5 x czerwony)

299 zł
CENA DETALICZNA

243,09 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł
EAN: 5036694010747

waga netto: 0,01 kg



QE1890 (4)

Złącze głośnikowe 4mm (paczka 4 szt)

- wtyk screwloc plastik
- 4 mm końcówka typu widły
- połączony 24 karatowym złotem
- nowy design
- opakowanie 4 szt (2 x czerwony+ 2 x czarny)

149 zł
CENA DETALICZNA

121,14 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł
EAN: 5036694010754

waga netto: 0,01 kg



QE1895 (10)

Złącze głośnikowe 4mm (paczka 10 szt)

- wtyk screwloc plastik
- 4 mm końcówka typu widły
- połączony 24 karatowym złotem
- nowy design
- opakowanie 10 szt (5 x czerwony+ 5 x czarny)

349 zł
CENA DETALICZNA

283,74 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł
EAN: 5036694010761

waga netto: 0,01 kg



QE6120 (10R)

Złącze RCA (paczka 10 szt)

- wtyki ANAMATE do przewodu RCA QED Performance Audio 40

299 zł
CENA DETALICZNA

243,09 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,02 zł
EAN: 5036694041871

waga netto: 0,15 kg



QE6122 (10B)

Złącze RCA (paczka 10 szt)

- wtyki ANAMATE do przewodu RCA QED Performance Audio 40

299 zł
CENA DETALICZNA

243,09 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,02 zł
EAN: 5036694041888

waga netto: 0,15 kg

QE4050 (QX100 100M)

Przewód coaxialny



- wysokiej jakości kabel wyprodukowany według standardu geometrii typu CT100. Idealny do profesjonalnych instalacji TV i systemów telewizji dozorowej, cyfrowej telewizji satelitarnej, naziemnej i kablowej telewizji.
- wysokiej jakości płaszcz zewnętrzny LSOH (Low Smoke Zero Halogen)
- zewnętrzny płaszcz przekracza normy niepalności IEC332-1, IEC60754-1 oraz IEC60754-2 LSOH
- pojedynczy przewodnik 75 Ohm
- dwa ekrany z miedzianej folii oraz plcionki zapewniają doskonałe zabezpieczenie przed zakłóceniami
- Low loss solid polyethylene dielectric
- dostępny w kolorze białym
- kolejno znaczone metry
- sprzedawane w 100m kartonach Probox

799 zł

CENA DETALICZNA

649,59 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

QE4055 (QX100 100M)

Przewód coaxialny



- wysokiej jakości kabel wyprodukowany według standardu geometrii typu CT100. Idealny do profesjonalnych instalacji TV i systemów telewizji dozorowej, cyfrowej telewizji satelitarnej, naziemnej i kablowej telewizji.
- wysokiej jakości płaszcz zewnętrzny LSOH (Low Smoke Zero Halogen)
- zewnętrzny płaszcz przekracza normy niepalności IEC332-1, IEC60754-1 oraz IEC60754-2 LSOH
- pojedynczy przewodnik 75 Ohm
- dwa ekrany z miedzianej folii oraz plcionki zapewniają doskonałe zabezpieczenie przed zakłóceniami
- Low loss solid polyethylene dielectric
- dostępny w kolorze czarnym
- kolejno znaczone metry
- sprzedawane w 100m kartonach Probox

799 zł

CENA DETALICZNA

649,59 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

QE4075 (QXDAV1-FLX 150M)

Przewód coaxialny Audio/Video



- miniaturowy instalacyjny przewód coaxialny wysokiej jakości idealny dla zastosowań w większości cyfrowych i analogowych instalacji audio i video.
- zewnętrzny płaszcz przekracza normy niepalności IEC332-1, IEC60754-1 oraz IEC60754-2 LSOH
- centralny przewodnik o wysokiej czystości i impedancji 75 Ohm zapewnia wysoką jakość nawet przy długich odcinkach.
- podwójnie ekranowany folią aluminium mylar oraz miedzianym opłotem dla maksymalnej redukcji zakłóceń.
- przezroczysta, giętka izolacja PCV
- kolejno znaczone metry
- kompatybilny ze ściągarką izolacji CM0690
- możliwość używania z szybkozłączkami QX15 RCA i BNC
- sprzedawane w 150m kartonach Probox

1 299 zł

CENA DETALICZNA

1 056,10 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694012109

QE4010 (QX16/2 100M)

Przewód głośnikowy - rolka



- przewód głośnikowy instalacyjny o przekroju 2 x 2mm
- spełnia normy LSOH (Low Smoke Zero Halogen)
- wysokiej jakości osłonka
- przewyższa normy IEC332-1, IEC60754 oraz IEC60754-2
- dostępny w rolkach 100 m
- cena za rolkę

1 199 zł

CENA DETALICZNA

974,80 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694012253

QE4130 (QX16/2 100M)



Przewód głośnikowy

- przewód głośnikowy instalacyjny o przekroju 2 x 2mm
- wysokiej jakości płaszcz PVC o podwyższonej niepalności
- spełnia lub przekracza normę IEC60332-1
- kolejno znaczone metry
- dostępny w kolorze białym
- sprzedawane w 100 metrowych opakowania PRObox

999 zł

CENA DETALICZNA

812,20 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694040003

QE4015 (QX16/2 300M)



Przewód głośnikowy - rolka

- przewód głośnikowy instalacyjny o przekroju 2 x 2mm
- spełnia normy LSOH (Low Smoke Zero Halogen)
- wysokiej jakości osłonka
- przewyższa normy IEC332-1, IEC60754 oraz IEC60754-2
- dostępny w rolkach 300 m
- cena za rolkę

3 499 zł

CENA DETALICZNA

2 844,72 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694007471

QE4135 (QX16/2 300M)



Przewód głośnikowy - rolka

- przewód głośnikowy instalacyjny o przekroju 2 x 2mm
- wysokiej jakości płaszcz PVC o podwyższonej niepalności
- spełnia lub przekracza normę IEC60332-1
- kolejno znaczone metry
- dostępny w kolorze białym
- sprzedawane w 300 metrowych rolkach

2 899 zł

CENA DETALICZNA

2 356,91 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694040010

QE4020 (QX16/4 100M)



Przewód głośnikowy - rolka

- przewód głośnikowy instalacyjny o przekroju 4 x 2mm
- spełnia normy LSOH (Low Smoke Zero Halogen)
- wysokiej jakości osłonka
- przewyższa normy IEC332-1, IEC60754 oraz IEC60754-2
- dostępny w rolkach 100 m
- cena za rolkę

1 999 zł

CENA DETALICZNA

1 625,20 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694012260

QE4140 (QX16/4 100M)



Przewód głośnikowy - rolka

- przewód głośnikowy instalacyjny o przekroju 4 x 2mm
- wysokiej jakości płaszcz PVC o podwyższonej niepalności
- spełnia lub przekracza normę IEC60332-1
- kolejno znaczone metry
- dostępny w kolorze białym
- sprzedawane w 100 metrowych opakowaniach PRObox

1 699 zł

CENA DETALICZNA

1 381,30 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694040027



QE4025 (QX16/4 300M)

Przewód głośnikowy - rolka

- przewód głośnikowy instalacyjny o przekroju 4 x 2mm
- spełnia normy LSOH (Low Smoke Zero Halogen)
- wysokiej jakości osłonka
- przewyższa normy IEC332-1, IEC60754 oraz IEC60754-2
- dostępny w rolkach 300 m
- cena za rolkę

5 499 zł

CENA DETALICZNA

4 470,73 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694007488



QE4145 (QX16/4 300M)

Przewód głośnikowy - rolka

- przewód głośnikowy instalacyjny o przekroju 4 x 2mm
- wysokiej jakości płaszcz PVC o podwyższonej niepalności
- spełnia lub przekracza normę IEC60332-1
- kolejno znaczone metry
- dostępny w kolorze białym
- sprzedawane w 300 metrowych rolkach

4 999 zł

CENA DETALICZNA

4 064,23 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694040034



QE4080 (QXHA1 100M)

Przewód Home Automation

KABEL NAWOJOWY RGB QED QX3CV 100 MTR (cena za 1 mb)

- QXHA1 to wysokiej jakości przewód idealny do stosowania w instalacjach automatyki domowej takich firm jak: Lutron Grafik Eye, Helvar, Crestron Cresnet oraz AMX.
- zewnętrzny płaszcz przekracza normy niepalności IEC332-1, IEC60754-1 oraz IEC60754-2 LSOH
- przewód składa się z: 2 x skręcona para przewodów do przesyłu danych/zasilających cables, każdy osobno ekranowany folią aluminium mylar dla doskonałej redukcji zakłóceń.
- standaryzowane oznaczenie kolorystyczne
- dostępny w kolorze niebieskim
- kolejno znaczone metry
- sprzedawane w 100m kartonach Probox

1 599 zł

CENA DETALICZNA

1 300,00 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

QE4155 (QX16/2 300M UV)

Przewód głośnikowy - rolka

- przewód głośnikowy instalacyjny o przekroju 2 x 2mm
- odporny na wodę i promieniowanie UV
- spełnia lub przekracza odporność na UV ISO 4892-2
- możliwość zakopywania
- powłoka polietylenowa (PE)
- kolejno znaczone metry
- całkowita średnica 6,20 mm
- dostępny w kolorze czarnym
- sprzedawany w 300 metrowych rolkach
- cena za rolkę



3 499 zł

CENA DETALICZNA

2 844,72 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694040041

QE4165 (QX16/4 300M UV)

5 499 zł

CENA DETALICZNA

4 470,73 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694040058

Przewód głośnikowy - rolka

- przewód głośnikowy instalacyjny o przekroju 4 x 2mm
- odporny na wodę i promieniowanie UV
- spełnia lub przekracza odporność na UV ISO 4892-2
- możliwość zakopywania
- powłoka polietylenowa (PE)
- kolejno znaczone metry
- całkowita średnica 7,20 mm
- dostępny w kolorze czarnym
- sprzedawany w 300 metrowych rolkach
- cena za rolkę



QE4250 (0.25m)

39,90 zł

CENA DETALICZNA

32,44 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694040133

QED PROFESSIONAL HDMI High Speed with Ethernet (0.25m)

- przewód HDMI High Speed with Ethernet
- kompatybilny z sygnałem 3D
- kompatybilny z rozdzielczością 1080p oraz 4K (Deep Colour)
- wykonany z beztlenuj miedzi OFC
- niewielkie, łatwe do instalacji wtyki
- mylarowa warstwa ekranująca
- długość: 0.25m



QE4260 (0.5m)

44,90 zł

CENA DETALICZNA

36,50 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694040140

HDMI PROFESSIONAL (0.5m)

- przewód HDMI High Speed with Ethernet
- kompatybilny z sygnałem 3D
- kompatybilny z rozdzielczością 1080p oraz 4K (Deep Colour)
- wykonany z beztlenuj miedzi OFC
- niewielkie, łatwe do instalacji wtyki
- mylarowa warstwa ekranująca
- długość: 0.5m



QE4270 (0.75m)

49,90 zł

CENA DETALICZNA

40,57 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694040157

QED PROFESSIONAL HDMI High Speed with Ethernet (0.75m)

- przewód HDMI High Speed with Ethernet
- kompatybilny z sygnałem 3D
- kompatybilny z rozdzielczością 1080p oraz 4K (Deep Colour)
- wykonany z beztlenuj miedzi OFC
- niewielkie, łatwe do instalacji wtyki
- mylarowa warstwa ekranująca
- długość: 0.75m



QE4280 (1.0m)

54,90 zł

CENA DETALICZNA

44,63 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694040164

QED PROFESSIONAL HDMI High Speed with Ethernet (1.0m)

- przewód HDMI High Speed with Ethernet
- kompatybilny z sygnałem 3D
- kompatybilny z rozdzielczością 1080p oraz 4K (Deep Colour)
- wykonany z beztlenuj miedzi OFC
- niewielkie, łatwe do instalacji wtyki
- mylarowa warstwa ekranująca
- długość: 1.0m



QE4290 (1.5m)

59,90 zł
CENA DETALICZNA

48,70 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694040171



QED PROFESSIONAL HDMI High Speed with Ethernet (1.5m)

- przewód HDMI High Speed with Ethernet
- kompatybilny z sygnałem 3D
- kompatybilny z rozdzielczością 1080p oraz 4K (Deep Colour)
- wykonany z beztlenujowej miedzi OFC
- niewielkie, łatwe do instalacji wtyki
- mylarowa warstwa ekranująca
- długość: 1.5m


QE4040 (QX5CV-SC 50M)

1 999 zł
CENA DETALICZNA

1 625,20 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694012222



Przewód Five Core

- QX5CV to idealny kabel przy instalacji projektorów oraz płaskich ekranów, pozwala na przeprowadzenie jednym kablem połączeń Component Video (YUV), S-Video (YC) oraz sterowania RS232 lub IR
- doskonałe ekranowanie sprawia że jest on idealny do dystrybucji sygnału video również na dłuższych odcinkach.
- zewnętrzny płaszcz przekracza normy niepalności IEC332-1, IEC60754-1 oraz IEC60754-2 LSOH
- centralny przewódnik o wysokiej czystości i impedancji 75 Ohm zapewnia wysoką jakość nawet przy długich odcinkach.
- podwójnie ekranowany folią aluminium mylar oraz miedzianym opłotem dla maksymalnej redukcji zakłóceń.
- możliwość używania z szybkozłączkami QX15 RCA i BNC
- dostępny w kolorze zielonym
- kolejno znaczone metry
- sprzedawane w 50m kartonach Probox


QE4045 (QX5CV-SC 100M)

3 499 zł
CENA DETALICZNA

2 844,72 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694012239



Przewód Five Core

- QX5CV to idealny kabel przy instalacji projektorów oraz płaskich ekranów, pozwala na przeprowadzenie jednym kablem połączeń Component Video (YUV), S-Video (YC) oraz sterowania RS232 lub IR
- doskonałe ekranowanie sprawia że jest on idealny do dystrybucji sygnału video również na dłuższych odcinkach.
- zewnętrzny płaszcz przekracza normy niepalności IEC332-1, IEC60754-1 oraz IEC60754-2 LSOH
- centralny przewódnik o wysokiej czystości i impedancji 75 Ohm zapewnia wysoką jakość nawet przy długich odcinkach.
- podwójnie ekranowany folią aluminium mylar oraz miedzianym opłotem dla maksymalnej redukcji zakłóceń.
- możliwość używania z szybkozłączkami QX15 RCA i BNC
- dostępny w kolorze zielonym
- kolejno znaczone metry
- sprzedawane w 100m kartonach Probox

QE4175 (CAT6 305M)

1 999 zł
CENA DETALICZNA

1 625,20 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł



Cat6 Cable

- kabel do transmisji danych
- zewnętrzny płaszcz PVC
- zewnętrzny płaszcz o podwyższonej niepalności
- certyfikacja Cat6
- standaryzowane oznaczenie kolorystyczne przewodów
- kolejno znaczone metry
- dostępny w kolorze zielonym
- sprzedawane w 305 metrowych opakowaniach probox

QE4180 (CAT6 305M)

Cat6 Cable

- kabel do transmisji danych
- zewnętrzny płaszcz PVC
- zewnętrzny płaszcz o podwyższonej niepalności
- certyfikacja Cat6
- standaryzowane oznaczenie kolorystyczne przewodów
- kolejno znaczone metry
- dostępny w kolorze niebieskim
- sprzedawane w 305 metrowych opakowaniach probox



1 999 zł

CENA DETALICZNA

1 625,20 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

QE4185 (CAT6 305M)

Cat6 Cable

- kabel do transmisji danych
- zewnętrzny płaszcz PVC
- zewnętrzny płaszcz o podwyższonej niepalności
- certyfikacja Cat6
- standaryzowane oznaczenie kolorystyczne przewodów
- kolejno znaczone metry
- dostępny w kolorze czerwonym
- sprzedawane w 305 metrowych opakowaniach probox



1 999 zł

CENA DETALICZNA

1 625,20 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

QE4190 (CAT6 305M)

Cat6 Cable

- kabel do transmisji danych
- zewnętrzny płaszcz PVC
- zewnętrzny płaszcz o podwyższonej niepalności
- certyfikacja Cat6
- standaryzowane oznaczenie kolorystyczne przewodów
- kolejno znaczone metry
- dostępny w kolorze szarym
- sprzedawane w 305 metrowych opakowaniach probox



1 999 zł

CENA DETALICZNA

1 625,20 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

QE4195 (CAT6 305M)

Cat6 Cable

- ekranowany kabel do transmisji danych
- zewnętrzny płaszcz PVC
- zewnętrzny płaszcz o podwyższonej niepalności
- certyfikacja Cat6
- standaryzowane oznaczenie kolorystyczne przewodów
- kolejno znaczone metry
- dostępny w kolorze żółtym
- sprzedawane w 305 metrowych opakowaniach probox



2 199 zł

CENA DETALICZNA

1 787,80 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł