

IQ



IQ VENTO 9

Zestaw głośników aktywnych

- rodzaj: bezprzewodowe aktywne głośniki podłogowe
- zasady konstrukcji: 3-drożny system bass-reflex
- moc nominalna/muzyczna: 600 W na głośnik
- SPL (1W / 1m): 88,5 dB
- pasmo przenoszenia: 20-30 000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 180 / 3.100 Hz
- niskotonowy: 2x 200 mm (8"), tytanowy
- średniotonowy: 1x 180 mm (7"), tytanowy
- wysokotonowy: 1x 25 mm (1"), ceramiczny

18 999 zł

CENA DETALICZNA

15 446,34 zł
CENA DETALICZNA NETTO

NOWOŚĆ

waga netto: 27,00 kg
wymiary produktu: 247 x 1100 x 340 mm

IQ VENTO 3



Zestaw głośników aktywnych

- rodzaj: bezprzewodowe aktywne głośniki podstawkowe
- zasady konstrukcji: 2-drożny bas-reflex
- niskotonowy: 1x 180 mm (7"), tytanowe
- wysokotonowy: 1x 180 mm (7"), tytanowe

9 999 zł

CENA DETALICZNA

8 129,27 zł
CENA DETALICZNA NETTO

NOWOŚĆ

waga netto: 9,10 kg

ERGO



ERGO 690 DC CH

Kolumna głośnikowa podłogowa

- rodzaj: kolumna podłogowa
- zasady konstrukcji: 3-drożny System bass reflex
- moc nominalna/muzyczna: 170 / 320 Watt
- SPL (1W / 1m): 88,3 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 20...40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 300 / 3.500 Hz
- niskotonowy: 2 x 200 mm, Aluminium (Wave surround)
- średniotonowy: 1 x 180 mm, Aluminium (Wave surround)
- wysokotonowy: 1 x 25 mm, membrana aluminium-mangan
- impedancja nominalna: 4...8 ohm
- technologia DC
- połączone gniazda bi-wiring/bi-amping

4 499 zł

CENA DETALICZNA

3 657,72 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243025049

waga netto: 23,50 kg
wymiary produktu: 230 x 1050 x 305 mm



ERGO 690 DC

Kolumna głośnikowa podłogowa

- rodzaj: kolumna podłogowa
- zasady konstrukcji: 3-drożny System bass reflex
- moc nominalna/muzyczna: 170 / 320 Watt
- SPL (1W / 1m): 88,3 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 20...40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 300 / 3.500 Hz
- niskotonowy: 2 x 200 mm, Aluminium (Wave surround)
- średniotonowy: 1 x 180 mm, Aluminium (Wave surround)
- wysokotonowy: 1 x 25 mm, membrana aluminium-mangan
- impedancja nominalna: 4...8 ohm
- technologia DC
- połączone gniazda bi-wiring/bi-amping

4 199 zł

CENA DETALICZNA

3 413,82 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243025056

EAN: 4010243025032

waga netto: 23,50 kg
wymiary produktu: 230 x 1050 x 305 mm



ERGO 670 DC CH

Kolumna głośnikowa podłogowa

- rodzaj: kolumna podłogowa
- zasady konstrukcji: 2½-drożny system bass reflex
- moc nominalna/muzyczna: 110 / 170 Watt
- SPL (1W / 1m): 87,5 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 25...40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 300 / 3.500 Hz
- niskotonowy: 1 x 180 mm, Aluminium (Wave surround)
- średnionowy: 1 x 180 mm, Aluminium (Wave surround)
- wysokotonowy: 1 x 25 mm, membrana aluminium-mangan
- impedancja nominalna: 4...8 ohm
- technologia DC
- połączone gniazda bi-wiring/bi-amping

3 499 zł

CENA DETALICZNA

2 844,72 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243025018

waga netto: 17,30 kg

wymiary produktu: 215 x 950 x 285 mm



ERGO 670 DC

Kolumna głośnikowa podłogowa

- rodzaj: kolumna podłogowa
- zasady konstrukcji: 2½-drożny system bass reflex
- moc nominalna/muzyczna: 110 / 170 Watt
- SPL (1W / 1m): 87,5 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 25...40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 300 / 3.500 Hz
- niskotonowy: 1 x 180 mm, Aluminium (Wave surround)
- średnionowy: 1 x 180 mm, Aluminium (Wave surround)
- wysokotonowy: 1 x 25 mm, membrana aluminium-mangan
- impedancja nominalna: 4...8 ohm
- technologia DC
- połączone gniazda bi-wiring/bi-amping

3 299 zł

CENA DETALICZNA

2 682,11 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243025001

EAN: 4010243025025

waga netto: 17,30 kg

wymiary produktu: 215 x 950 x 285 mm



ERGO 620 CH

Kolumna głośnikowa podstawkowa

- rodzaj: kolumna kompaktowa
- zasady konstrukcji: 2-drożny system bass reflex
- moc nominalna/muzyczna: 70 / 130 Watt
- SPL (1W / 1m): 86,5 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 33...40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3.000 Hz
- niskotonowy: 1 x 180 mm, Aluminium (Wave surround)
- wysokotonowy: 1 x 25 mm, membrana aluminium-mangan
- impedancja nominalna: 4...8 ohm
- opcjonalne akcesoria: podstawa głośnikowa LS 650

2 199 zł

CENA DETALICZNA

1 787,80 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243024950

waga netto: 7,50 kg

wymiary produktu: 205 x 340 x 275 mm



ERGO 620

Kolumna głośnikowa podstawkowa

- rodzaj: kolumna kompaktowa
- zasady konstrukcji: 2-drożny system bass reflex
- moc nominalna/muzyczna: 70 / 130 Watt
- SPL (1W / 1m): 86,5 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 33...40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3.000 Hz
- niskotonowy: 1 x 180 mm, Aluminium (Wave surround)
- wysokotonowy: 1 x 25 mm, membrana aluminium-mangan
- impedancja nominalna: 4...8 ohm
- opcjonalne akcesoria: podstawa głośnikowa LS 650

1 999 zł

CENA DETALICZNA

1 625,20 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243024967

EAN: 4010243024943

waga netto: 7,50 kg

wymiary produktu: 205 x 340 x 275 mm

ERGO 655 CENTER

2 499 zł

CENA DETALICZNA

2 031,71 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243024974

EAN: 4010243024998

Kolumna głośnikowa centralna

- rodzaj: kolumna centralna/kompaktowa
- zasady konstrukcji: 2½-drożny system bass reflex
- moc nominalna/muzyczna: 110 / 160 Watt
- SPL (1W / 1m): 87,9 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 26...40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 350 / 3.000 Hz
- niskotonowy: 1 x 180 mm, Aluminium (Wave surround)
- średniotonowy: 1 x 180 mm, Aluminium (Wave surround)
- wysokotonowy: 1 x 25 mm, membrana aluminium-mangan
- impedancja nominalna: 4...8 ohm
- opcjonalne akcesoria: podstawka głośnikowa LS 650
- ekranowany magnetycznie
- kolorystyka: BLACK, WENGE BROWN, CHERRY



waga netto: 10,50 kg

wymiary produktu: 530 x 205 x 285 mm

CHRONO SL

CHRONO SL 596.2 DC

5 699 zł

CENA DETALICZNA

4 633,33 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243039640

EAN: 4010243036144

Kolumna głośnikowa podłogowa

- rodzaj: kolumna podłogowa
- zasady konstrukcji: 3-drożna bass reflex
- moc nominalna/muzyczna: 160 / 320 W
- SPL (1W/1m): 88,3 db
- pasmo przenoszenia: 20 - 40 000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 300 / 3 000 Hz
- niskotonowy: 2x 180 mm (7"), tytanowy
- średniotonowy: 1x 180 mm (7"), tytanowy
- wysokotonowy: 1x 25 mm (1"), aluminium-magnezowy
- impedancja nominalna: 4 - 8 Ω



NOWOŚĆ

waga netto: 22,00 kg

wymiary produktu: 250 x 1050 x 320 mm

CHRONO SL 586.2 DC

5 199 zł

CENA DETALICZNA

4 226,83 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243036120

EAN: 4010243036113

Kolumna głośnikowa podłogowa

- rodzaj: kolumna podłogowa
- zasady konstrukcji: 3-drożna bass reflex
- moc nominalna/muzyczna: 130 / 200 W
- SPL (1W/1m): 87,5 db
- pasmo przenoszenia: 20 - 40 000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 300 / 3 000 Hz
- niskotonowy: 2x 160 mm (6"), tytanowy
- średniotonowy: 1x 160 mm (6"), tytanowy
- wysokotonowy: 1x 25 mm (1"), aluminium-magnezowy
- impedancja nominalna: 4 - 8 Ω



NOWOŚĆ

waga netto: 18,00 kg

wymiary produktu: 230 x 1000 x 300 mm

CHRONO SL 536.2

2 299 zł

CENA DETALICZNA

1 869,11 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243036069

EAN: 4010243036076

Kolumna głośnikowa podstawkowa

- rodzaj: kolumna podstawkowa
- zasady konstrukcji: 2-drożna bass reflex
- moc nominalna/muzyczna: 70 / 130 W
- SPL (1W/1m): 86,5 db
- pasmo przenoszenia: 33 - 40 000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3 000 Hz
- niskotonowy: 1x 180 mm (7"), tytanowy
- wysokotonowy: 1x 25 mm (1"), aluminium-magnezowy
- impedancja nominalna: 4 - 8 Ω



NOWOŚĆ

waga netto: 8,00 kg

wymiary produktu: 190 x 360 x 280 mm

CHRONO SL 526.2



Kolumna głośnikowa podstawkowa

- rodzaj: kolumna podstawkowa
- zasady konstrukcji: 2-drożna bass reflex
- moc nominalna/muzyczna: 60 / 100 W
- SPL (1W/1m): 85 db
- pasmo przenoszenia: 33 - 40 000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3 000 Hz
- niskotonowy: 1x 160 mm (6"), tytanowy
- wysokotonowy: 1x 25 mm (1"), aluminiowo-magnezowy
- impedancja nominalna: 4 - 8 Ω

1 999 zł

CENA DETALICZNA

1 625,20 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243036052

EAN: 4010243036045

NOWOŚĆ

waga netto: 6,00 kg

wymiary produktu: 170 x 295 x 260 mm

CHRONO SL 516.2



Kolumna głośnikowa naścienna

- rodzaj: głośnik ścienny
- zasady konstrukcji: 2-drożna zamknięta
- moc nominalna/muzyczna: 60 / 100 W
- SPL (1W/1m): 85 db
- pasmo przenoszenia: 40 - 40 000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3 000 Hz
- niskotonowy: 1x 160 mm (6"), tytanowy
- wysokotonowy: 1x 25 mm (1"), aluminiowo-magnezowy
- impedancja nominalna: 4 - 8 Ω

1 599 zł

CENA DETALICZNA

1 300,00 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243036021

EAN: 4010243036038

NOWOŚĆ

waga netto: 4,00 kg

wymiary produktu: 170 x 295 x 90 mm

CHRONO SL 556.2 CENTER



Kolumna głośnikowa centralna

- rodzaj: kolumna centralna
- zasady konstrukcji: 3-drożna bass reflex
- moc nominalna/muzyczna: 85 / 140 W
- SPL (1W/1m): 87,5 db
- pasmo przenoszenia: 32 - 40 000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 300 / 3 000 Hz
- niskotonowy: 1x 160 mm (6"), tytanowy
- średniotonowy: 1x 160 mm (6"), tytanowy
- wysokotonowy: 1x 25 mm (1"), aluminiowo-magnezowy
- impedancja nominalna: 4 - 8 Ω

2 999 zł

CENA DETALICZNA

2 438,21 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243036090

EAN: 4010243036083

NOWOŚĆ

waga netto: 9,50 kg

wymiary produktu: 455 x 170 x 300 mm

CHRONO



CHRONO 90 DC

Kolumna głośnikowa podłogowa

- rodzaj: kolumna podłogowa
- zasady konstrukcji: 3-drożna bass reflex
- moc nominalna/muzyczna: 160 / 320 W
- SPL (1W/1m): 88,3 db
- pasmo przenoszenia: 20 - 40 000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 300 / 3 000 Hz
- niskotonowy: 2x 200 mm (8"), tytanowy
- średniotonowy: 1x 180 mm (7"), tytanowy
- wysokotonowy: 1x 25 mm (1"), aluminiowo-magnezowy
- impedancja nominalna: 4 - 8 Ω

4 099 zł

CENA DETALICZNA

3 332,52 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243036007

EAN: 4010243036014

NOWOŚĆ

waga netto: 24,00 kg

wymiary produktu: 270 x 1050 x 340 mm



CHRONO 80 DC

Kolumna głośnikowa podłogowa

- rodzaj: kolumna podłogowa
- zasady konstrukcji: 3-drożna bass reflex
- moc nominalna/muzyczna: 130 / 200 W
- SPL (1W/1m): 87,5 db
- pasmo przenoszenia: 25 - 40 000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 300 / 3 000 Hz
- niskotonowy: 2x 160 mm (6"), aluminiowy
- średniotonowy: 1x 160 mm (6"), aluminiowy
- wysokotonowy: 1x 25 mm (1"), aluminiowo-magnezowy
- impedancja nominalna: 4 - 8 Ω

3 499 zł

CENA DETALICZNA

2 844,72 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243035987
EAN: 4010243035994

NOWOŚĆ

waga netto: 18,80 kg
wymiary produktu: 250 x 1000 x 300 mm



CHRONO 70

Kolumna głośnikowa podłogowa

- rodzaj: kolumna podłogowa
- zasady konstrukcji: 3-drożna bass reflex
- moc nominalna/muzyczna: 110 / 170 W
- SPL (1W/1m): 87,5 db
- pasmo przenoszenia: 25 - 40 000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 300 / 3 000 Hz
- niskotonowy: 1x 160 mm (6"), aluminiowy
- średniotonowy: 1x 160 mm (6"), aluminiowy
- wysokotonowy: 1x 25 mm (1"), aluminiowo-magnezowy
- impedancja nominalna: 4 - 8 Ω

2 799 zł

CENA DETALICZNA

2 275,61 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243035963
EAN: 4010243035970

NOWOŚĆ

waga netto: 17,00 kg
wymiary produktu: 250 x 950 x 290 mm



CHRONO 30

Kolumna głośnikowa podstawkowa

- rodzaj: kolumna podstawkowa
- zasady konstrukcji: 2-drożna bass reflex
- moc nominalna/muzyczna: 70 / 130 W
- SPL (1W/1m): 86,5 db
- pasmo przenoszenia: 33 - 40 000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3 000 Hz
- niskotonowy: 1x 180 mm (7"), aluminiowy
- wysokotonowy: 1x 25 mm (1"), aluminiowo-magnezowy
- impedancja nominalna: 4 - 8 Ω

1 599 zł

CENA DETALICZNA

1 300,00 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243035925
EAN: 4010243035932

NOWOŚĆ

waga netto: 8,00 kg
wymiary produktu: 190 x 360 x 270 mm



CHRONO 20

Kolumna głośnikowa podstawkowa

- rodzaj: kolumna podstawkowa
- zasady konstrukcji: 2-drożna bass reflex
- moc nominalna/muzyczna: 60 / 100 W
- SPL (1W/1m): 85 db
- pasmo przenoszenia: 33 - 40 000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3 000 Hz
- niskotonowy: 1x 160 mm (6"), tytanowy
- wysokotonowy: 1x 25 mm (1"), aluminiowo-magnezowy
- impedancja nominalna: 4 - 8 Ω

1 449 zł

CENA DETALICZNA

1 178,05 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243035901
EAN: 4010243035918

NOWOŚĆ

waga netto: 6,00 kg
wymiary produktu: 170 x 295 x 260 mm

CHRONO 10



Kolumna głośnikowa ścienna

- rodzaj: głośnik ścienny
- zasady konstrukcji: 2-drożna zamknięta
- moc nominalna/muzyczna: 60 / 100 W
- SPL (1W/1m): 85 db
- pasmo przenoszenia: 40 - 40 000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3 000 Hz
- niskotonowy: 1x 160 mm (6"), tytanowy
- wysokotonowy: 1x 25 mm (1"), aluminiowo-magnezowy
- impedancja nominalna: 4 - 8 Ω

1 349 zł

CENA DETALICZNA

1 096,75 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243035888

EAN: 4010243035895

NOWOŚĆ

waga netto: 4,00 kg

wymiary produktu: 170 x 295 x 90 mm

CHRONO 50 CENTER



Kolumna głośnikowa centralna

- rodzaj: kolumna centralna
- zasady konstrukcji: 3-drożna bass reflex
- moc nominalna/muzyczna: 85 / 140 W
- SPL (1W/1m): 87,5 db
- pasmo przenoszenia: 32 - 40 000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 300 / 3 000 Hz
- niskotonowy: 1x 160 mm (6"), aluminiowy
- średnionowy: 1x 160 mm (6"), aluminiowy
- wysokotonowy: 1x 25 mm (1"), aluminiowo-magnezowy
- impedancja nominalna: 4 - 8 Ω

2 299 zł

CENA DETALICZNA

1 869,11 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243035949

EAN: 4010243035956

NOWOŚĆ

waga netto: 9,50 kg

wymiary produktu: 500 x 170 x 270 mm

CHRONO 519 DC



Kolumna głośnikowa podłogowa

- typ: 3-drożny bass-reflex
- moc nominalna/muzyczna: 160 / 320 watów
- SPL (1W / 1m): 88,3 dB
- pasmo przenoszenia: 20 - 40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 300 / 3.000 Hz
- głośnik niskotonowy: 2 x 180 mm (7") Surround Wave
- głośnik średnionowy: 1 x 180 mm (7") Surround Wave
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), kopułka z aluminium i manganu
- impedancja nominalna: 4 - 8 omów

3 999 zł

CENA DETALICZNA

3 251,22 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243036007

EAN: 4010243036014

waga netto: 21,00 kg

wymiary produktu: 250 x 1050 x 300 mm

CHRONO 518 DC



Kolumna głośnikowa podłogowa

- typ: 3-drożny bass-reflex
- moc nominalna/muzyczna: 130 / 200 watów
- SPL (1W / 1m): 87,5 dB
- pasmo przenoszenia: 25 - 40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 300 / 3.000 Hz
- głośnik niskotonowy: 2 x 160 mm (6") Surround Wave
- głośnik średnionowy: 1 x 160 mm (6") Surround Wave
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), kopułka z aluminium i manganu
- impedancja nominalna: 4 - 8 omów

3 399 zł

CENA DETALICZNA

2 763,41 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243035987

EAN: 4010243035994

waga netto: 18,80 kg

wymiary produktu: 230 x 1000 x 280 mm



CHRONO 517

Kolumna głośnikowa podłogowa

- typ: 2,5-drożny bass-reflex
- moc nominalna/muzyczna: 110 / 170 watów
- SPL (1W / 1m): 87,5 dB
- pasmo przenoszenia: 25 - 40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 300 / 3.000 Hz
- głośnik niskotonowy: 1 x 160 mm (6") Surround Wave
- głośnik średnionowy: 1 x 160 mm (6") Surround Wave
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), kopułka z aluminium i manganu
- impedancja nominalna: 4 - 8 omów

2 699 zł

CENA DETALICZNA

2 194,31 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243035963
EAN: 4010243035970

waga netto: 17,00 kg
wymiary produktu: 230 x 950 x 280 mm



CHRONO 513

Kolumna głośnikowa podstawkowa

- typ: 2-drożny bass-reflex
- moc nominalna/muzyczna: 70 / 130 watów
- SPL (1W / 1m): 86,5 dB
- pasmo przenoszenia: 33 - 40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3.000 Hz
- głośnik niskotonowy: 1 x 180 mm (7") Surround Wave
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), kopułka z aluminium i manganu
- impedancja nominalna: 4 - 8 omów

1 599 zł

CENA DETALICZNA

1 300,00 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243035925
EAN: 4010243035932

waga netto: 8,00 kg
wymiary produktu: 190 x 360 x 270 mm



CHRONO 512

Kolumna głośnikowa podstawkowa

- typ: 2-drożny bass-reflex
- moc nominalna/muzyczna: 60 / 100 watów
- SPL (1W / 1m): 85 dB
- pasmo przenoszenia: 33 - 40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3.000 Hz
- głośnik niskotonowy: 1 x 160 mm (6") Surround Wave
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), kopułka z aluminium i manganu
- impedancja nominalna: 4 - 8 omów

1 399 zł

CENA DETALICZNA

1 137,40 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243035901
EAN: 4010243035918

waga netto: 6,00 kg
wymiary produktu: 170 x 295 x 260 mm



CHRONO 515 CENTER

Kolumna głośnikowa centralna

- typ: 3-drożny bass-reflex
- moc nominalna/muzyczna: 85 / 140 watów
- SPL (1W / 1m): 87,5 dB
- pasmo przenoszenia: 32 - 40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 350 / 3.000 Hz
- głośnik niskotonowy: 1 x 160 mm (6") Surround Wave
- głośnik średnionowy: 1 x 160 mm (6") Surround Wave
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), kopułka z aluminium i manganu
- dodatkowo: maskownice z mocowaniem magnetycznym
- impedancja nominalna: 4 - 8 omów

2 299 zł

CENA DETALICZNA

1 869,11 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243035949
EAN: 4010243035956

waga netto: 9,50 kg
wymiary produktu: 455 x 170 x 300 mm

CHRONO 511 ONWALL



Kolumna głośnikowa naścienna

- typ: 2-drożny bass-reflex
- moc nominalna/muzyczna: 60 / 100 watów
- SPL (1W / 1m): 85 dB
- pasmo przenoszenia: 40 - 40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3.000 Hz
- głośnik niskotonowy: 1 x 160 mm (6") Surround Wave
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), kopułka z aluminium i manganu
- impedancja nominalna: 4 - 8 omów

1 299 zł

CENA DETALICZNA

1 056,10 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243035888

EAN: 4010243035895

waga netto: 4,00 kg

wymiary produktu: 170 x 295 x 90 mm

AR-400



Głośnik Dolby Atmos®

- rodzaj: wielofunkcyjny głośnik Dolby Atmos®
- zasady konstrukcji: 2-drożna zamknięta
- moc nominalna/muzyczna: 60/100 watów
- SPL (1W / 1m): 86 dB
- pasmo przenoszenia: 50 - 30 000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3,200 Hz
- głośnik niskotonowy: 1x 160 mm (6"), aluminium
- głośnik wysokotonowy: 1x 25 mm (1"), tkanina
- impedancja nominalna: 4 - 8 Ohm

1 499 zł

CENA DETALICZNA

1 218,70 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243037868

EAN: 4010243037851

waga netto: 3,60 kg

wymiary produktu: 170 x 260 x 145 mm

GLE



GLE 496.2/426.2/456.2

Zestaw głośnikowy 5.0

KOMPONENTY

2 x GLE 496.2 - Kolumna głośnikowa podłogowa

2 x GLE 426.2 - Kolumna głośnikowa podstawkowa

1 x GLE 456.2 Center - Kolumna głośnikowa centralna

7 695 zł

CENA DETALICZNA

6 256,10 zł

CENA DETALICZNA NETTO

PROMOCJA

waga netto: 30,80 kg



GLE 496.2/416.2/456.2

Zestaw głośnikowy 5.0

KOMPONENTY

2 x GLE 496.2 - Kolumna głośnikowa podłogowa

2 x GLE 416.2 OnWall - Kolumna głośnikowa naścienna

1 x GLE 456.2 Center - Kolumna głośnikowa centralna

7 395 zł

CENA DETALICZNA

6 012,20 zł

CENA DETALICZNA NETTO

PROMOCJA

waga netto: 29,20 kg



GLE 476.2/416.2/456.2

Kino domowe - zestaw 5.0

KOMPONENTY

2 x GLE 476.2 - Kolumna głośnikowa podłogowa

2 x GLE 416.2 OnWall - Kolumna głośnikowa naścienna

1 x GLE 456.2 Center - Kolumna głośnikowa centralna

6 595 zł

CENA DETALICZNA

5 361,79 zł

CENA DETALICZNA NETTO

PROMOCJA

waga netto: 24,90 kg

GLE 496.2 BT

6 499 zł

CENA DETALICZNA

5 283,74 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243038988

EAN: 4010243038971

EAN: 4010243039183

Zestaw głośników aktywnych

- rodzaj: aktywny zestaw głośnikowy
- zasady konstrukcji: 3-drożny system bass reflex
- moc: 300 Watt
- SPL (1W / 1m): 90,5 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 22...30.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 300 / 3.200 Hz
- niskotonowy: 2 x 200 mm, Aluminium (Wave surround)
- średniotonowy: 1 x 180 mm, Aluminium (Wave surround)
- wysokotonowy: 1 x 25 mm, Materiał
- złącza: 1 x wyjście HDMI® (z ARC), 3 x wejście HDMI® (z 3D, 4K), 1 x cyfrowe (optyczne), 1 x cyfrowe (Coax), 1 x Analogowe (Chinch), 1 x Sub Out
- cechy wyróżniające: interfejs Bluetooth® 3.0 (apt-X®), dekodery cyfrowe Dolby® Digital, dekodery DTS Digital Surround™, dekodery DTS TruSurround™, dekodery DTS TruSurround™, stereofoniczny i przestrzenny dźwięk, sterowanie niskimi i wysokimi częstotliwościami, zintegrowany subwoofer, wyświetlacz LED, pilot zdalnego sterowania



PROMOCJA



waga netto: 19,20 kg

wymiary produktu: 210 x 1060 x 310 mm

GLE 496.2

2 199 zł

CENA DETALICZNA

1 787,80 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243038827

EAN: 4010243038841

EAN: 4010243038834

Kolumna głośnikowa podłogowa

- rodzaj: kolumna podłogowa
- zasady konstrukcji: 3-drożny system bass reflex
- moc nominalna/muzyczna: 150 / 320 Watt
- SPL (1W / 1m): 90,5 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 20...40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 300 / 3.200 Hz
- niskotonowy: 2 x 200 mm, Aluminium (Wave surround)
- średniotonowy: 1 x 180 mm, Aluminium (Wave surround)
- wysokotonowy: 1 x 25 mm, Materiał
- impedancja nominalna: 4...8 ohm
- uchwyt do osłony głośnika Rear-Fix



waga netto: 19,20 kg

wymiary produktu: 210 x 1060 x 310 mm

GLE 476.2

1 799 zł

CENA DETALICZNA

1 462,60 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243038810

EAN: 4010243038803

Kolumna głośnikowa podłogowa

- rodzaj: kolumna podłogowa
- zasady konstrukcji: 2½-drożny system bass reflex
- moc nominalna/muzyczna: 110 / 170 Watt
- SPL (1W / 1m): 89,5 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 25...40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 300 / 3.200 Hz
- niskotonowy: 1 x 180 mm, Aluminium (Wave surround)
- średniotonowy: 1 x 180 mm, Aluminium (Wave surround)
- wysokotonowy: 1 x 25 mm, Materiał
- impedancja nominalna: 4...8 ohm
- uchwyt do osłony głośnika Rear-Fix



waga netto: 14,90 kg

wymiary produktu: 190 x 960 x 290 mm

GLE 436.2

Kolumna głośnikowa podstawkowa



- rodzaj: kolumna kompaktowa
- zasady konstrukcji: 2-drożny System bass reflex
- moc nominalna/muzyczna: 90 / 140 Watt
- SPL (1W / 1m): 89 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 38...40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3.000 Hz
- niskotonowy: 1 x 180 mm, Aluminium (Wave surround)
- wysokotonowy: 1 x 25 mm, Materiał
- impedancja nominalna: 4...8 ohm
- opcjonalne akcesoria: podstawa głośnikowa LS 600.2

1 099 zł

CENA DETALICZNA

893,50 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243038759

EAN: 4010243038766

waga netto: 6,70 kg

wymiary produktu: 190 x 360 x 280 mm

GLE 426.2

Kolumna głośnikowa podstawkowa



- rodzaj: kolumna kompaktowa
- zasady konstrukcji: 2-drożny System bass reflex
- moc nominalna/muzyczna: 70 / 130 Watt
- SPL (1W / 1m): 86,5 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 42...40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3.200 Hz
- niskotonowy: 1 x 160 mm, Aluminium (Wave surround)
- wysokotonowy: 1 x 25 mm, Materiał
- impedancja nominalna: 4...8 ohm
- opcjonalne akcesoria: podstawa głośnikowa LS 600.2

999 zł

CENA DETALICZNA

812,20 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243038735

EAN: 4010243038742

EAN: 4010243038728

waga netto: 4,60 kg

wymiary produktu: 170 x 295 x 270 mm

GLE 456.2 Center

Kolumna głośnikowa centralna



- rodzaj: głośnik centralny
- zasady konstrukcji: 2½-drożny zamknięta
- moc nominalna/muzyczna: 80 / 140 Watt
- SPL (1W / 1m): 89 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 30...40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 400 / 3.000 Hz
- niskotonowy: 1 x 160 mm, Aluminium (Wave surround)
- średniotonowy: 1 x 160 mm, Aluminium (Wave surround)
- wysokotonowy: 1 x 25 mm, Materiał
- impedancja nominalna: 4...8 ohm
- opcjonalne akcesoria: podstawa głośnikowa LS 600.2
- ekranowany magnetycznie

1 299 zł

CENA DETALICZNA

1 056,10 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243038780

EAN: 4010243038773

EAN: 4010243038797

waga netto: 7,00 kg

wymiary produktu: 455 x 170 x 310 mm

GLE 417.2 OnWall

Kolumna głośnikowa ścienna



- rodzaj: kolumna do montażu naściennego (OnWall)
- zasady konstrukcji: 2-drożna zamknięta
- moc nominalna/muzyczna: 60 / 100 Watt
- SPL (1W / 1m): 86,5 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 42...40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3.200 Hz
- niskotonowy: 2 x 110 mm, Aluminium (Wave surround)
- wysokotonowy: 1 x 25 mm, Materiał
- impedancja nominalna: 4...8 ohm
- uchwyt ścienny w zestawie

1 299 zł

CENA DETALICZNA

1 056,10 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243038872

EAN: 4010243038889

waga netto: 3,90 kg

wymiary produktu: 170 x 520 x 85 mm

GLE 416.2 OnWall



Kolumna głośnikowa naścienna

- rodzaj: kolumna do montażu naściennego (OnWall)
- zasady konstrukcji: 2-drożna zamknięta
- moc nominalna/muzyczna: 60 / 100 Watt
- SPL (1W / 1m): 86 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 45...40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3.200 Hz
- niskotonowy: 1 x 160 mm, Aluminium (Wave surround)
- wysokotonowy: 1 x 25 mm, Materiał
- impedancja nominalna: 4...8 ohm
- zintegrowany uchwyt ścienny

849 zł
CENA DETALICZNA

690,24 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243038698
EAN: 4010243038711
EAN: 4010243038704

waga netto: 3,00 kg
wymiary produktu: 170 x 295 x 100 mm

GLE 416.2 Pro



Kolumna głośnikowa naścienna

- rodzaj: naścienny i sufitowy głośnik uniwersalny
- zasady konstrukcji: 2-drożna, zamknięta
- moc nominalna/muzyczna: 60/100 watów
- SPL (1 watt/1m): 86 dB
- pasmo przenoszenia: 45 - 40 000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3,200 Hz
- głośnik niskotonowy: 1x 160 mm (6"), aluminium
- głośnik wysokotonowy: 1x 25 mm (1"), tkanina
- impedancja nominalna: 4 - 8 Ohm
- W zestawie uniwersalny uchwyt do montażu na ścianie i suficie, obrotowy

999 zł
CENA DETALICZNA

812,20 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243038865
EAN: 4010243038858

waga netto: 3,10 kg
wymiary produktu: 170 x 295 x 100 mm

SUBWOOFERS

SUB 1500 R



Głośnik niskotonowy - subwoofer

- typ: aktywny subwoofer
- moc nominalna/muzyczna: 500/750 watów
- pasmo przenoszenia: 18 - 200 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 55 - 200 Hz (regulowana)
- głośnik niskotonowy: 1 x 310 mm (12.2") tytan (Surround Wave), 1 x 310 mm (12,2") (pasywny)

9 499 zł
CENA DETALICZNA

7 722,76 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243036793
EAN: 4010243036786

waga netto: 26,70 kg
wymiary produktu: 360 x 484 x 510 mm

SUB 80.2



Głośnik niskotonowy - subwoofer

- typ: subwoofer aktywny
- moc nominalna/muzyczna: 200 / 250 watów
- pasmo przenoszenia: 25 - 200 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 50 / 200 Hz (regulowana)
- głośnik niskotonowy: 1 x 220 mm (8.7"), Aluminium (Wave surround), 1 x 220 mm (8.7"), Aluminium (membrana pasywna)

2 999 zł
CENA DETALICZNA

2 438,21 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243036762
EAN: 4010243036779

waga netto: 12,00 kg
wymiary produktu: 275 x 382 x 420 mm

SUB 601



Głośnik niskotonowy - subwoofer

- rodzaj: subwoofer aktywny
- zasada konstrukcji: closed system
- moc nominalna/muzyczna: 200 / 250 W
- pasmo przenoszenia: 30 - 200 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 50 - 200 Hz (regulowana)
- głośnik niskotonowy: 1x 220 mm (8.7"), celuloza/grafit
- złącza: 2 wejścia wysokiego poziomu (kabel głośnikowy), 2 wejścia niskiego poziomu (chinch)

2 499 zł

CENA DETALICZNA

2 031,71 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243037776

EAN: 4010243037783

waga netto: 8,60 kg

wymiary produktu: 270 x 333 x 295 mm

SUB 650



Głośnik niskotonowy - subwoofer

- rodzaj: aktywny subwoofer
- zasady konstrukcji: system bass reflex
- moc wyjściowa nominalna/muzyczna: 200 / 350 Watt
- zakres częstotliwości: 20...200 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 45...200 Hz (regulowany)
- niskotonowy: 1 x 310 mm, Aluminium (Wave surround)
- cyfrowy wzmacniacz mocy
- system automatycznego włączenia/wyłączenia
- regulowany limiter
- regulowana częstotliwość podziału
- technologia SC

5 999 zł

CENA DETALICZNA

4 877,24 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243030920

EAN: 4010243030968

waga netto: 23,50 kg

wymiary produktu: 360 x 480 x 500 mm

SUB 12.4



Głośnik niskotonowy - subwoofer

- rodzaj: subwoofer aktywny
- zasady konstrukcji: Bass reflex z pasywną membraną
- moc nominalna/muzyczna: 200 / 380 W
- pasmo przenoszenia: 50 - 200 Hz (regulowane)
- niskotonowy: 1x 310 mm (12,2"), aluminiowy 1 x 310 mm (12.2"), pasywny

3 299 zł

CENA DETALICZNA

2 682,11 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243039909

EAN: 4010243039930

NOWOŚĆ

waga netto: 23,80 kg

wymiary produktu: 360 x 475 x 500 mm

SUB 12.3



Głośnik niskotonowy - subwoofer

- rodzaj: subwoofer aktywny
- zasada konstrukcji: system bass reflex z pasywną membraną
- moc nominalna/muzyczna: 200 / 350 W
- pasmo przenoszenia: 20 - 200 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 50 - 200 Hz (regulowana)
- głośnik niskotonowy: 1x 310 mm (12.2"), aluminium, 1x 310 mm (12.2"), aluminium (pasywny)
- złącza: 2 wejścia wysokiego poziomu (kabel głośnikowy), 2 wejścia niskiego poziomu (chinch)

2 999 zł

CENA DETALICZNA

2 438,21 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243037486

waga netto: 23,80 kg

wymiary produktu: 360 x 484 x 501 mm

SUB 10.4



Głośnik niskotonowy - subwoofer

- rodzaj: subwoofer aktywny
- zasady konstrukcji: Bass reflex z pasywną membraną
- moc nominalna/muzyczna: 200 / 330 W
- pasmo przenoszenia: 22 - 200 Hz (regulowane)
- niskotonowy: 1x 260 mm (10,2"), aluminiowy 1 x 260 mm (10.2"), pasywny

2 699 zł

CENA DETALICZNA

2 194,31 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243039893

EAN: 4010243039909

NOWOŚĆ

waga netto: 15,00 kg

wymiary produktu: 320 x 435 x 455 mm

SUB 10.3



Głośnik niskotonowy - subwoofer

- rodzaj: subwoofer aktywny
- zasada konstrukcji: system bass reflex z pasywną membraną
- moc nominalna/muzyczna: 200 / 350 W
- pasmo przenoszenia: 20 - 200 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 50 - 200 Hz (regulowana)
- głośnik niskotonowy: 1x 310 mm (12.2"), aluminium, 1x 310 mm (12.2"), aluminium (pasywny)
- złącza: 2 wejścia wysokiego poziomu (kabel głośnikowy), 2 wejścia niskiego poziomu (chinch)

2 499 zł

CENA DETALICZNA

2 031,71 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243037448

EAN: 4010243037455

waga netto: 15,30 kg

wymiary produktu: 320 x 432 x 456 mm

SUB 8.4



Głośnik niskotonowy - subwoofer

- rodzaj: subwoofer aktywny
- zasady konstrukcji: Bass reflex z pasywną membraną
- moc nominalna/muzyczna: 200 / 280 W
- pasmo przenoszenia: 50 - 200 Hz (regulowane)
- niskotonowy: 1x 220 mm (8,7"), aluminiowy 1x 220 mm (8,7"), pasywny

2 299 zł

CENA DETALICZNA

1 869,11 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243039862

EAN: 4010243039855

NOWOŚĆ

waga netto: 12,00 kg

wymiary produktu: 275 x 380 x 420 mm

SUB 8.3



Głośnik niskotonowy - subwoofer

- rodzaj: subwoofer aktywny
- zasada konstrukcji: system bass reflex
- moc nominalna/muzyczna: 200 / 250 W
- pasmo przenoszenia: 25 - 200 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 50 - 200 Hz (regulowana)
- głośnik niskotonowy: 1x 220 mm (8.7"), aluminium
- złącza: 2 wejścia wysokiego poziomu (kabel głośnikowy), 2 wejścia niskiego poziomu (chinch)

2 199 zł

CENA DETALICZNA

1 787,80 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243037400

EAN: 4010243037417

waga netto: 11,80 kg

wymiary produktu: 275 x 382 x 421 mm

ASF 75 SC

1 799 zł

CENA DETALICZNA

1 462,60 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243027005



Głośnik niskotonowy - subwoofer

- typ: subwoofer aktywny
- rodzaj budowy: System Bass Reflex
- moc nominalna / muzyczna: 60 / 120 W
- pasmo przenoszenia: 33 - 200 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 80 - 200 Hz (regulowana)
- głośnik niskotonowy: 1x 200 mm (8"), aluminium (Surround Wave)
- złącza: 2 wejścia wysokiego poziomu (kabel głośnikowy), 2 wejścia niskiego poziomu (chinch)
- cechy: automatyczny włącznik/wyłącznik, regulacja głośności, regulacja częstotliwości zwrotnicy
- dołączone uchwyty ścienne

waga netto: 9,20 kg

wymiary produktu: 430 x 155 x 410 mm

AS 125.2 SC

3 499 zł

CENA DETALICZNA

2 844,72 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243035390



Głośnik niskotonowy - subwoofer

- rodzaj: subwoofer aktywny
- moc nominalna/muzyczna: 200/350 W
- pasmo przenoszenia: 20 - 200 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 50 - 200 Hz (regulowana)
- głośnik niskotonowy: 1x 310 mm aluminiowy, 1x 310 mm aluminiowy (pasywny)
- złącza: 2x wysokiego poziomu (głośnikowe), 2x niskiego poziomu (RCA)
- dodatkowe cechy: automatyczny wł./wył., regulacja głośności, regulowany limiter oraz regulowana częstotliwość zwrotnicy

wymiary produktu: 360 x 480 x 500 mm

AS 84.2 SC

1 999 zł

CENA DETALICZNA

1 625,20 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243036748

EAN: 4010243036755



Głośnik niskotonowy - subwoofer

- typ: aktywny subwoofer
- moc nominalna/muzyczna: 150/200 W
- pasmo przenoszenia: 25 - 200 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 55 - 200 Hz (regulowany)
- głośnik niskotonowy: 1 x 220 mm, Aluminium (Wave-Surround)

waga netto: 12,00 kg

wymiary produktu: 255 x 450 x 370 mm

TV-SOUNDSYSTEM

DM 90.3

5 999 zł

CENA DETALICZNA

4 877,24 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243031378

EAN: 4010243031385



Soundbar - kino domowe

- rodzaj: Virtual Surround System
- zasady konstrukcji Center: 3-drożny System bass reflex
- subwoofer: System bass reflex
- moc systemu: 300 Watt
- zakres częstotliwości: 27 - 30.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 150 Hz
- niskotonowy Subwoofer: 4 x 110 mm
- średnionowy Center: 2 x 110 mm, aluminiowa
- wysokotonowy Center: 2 x 25 mm
- uczący się pilot zdalnego sterowania
- ekranowany magnetycznie
- praktyczne rozwiązanie Plug & Play
- technologia SC
- aktywny system 2.1 doskonały do muzyki i kina domowego
- kolorystyka: BLACK HGL, BLACK, WHITE

waga netto: 16,70 kg

wymiary produktu: 900 x 1450 x 300 mm

DM 100

Soundbar - kino domowe

- typ: System Virtual Surround 2.1
- moc systemu: 200 W
- pasmo przenoszenia: 35 - 23.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 170 / 3.000 Hz
- głośnik niskotonowy: 4 x 100 mm (4")
- głośnik średniotonowy: 4 x 50 mm (2")
- głośnik wysokotonowy: 2 x 19 mm (1")
- łączność: 1 wejście analogowe (chinch), 1 interfejs Bluetooth® 3.0 (kodek apt-X®), 1 wejście cyfrowe (koaksjalne), 1 wejście cyfrowe (optyczne), 1 Sub Out



3 499 zł

CENA DETALICZNA

2 844,72 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243035802

EAN: 4010243035819

EAN: 4010243035796

WHAT HI-FI?
AWARDS 2014

wymiary produktu: 1000 x 70 x 330 mm

DM 75

Soundbar - kino domowe

- nowoczesne wzornictwo obudowy
- obudowa tylko 73 cm szerokości i 7 cm wysokości
- zaprojektowany do użycia z dowolnym telewizorem 32" lub większym
- konstrukcja z czterema głośnikami niskotonowymi
- system Virtual Sound o mocy 200W
- fantastyczny odbiór filmów dzięki trybowi DTS i Dolby Digital
- proste podłączenie tylko jednym kablem – wejście analogowe lub cyfrowe
- prosta w obsłudze funkcja ucząca odbioru sygnału z posiadanego pilota – bez konieczności posiadania odrębnego pilota!
- otwory w obudowie do montażu na ścianie
- łączność Bluetooth aptX dla urządzeń przenośnych
- trzy tryby pracy korektora EQ
- dodatkowy pilot
- wejścia cyfrowe: 1x optyczne, 1x współosiowe
- wejścia analogowe: 1x RCA z tyłu
- dostępna kolorystyka: biały, srebrny lub czarny



2 999 zł

CENA DETALICZNA

2 438,21 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243034263

EAN: 4010243034270

EAN: 4010243034270

EAN: 4010243035604

WHAT HI-FI?
AWARDS 2014

waga netto: 7,50 kg

wymiary produktu: 725 x 695 x 320 mm

DM 60

Soundbar - kino domowe

- typ: system wirtualnego kina 2.1
- moc systemu: 200 W
- pasmo przenoszenia: 40 - 23.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 170 / 3.000 Hz
- głośnik niskotonowy: 2x 100 mm (4")
- głośnik średniotonowy: 2x 50 mm (2")
- głośnik wysokotonowy: 2x 19 mm (1")
- łączność: 1x wejście analogowe (chinch), Bluetooth® 3.0 (kodek apt-X®), 1x wejście cyfrowe (współosiowe), 1x wejście cyfrowe (optyczne), 1x Sub Out
- funkcje: regulacja tonów niskich i wysokich, dekodery Dolby Digital, DTS TruSurround™, pilot, obudowa HDF, wytrzymała ciężar do 40 kg, zintegrowany subwoofer, wyświetlacz LED, funkcją LipSync do dokładnej synchronizacji mowy, wirtualny dźwięk przestrzenny i stereo
- funkcje dodatkowe: prosta instalacja - wystarczy jeden przewód do telewizora i jeden przewód zasilający, funkcja nauki IR (podczerwieni) - sterowane z pilota od telewizora, funkcja Voice - lepiej odtwarzanie głosu w Stereo i Surround, automatyczne włączanie/wyłączanie razem z TV, Hotel Mode - ustawienie maksymalnego poziomu głośności (funkcja przydatna w przypadku hoteli/dzieci), Tryb ECO - tryb oszczędzania energii, Bluetooth Select - automatyczny wybór wejścia bluetooth, IR-delete-function - proste usuwanie niechcianych wcześniej wyuczonych funkcji, bezpośrednio wybór wejścia - idealne dla inteligentnych pilotów, Lip-Sync - funkcja synchronizacji mowy, Equalizer - 3 ustawienia pozwalające dostosować akustykę w miejscu instalacji
- pobór mocy: 0,38 Watt



1 999 zł

CENA DETALICZNA

1 625,20 zł

CENA DETALICZNA NETTO

waga netto: 5,30 kg

wymiary produktu: 545 x 68 x 300 mm

DM 55

Soundbar - kino domowe

- typ: system wirtualnego kina 2.1
- moc systemu: 200 W
- pasmo przenoszenia: 40 - 23.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 170 / 3.000 Hz
- głośnik niskotonowy: 2x 100 mm (4")
- głośnik średniotonowy: 2x 50 mm (2")
- głośnik wysokotonowy: 2x 19 mm (1")
- łączność: 1x wejście analogowe (chinch), Bluetooth® 3.0 (kodek apt-X®), 1x wejście cyfrowe (współosiowe), 1x wejście cyfrowe (optyczne), 1x Sub Out
- funkcje: regulacja tonów niskich i wysokich, dekodery Dolby Digital, DTS TruSurround™, pilot, obudowa HDF, wytrzymałe do 40 kg, zintegrowany subwoofer, wyświetlacz LED, funkcją LipSync do dokładnej synchronizacji mowy, wirtualny dźwięk przestrzenny i stereo
- funkcje dodatkowe: prosta instalacja - wystarczy jeden przewód do telewizora i jeden przewód zasilający, funkcja nauki IR (podczerwieni) - sterowane z pilota od telewizora, funkcja Voice - lepiej odtwarzanie głosu w Stereo i Surround, automatyczne włączanie/wyłączanie razem z TV, Hotel Mode - ustawienie maksymalnego poziomu głośności (funkcja przydatna w przypadku hoteli/dzieci), Tryb ECO - tryb oszczędzania energii, Bluetooth Select - automatyczny wybór wejścia bluetooth, IR-delete-function - proste usuwanie niechcianych wcześniej wyuczonych funkcji, bezpośrednie wybór wejścia - idealne dla inteligentnych pilotów, Lip-Sync - funkcja synchronizacji mowy, Equalizer - 3 ustawienia pozwalające dostosować akustykę w miejscu instalacji
- pobór mocy: 0,38 Watt



2 499 zł

CENA DETALICZNA

2 031,71 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243036595

EAN: 4010243036601

EAN: 4010243036618

WHAT HI-FI?
AWARDS 2015

EISA AWARD
Best Product
2016-2017
SOUNDBASE
Cantoni DM 55

WHAT HI-FI?
AWARDS 2016

ważność netto: 5,30 kg

wymiary produktu: 545 x 68 x 300 mm

DM 9

Soundbar - kino domowe

- nowoczesne wzornictwo obudowy
- zaprojektowany do użycia z dowolnym telewizorem 32" lub większym
- system Virtual Sound o mocy 200W
- fantastyczny odbiór filmów dzięki trybowi DTS i Dolby Digital
- proste podłączenie tylko jednym kablem – wejście analogowe lub cyfrowe
- prosta w obsłudze funkcja uczenia odbioru sygnału z posiadanego pilota – bez konieczności posiadania odrębnego pilota!
- otwory w obudowie do montażu na ścianie
- łączność Bluetooth aptX dla urządzeń przenośnych
- trzy tryby pracy korektora EQ
- konstrukcja z dwoma głośnikami niskotonowymi
- wejścia cyfrowe: 1x optyczne TOSLINK z tyłu
- wejścia analogowe: 1x RCA z tyłu
- dostępna kolorystyka: biały lub czarny



2 699 zł

CENA DETALICZNA

2 194,31 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243033570

EAN: 4010243033587

DM 900

4 699 zł

CENA DETALICZNA

3 820,33 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243033600

EAN: 4010243033617

Soundbar - kino domowe

- nowoczesne wzornictwo obudowy
- zaprojektowany do użycia z dowolnym telewizorem 32" lub większym
- bezprzewodowy subwoofer
- system Virtual Sound o mocy 200W
- fantastyczny odbiór filmów dzięki trybowi DTS i Dolby Digital
- proste podłączenie tylko jednym kablem – wejście analogowe lub cyfrowe
- prosta w obsłudze funkcja uczenia odbioru sygnału z posiadanego pilota – bez konieczności posiadania odrębnego pilota!
- otwory w obudowie do montażu na ścianie
- łączność Bluetooth aptX dla urządzeń przenośnych
- trzy tryby pracy korektora EQ
- dodatkowy pilot
- wejścia cyfrowe: 1x optyczne TOSLINK z tyłu
- wejścia analogowe: 1x RCA z tyłu



5.1 MOVIE

MOVIE 365

3 499 zł

CENA DETALICZNA

2 844,72 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243034942

EAN: 4010243034959

Kino domowe - zestaw 5.1

- rodzaj: system kina domowego z aktywnym subwooferem
- zasady konstrukcji: 2-drożny zamknięta
- zakres częstotliwości: 80-25.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 5.000 Hz
- subwoofer: 80-140 Hz
- impedancja nominalna: 4-8 ohm
- front: 10,8 x 29 x 12,1 cm
- center: 29 x 10,8 x 12,1 cm
- surround: 10,8 x 29 x 12,1 cm
- subwoofer: 24 x 41 x 42 cm
- kolorystyka: BLACK, WHITE



MOVIE 265

3 199 zł

CENA DETALICZNA

2 600,81 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243035017

EAN: 4010243035000

Kino domowe - zestaw 5.1

- typ: system kina domowego z aktywnym subwooferem
- SPL (1W / 1m): 85 dB
- Ppsmo przenoszenia: Przód: 120 - 25.000 Hz, Centralne: 120 - 25.000 Hz, Surround: 120 - 25.000 Hz, Subwoofer: 33 - 140 Hz (regulowany)
- częstotliwość zwrotnicy: Przód: 5.000 Hz, Centralne: 5.000 Hz, Surround: 5.000 Hz, Subwoofer: 80 - 140 Hz (regulowany)
- głośnik niskotonowy: Przód: 2 x 80 mm (3.2"), aluminium, Centralne: 2 x 80 mm (3.2"), aluminium, Surround: 2 x 80 mm (3.2"), aluminium, Subwoofer: 1 x 200 mm (8"), Aluminium
- głośnik wysokotonowy: Przód: 1 x 15 mm (1), aluminium, Centralne: 1 x 15 mm (1), aluminium, Surround: 1 x 15 mm (1"), Aluminium
- impedancja nominalna: 4 - 8 omów



MOVIE 135

2 199 zł

CENA DETALICZNA

1 787,80 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243034379

EAN: 4010243034393

Kino domowe - zestaw 5.1

- rodzaj: system kina domowego z aktywnym subwooferem
- zasady konstrukcji: 2-drożny zamknięta
- moc systemu: 5x100W + 120W
- SPL (1W / 1m): 85 dB
- zakres częstotliwości: 38-25.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 5 kHz
- impedancja nominalna: 4-8 ohm
- front: 8.9 x 11.6 x 10.6 cm
- center: 19.6 x 8.9 x 10.6 cm
- surround: 8.9 x 11.6 x 10.6 cm
- subwoofer: 24 x 41 x 42 cm



MOVIE 95

Kino domowe - zestaw 5.1



- rodzaj: system kina domowego z aktywnym subwooferem
- zasady konstrukcji: 2-drożny zamknięta
- moc systemu: 5x100 + 100 Watt
- zakres częstotliwości: 38-25.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 5.000 Hz
- subwoofer: 38-140 Hz
- impedancja nominalna: 4-8 ohm
- front: 9 x 9 x 10,5 cm
- center: 20 x 9 x 10 cm
- surround: 9 x 9 x 10 cm
- subwoofer: 24 x 41 x 42 cm
- dostępne akcesoria: podstawa głośnikowa LS 90.2
- kolorystyka: BLACK HGL, WHITE HGL

1 999 zł

CENA DETALICZNA

1 625,20 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243034331

EAN: 4010243034355

MOVIE 75

Kino domowe - zestaw 5.1



- rodzaj: system kina domowego z aktywnym subwooferem
- zasady konstrukcji: 2-drożny zamknięta
- moc systemu: 5x100W + 100W
- SPL (1W / 1m): 85 dB
- zakres częstotliwości: 38-25.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 5 kHz
- impedancja nominalna: 4-8 ohm
- front: 8.9 x 9 x 10.6 cm
- center: 19.6 x 8.9 x 10.6 cm
- surround: 8.9 x 9 x 10.6 cm
- subwoofer: 23 x 38 x 42 cm

1 799 zł

CENA DETALICZNA

1 462,60 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243034294

EAN: 4010243034317

MUSICBOX

MUSICBOX S

Stacja muzyczna



- typ: przenośny głośnik Bluetooth z system bassreflex oraz membraną pasywną
- moc: 60 W
- skuteczność: 90 dB SPL
- pasmo przenoszenia: 60Hz-20kHz
- złącze: AUX-IN
- czas pracy baterii do 10 godz.
- przyjazne dla użytkownika wiadomości głosowe
- Parowanie stereo z drugim głośnikiem Musicbox S
- Interfejs Bluetooth® 4.0 z kodekiem apt-X®
- proste połączenie dzięki technologii NFC (Near Field Communication)
- niezawodna łączność Bluetooth o zasięgu do 10 m

1 499 zł

CENA DETALICZNA

1 218,70 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243036830

EAN: 4010243035727

waga netto: 0,75 kg

wymiary produktu: 185 x 55 x 63 mm

MUSICBOX XS

Stacja muzyczna



- typ: przenośny głośnik Bluetooth z system bassreflex oraz membraną pasywną
- moc: 60 W
- skuteczność: 90 dB SPL
- pasmo przenoszenia: 60Hz-20kHz
- złącze: AUX-IN
- czas pracy baterii do 10 godz.
- przyjazne dla użytkownika wiadomości głosowe
- Parowanie stereo z drugim głośnikiem Musicbox XS
- Interfejs Bluetooth® 4.0 z kodekiem apt-X®
- proste połączenie dzięki technologii NFC (Near Field Communication)
- niezawodna łączność Bluetooth o zasięgu do 10 m

999 zł

CENA DETALICZNA

812,20 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243035727

EAN: 4010243036861

waga netto: 2,10 kg

wymiary produktu: 245 x 140 x 55 mm

ATELIER



ATELIER 1100

Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik centralny/installacyjny
- zasada konstrukcji: 3-drożny Bass reflex z pasywną membraną
- moc nominalna/muzyczna: 140 / 200 W
- SPL (1 W/1m): 89.5 db
- pasmo przenoszenia: 32 - 40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3.000 Hz
- głośnik niskotonowy: 2x 180 mm (7"), aluminium, 2x 180 mm (7"), aluminium (pasywny)
- głośnik wysokotonowy: 1x 25 mm (1"), aluminiowo-manganowy
- impedancja nominalna: 4 - 8 ohms
- otwór instalacyjny: 27,5 x 110 cm
- głębokość instalacji: 8.2 cm

3 299 zł

CENA DETALICZNA

2 682,11 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243038087

EAN: 4010243038094

waga netto: 13,10 kg

wymiary produktu: 325 x 1150 x 96 mm



ATELIER 900

Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik centralny/installacyjny
- zasada konstrukcji: 3-drożny Bass reflex z pasywną membraną
- moc nominalna/muzyczna: 120 / 180 W
- SPL (1 W/1m): 89.5 db
- pasmo przenoszenia: 35 - 40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3.000 Hz
- głośnik niskotonowy: 2x 130 mm (5.1"), aluminium, 2x 130 mm (5.1"), aluminium (pasywny)
- głośnik wysokotonowy: 1x 25 mm (1"), aluminiowo-manganowy
- impedancja nominalna: 4 - 8 ohms
- otwór instalacyjny: 19,5 x 90 cm
- głębokość instalacji: 8.2 cm

2 799 zł

CENA DETALICZNA

2 275,61 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243038049

EAN: 4010243038056

waga netto: 8,10 kg

wymiary produktu: 245 x 950 x 85 mm



ATELIER 700

Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik ścienny
- zasady konstrukcji: 2-drożny Bass reflex z pasywną membraną
- moc nominalna/muzyczna: 100 / 160 W
- SPL (1W / 1m) 89.5 db
- pasmo przenoszenia: 35 - 40 000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3 000 Hz
- niskotonowy: 1 x 180 mm (7"), aluminiowy
- wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), aluminiowo-mananganowy
- impedancja nominalna: 4-8 ohm
- otwór instalacyjny: 22,4 x 70,4 cm
- głębokość instalacji: 8,2 cm

2 399 zł

CENA DETALICZNA

1 950,41 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243038582

EAN: 4010243034867

waga netto: 5,00 kg

wymiary produktu: 260 x 750 x 98 mm



ATELIER 500

Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik ścienny
- zasady konstrukcji: 2-drożny Bass reflex z pasywną membraną
- moc nominalna/muzyczna: 70 / 140 W
- SPL (1W / 1m) 89 db
- pasmo przenoszenia: 40 - 40 000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3 000 Hz
- niskotonowy: 1 x 130 mm (5"), aluminiowy
- wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), aluminiowo-mananganowy
- impedancja nominalna: 4-8 ohm
- otwór instalacyjny: 17,4 x 52,4 cm
- głębokość instalacji: 7,2 cm

1 999 zł

CENA DETALICZNA

1 625,20 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243034850

EAN: 4010243038568

waga netto: 4,60 kg

wymiary produktu: 220 x 570 x 88 mm

ATELIER 300

1 699 zł

CENA DETALICZNA

1 381,30 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243034843



Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik ścienny
- zasady konstrukcji: 2-drożny Bass reflex z pasywną membraną
- moc nominalna/muzyczna: 60 / 120 W
- SPL (1W / 1m) 88 db
- pasmo przenoszenia: 42 - 40 000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3 000 Hz
- niskotonowy: 1 x 130 mm (5"), aluminiowy
- wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), aluminiowo-mananganowy
- impedancja nominalna: 4-8 ohm
- otwór instalacyjny: 28,4 x 28,4 cm
- głębokość instalacji: 7,2 cm
- wykończenie: białe, półbłyszczące

waga netto: 4,10 kg

wymiary produktu: 330 x 330 x 88 mm

ATELIER 1150 CENTER

3 299 zł

CENA DETALICZNA

2 682,11 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243038117

EAN: 4010243038100



Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik centralny/instalacyjny
- zasada konstrukcji: 3-drożny Bass reflex z pasywną membraną
- moc nominalna/muzyczna: 140 / 200 W
- SPL (1 W/1m): 89.5 db
- pasmo przenoszenia: 32 - 40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3.000 Hz
- głośnik niskotonowy: 2x 180 mm (7"), aluminium, 2x 180 mm (7"), aluminium (pasywny)
- głośnik wysokotonowy: 1x 25 mm (1"), aluminiowo-manganowy
- impedancja nominalna: 4 - 8 ohms
- otwór instalacyjny: 110 x 27,5 cm
- głębokość instalacji: 8.2 cm

waga netto: 13,10 kg

wymiary produktu: 1150 x 325 x 96 mm

ATELIER 950 CENTER

2 799 zł

CENA DETALICZNA

2 275,61 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243038070

EAN: 4010243038063



Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik centralny/instalacyjny
- zasada konstrukcji: 3-drożny Bass reflex z pasywną membraną
- moc nominalna/muzyczna: 120 / 180 W
- SPL (1 W/1m): 89.5 db
- pasmo przenoszenia: 35 - 40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3.000 Hz
- głośnik niskotonowy: 2x 130 mm (5.1"), aluminium, 2x 130 mm (5.1"), aluminium (pasywny)
- głośnik wysokotonowy: 1x 25 mm (1"), aluminiowo-manganowy
- impedancja nominalna: 4 - 8 ohms
- otwór instalacyjny: 90 x 19,5 cm
- głębokość instalacji: 8.2 cm

waga netto: 8,10 kg

wymiary produktu: 950 x 245 x 85 mm

ATELIER 750 CENTER

2 399 zł

CENA DETALICZNA

1 950,41 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243038599

EAN: 4010243034898



Głośnik instalacyjny

- rodzaj: centralny głośnik instalacyjny
- zasady konstrukcji: 2-drożny Bass reflex z pasywną membraną
- moc nominalna/muzyczna: 100 / 160 W
- SPL (1W / 1m): 89,5 db
- pasmo przenoszenia: 35 - 40 000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3 000 Hz
- niskotonowy: 1 x 180 mm (7"), aluminiowy
- wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), aluminiowo-mananganowy
- impedancja nominalna: 4-8 ohm
- otwór instalacyjny: 22,4 x 70,4 cm
- głębokość instalacji: 8,2 cm

waga netto: 6,90 kg

wymiary produktu: 750 x 260 x 98 mm

ATELIER 550 CENTER

1 999 zł

CENA DETALICZNA

1 625,20 zł

CENA DETALICZNA NETTO

Głośnik instalacyjny

- rodzaj: centralny głośnik instalacyjny
- zasady konstrukcji: 2-drożny Bass reflex z pasywną membraną
- moc nominalna/muzyczna: 70 / 140 W
- SPL (1W / 1m): 89 db
- pasmo przenoszenia: 40 - 40 000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3 000 Hz
- niskotonowy: 2 x 130 mm (5"), aluminiowy
- wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), aluminiowo-managanowy
- impedancja nominalna: 4-8 ohm
- otwór instalacyjny: 52,4 x 17,4 cm
- głębokość instalacji: 7,2 cm



EAN: 4010243034881

EAN: 4010243038575

waga netto: 4,50 kg

wymiary produktu: 570 x 220 x 88 mm

SPECIAL

ACTIVE MONITOR AM 5

1 599 zł

CENA DETALICZNA

1 300,00 zł

CENA DETALICZNA NETTO

Głośnik aktywny

- rodzaj: głośnik aktywny
- zasady konstrukcji: 2-drożny Bass reflex
- moc nominalna/muzyczna: 80 / 100 W
- SPL (1W / 1m): 97 dB
- pasmo przenoszenia: 50 - 38 000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3 000 Hz
- niskotonowy: 1 x 115 mm (5"), aluminiowy
- wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), aluminiowy
- Kolory: białe oraz czarny



EAN: 4010243034201

EAN: 4010243034195

waga netto: 3,10 kg

wymiary produktu: 140 x 240 x 160 mm

PLUS XL.3

699 zł

CENA DETALICZNA

568,29 zł

CENA DETALICZNA NETTO

Głośnik uniwersalny

- rodzaj: mini głośnik
- zasady konstrukcji: 2-drożny zamknięta
- moc nominalna/muzyczna: 60 / 120 Watt
- SPL (1W / 1m): 88 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 40...30.000 Hz
- zżęstotliwość zwrotnicy: 3.000 Hz
- niskotonowy: 1 x 130 mm, Aluminium (Wave surround)
- wysokotonowy: 1 x 25 mm, materiał
- impedancja nominalna: 8 ohm
- zabezpieczenie typu "Polymer"
- dostępne akcesoria: uchwyt ścienny Cantomount XL, podstawa głośnikowa LS 80.2
- kolorystyka: Black, White



EAN: 4010243029610

EAN: 4010243029597

waga netto: 2,10 kg

wymiary produktu: 150 x 235 x 155 mm

PLUS X.3

599 zł

CENA DETALICZNA

486,99 zł

CENA DETALICZNA NETTO

Głośnik uniwersalny

- rodzaj: mini głośnik
- zasady konstrukcji: 2-drożny zamknięta
- moc nominalna/muzyczna: 50 / 100 Watt
- SPL (1W / 1m): 87 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 45...30.000 Hz
- zżęstotliwość zwrotnicy: 4.500 Hz
- niskotonowy: 1 x 110 mm, Aluminium (Wave surround)
- wysokotonowy: 1 x 25 mm, materiał
- impedancja nominalna: 4...8 ohm
- zabezpieczenie typu "Polymer"
- dostępne akcesoria: uchwyt ścienny Cantomount, podstawa głośnikowa LS 80.2
- kolorystyka: Black, White



EAN: 4010243029580

EAN: 4010243029566

waga netto: 1,70 kg

wymiary produktu: 120 x 195 x 130 mm

PLUS MX.3

Głośnik uniwersalny

- rodzaj: mini głośnik
- zasady konstrukcji: 2-drożny zamknięta
- moc nominalna/muzyczna: 40 / 70 Watt
- SPL (1W / 1m): 85 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 120...25.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 5.000 Hz
- niskotonowy: 1 x 80 mm, Aluminium
- wysokotonowy: 1 x 15 mm, Aluminium
- impedancja nominalna: 4...8 ohm
- ekranowany magnetycznie
- zabezpieczenie typu "Polymer"
- uchwyty ściennie w zestawie
- dostępne akcesoria: podstawa głośnikowa LS 90.2
- kolorystyka: Black Piano, White Piano



399 zł

CENA DETALICZNA

324,39 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243030890

EAN: 4010243030913

waga netto: 0,80 kg

wymiary produktu: 90 x 115 x 100 mm

PRO XL.3

Głośnik uniwersalny

- rodzaj: kolumna kompaktowa
- zasady konstrukcji: 2-drożny zamknięta
- moc nominalna/muzyczna: 60 / 120 Watt
- SPL (1W / 1m): 88 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 40...26.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 2.700 Hz
- niskotonowy: 1 x 130 mm, Aluminium (Wave surround)
- wysokotonowy: 1 x 25 mm, materiał
- impedancja nominalna: 8 ohm
- odporny na wilgoć
- zabezpieczenie typu "Polymer"
- uchwyty ściennie w zestawie
- dostępne akcesoria: uchwyt ścienny Cantomount XL
- kolorystyka: BLACK, WHITE



749 zł

CENA DETALICZNA

608,94 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243029719

EAN: 4010243029702

waga netto: 2,10 kg

PRO X.3

Głośnik uniwersalny

- rodzaj: kolumna kompaktowa
- zasady konstrukcji: 2-drożny zamknięta
- moc nominalna/muzyczna: 50 / 100 Watt
- SPL (1W / 1m): 87 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 45...26.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 2.500 Hz
- niskotonowy: 1 x 110 mm, Aluminium (Wave surround)
- wysokotonowy: 1 x 25 mm, Materiał
- impedancja nominalna: 8 ohm
- odporny na wilgoć
- zabezpieczenie typu "Polymer"
- uchwyty ściennie w zestawie
- dostępne akcesoria: uchwyt ścienny Cantomount
- kolorystyka: BLACK, WHITE



649 zł

CENA DETALICZNA

527,64 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243029696

EAN: 4010243029689

CD 220.3 HGL

Kolumna głośnikowa podstawkowa

- typ: głośnik podstawkowy
- moc nominalna/muzyczna: 50/120 W
- SPL (1W / 1m): 86,5 dB
- pasmo przenoszenia: 45-25.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3900 Hz
- głośnik niskotonowy: 1 x 110 mm, aluminium
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm, aluminium
- impedancja nominalna: 4-8 Ohm
- dostępne akcesoria: stand głośnikowy LS 250.2



999 zł

CENA DETALICZNA

812,20 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243035239

waga netto: 2,00 kg

wymiary produktu: 145 x 215 x 100 mm



CD 220.3

Kolumna głośnikowa podstawkowa

- typ: głośnik podstawkowy
- moc nominalna/muzyczna: 50/120 W
- SPL (1W / 1m): 86,5 dB
- pasmo przenoszenia: 45-25.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3900 Hz
- głośnik niskotonowy: 1 x 110 mm, aluminium
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm, aluminium
- impedancja nominalna: 4-8 Ohm
- dostępne akcesoria: stand głośnikowy LS 250.2

899 zł

CENA DETALICZNA

730,89 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243034775

EAN: 4010243034782

waga netto: 2,00 kg

wymiary produktu: 145 x 215 x 100 mm



CD 250.3 HGL

Kolumna głośnikowa centralna

- typ: głośnik centralny
- moc nominalna/muzyczna: 70/130 W
- SPL (1W / 1m): 87 dB
- pasmo przenoszenia: 45-30.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 400 / 3500 Hz
- głośnik niskotonowy: 1 x 110 mm, aluminium
- głośnik średniotonowy: 1 x 110 mm, aluminium
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm, aluminium
- uchwyt ścienny w zestawie
- impedancja nominalna: 4-8 Ohm

1 899 zł

CENA DETALICZNA

1 543,90 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243035246

waga netto: 3,50 kg

wymiary produktu: 430 x 140 x 100 mm



CD 250.3

Kolumna głośnikowa centralna

- typ: głośnik centralny
- moc nominalna/muzyczna: 70/130 W
- SPL (1W / 1m): 87 dB
- pasmo przenoszenia: 45-30.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 400 / 3500 Hz
- głośnik niskotonowy: 1 x 110 mm, aluminium
- głośnik średniotonowy: 1 x 110 mm, aluminium
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm, aluminium
- uchwyt ścienny w zestawie
- impedancja nominalna: 4-8 Ohm

1 499 zł

CENA DETALICZNA

1 218,70 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243034805

EAN: 4010243034799

waga netto: 3,50 kg

wymiary produktu: 430 x 140 x 100 mm



CD 1050

Kolumna głośnikowa centralna

- rodzaj: kolumna centralna/kompaktowa
- zasady konstrukcji: 2½-drożny zamknięta
- moc nominalna/muzyczna: 60 / 110 Watt
- SPL (1W / 1m) 86,5 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 50...25.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 400 / 3.500 Hz
- niskotonowy: 2 x 80 mm, aluminiowa
- średniotonowy: 2 x 80 mm, aluminiowa
- wysokotonowy: 1 x 15 mm, aluminiowa
- impedancja nominalna: 4...8 ohm
- ekranowany magnetycznie
- uchwyty ściennie w zestawie
- kolorystyka: BLACK HGL, WHITE HGL, ALU-SILVER

1 499 zł

CENA DETALICZNA

1 218,70 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243026886

EAN: 4010243026893

EAN: 4010243026879

waga netto: 3,40 kg

wymiary produktu: 430 x 90 x 90 mm



CD 120.2 HGL

Kolumna głośnikowa podstawkowa

- typ: głośnik podstawkowy
- moc nominalna/muzyczna: 45/100 W
- SPL (1W / 1m): 85 dB
- pasmo przenoszenia: 80-25.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3.900 Hz
- głośnik niskotonowy: 1 x 80 mm, aluminium
- głośnik wysokotonowy: 1 x 15 mm, aluminium
- uchwyt ścienny w zestawie
- impedancja nominalna: 4-8 Ohm
- dostępne akcesoria: stand głośnikowy LS 90.2

499 zł

CENA DETALICZNA

405,69 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243035192

waga netto: 0,80 kg

wymiary produktu: 90 x 140 x 100 mm



CD 150.2 HGL

Kolumna głośnikowa centralna

- typ: głośnik centralny
- moc nominalna/muzyczna: 50/100 W
- SPL (1W / 1m): 86,5 dB
- pasmo przenoszenia: 60-25.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 400 / 3900 Hz
- głośnik niskotonowy: 1 x 80 mm, aluminium
- głośnik wysokotonowy: 1 x 15 mm, aluminium
- uchwyt ścienny i regulowany stand w zestawie
- impedancja nominalna: 4-8 Ohm

1 099 zł

CENA DETALICZNA

893,50 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243035215

waga netto: 1,70 kg

wymiary produktu: 360 x 90 x 100 mm



CD 150.2

Kolumna głośnikowa centralna

- typ: głośnik centralny
- moc nominalna/muzyczna: 50/100 W
- SPL (1W / 1m): 86,5 dB
- pasmo przenoszenia: 60-25.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 400 / 3900 Hz
- głośnik niskotonowy: 1 x 80 mm, aluminium
- głośnik wysokotonowy: 1 x 15 mm, aluminium
- uchwyt ścienny i regulowany stand w zestawie
- impedancja nominalna: 4-8 Ohm

999 zł

CENA DETALICZNA

812,20 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243034737

waga netto: 1,70 kg

wymiary produktu: 360 x 90 x 100 mm

SERIA 403



IN WALL 483

Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik instalacyjny
- moc nominalna/muzyczna: 90 / 140 W
- SPL (1 W/1m): 88 db
- pasmo przenoszenia: 42 - 30,000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3,300 Hz
- głośnik niskotonowy: 1 x 200 mm (8"), polipropylen
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), materiałowy
- impedancja nominalna: 8 Ohm
- otwór montażowy: 23,6 x 34,3 cm
- głębokość montażowa: 10,5 cm
- dostępne akcesoria: ER 8

899 zł

CENA DETALICZNA

730,89 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243037721

waga netto: 1,30 kg

wymiary produktu: 268 x 372 x 114 mm

IN WALL 443



Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik instalacyjny
- moc nominalna/muzyczna: 50 / 100 W
- SPL (1 W/1m): 86 db
- pasmo przenoszenia: 50 - 30,000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3,300 Hz
- głośnik niskotonowy: 1 x 115 mm (4,5"), polipropylen
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), materiałowy
- impedancja nominalna: 8 Ohm
- otwór montażowy: 15,2 x 23,3 cm
- głębokość montażowa: 6,7 cm
- dostępne akcesoria: ER 4

599 zł

CENA DETALICZNA

486,99 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243037691

waga netto: 1,30 kg

wymiary produktu: 183 x 264 x 76 mm

IN WALL 443 LCR



Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik instalacyjny
- moc nominalna/muzyczna: 80 / 130 W
- SPL (1 W/1m): 89 db
- pasmo przenoszenia: 42 - 30,000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3,000 Hz
- głośnik niskotonowy: 2 x 115 mm (4,5"), polipropylen
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), materiałowy
- impedancja nominalna: 8 Ohm
- otwór montażowy: 36,2 x 15,2 cm
- głębokość montażowa: 6,7 cm (2,6")
- dostępne akcesoria: ER 4 LCR

899 zł

CENA DETALICZNA

730,89 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243037691

waga netto: 1,70 kg

wymiary produktu: 393 x 183 x 76 mm

IN CEILING 483



Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik instalacyjny
- moc nominalna/muzyczna: 90 / 140 W
- SPL (1 W/1m): 88 db
- pasmo przenoszenia: 42 - 30,000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3,300 Hz
- głośnik niskotonowy: 1 x 200 mm (8"), polipropylen
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), materiałowy
- impedancja nominalna: 8 Ohm
- średnica (Ø): 28,8 cm
- otwór montażowy: 25,4 cm
- głębokość montażowa: 10,7 cm
- dostępne akcesoria: CFB 800

799 zł

CENA DETALICZNA

649,59 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243037769

waga netto: 2,10 kg

IN CEILING 463 DT



Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik instalacyjny
- moc nominalna/muzyczna: 2 x 60 / 110 W
- SPL (1 W/1m): 87 db
- pasmo przenoszenia: 45 - 30,000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3,000 Hz
- głośnik niskotonowy: 1 x 165 mm (6"), polipropylen
- głośnik wysokotonowy: 2 x 20 mm (1"), materiałowy
- impedancja nominalna: 2 x 8 Ohm
- średnica (Ø): 23,8 cm
- otwór montażowy: 20,4 cm
- głębokość montażowa: 8,4 cm
- dostępne akcesoria: CFB 650

849 zł

CENA DETALICZNA

690,24 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243037752

waga netto: 1,60 kg

IN CEILING 463



Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik instalacyjny
- moc nominalna/muzyczna: 60 / 110 W
- SPL (1 W/1m): 87 db
- pasmo przenoszenia: 45 - 30,000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3,300 Hz
- głośnik niskotonowy: 1 x 165 mm (6"), polipropylen
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), materiałowy
- impedancja nominalna: 8 Ohm
- średnica (Ø): 23,8 cm
- otwór montażowy: 20,4 cm
- głębokość montażowa: 8,4 cm
- dostępne akcesoria: CFB 650

699 zł

CENA DETALICZNA

568,29 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243037745

waga netto: 1,50 kg

IN CEILING 443



Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik instalacyjny
- moc nominalna/muzyczna: 50 / 100 W
- SPL (1 W/1m): 86 db
- pasmo przenoszenia: 50 - 30,000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 4,000 Hz
- głośnik niskotonowy: 1 x 115 mm (5"), polipropylen
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), materiałowy
- impedancja nominalna: 8 Ohm
- średnica (Ø): 20 cm
- otwór montażowy: 16,6 cm
- głębokość montażowa: 7,2 cm

599 zł

CENA DETALICZNA

486,99 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243037738

waga netto: 1,00 kg

SERIA 805

IN WALL 885



Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik instalacyjny
- moc nominalna/muzyczna: 90 / 160 W
- SPL (1 W/1m): 88,5 db
- pasmo przenoszenia: 42 - 40,000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 2,900 Hz
- głośnik niskotonowy: 1 x 210 mm (8"), aluminium
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), aluminium
- impedancja nominalna: 8 Ohm
- otwór montażowy: 23,5 x 34,3 cm
- głębokość montażowa: 9,5 cm
- dostępne akcesoria: ER 8, WFB 800

1 199 zł

CENA DETALICZNA

974,80 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243037318

waga netto: 2,50 kg

wymiary produktu: 275 x 379 x 102 mm

IN WALL 865



Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik ścienny
- zasady konstrukcji: 2-drożny otwarty
- moc nominalna/muzyczna: 60 / 120 Watt
- SPL (1W / 1m) 87.5 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 45...40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 2.900 Hz
- niskotonowy: 165 mm, aluminiowa
- wysokotonowy: 25 mm, aluminiowa
- impedancja nominalna: 8 ohm
- otwór instalacyjny: 19,5 x 29 cm
- głębokość instalacji: 8.5 cm
- dostępne akcesoria: ER 6, WFB 650
- regulowany tweeter
- połączone zaciski

899 zł

CENA DETALICZNA

730,89 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243029214

waga netto: 2,00 kg

wymiary produktu: 236 x 330 x 85 mm

IN WALL 845



Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik ścienny
- zasady konstrukcji: 2-drożny otwarty
- moc nominalna/muzyczna: 50 / 100 Watt
- SPL (1W / 1m): 86.5 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 50...40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 2.900 Hz
- niskotonowy: 135 mm, aluminiowa
- wysokotonowy: 25 mm, aluminiowa
- impedancja nominalna: 8 ohm
- otwór instalacyjny: 15 x 23 cm
- głębokość instalacji: 7 cm
- dostępne akcesoria: ER 4, WFB 500
- regulowany tweeter
- połączane zaciski

749 zł
CENA DETALICZNA

608,94 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243029191

waga netto: 1,30 kg
wymiały produktu: 150 x 270 x 70 mm

IN WALL 845 LCR



Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik ścienny
- zasady konstrukcji: 2-drożny otwarty
- moc nominalna/muzyczna: 70 / 140 Watt
- SPL (1W / 1m): 89 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 42...40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 2.800 Hz
- niskotonowy: 2 x 135 mm, aluminiowa
- wysokotonowy: 1 x 25 mm, aluminiowa
- impedancja nominalna: 8 ohm
- otwór instalacyjny: 36 x 15 cm
- głębokość instalacji: 7 cm
- dostępne akcesoria: ER 4 LCR
- regulowany tweeter
- połączane zaciski

1 099 zł
CENA DETALICZNA

893,50 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243029207

waga netto: 2,00 kg
wymiały produktu: 400 x 190 x 70 mm

IN CEILING 885



Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik instalacyjny
- moc nominalna/muzyczna: 90 / 160 W
- SPL (1 W/1m): 88,5 db
- pasmo przenoszenia: 42 - 40,000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3,000 Hz
- głośnik niskotonowy: 1 x 210 mm, aluminium
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm, aluminium
- impedancja nominalna: 8 Ohm
- średnica (Ø): 28,5 cm (11,2")
- otwór montażowy: 24,4 cm (9,5")
- głębokość montażowa: 9,5 cm (3,7")
- dostępne akcesoria: CFB 800

999 zł
CENA DETALICZNA

812,20 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243037295

waga netto: 2,30 kg

IN CEILING 865 DT

1 099 zł

CENA DETALICZNA

893,50 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243029252



Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik ścienny
- zasady konstrukcji: 2x2-drożny otwarty
- moc nominalna/muzyczna: 2 x 60 / 120 Watt
- SPL (1W / 1m) 87.5 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 45...40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 2.900 Hz
- niskotonowy: 1 x 165 mm, aluminiowa
- wysokotonowy: 2 x 20 mm, aluminiowa
- impedancja nominalna: 2x8 ohm
- średnica (Ø) 24.5 cm
- otwór instalacyjny (Ø) 20.4 cm
- głębokość instalacji: 9 cm
- dostępne akcesoria: CFB 650
- regulowany tweeter
- połączane zaciski

waga netto: 1,20 kg

wymiary produktu: 240 x 240 x 80 mm

IN CEILING 865

899 zł

CENA DETALICZNA

730,89 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243029245



Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik ścienny
- zasady konstrukcji: 2-drożny otwarty
- moc nominalna/muzyczna: 60 / 120 Watt
- SPL (1W / 1m): 87.5 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 45...40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3.000 Hz
- niskotonowy: 1 x 165 mm, aluminiowa
- wysokotonowy: 1 x 25 mm, aluminiowa
- impedancja nominalna: 8 ohm
- średnica (Ø) 24.5 cm
- otwór instalacyjny (Ø) 20.4 cm
- głębokość instalacji: 9 cm
- dostępne akcesoria: CFB 650
- regulowany tweeter
- połączane zaciski

waga netto: 1,70 kg

wymiary produktu: 240 x 240 x 80 mm

IN CEILING 845

799 zł

CENA DETALICZNA

649,59 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243029238



Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik ścienny
- zasady konstrukcji: 2-drożny otwarty
- moc nominalna/muzyczna: 50 / 100 Watt
- SPL (1W / 1m): 86.5 db (1 W, 1 m)
- zakres częstotliwości: 50...40.000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3.000 Hz
- niskotonowy: 1 x 135 mm, aluminiowa
- wysokotonowy: 1 x 25 mm, aluminiowa
- impedancja nominalna: 8 ohm
- średnica (Ø) 19 cm
- otwór instalacyjny (Ø) 15 cm
- głębokość instalacji 7.5 cm
- dostępne akcesoria CFB 500
- regulowany tweeter
- połączane zaciski

waga netto: 1,00 kg

wymiary produktu: 200 x 200 x 80 mm

IN CEILING 845-16



Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik instalacyjny
- moc nominalna/muzyczna: 50 / 100 W
- SPL (1 W/1m): 86,5 cm
- pasmo przenoszenia: 50 - 40,000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3,000 Hz
- głośnik niskotonowy: 1 x 135 mm, aluminium
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm, aluminium
- impedancja nominalna: 16 Ohm
- średnica (Ø): 19 cm
- otwór montażowy: 15 cm
- głębokość montażowa: 7,5 cm
- dostępne akcesoria: CFB 500

899 zł

CENA DETALICZNA

730,89 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243037257

waga netto: 1,00 kg

SERIA 809

IN WALL 889



Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik instalacyjny
- moc nominalna/muzyczna: 70 / 140 W
- SPL (1 W/1m): 89 db
- pasmo przenoszenia: 42 - 40,000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 2,800 Hz
- głośnik niskotonowy: 1 x 135 mm (5,3"), ceramiczny
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), ceramiczny
- impedancja nominalna: 8 Ohm
- otwór montażowy: 36,2 x 15,2 cm
- głębokość montażowa: 6,8 cm
- dostępne akcesoria: ER 4 LCR

1 399 zł

CENA DETALICZNA

1 137,40 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243037011

waga netto: 2,50 kg

wymiary produktu: 275 x 379 x 103 mm

IN WALL 869



Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik instalacyjny
- moc nominalna/muzyczna: 60 / 120 W
- SPL (1 W/1m): 87,5 db
- pasmo przenoszenia: 45 - 40,000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 2,900 Hz
- głośnik niskotonowy: 1 x 165 mm (6"), ceramiczny
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), ceramiczny
- impedancja nominalna: 8 Ohm
- otwór montażowy: 19,8 x 29,4 cm
- głębokość montażowa: 8,5 cm
- dostępne akcesoria: ER 6, WFB 650

1 249 zł

CENA DETALICZNA

1 015,45 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243037004

waga netto: 2,00 kg

wymiary produktu: 236 x 330 x 92 mm

IN WALL 849



Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik instalacyjny
- moc nominalna/muzyczna: 50 / 100 W
- SPL (1 W/1m): 86,5 db
- pasmo przenoszenia: 50 - 40,000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 2,900 Hz
- głośnik niskotonowy: 1 x 135 mm (5"), ceramiczny
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), ceramiczny
- impedancja nominalna: 8 Ohm
- otwór montażowy: 15,2 x 23,3 cm
- głębokość montażowa: 6,8 cm
- dostępne akcesoria: ER 4, WFB 500

1 099 zł

CENA DETALICZNA

893,50 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243036991

waga netto: 1,30 kg

wymiary produktu: 190 x 270 x 75 mm



IN WALL 849 LCR

Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik instalacyjny
- moc nominalna/muzyczna: 70 / 140 W
- SPL (1 W/1m): 89 db
- pasmo przenoszenia: 42 - 40,000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 2,800 Hz
- głośnik niskotonowy: 1 x 135 mm (5"), ceramiczny
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), ceramiczny
- impedancja nominalna: 8 Ohm
- otwór montażowy: 36,2 x 15,2 cm
- głębokość montażowa: 6,8 cm
- dostępne akcesoria: ER 4 LCR

1 449 zł

CENA DETALICZNA

1 178,05 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243037127

waga netto: 2,00 kg

wymiary produktu: 190 x 400 x 75 mm



IN CEILING 889

Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik instalacyjny
- moc nominalna/muzyczna: 90 / 160 W
- SPL (1 W/1m): 88,5 db
- pasmo przenoszenia: 42 - 40,000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3,000 Hz
- głośnik niskotonowy: 1 x 210 mm, ceramiczny
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm, ceramiczny
- impedancja nominalna: 8 Ohm
- średnica (Ø): 28,5 cm (11,2")
- otwór montażowy: 24,4 cm (9,5")
- głębokość montażowa: 9,5 cm (3,7")
- dostępne akcesoria: CFB 800

1 349 zł

CENA DETALICZNA

1 096,75 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243037042

waga netto: 2,30 kg



IN CEILING 869

Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik instalacyjny
- moc nominalna/muzyczna: 60 / 120 W
- SPL (1 W/1m): 87,5 db
- pasmo przenoszenia: 45 - 40,000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3,000 Hz
- głośnik niskotonowy: 1 x 165 mm, ceramiczny
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm, ceramiczny
- impedancja nominalna: 8 Ohm
- średnica (Ø): 24,5 cm
- otwór montażowy: 20,4 cm
- głębokość montażowa: 9 cm
- dostępne akcesoria: CFB 650

1 149 zł

CENA DETALICZNA

934,15 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243037134

waga netto: 1,70 kg



IN CEILING 849-16

Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik instalacyjny
- moc nominalna/muzyczna: 50 / 100 W
- SPL (1 W/1m): 86,5 db
- pasmo przenoszenia: 50 - 40,000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3,000 Hz
- głośnik niskotonowy: 1 x 135 mm, ceramiczny
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm, ceramiczny
- impedancja nominalna: 16 Ohm
- średnica (Ø): 19 cm
- otwór montażowy: 15 cm
- głębokość montażowa: 7,5 cm
- dostępne akcesoria: CFB 500

1 099 zł

CENA DETALICZNA

893,50 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243037028

waga netto: 1,00 kg

IN CEILING 855 T



Głośnik instalacyjny

- typ: głośnik 100 V / 70 V
- moc nominalna/muzyczna: 90/160 W
- SPL (1W/1m): 88,5 dB
- pasmo przenoszenia: 42 - 40 000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3.000 Hz
- głośnik niskotonowy: 1x 135 mm (5,3"), ceramiczny
- głośnik wysokotonowy: 1x25 mm (1"), ceramiczny
- średnica (Ø): 29 cm
- otwór montażowy: 27 cm
- głębokość instalacji: 9 cm

1 399 zł

CENA DETALICZNA

1 137,40 zł

CENA DETALICZNA NETTO

waga netto: 3,20 kg

IN CEILING 855 T-BC 7



Głośnik instalacyjny

- typ: głośnik 100 V / 70 V
- moc nominalna/muzyczna: 90/160 W
- SPL (1W/1m): 91 dB
- pasmo przenoszenia: 42 - 40 000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3.000 Hz
- głośnik niskotonowy: 1x 135 mm (5,3"), ceramiczny
- głośnik wysokotonowy: 1x25 mm (1"), ceramiczny
- średnica (Ø): 29 cm
- otwór montażowy: 27 cm
- głębokość instalacji: 11,5 cm

1 599 zł

CENA DETALICZNA

1 300,00 zł

CENA DETALICZNA NETTO

waga netto: 4,20 kg

IN CEILING 855 T-BC 15



Głośnik instalacyjny

- typ: głośnik 100 V / 70 V
- moc nominalna/muzyczna: 90/160 W
- SPL (1W/1m): 91 dB
- pasmo przenoszenia: 42 - 40 000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3.000 Hz
- głośnik niskotonowy: 1x 135 mm (5,3"), ceramiczny
- głośnik wysokotonowy: 1x25 mm (1"), ceramiczny
- średnica (Ø): 29 cm
- otwór montażowy: 27 cm
- głębokość instalacji: 22,5 cm

1 749 zł

CENA DETALICZNA

1 421,95 zł

CENA DETALICZNA NETTO

waga netto: 4,90 kg

SERIA 909

IN WALL 989



Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik instalacyjny
- moc nominalna/muzyczna: 90 / 160 W
- SPL (1 W/1m): 88,5 db
- pasmo przenoszenia: 42 - 40,000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 2,900 Hz
- głośnik niskotonowy: 1 x 210 mm (8,3"), ceramiczny
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), ceramiczny
- impedancja nominalna: 8 Ohm
- otwór montażowy: 23,5 x 34,3 cm
- głębokość montażowa: 9,6 cm
- dostępne akcesoria: ER 8, WFB 800

1 399 zł

CENA DETALICZNA

1 137,40 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243037639

waga netto: 2,50 kg

wymiary produktu: 263 x 367 x 103 mm

IN WALL 969



Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik instalacyjny
- moc nominalna/muzyczna: 60 / 120 W
- SPL (1 W/1m): 87,5 db
- pasmo przenoszenia: 45 - 40,000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 2,900 Hz
- głośnik niskotonowy: 1 x 165 mm (6,5"), ceramiczny
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), ceramiczny
- impedancja nominalna: 8 Ohm
- otwór montażowy: 19,8 x 29,4 cm
- głębokość montażowa: 8,5 cm
- dostępne akcesoria: ER 6, WFB 650

1 199 zł

CENA DETALICZNA

974,80 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243037622

waga netto: 2,50 kg

wymiary produktu: 224 x 318 x 85 mm

IN WALL 949



Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik instalacyjny
- moc nominalna/muzyczna: 50 / 100 W
- SPL (1 W/1m): 86,5 db
- pasmo przenoszenia: 50 - 40,000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 2,900 Hz
- głośnik niskotonowy: 1 x 135 mm, ceramiczny
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm, ceramiczny
- impedancja nominalna: 8 Ohm
- otwór montażowy: 15,2 x 23,3 cm
- głębokość montażowa: 6,8 cm
- dostępne akcesoria: ER 4, WFB 500

1 099 zł

CENA DETALICZNA

893,50 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243037608

waga netto: 1,30 kg

wymiary produktu: 178 x 258 x 75 mm

IN WALL 949 LCR



Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik instalacyjny
- moc nominalna/muzyczna: 70 / 140 W
- SPL (1 W/1m): 89 db
- pasmo przenoszenia: 42 - 40,000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 2,800 Hz
- głośnik niskotonowy: 2 x 135 mm (5,3"), ceramiczny
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), ceramiczny
- impedancja nominalna: 8 Ohm
- otwór montażowy: 36,2 x 15,2 cm
- głębokość montażowa: 6,8 cm
- dostępne akcesoria: ER 4 LCR

1 449 zł

CENA DETALICZNA

1 178,05 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243037615

waga netto: 1,30 kg

wymiary produktu: 178 x 388 x 75 mm

IN CEILING 989



Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik instalacyjny
- moc nominalna/muzyczna: 90 / 160 W
- SPL (1 W/1m): 88,5 db
- pasmo przenoszenia: 42 - 40,000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3,000 Hz
- głośnik niskotonowy: 1 x 210 mm, ceramiczny
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm (1"), ceramiczny
- impedancja nominalna: 8 Ohm
- średnica (Ø): 27,2 cm
- otwór montażowy: 24,4 cm
- głębokość montażowa: 9,5 cm
- dostępne akcesoria: CFB 800

1 299 zł

CENA DETALICZNA

1 056,10 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243037677

waga netto: 2,30 kg

IN CEILING 969



Głośnik instalacyjny

- rodzaj: głośnik instalacyjny
- moc nominalna/muzyczna: 60 / 120 W
- SPL (1 W/1m): 87,5 db
- pasmo przenoszenia: 45 - 40,000 Hz
- częstotliwość zwrotnicy: 3,000 Hz
- głośnik niskotonowy: 1 x 165 mm, ceramiczny
- głośnik wysokotonowy: 1 x 25 mm, ceramiczny
- impedancja nominalna: 8 Ohm
- średnica (Ø): 23,1 cm
- otwór montażowy: 20,4 cm
- głębokość montażowa: 9 cm
- dostępne akcesoria: CFB 650

1 149 zł

CENA DETALICZNA

934,15 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243037653

waga netto: 1,70 kg

INSTALACYJNE



ER 8

Rama do wbudowania głośników

- ER 8 do montażu IN WALL 880
- ER 6 do montażu IN WALL 865
- ER 4 do montażu IN WALL 845
- ER 4 LCR do montażu IN WALL 845 LCR
- ER 4 SQ do montażu IN WALL 845 SQ

399 zł

CENA DETALICZNA

324,39 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243029818



ER 6

Rama do wbudowania głośników

- ER 8 do montażu IN WALL 880
- ER 6 do montażu IN WALL 865
- ER 4 do montażu IN WALL 845
- ER 4 LCR do montażu IN WALL 845 LCR
- ER 4 SQ do montażu IN WALL 845 SQ

349 zł

CENA DETALICZNA

283,74 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243029801

waga netto: 1,09 kg



ER 5

Rama do wbudowania głośników

- ER 8 do montażu IN WALL 880
- ER 6 do montażu IN WALL 865
- ER 4 do montażu IN WALL 845
- ER 4 LCR do montażu IN WALL 845 LCR
- ER 4 SQ do montażu IN WALL 845 SQ

299 zł

CENA DETALICZNA

243,09 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 3544052821123



ER 4

Rama do wbudowania głośników

- ER 8 do montażu IN WALL 880
- ER 6 do montażu IN WALL 865
- ER 4 do montażu IN WALL 845
- ER 4 LCR do montażu IN WALL 845 LCR
- ER 4 SQ do montażu IN WALL 845 SQ

299 zł

CENA DETALICZNA

243,09 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243029788

waga netto: 0,97 kg



ER 4 LCR

Rama do wbudowania głośników

- ER 8 do montażu IN WALL 880
- ER 6 do montażu IN WALL 865
- ER 4 do montażu IN WALL 845
- ER 4 LCR do montażu IN WALL 845 LCR
- ER 4 SQ do montażu IN WALL 845 SQ

399 zł
CENA DETALICZNA

324,39 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243029795

waga netto: 1,20 kg



WFB 650

Flex bracket

- rodzaj: ramka montażowa do głośników InWall
- cechy szczególne: pomoc montażowa w suchej zabudowie
- zastosowanie: InWall 965, InWall 865

89,90 zł
CENA DETALICZNA

73,09 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243021126

waga netto: 0,38 kg

wymiary produktu: 225 x 319 x 12 mm



WFB 800

Flex bracket

- rodzaj: ramka montażowa do głośników InWall
- cechy szczególne: pomoc montażowa w suchej zabudowie
- zastosowanie: InWall 980, InWall 880

89,90 zł
CENA DETALICZNA

73,09 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243021133

waga netto: 0,38 kg

wymiary produktu: 263 x 369 x 12 mm



CFB 650 DT

Flex bracket

- rodzaj: ramka montażowa do głośników InCeiling
- cechy szczególne: pomoc montażowa w suchej zabudowie
- zastosowanie: InCeiling 965 DT, InCeiling 965, InCeiling 865 DT, InCeiling 865

79,90 zł
CENA DETALICZNA

64,96 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243016481

waga netto: 0,23 kg

wymiary produktu: 864 x 300 x 12 mm

AKCESORIA



LS 850.3

Podstawa głośnikowa

- najwyższy poziom stabilności
- kolce o regulowanej wysokości
- możliwość wypełnienia piaskiem
- kable ukryte w obudowie
- profil aluminiowy

1 199 zł
CENA DETALICZNA

974,80 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243036724

EAN: 4010243037141

waga netto: 5,00 kg

wymiary produktu: 300 x 610 x 400 mm

LS 660

Podstawka głośnikowa

- zaprojektowane dla
- Chrono 512
- Chrono 513
- Chrono 515 Center
- Chrono SL 526
- Chrono SL 536
- Chrono SL 556 Center
- GLE 426
- GLE 436
- GLE 456 Center
- najwyższy poziom stabilności
- kolce o regulowanej wysokości
- kolorystyka: BLACK lub WHITE
- kable ukryte w obudowie
- profil aluminiowy


799 zł

CENA DETALICZNA

649,59 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243037325

EAN: 4010243037332

waga netto: 6,60 kg

wymiary produktu: 610 x 0 x 0 mm

LS 250.2

Podstawka głośnikowa

- zaprojektowane dla :
- Movie 2050
- Movie 2005
- Movie CD 2000.2
- Movie CD 202.2
- kable ukryte w obudowie
- kolorystyka: BLACK-SILVER


799 zł

CENA DETALICZNA

649,59 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243031736

LS 90.2

Podstawka głośnikowa

- zaprojektowane dla:
- CD 1020
- CD 120
- Plus MX.3
- Movie 1005
- Movie 1050
- Movie 130
- Movie 1505
- Movie 1550
- Movie 160
- Movie 70
- Movie 90
- kable ukryte w obudowie
- kolorystyka: BLACK, SILVER, WHITE


349 zł

CENA DETALICZNA

283,74 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243031156

EAN: 4010243031163

EAN: 4010243031170

LS 80.2

Podstawka głośnikowa

- zaprojektowane dla:
- DM 2
- Plus X.3
- Plus XL.3
- kable ukryte w obudowie
- kolorystyka: BLACK, SILVER


449 zł

CENA DETALICZNA

365,04 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243031187

EAN: 4010243031194

CANTOMOUNT U

Uchwyt ścienny

- Uchwyt ścienny i sufitowy dla AM 5, Plus XL.3, Pro XL.3

**219 zł**

CENA DETALICZNA

178,05 zł

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 4010243040172

EAN: 4010243040189

NOWOŚĆ

waga netto: 0,25 kg

wymiary produktu: 45 x 80 x 100 mm