

## BP SERIES



### BP9080x

#### Kolumna podłogowa z aktywnym subwooferem i Dolby Atmos®

Przednia matryca bipolarna poszerzy scenę dźwiękową w Twoim pokoju. Aluminiowe kopułkowe głośniki wysokotonowe, wysokowydajne przetworniki, zintegrowany aktywny subwoofer oraz inteligentne sterowanie basem pozwalają usłyszeć i poczuć każdą nutę zgodnie z intencjami artysty. Dwukierunkowa zintegrowana funkcja Dolby Atmos / DTS:X pozwala na odkrywanie prawdziwego wielowymiarowego dźwięku. Ponadczasowe, minimalistyczne wzornictwo. Tak właśnie brzmi obsesja.

- wysokowydajny wieżowy głośnik bipolarny: 16 Hz - 40 kHz
- potężny, bipolarny układ głośnikowy o dużej mocy, zapewniający szeroką i realistyczną dyspersję dźwięku
- zintegrowany 12" subwoofer i podwójna membrana pasywna
- inteligentna kontrola basów oferuje wzmocniony bas przy zachowaniu ogólnej równowagi tonalnej
- Przedni moduł głośnikowy
- głośnik wysokotonowy: 1",
- głośnik średniotonowy: 2x 5.25",
- membrana pasywna: 2x 12",
- subwoofer: 12"
- Tylny moduł głośnikowy
- głośnik wysokotonowy: 1",
- głośnik średniotonowy: 5.25"
- Górny moduł głośnikowy (Dolby Atmos / DTS:X)
- głośnik wysokotonowy: 1",
- głośnik średnio-/niskotonowy: 4.5"
- całkowite pasmo przenoszenia: 16 Hz - 40 kHz
- impedancja nominalna: 8 omów
- czułość maksymalna (1W@1m): 92 dB

**8 499 zł**

CENA DETALICZNA

**6 909,76 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0747192127121

**NOWOŚĆ**

waga netto: 28,12 kg

wymiary produktu: 305 x 1315 x 406 mm

### BP9060

#### Kolumna podłogowa z aktywnym subwooferem

Przednia matryca bipolarna poszerzy scenę dźwiękową w Twoim pokoju. Aluminiowe kopułkowe głośniki wysokotonowe, wysokowydajne przetworniki, zintegrowany zasilany subwoofer oraz inteligentne sterowanie basem pozwalają usłyszeć i poczuć każdą nutę zgodnie z intencjami artysty. Ponadczasowe, minimalistyczne wzornictwo. Tak właśnie brzmi obsesja.

- wysokowydajny wieżowy głośnik bipolarny: 18 Hz - 40 kHz
- potężny, dwubiegowy układ głośnikowy o dużej mocy, zapewniający szeroką i realistyczną dyspersję dźwięku
- zintegrowany 10" subwoofer i podwójna membrana pasywna
- inteligentna kontrola basów oferuje wzmocniony bas przy zachowaniu ogólnej równowagi tonalnej
- Przedni moduł głośnikowy:
- głośnik wysokotonowy: 1",
- głośnik średniotonowy: 2x 4.5",
- membrana pasywna: 2x 10",
- subwoofer: 10"
- Tylny moduł głośnikowy
- głośnik wysokotonowy: 1",
- głośnik średniotonowy: 4.5"
- całkowite pasmo przenoszenia: 18 Hz - 40 kHz
- impedancja nominalna: 8 omów
- czułość maksymalna (1W@1m): 92 dB



**5 499 zł**

CENA DETALICZNA

**4 470,73 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0747192127138

**NOWOŚĆ**

waga netto: 22,68 kg

wymiary produktu: 153 x 1111 x 330 mm

## BP9040

**4 299 zł**

CENA DETALICZNA

**3 495,12 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0747192127145



### Kolumna podłogowa z aktywnym subwooferem

Głośnik BP9040 to odpowiedź na niezwykle, wciągający i wypełniający pomieszczenie dźwięk, dzięki któremu możesz doświadczyć każdego szczegółu czystego kina domowego. Przednia matryca bipolarna rozszerza całą scenę dźwiękową w Twoim pokoju. Aluminiowe kopułkowe głośniki wysokotonowe, wysokowydajne przetworniki, zintegrowany aktywny subwoofer oraz inteligentna kontrola basów pozwalają usłyszeć i poczuć każdą nutę zgodnie z intencjami artysty. Kompatybilność Dolby Atmos / DTS:X pozwala na odkrywanie prawdziwych wielowymiarowych dźwięków. Ponadczasowe, minimalistyczne wzornictwo. Tak właśnie brzmi obsesja.

- głośnik bipolarny o dużej mocy
- opatentowana technologia matrycy bipolarnej (FFBP)
- zintegrowany 8" subwoofer i podwójna membrana pasywna
- kompatybilny z Dolby Atmos oraz DTS:X
- Przedni moduł głośnikowy:
  - głośnik wysokotonowy: 1",
  - głośnik średniotonowy: 2x 4.5",
  - membrana pasywna: 2x 8",
  - subwoofer: 8"
- Tylny moduł głośnikowy:
  - głośnik wysokotonowy: 1",
  - głośnik średniotonowy: 4.5"
- całkowite pasmo przenoszenia: 22 Hz - 40 kHz
- impedancja nominalna: 8 omów
- czułość maksymalna (1W@1m): 92 dB

**NOWOŚĆ**

waga netto: 16,33 kg

wymiary produktu: 330 x 990 x 279 mm

## BP9020

**3 199 zł**

CENA DETALICZNA

**2 600,81 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0747192127152



### Kolumna podłogowa z aktywnym subwooferem

Głośnik BP9020 to odpowiedź na niezwykle, wciągający i wypełniający pomieszczenie dźwięk, dzięki któremu możesz doświadczyć każdego szczegółu czystego kina domowego. Przednia matryca bipolarna rozszerza całą scenę dźwiękową w Twoim pokoju. Aluminiowe kopułkowe głośniki wysokotonowe, wysokowydajne przetworniki, zintegrowany aktywny subwoofer oraz inteligentna kontrola basów pozwalają usłyszeć i poczuć każdą nutę zgodnie z intencjami artysty. Kompatybilność Dolby Atmos / DTS:X pozwala na odkrywanie prawdziwych wielowymiarowych dźwięków. Ponadczasowe, minimalistyczne wzornictwo. Tak właśnie brzmi obsesja.

- głośnik bipolarny o dużej mocy
- opatentowana technologia matrycy bipolarnej (FFBP)
- zintegrowany 8" subwoofer i podwójna membrana pasywna
- kompatybilny z Dolby Atmos oraz DTS:X
- Przedni moduł głośnikowy:
  - głośnik wysokotonowy: 1",
  - głośnik średniotonowy: 2x 3.5",
  - subwoofer: 8"
- Tylny moduł głośnikowy:
  - głośnik średniotonowy: 3.5"
- całkowite pasmo przenoszenia: 28 Hz - 40 kHz
- impedancja nominalna: 8 omów
- czułość maksymalna (1W@1m): 92 dB

**NOWOŚĆ**

waga netto: 13,61 kg

wymiary produktu: 330 x 1784 x 279 mm

## SR9080

### Kolumna głośnikowa surroundowa

Głośnik przestrzenny SR9080 jest odpowiedzią na niezwykle, wciągający i wypełniający pomieszczenie dźwięk, dzięki czemu możesz doświadczyć każdego szczegółu czystego kina domowego. Bipolarny wzór dyspersji głośników zapewnia otaczający dźwięk przestrzenny, ogromny zakres dynamiki oraz prawdziwą jakość dźwięku o wysokiej rozdzielczości, co skutkuje całkowitym zanurzeniem pola dźwiękowego. Ponadczasowe, minimalistyczne wzornictwo. Tak właśnie brzmi obsesja.

- wydajny bipolarny głośnik przestrzenny: 40 Hz - 30 kHz
- potężny dwubiegunowy wzór dyspersji głośników zapewnia szerszy, bardziej wciągający dźwięk przestrzenny
- łatwy w użyciu i zbudowany w celu dyskretnego umieszczenia w każdym pomieszczeniu
- kultowe i wizualnie potężne cechy wzornictwa
- głośnik wysokotonowy: 2x 1"
- głośnik średnio-/niskotonowy: 2x 4.5"
- całkowite pasmo przenoszenia: 40 Hz - 30 kHz
- impedancja nominalna: 8 omów
- czułość maksymalna (1W@1m): 92 dB



**1 699 zł**

CENA DETALICZNA

**1 381,30 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0747192126506

**NOWOŚĆ**

wymiary produktu: 229 x 397 x 154 mm

## SR9040

### Kolumna głośnikowa surroundowa

Głośnik przestrzenny SR9040 jest odpowiedzią na niezwykle, wciągający i wypełniający pomieszczenie dźwięk, dzięki czemu możesz doświadczyć każdego szczegółu czystego kina domowego. Bipolarny wzór dyspersji głośników zapewnia otaczający dźwięk przestrzenny, ogromny zakres dynamiki oraz prawdziwą jakość dźwięku o wysokiej rozdzielczości, co skutkuje całkowitym zanurzeniem pola dźwiękowego. Ponadczasowe, minimalistyczne wzornictwo. Tak właśnie brzmi obsesja.

- potężny dwubiegunowy wzór dyspersji głośników zapewnia szerszy, bardziej wciągający dźwięk przestrzenny
- łatwy w użyciu i zbudowany w celu dyskretnego umieszczenia w każdym pomieszczeniu
- kultowe i wizualnie potężne cechy wzornictwa
- całkowicie obojętna, bezrezonansowa konstrukcja korpusu
- głośnik wysokotonowy: 2x 1"
- głośnik średnio-/niskotonowy: 2x 3.5"
- całkowite pasmo przenoszenia: 50 Hz - 30 kHz
- impedancja nominalna: 8 omów
- czułość maksymalna (1W@1m): 92 dB



**1 299 zł**

CENA DETALICZNA

**1 056,10 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0747192126513

**NOWOŚĆ**

wymiary produktu: 198 x 241 x 137 mm

## CS9080

### Kolumna głośnikowa centralna z aktywnym subwooferem

Głośnik centralny CS9080 zapewnia niezrównaną wyrazistość i skupienie w zakresie wokalnym, precyzyjnie odtwarzając nawet najbardziej wymagające materiały audio, dzięki czemu można doświadczyć każdego szczegółu czystego kina domowego. Aluminiowe kopułkowe głośniki wysokotonowe, wysokowydajne przetworniki, zintegrowany aktywny subwoofer oraz inteligentna kontrola basów pozwalają usłyszeć i poczuć każdą nutę zgodnie z intencjami artysty. Ponadczasowe, minimalistyczne wzornictwo. Tak właśnie brzmi obsesja.

- wysokiej klasy głośnik centralny: 24 Hz - 40 kHz
- mocna matryca głośnikowa zapewniająca niezwykle, skupioną czystość dźwięku
- zintegrowany 8" subwoofer i membrana pasywna
- inteligentna kontrola basów oferuje wzmocniony bas przy zachowaniu ogólnej równowagi tonalnej
- głośnik wysokotonowy: 1"
- głośnik średnionotonowy: 2x 5.25"
- subwoofer: 8"
- membrana pasywna: 10"
- całkowite pasmo przenoszenia: 24 Hz - 40 kHz
- impedancja nominalna: 8 omów
- czułość maksymalna (1W@1m): 91 dB



**4 999 zł**

CENA DETALICZNA

**4 064,23 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

**NOWOŚĆ**

waga netto: 16,33 kg

wymiary produktu: 587 x 178 x 362 mm

## CS9060

**3 499 zł**

CENA DETALICZNA

**2 844,72 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

### Kolumna głośnikowa centralna z aktywnym suwoofere

Głośnik centralny CS9060 zapewnia niezrównaną wyrazistość i skupienie w zakresie wokalnym, precyzyjnie odtwarzając nawet najbardziej wymagające materiały audio, dzięki czemu można doświadczyć każdego szczegółu czystego kina domowego. Aluminiowe kopułkowe głośniki wysokotonowe, wysokowydajne przetworniki, zintegrowany aktywny subwoofer oraz inteligentna kontrola basów pozwalają usłyszeć i poczuć każdą nutę zgodnie z intencjami artysty. Ponadczasowe, minimalistyczne wzornictwo. Tak właśnie brzmi obsesja.



- wysokiej klasy głośnik centralny: 32 Hz - 40 kHz
- mocna matryca głośnikowa zapewniająca niezwykłą, skupioną czystość dźwięku
- zintegrowany 8" subwoofer
- inteligentna kontrola basów oferuje wzmocniony bas przy zachowaniu ogólnej równowagi tonalnej
- głośnik wysokotonowy: 1"
- głośnik średnio-/niskotonowy: 2x 4.5"
- subwoofer: 8"
- całkowite pasmo przenoszenia: 32 Hz - 40 kHz
- impedancja nominalna: 8 omów
- czułość maksymalna (1W@1m): 91 dB

**NOWOŚĆ**

waga netto: 11,79 kg

wymiary produktu: 527 x 151 x 305 mm

## CS9040

**2 499 zł**

CENA DETALICZNA

**2 031,71 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

### Kolumna głośnikowa centralna

Głośnik centralny CS9040 zapewnia niezrównaną wyrazistość i skupienie w zakresie wokalnym, precyzyjnie odtwarzając nawet najbardziej wymagające materiały audio, dzięki czemu można doświadczyć każdego szczegółu czystego kina domowego. Aluminiowe kopułkowe głośniki wysokotonowe, wysokowydajne przetworniki, inteligentna kontrola basów pozwalają usłyszeć i poczuć każdą nutę zgodnie z intencjami artysty. Ponadczasowe, minimalistyczne wzornictwo. Tak właśnie brzmi obsesja.



- Głośnik centralny CS9040 zapewnia niezrównaną wyrazistość i skupienie w zakresie wokalnym, precyzyjnie odtwarzając nawet najbardziej wymagające materiały audio, dzięki czemu można doświadczyć każdego szczegółu czystego kina domowego. Aluminiowe kopułkowe głośniki wysokotonowe, wysokowydajne przetworniki, inteligentna kontrola basów pozwalają usłyszeć i poczuć każdą nutę zgodnie z intencjami artysty. Ponadczasowe, minimalistyczne wzornictwo. Tak właśnie brzmi obsesja.
- wysokiej klasy głośnik centralny: 50 Hz - 40 kHz
- mocna matryca głośnikowa zapewniająca niezwykłą, skupioną czystość dźwięku
- 8" niskotonowa membrana pasywna
- kultowa i wizualnie potężna konstrukcja z obrabianego maszynowo aluminium klasy lotniczej
- głośnik wysokotonowy: 1"
- głośnik średnio-/niskotonowy: 2x 4.5"
- subwoofer: 8"
- całkowite pasmo przenoszenia: 50 Hz - 40 kHz
- impedancja nominalna: 8 omów
- czułość maksymalna (1W@1m): 89 dB

**NOWOŚĆ**

waga netto: 9,07 kg

wymiary produktu: 527 x 151 x 305 mm

## A90

**1 249 zł**

CENA DETALICZNA

**1 015,45 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

### Głośnik Dolby Atmos®

Głośnik A90 to odpowiedź na niezwykły, wciągający i wypełniający pomieszczenie dźwięk, dzięki czemu możesz doświadczyć każdego szczegółu czystego kina domowego. A90 wspiera Dolby Atmos / DTS:X i łączy się poprzez dedykowane złącze na szczycie kolumn BP9060, BP9040 i BP9020, kierując dźwięk do góry, który następnie odbija się od sufitu i trafia do słuchacza. Ponadczasowe, minimalistyczne wzornictwo. Tak właśnie brzmi obsesja.



- wysokowydajny moduł głośnika: 86 Hz - 40 kHz
- kompatybilny z Dolby Atmos oraz DTS:X
- łatwy do podłączenia dzięki dedykowanemu złączu dla serii BP9000
- głośnik wysokotonowy: 1"
- głośnik średniotonowy: 4.5"
- całkowite pasmo przenoszenia: 86 Hz - 40 kHz
- impedancja nominalna: 8 omów
- czułość maksymalna (1W@1m): 89.5 dB

**NOWOŚĆ**

waga netto: 2,72 kg

wymiary produktu: 152 x 95 x 330 mm

## DEMAND SERIES

### DEMAND 11

#### Kolumna głośnikowa podstawkowa

Wysokiej klasy głośniki podstawkowe D11 zapewniają pełnozakresowy, wypełniający pomieszczenie dźwięk oraz precyzyjne obrazowanie w nowoczesnej, eleganckiej stylistyce. Dzięki postępowi technologicznemu w zakresie zarówno aluminiowej kopułki głośnika wysokotonowego, jak i sekcji głośnika średnio-/niskotonowego, każdy głośnik zapewnia niezrównaną czystość dźwięku, płynniejsze odtwarzanie wysokich częstotliwości oraz trójwymiarowe obrazowanie, gwarantując najbardziej zaawansowane technicznie i najwyższej klasy wrażenia słuchowe.



- 1" aluminiowy głośnik wysokotonowy z 20/20 Wave Alignment Lens™
- głośnik średnio-/niskotonowy z BDSS™ (Balanced Double Surround System)
- Linear Response Waveguide™
- zintegrowana membrana pasywna zapewnia doskonałe rozciągnięcie niskich tonów
- głośnik wysokotonowy: 1"
- głośnik średnio-/niskotonowy: 6.5"
- membrana pasywna: 6"
- całkowite pasmo przenoszenia: 48 Hz - 24 kHz
- impedancja nominalna: 8 omów
- czułość maksymalna (1W@1m): 90 dB

**2 499 zł**

CENA DETALICZNA

**2 031,71 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0747192130824

EAN: 0747192128975

**NOWOŚĆ**

wymiary produktu: 184 x 330 x 318 mm

### DEMAND 9

#### Kolumna głośnikowa podstawkowa

Wysokiej klasy głośniki podstawkowe D9 zapewniają pełnozakresowy, wypełniony pomieszczeniem dźwięk oraz precyzyjne obrazowanie w nowoczesnej, eleganckiej stylistyce. Dzięki postępowi technologicznemu w zakresie zarówno aluminiowej kopułki głośnika wysokotonowego, jak i sekcji głośnika średnio-/niskotonowego, każdy głośnik zapewnia niezrównaną czystość dźwięku, płynniejsze odtwarzanie wysokich częstotliwości oraz trójwymiarowe obrazowanie, gwarantując najbardziej zaawansowane technicznie i najwyższej klasy wrażenia słuchowe.



- 1" aluminiowy głośnik wysokotonowy z 20/20 Wave Alignment Lens™
- głośnik średnio-/niskotonowy z BDSS™ (Balanced Double Surround System)
- Linear Response Waveguide™
- zintegrowana membrana pasywna zapewnia doskonałe rozciągnięcie niskich tonów
- głośnik wysokotonowy: 1"
- głośnik średnio-/niskotonowy: 5.25"
- membrana pasywna: 5"
- całkowite pasmo przenoszenia: 44 Hz - 24 kHz
- impedancja nominalna: 8 omów
- czułość maksymalna (1W@1m): 88 dB

**1 899 zł**

CENA DETALICZNA

**1 543,90 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0747192130817

EAN: 0747192128968

**NOWOŚĆ**

wymiary produktu: 165 x 297 x 304 mm

### DEMAND 7

#### Kolumna głośnikowa podstawkowa

Wysokiej klasy głośniki podstawkowe D7 zapewniają pełnozakresowy, wypełniony pomieszczeniem dźwięk oraz precyzyjne obrazowanie w nowoczesnej, eleganckiej stylistyce. Dzięki postępowi technologicznemu w zakresie zarówno aluminiowej kopułki głośnika wysokotonowego, jak i sekcji głośnika średnio-/niskotonowego, każdy głośnik zapewnia niezrównaną czystość dźwięku, płynniejsze odtwarzanie wysokich częstotliwości oraz trójwymiarowe obrazowanie, gwarantując najbardziej zaawansowane technicznie i najwyższej klasy wrażenia słuchowe.



- 1" aluminiowy głośnik wysokotonowy z 20/20 Wave Alignment Lens™
- głośnik średnio-/niskotonowy z BDSS™ (Balanced Double Surround System)
- Linear Response Waveguide™
- głośnik wysokotonowy: 1"
- głośnik średnio-/niskotonowy: 4.5"
- całkowite pasmo przenoszenia: 57 Hz - 24 kHz
- impedancja nominalna: 8 omów
- czułość maksymalna (1W@1m): 85 dB

**1 399 zł**

CENA DETALICZNA

**1 137,40 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0747192128951

**NOWOŚĆ**

wymiary produktu: 140 x 248 x 222 mm

## DEMAND ST1



### Podstawa głośnikowa

Podstawa głośnikowa ST1 to doskonałe akcesorium do głośników podstawkowych Demand D9 i D11. Podłużna stalowa podstawa, podstawa z płyty MDF i gumowe podkładki głośnikowe zapewniają solidne i stabilne podłoże dla głośników, zapewniając najczystsze i najdokładniejsze doznania słuchowe we wszystkim, co słyszysz.

- możliwość wypełnienia suchym materiałem, który zapewni solidne i stabilne podłoże głośnikowe
- zaprojektowana z myślą o wysokiej jakości głośnikach podstawkowych D9 i D11

**799 zł**

CENA DETALICZNA

**649,59 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0747192128982

**NOWOŚĆ**

## MYTHOS

## MYTHOS ST-L



### Kolumna głośnikowa podłogowa z aktywnym subwooferem

Ten imponujący głośnik podłogowy wyróżnia się na tle konkurencji przede wszystkim dzięki zawartym wielu nowoczesnym technologiom, takim jak: wyższa precyzja basu, rewolucyjny zintegrowany system subwoofera, przetworniki o ultrawysokiej rozdzielczości zapewniające wzorowe brzmienie, nowej generacji głośniki wysokotonowe, a nawet bezprzewodowy pilot do regulacji dwóch głośników.

- głośnik wysokotonowy: 1" kopułka ze stopu magnezu/aluminium
- głośnik średnio-/niskotonowy: 2x 5,25" BDSS trzeciej generacji
- subwoofer: 10" drugiej generacji ze stożkiem kompozytowym polimerowo-węglowym
- membrana pasywna: 2x 10" x 6"
- całkowite pasmo przenoszenia: 14 Hz - 30 Hz
- impedancja nominalna: 8 omów
- czułość maksymalna (1W@1m): 93 dB
- wewnętrzne kanały wzmacniacza: 1
- klasa wzmacniacza: klasa HD
- typ pilota: podczerwień (IR)
- funkcje zdalne: włączanie/wyłączanie, wyciszenie, wyciszenie L/P, Bass +/-, L/P Bass +/-, tryb nocny wł./wył.

**10 999 zł**

CENA DETALICZNA

**8 942,28 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0932070980555

EAN: 0093207098048

**NOWOŚĆ**

wymiary produktu: 324 x 1308 x 361 mm

## MYTHOS TEN



### Kolumna głośnikowa naścienna

Mythos Ten to najlepszy model naścienny w uznanej przez krytyków linii głośników Mythos o wysokiej wydajności. Mythos Ten jest idealnie dopasowany do 50-calowych i większych płaskich ekranów i jest idealnym kanałem centralnym uzupełniającym zdumiewające Mythos ST SuperTowers®, zapewniającym prawdziwie nowoczesny system kina domowego. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii przetworników i obudów zastosowanych w wielokrotnie nagradzanym Mythos ST, Mythos Ten osiąga niespotykany wcześniej poziom głośności w głośnikach naściennych.

- idealne rozwiązanie dla 50-calowych i większych płaskich telewizorów
- dwa przetworniki HD BDSS 5,25" połączone ciśnieniowo z dwiema membranami pasywnymi o wymiarach 5x8", zapewniającymi całkowitą powierzchnię emitującą bas większą niż 12-calowy głośnik niskotonowy
- ręcznie wyłaczana obudowa z wyłazanego aluminium klasy lotniczej z opatentowanymi technologiami tłumienia zapewnia całkowitą sztywność i doskonale precyzyjny dźwięk
- 1" (25 mm) głośnik wysokotonowy z kopułą ceramiczną z czystego aluminium z akustycznie wyprofilowanym panelem czołowym zapewniającym nierównane wydłużenie częstotliwości, szczegółowość i gładkość
- głośnik wysokotonowy: 1"
- głośnik średnio-/niskotonowy: 2x 5.25"
- membrana pasywna: 2x 5x8"
- całkowite pasmo przenoszenia: 31 Hz - 30 kHz
- impedancja nominalna: 8 omów
- czułość maksymalna (1W@1m): 93 dB

**4 299 zł**

CENA DETALICZNA

**3 495,12 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

waga netto: 7,71 kg

wymiary produktu: 876 x 154 x 111 mm

**NOWOŚĆ**

## MYTHOS NINE

### Kolumna głośnikowa ścienna

Jeśli wygląd robi na Tobie wrażenie, poczekaj, aż go usłyszysz. Mythos® Nine jest wysoki, smukły i proporcjonalny, idealnie uzupełnia duże telewizory z płaskim ekranem jeśli jest używany jako lewy lub prawy głośnik, lub jako centralny głośnik dla zestawów z ekranami 42" i mniejszych. Swoje osiągi zawdzięcza przetwornikom BDSS™ oraz membranom pasywnym, które bez wysiłku przewyższają inne głośniki ścienna w swojej klasie. Kiedy ludzie myślą o najnowocześniejszych zestawach kina domowego, Mythos® Series jest tym, co przychodzi im na myśl.

- podwójne przetworniki BDSS™ połączone z dwoma płaskimi niskotonowymi membranami pasywnymi ożywią efekty dźwiękowe telewizora
- aluminiowa obudowa klasy lotniczej oraz opatentowane technologie tłumienia zapewniają precyzyjny dźwięk
- ceramiczny głośnik wysokotonowy z kopułą z czystego aluminium tworzy niezrównane szczegółowy dźwięk wysokiej częstotliwości
- zaprojektowany aby wprowadzić nowy poziom realizmu i emocji podczas słuchania
- głośnik wysokotonowy: 1"
- głośnik średnio-/niskotonowy: 2x 4.5"
- membrana pasywna: 2x 4.5"
- całkowite pasmo przenoszenia: 38 Hz - 30 kHz
- impedancja nominalna: 8 omów
- czułość maksymalna (1W@1m): 91 dB



**3 799 zł**

CENA DETALICZNA

**3 088,62 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0932070630462

**NOWOŚĆ**

waga netto: 5,90 kg

wymiary produktu: 711 x 138 x 106 mm

## MYTHOS XTR-60

### Kolumna głośnikowa ścienna

Mythos XTR-60 jest większą wersją cieszącą się dużym uznaniem oryginalnego głośnika XTR-50. Głośniki z rodziny XTR to pierwsze wysokiej klasy głośniki ścienna, których głębokość odpowiada głębokości współczesnych ultracienkich telewizorów. Przy głębokości wynoszącej zaledwie 1,5 cala, są płytsze niż wiele innych głośników tego typu.

- głośnik wysokotonowy: 1"
- głośnik średnio-/niskotonowy: 4x 3,5"
- membrana pasywna: 4x 3,5"
- całkowite pasmo przenoszenia: 70 Hz - 30 kHz
- impedancja nominalna: 8 omów
- czułość maksymalna (1W@1m): 92 dB



**4 299 zł**

CENA DETALICZNA

**3 495,12 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0747192129149

**NOWOŚĆ**

waga netto: 3,18 kg

wymiary produktu: 152 x 813 x 38 mm

## MYTHOS XTR-50

### Kolumna głośnikowa ścienna

Mythos XTR-50 to pierwszy wysokowydajny głośnik ścienny, którego głębokość pasuje do dzisiejszych ultra cienkich telewizorów. Przy głębokości wynoszącej zaledwie 1,5 cala, są płytsze niż wiele innych głośników tego typu. Poza użytecznością i czystą nowoczesną stylistyką XTR-50 wyróżnia się bezkompromisową jakością dźwięku odpowiadającą pełnowymiarowym głośnikom. Inżynierowie firmy definitive uwolnili swoją niesamowitą kreatywność aby stworzyć rewolucyjny głośnik charakteryzujący się wysoką szczegółowością i dynamiką dźwięku, a jednocześnie głębokością na zaledwie 1,5 cala. Żaden inny głośnik nie uzupełni Twojego ultracienkiego telewizora o więcej stylu i wszechstronności.

- głośnik wysokotonowy: 1"
- głośnik średnio-/niskotonowy: 2x 3.5"
- membrana pasywna: 4x 3.5"
- całkowite pasmo przenoszenia: 92 Hz - 30 kHz
- impedancja nominalna: 8 omów
- czułość maksymalna (1W@1m): 92 dB



**3 299 zł**

CENA DETALICZNA

**2 682,11 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0093207075087

**NOWOŚĆ**

waga netto: 2,38 kg

wymiary produktu: 152 x 686 x 38 mm

## MYTHOS XTR-40

**2 399 zł**

CENA DETALICZNA

**1 950,41 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0747192129125

### Kolumna głośnikowa ścienna

Ręcznie polerowane aluminium klasy lotniczej stosowane wyłącznie w głośnikach XTR, ponieważ niewiele materiałów jest wystarczająco sztywnych i pozbawionych rezonansów, aby dobrze sprawdzać się w kompaktowych rozmiarach. Dzięki opatentowanej anodowanej aluminiowej kopułce XTDD i czystej aluminiowej kopułce głośnika wysokotonowego - tak samo jak w większych głośnikach XTR - XTR 40 oferuje niewiarygodnie szerokie doznania dźwiękowe oraz elegancją, nowoczesną konstrukcją obudowy, która idealnie współgra z innymi elementami.

- anodowane aluminiowe przetworniki XTDD dla ultra wysokich osiągnięć na małej powierzchni
- obudowa z aluminium klasy lotniczej oznacza całkowitą sztywność bez rezonansów
- kompaktowa głębokość 1,5" zapewni wysoką jakość dźwięku wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne
- bezkompromisowa jakość dźwięku odpowiadająca dwukrotnie większym głośnikom
- głośnik wysokotonowy: 1"
- głośnik średnio-/niskotonowy: 2x 3.5"
- membrana pasywna: 2x 3.5"
- całkowite pasmo przenoszenia: 100 Hz - 30 kHz
- impedancja nominalna: 8 omów
- czułość maksymalna (1W@1m): 92 dB

**NOWOŚĆ**

waga netto: 2,31 kg

wymiary produktu: 152 x 591 x 38 mm

## MYTHOS XTR-20BP

**1 299 zł**

CENA DETALICZNA

**1 056,10 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0093207081415

### Kolumna głośnikowa ścienna

Wspaniałe ręcznie polerowane obudowy aluminiowe klasy lotniczej mieszczą takie same aktywne głośniki i głośnik wysokotonowy z większych głośników z tej samej serii zapewniając mniejsze rozmiary. Montowane na stałe lub na półce, najnowocześniejsza technologia XTR-20BP zapewnia dynamiczne brzmienie, precyzyjne obrazowanie i doskonały realizm, tak jak jego rodzeństwo XTR.

- dwubiegunowa matryca przetwornika rozprasza dźwięk na dużym obszarze, zapewniając wciągające wrażenia
- aluminiowa obudowa i opatentowana technologia tłumienia zapewniają całkowitą sztywność
- czysto aluminiowy głośnik wysokotonowy i dwa 3,5-calowe przetworniki XTDD typu średnio-/niskotonowego tworzą scenę dźwiękową na poziomie każdego entuzjasty
- niewielki rozmiar i łatwość użytkowania sprawiają, że ten głośnik o wysokiej wydajności jest całkowicie niezauważalny
- głośnik wysokotonowy: 1"
- głośnik średnio-/niskotonowy: 2x 3.5"
- całkowite pasmo przenoszenia: 100 Hz - 30 kHz
- impedancja nominalna: 8 omów
- czułość maksymalna (1W@1m): 90 dB

**NOWOŚĆ**

wymiary produktu: 152 x 302 x 64 mm



## ProCinema 600

**3 999 zł**

CENA DETALICZNA

**3 251,22 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

### Zestaw głośników 5.1

System ProCinema 600 dostarcza ekscytujących wrażeń dźwiękowych znacznie przewyższając droższe systemy tego typu. W rezultacie powstał system surround, który sprawia, że kino domowe staje się oazą przyjemności słuchania.

- wyraźna, wysoka jakość dźwięku dzięki wyjątkowym sterownikom BDSS™
- subwoofer o mocy 250 W, zapewniający wysoki poziom basu
- przetworniki średnio-/niskotonowe sprzężone ciśnieniowo tworzą ciepły, niski dźwięk
- donośny dźwięk głośników satelitarnych oraz centralnego
- KOLUMNY GŁOŚNIKOWE SATELITARNE
- głośnik wysokotonowy: 1"
- głośnik średnio-/niskotonowy: 3.25"
- membrana pasywna: 3.25"
- całkowite pasmo przenoszenia: 55 Hz - 30 kHz
- impedancja nominalna: 8 omów
- czułość maksymalna (1W@1m): 88 dB
- KOLUMNNA GŁOŚNIKOWA CENTRALNA
- głośnik wysokotonowy: 1"
- głośnik średnio-/niskotonowy: 2x 3.25"
- membrana pasywna: 2x 3.25"
- całkowite pasmo przenoszenia: 22 Hz - 30 kHz
- impedancja nominalna: 8 omów
- czułość maksymalna (1W@1m): 89 dB
- GŁOŚNIK NISKOTONOWY
- subwoofer: 8"
- membrana pasywna: 8"
- całkowite pasmo przenoszenia: 22 Hz - 150 Hz
- impedancja nominalna: 8 omów

**NOWOŚĆ**



## UIW RLS II

### Głośnik instalacyjny ścienny

- wyższy stopień uderzenia z podwójnych 6,5" głośników
- głębszy bas przelewa się przez parę 6,5" niskotonowych membran pasywnych
- zintegrowana obudowa z drewna dostarcza bezbarwnego dźwięku o większej szczegółowości w środku pasma
- łatwy montaż za pomocą obracających się zacisków do montażu bezrezonansowego
- głośnik wysokotonowy: 1"
- głośnik średnio-/niskotonowy: 2x 6.5"
- membrana pasywna: 2x 6.5"
- całkowite pasmo przenoszenia: 22 Hz - 30 kHz
- impedancja nominalna: 8 omów
- czułość maksymalna (1W@1m): 92 dB

**3 799 zł**

CENA DETALICZNA

**3 088,62 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

**NOWOŚĆ**

wymiary produktu: 207 x 756 x 97 mm

## UIW RLS III

### Głośnik instalacyjny ścienny

RLS III to zamknięty głośnik pełnozakresowy przeznaczony do montażu podtynkowego w ścianach. Wyposażony jest w bezrezonansową, uszczelnioną obudowę z medytu (gęstego produktu z drewna), która zapewnia ciasny, szczegółowy bas i bezbarwny środek. Wydajność otwartych tylnych głośników wbudowanych zależy od rodzaju ściany/sufitowej wnęki za głośnikiem. Jednakże głośniki serii Definitive Reference z wbudowaną obudową za każdym razem brzmią świetnie. Obrotowe zaciski sprawiają, że RLS III jest łatwy w montażu w nowej lub istniejącej konstrukcji i zapewnia bezpieczny, bezrezonansowy montaż, co zapewnia najwyższą wydajność audiofilską, bez wibracji i hałasów.

- dwa 5 1/4" głośniki i 5 1/4" membrany pasywne sprzężone ciśnieniowo zapewniają imponujący głęboki bas o wysokim uderzeniu
- zintegrowana obudowa z drewna zapewnia niezmiennie wysoką wydajność za każdym razem
- 1" głośnik wysokotonowy kopułkowy wykonany z aluminium
- do instalacji w nowych lub istniejących zastosowaniach budowlanych
- głośnik wysokotonowy: 1"
- głośnik średnio-/niskotonowy: 2x 5.25"
- membrana pasywna: 2x 5.25"
- całkowite pasmo przenoszenia: 24 Hz - 30 kHz
- impedancja nominalna: 8 omów
- czułość maksymalna (1W@1m): 92 dB



**2 799 zł**

CENA DETALICZNA

**2 275,61 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

**NOWOŚĆ**

waga netto: 6,58 kg

wymiary produktu: 149 x 603 x 22 mm

## UIW RCS II

### Głośnik instalacyjny sufitowy

Wysokowydajny dźwięk w domu to przyjemność. Dzięki RCS II znakomite brzmienie, które niemal znika sprawia, że te głośniki podtynkowe są tak wyjątkowe. Dopracowanie technologii związanej z produkcją niesamowitego audio zajęły dekady, wystarczą jednak milisekundy by je docenić.

- technologia Wave Launch™ sprawia, że Twoje uszy myślą, że głośniki umieszczone w suficie są tuż przed tobą
- dwa odlewane głośniki koszykowe i połączone ciśnieniowo membrany pasywne zapewniają głęboki bas i wysoką siłę uderzenia
- głośnik wysokotonowy z czystego aluminium wytwarza nieskazitelne wysokie częstotliwości
- zminimalizowana widoczność kładzie nacisk na jakość dźwięku, a nie na głośnik
- głośnik wysokotonowy: 1"
- głośnik średnio-/niskotonowy: 2x 5.25"
- membrana pasywna: 2x 6.5"
- całkowite pasmo przenoszenia: 22 Hz - 30 kHz
- impedancja nominalna: 8 omów
- czułość maksymalna (1W@1m): 92 dB

**3 199 zł**

CENA DETALICZNA

**2 600,81 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0093207051692

**NOWOŚĆ**

wymiary produktu: 394 x 394 x 0 mm



## UIW RCS III

**2 499 zł**

CENA DETALICZNA

**2 031,71 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0093207058257

**NOWOŚĆ**

waga netto: 5,90 kg

wymiary produktu: 292 x 292 x 0 mm



### Głośnik instalacyjny sufitowy

- przednie dźwięki ożywiają dzięki opatentowanej technologii Wave Launch
- zapierająca dech w piersiach dynamika dźwięku jest unikalna dzięki głośnikowi wysokotonowemu z czystego aluminium
- minimalna widoczność i łatwa instalacja dzięki sześciu obrotowym zaciskom i mocnym śrubom do drewna
- zintegrowana drewniana obudowa zapewnia lepszą jakość dźwięku i niezabarwioną wyrazistość
- głośnik wysokotonowy: 1"
- głośnik średnio-/niskotonowy: 2x 4.5"
- membrana pasywna: 2x 5.25"
- całkowite pasmo przenoszenia: 30 Hz - 30 kHz
- impedancja nominalna: 8 omów
- czułość maksymalna (1W@1m): 92 dB

## UIW RSS II

**2 799 zł**

CENA DETALICZNA

**2 275,61 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0093207051708

**NOWOŚĆ**

waga netto: 5,67 kg

wymiary produktu: 279 x 295 x 0 mm



### Głośnik instalacyjny

- opatentowana technologia Wave Launch pozwala cieszyć się dźwiękami najwyższej klasy
- zapierająca dech w piersiach dynamika dźwięku głośnika wysokotonowego w kopułce wykonanej z czystego aluminium
- minimalna widoczność i łatwy montaż dzięki sześciu obracającym się klamrom i mocnym śrubom do drewna
- zintegrowana obudowa z drewna zapewnia większą jakość dźwięku przy bezbarwnej wyrazistości
- głośnik wysokotonowy: 1"
- głośnik średnio-/niskotonowy: 2x 4.5"
- membrana pasywna: 2x 4.5"
- całkowite pasmo przenoszenia: 26 Hz - 30 kHz
- impedancja nominalna: 8 omów
- czułość maksymalna (1W@1m): 90 dB

## UIW RSS III

**2 199 zł**

CENA DETALICZNA

**1 787,80 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

**NOWOŚĆ**

wymiary produktu: 240 x 251 x 0 mm



### Głośnik instalacyjny

- układy dwubiegunowe równomiernie rozpraszają efekty dźwiękowe na dużym obszarze
- podwójne głośniki wysokotonowe wykonane z czystego aluminium idealnie oddają wysokie częstotliwości
- wysoka dynamika uderzenia dzięki parze 3,5" głośników niskotonowych oraz dwóm 3,5" membranom pasywnym
- zintegrowane gęste obudowy z drewna zapewniają łatwą instalację i stałą wysoką wydajność
- głośnik wysokotonowy: 1"
- głośnik średnio-/niskotonowy: 2x 3.5"
- membrana pasywna: 2x 3.5"
- całkowite pasmo przenoszenia: 40 Hz - 30 kHz
- impedancja nominalna: 8 omów
- czułość maksymalna (1W@1m): 92 dB

## DISAPPEARING



### DI 8R

#### Głośnik instalacyjny

Klarowność i wydajność to najważniejsze cechy w prawie niewidocznej serii Definitive Technology Disappearing™. Niskoprofilowa konstrukcja sprawia, że głośniki sufitowe DI 8R przewyższają pozostałe, zapewniając doskonałą prezentację dźwięku, a nawet dyspersję. Specjalnie zaprojektowana konstrukcja rzuca dźwięk na szerszy obszar, zapewniając słuchaczom bardziej zrównoważone i naturalne doznania dźwiękowe.

- potężny dźwięk ożywa dzięki 8" głośnikowi średnio-/niskotonowemu BDSS™ oraz 1" obrotowej kopułce wysokotonowej z czystego aluminium
- konstrukcja bez kołnierza, kratka i montaż podtynkowy umożliwiają dyskretną widoczną średnicę całkowitą 9,75"
- Sztuczne kosze PolyStone™ eliminują niepożądane wibracje, zapobiegając dzwonieniu i minimalizując zniekształcenia
- wyrównana osiowo konstrukcja zapewnia większą dyspersję dźwięku i bardziej naturalny balans
- głośnik wysokotonowy: 1"
- głośnik średnio-/niskotonowy: 8"
- całkowite pasmo przenoszenia: 26 Hz - 30 kHz
- impedancja nominalna: 8 omów
- czułość maksymalna (1W@1m): 90 dB

**1 399 zł**

CENA DETALICZNA

**1 137,40 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0093207063787

**NOWOŚĆ**

waga netto: 2,18 kg

wymiary produktu: 248 x 248 x 99 mm



### DI 6.5STR

#### Głośnik instalacyjny

Wysoka wydajność jest praktycznie niewidoczna w przypadku serii Ultimate Technology Disappearing™. Opatentowana technologia przetwornika BDSS™ i głośniki wysokotonowe z podwójnym kątem szerokiej dyspersji zapewniają wielowymiarowy dźwięk na szerokim obszarze, łącząc lewy i prawy kanał w jedną całość. Idealny do zastosowań, w których przestrzeń jest ograniczona, takich jak korytarze, kuchnie, łazienki i biura, ten wbudowany w ścianę głośnik stereofoniczny zapewnia wydajność znacznie większych tradycyjnych głośników, pozostając sprytnie ukrytym przed wzrokiem.

- głośnik stereofoniczny z podwójną cewką głośnikową BDSS™ i dwoma obrotowymi przetwornikami z czystego aluminium
- koszyki sztywne PolyStone™ eliminują niechciane wibracje, aby zapobiec dzwonieniu i zminimalizować zniekształcenia
- osiowo wyrównany projekt zapewnia szersze rozproszenie dźwięku i bardziej naturalną równowagę
- głośnik wysokotonowy: 2x 0.75"
- głośnik średnio-/niskotonowy: 6.5"
- całkowite pasmo przenoszenia: 26 Hz - 30 kHz
- impedancja nominalna: 8 omów
- czułość maksymalna (1W@1m): 90 dB

**1 299 zł**

CENA DETALICZNA

**1 056,10 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0093207063770

**NOWOŚĆ**

waga netto: 2,00 kg

wymiary produktu: 211 x 211 x 92 mm



### DI 6.5S

#### Głośnik instalacyjny

Imponująca jakość dźwięku DI 6.5S idzie w parze z jego minimalną wagą, dzięki systemowi Balanced Double Surround System (BDSS™), który zapewnia realistyczne brzmienie i szerokie, nawet rozproszone brzmienie znacznie większych głośników. W przypadku wysokiej jakości dźwięku o niskim poziomie głośniki DI 6,5S oferują niewiarygodnie wysoki standard, który sprawia, że inne głośniki naścienne nie są wystarczająco mocne.

- audiofilska jakość dzięki przetwornikom BDSS™ najnowszej generacji
- konstrukcja bez kołnierza, kratka i montaż podtynkowy zmniejszają widoczność
- wysokotonowe kopułkowe głośniki z czystego aluminium oraz regulowana zwrotnica o wysokiej rozdzielczości zapewniają nieskazitelnie wysokie tony
- sztywne kosze PolyStone™ eliminują wibracje, zapobiegając dzwonieniu i minimalizując zniekształcenia
- głośnik wysokotonowy: 1"
- głośnik średnio-/niskotonowy: 6.5"
- całkowite pasmo przenoszenia: 26 Hz - 30 kHz
- impedancja nominalna: 8 omów
- czułość maksymalna (1W@1m): 90 dB

**1 199 zł**

CENA DETALICZNA

**974,80 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0093207063800

**NOWOŚĆ**

waga netto: 1,81 kg

wymiary produktu: 211 x 211 x 99 mm

## DI 6.5R

### Głośnik instalacyjny

Wysoka wydajność jest praktycznie niewidoczna dzięki serii Definitive Technology Disappearing™. Elegancki profil i zanikająca konstrukcja montażu na ścianie sprawiają, że DI 6.5R napędza każde pomieszczenie dźwiękiem wciągającym, nieporównanie głośnikiem. Wyjątkowy, wyrafinowany dźwięk jest natychmiast widoczny, podczas gdy głośniki pozostają poza zasięgiem wzroku.



- konstrukcja bez kołnierza, kratka i montaż podtylnkowy zapewniają dyskretną widoczną średnicę całkowitą 8,31"
- głębsza jakość dźwięku dzięki precyzyjnym przetwornikom BDSS™ i obrotowej kopułce wysokotonowej z czystego aluminium
- sztywne kosze PolyStone™ eliminują niepożądane wibracje, zapobiegając dzwonieniu i minimalizując zniekształcenia
- wyrównana osiowo konstrukcja zapewnia większą dyspersję dźwięku i bardziej naturalny balans
- głośnik wysokotonowy: 1"
- głośnik średnio-/niskotonowy: 6.5"
- całkowite pasmo przenoszenia: 26 Hz - 30 kHz
- impedancja nominalna: 8 omów
- czułość maksymalna (1W@1m): 90 dB

**1 199 zł**

CENA DETALICZNA

**974,80 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0747192129538

**NOWOŚĆ**

waga netto: 1,72 kg

wymiary produktu: 211 x 211 x 92 mm

## DI 5.5S

### Głośnik instalacyjny

Dzięki serii Definitive Technology Disappearing™ wydajność jest praktycznie niewidoczna. Przy minimalnej kratce 7,38" x 7,38", DI 5,5S jest znacznie mniejszy niż konkurencyjne modele 6,5", oferując jednak o wiele więcej pod względem technologii i jakości dźwięku. Od 5,25" przetwornika BDSS™ i 1" głośnika wysokotonowego z czystego aluminium po zwrotnicę w wysokiej rozdzielczości i ekskluzywny AeroRing™, ten głośnik surround ukrywa niesamowitą barwę tonalną w małych wymiarach.



- bezkołnierzowa konstrukcja podtylnkowa i kratki umożliwiają uzyskanie widocznej średnicy 7,38"
- głębsza jakość dźwięku dzięki precyzyjnym przetwornikom BDSS™ i obrotowej kopułce wysokotonowej z czystego aluminium
- sztywne kosze PolyStone™ eliminują niepożądane wibracje, zapobiegając dzwonieniu i minimalizując zniekształcenia
- osiowo wyrównana konstrukcja zapewnia większą dyspersję dźwięku i bardziej naturalny balans
- głośnik wysokotonowy: 1"
- głośnik średnio-/niskotonowy: 5.25"
- całkowite pasmo przenoszenia: 28 Hz - 30 kHz
- impedancja nominalna: 8 omów
- czułość maksymalna (1W@1m): 89 dB

**1 099 zł**

CENA DETALICZNA

**893,50 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

**NOWOŚĆ**

waga netto: 1,72 kg

wymiary produktu: 188 x 188 x 92 mm

## DI 5.5R

### Głośnik instalacyjny

Wysoka wydajność jest praktycznie niewidoczna dzięki serii Definitive Technology Disappearing™. Elegancki profil i zanikająca konstrukcja montażu na ścianie sprawiają, że DI 5.5R napędza każde pomieszczenie dźwiękiem wciągającym, nieporównanie głośnikiem. Wyjątkowy, wyrafinowany dźwięk jest natychmiast widoczny, podczas gdy głośniki pozostają poza zasięgiem wzroku.



- konstrukcja bez kołnierza, kratka i montaż podtylnkowy
- głębsza jakość dźwięku dzięki precyzyjnym przetwornikom BDSS™ i obrotowej kopułce wysokotonowej z czystego aluminium
- sztywne kosze PolyStone™ eliminują niepożądane wibracje, zapobiegając dzwonieniu i minimalizując zniekształcenia
- wyrównana osiowo konstrukcja zapewnia większą dyspersję dźwięku i bardziej naturalny balans
- głośnik wysokotonowy: 1"
- głośnik średnio-/niskotonowy: 5.25"
- całkowite pasmo przenoszenia: 28 Hz - 30 kHz
- impedancja nominalna: 8 omów
- czułość maksymalna (1W@1m): 89 dB

**1 099 zł**

CENA DETALICZNA

**893,50 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0093207063756

**NOWOŚĆ**

waga netto: 1,68 kg

wymiary produktu: 188 x 188 x 92 mm

## DI 4.5R

### Głośnik instalacyjny

Dzięki serii Definitive Technology Disappearing™ wydajność jest praktycznie niewidoczna. Łącząc widoczną średnicę 5,3" i 4,5" głośnik średnio-/niskotonowy, który z łatwością przewyższa większe tradycyjne głośniki, DI 4,5R z łatwością instaluje się w suficie, aby ogarnąć każdą przestrzeń dynamicznym dźwiękiem o wysokiej rozdzielczości. Dzięki temu ponadprzeciętnie osiągalnemu głośnikowi montowanemu w jednej płaszczyźnie z otaczającą powierzchnią, w każdym rogu pomieszczenia usłyszysz fantastyczny dźwięk, ale również niczego nie zobaczysz.



- głębsze brzmienie dzięki precyzyjnym przetwornikom BDSS™ i obrotowej kopułce wysokotonowej z czystego aluminium
- sztywne kosze PolyStone™ eliminują niepożądane wibracje, zapobiegając dzwonieniu i minimalizując zniekształcenia
- osiowo wyrównana konstrukcja zapewnia większą dyspersję dźwięku i bardziej naturalny balans
- głośnik wysokotonowy: 0.75"
- głośnik średnio-/niskotonowy: 4.5"
- całkowite pasmo przenoszenia: 35 Hz - 30 kHz
- impedancja nominalna: 8 omów
- czułość maksymalna (1W@1m): 89 dB

**999 zł**  
CENA DETALICZNA

**812,20 zł**  
CENA DETALICZNA NETTO

**NOWOŚĆ**

waga netto: 1,18 kg  
wymiary produktu: 137 x 137 x 86 mm

## DI 3.5R

### Głośnik instalacyjny

Dzięki serii Definitive Technology Disappearing™ wydajność jest praktycznie niewidoczna. Model DI 3.5R o średnicy zaledwie 4,56" ma mniej więcej taką samą wielkość jak większość dzisiejszych mini opraw oświetleniowych wpuszczanych w obudowę. Ten elegancki, łatwy w instalacji i zaprojektowany tak, aby zniknął w każdym wystroju, imponujący mały głośnik wydaje pełnowymiarowy dźwięk, który jest wciągający, ale równocześnie jest nieinwazyjny.



- głębsze brzmienie dzięki precyzyjnym przetwornikom BDSS™ i obrotowej kopułce wysokotonowej z czystego aluminium
- sztywne kosze PolyStone™ eliminują niepożądane wibracje, zapobiegając dzwonieniu i minimalizując zniekształcenia
- osiowo wyrównana konstrukcja zapewnia większą dyspersję dźwięku i bardziej naturalny balans
- głośnik wysokotonowy: 0.75"
- głośnik średnio-/niskotonowy: 3.5"
- całkowite pasmo przenoszenia: 40 Hz - 30 kHz
- impedancja nominalna: 8 omów
- czułość maksymalna (1W@1m): 89 dB

**899 zł**  
CENA DETALICZNA

**730,89 zł**  
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0747192129484

**NOWOŚĆ**

waga netto: 0,86 kg  
wymiary produktu: 116 x 116 x 76 mm

## DI 6.5LCR

### Głośnik instalacyjny

Legendarne brzmienie głośników wolnostojących Definitive Technology ożywa w DI 6.5 LCR. Łatwość instalacji i znikający design dopełniają wyjątkowe wrażenia słuchowe. Każdy głośnik z serii DI posiada wspólną sygnaturę dźwiękową, możesz też wybrać jedną z wielu opcji konfiguracji systemu zgodnie z własnymi potrzebami.



- głębsze brzmienie dzięki precyzyjnym przetwornikom BDSS™ i obrotowej kopułce wysokotonowej z czystego aluminium
- minimalna widoczność dzięki bezkołnierzowej konstrukcji, kratce i montażowi podtynkowemu
- sztywne kosze PolyStone™ eliminują niepożądane wibracje, zapobiegając dzwonieniu i minimalizując zniekształcenia
- osiowo wyrównana konstrukcja zapewnia większą dyspersję dźwięku, co czyni je optymalnymi dla głośników sceny przedniej lewo-/środkowo-/prawostronnej.
- głośnik wysokotonowy: 1"
- głośnik średnio-/niskotonowy: 2x 6.5"
- całkowite pasmo przenoszenia: 26 Hz - 30 kHz
- impedancja nominalna: 8 omów
- czułość maksymalna (1W@1m): 90 dB

**2 399 zł**  
CENA DETALICZNA

**1 950,41 zł**  
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0093207074301

**NOWOŚĆ**

wymiary produktu: 211 x 435 x 80 mm

## DI 5.5LCR

### Głośnik instalacyjny

Znana na całym świecie wydajność głośników z technologią Definitive jest zaskakująca dzięki DI 5.5 LCR. Głośnik ten, zoptymalizowany pod kątem konfiguracji lewego, środkowego i prawego przedniego stopnia, charakteryzuje się taką samą dokładną charakterystyką brzmieniową jak wszystkie inne głośniki serii DI, zapewniając płynne działanie oraz bezproblemowe mieszanie i dopasowywanie.



- audiofilska jakość dzięki sterownikom BDSS™ najnowszej generacji
- konstrukcją bez kołnierza, kratka i montaż podtynkowy zmniejszają widoczność
- głębsza jakość dźwięku dzięki precyzyjnym przetwornikom BDSS™ i obrotowej kopułce wysokotonowej z czystego aluminium
- sztywne koszyki PolyStone™ eliminują wibracje, zapobiegając dzwonieniu i innym zniekształceniom
- głośnik wysokotonowy: 1"
- głośnik średnio-/niskotonowy: 2x 5.25"
- całkowite pasmo przenoszenia: 28 Hz - 30 kHz
- impedancja nominalna: 8 omów
- czułość maksymalna (1W@1m): 89 dB

**1 999 zł**

CENA DETALICZNA

**1 625,20 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0093207074295

**NOWOŚĆ**

waga netto: 3,63 kg

wymiary produktu: 188 x 389 x 0 mm

## ALL-WEATHER

## AW 6500

### Głośnik instalacyjny zewnętrzny

Wprowadzenie doskonałej jakości dźwięku na zewnątrz zawsze było trudne. Definitive Technology AW 6500 oferuje nie tylko wysoką jakość dźwięku, ale i odporność na czynniki atmosferyczne takie jak deszcz czy promienie słoneczne.



- w pełni uszczelniona konstrukcja zapewnia dźwięk wewnątrz pomieszczeń oraz na zewnątrz
- wytrzymała obudowa PolyStone™ zapewnia doskonałą wydajność
- ocynkowane stalowe wsporniki montażowe zapewniają 360-stopniową elastyczność montażu
- głośnik wysokotonowy: 1"
- głośnik średnio-/niskotonowy: 6.5"
- membrana pasywna: 5.5"
- całkowite pasmo przenoszenia: 40 Hz - 30 kHz
- impedancja nominalna: 8 omów
- czułość maksymalna (1W@1m): 92 dB

**1 099 zł**

CENA DETALICZNA

**893,50 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0093207057335

EAN: 0093207057342

**NOWOŚĆ**

waga netto: 4,17 kg

wymiary produktu: 367 x 226 x 235 mm

## AW 5500

### Głośnik instalacyjny zewnętrzny

- w pełni uszczelniona konstrukcja zapewnia dźwięk wewnątrz pomieszczeń oraz na zewnątrz
- wytrzymała obudowa PolyStone™ zapewnia doskonałą wydajność
- ocynkowane stalowe wsporniki montażowe zapewniają 360-stopniową elastyczność montażu
- głośnik wysokotonowy: 1"
- głośnik średnio-/niskotonowy: 5.25"
- membrana pasywna: 5"
- całkowite pasmo przenoszenia: 45 Hz - 30 kHz
- impedancja nominalna: 8 omów
- czułość maksymalna (1W@1m): 91 dB



**899 zł**

CENA DETALICZNA

**730,89 zł**

CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0747192129378

EAN: 0093207057328

**NOWOŚĆ**

waga netto: 3,78 kg

wymiary produktu: 198 x 321 x 205 mm