CENNIK DETALICZNY

1 lutego 2024

SINCE 1991

Spis treści

PRZEWODY WIDEO - HDMI 3
PRZEWODY AUDIO - TOSLINK 6
PRZEWODY AUDIO - COAXIAL 8
PRZEWODY CYFROWE LAN/USB 10
PRZEWODY AUDIO - SUBWOOFER 16
PRZEWODY AUDIO - RCA 19
PRZEWODY AUDIO - RCA-JACK 23
PRZEWODY AUDIO - JACK 24
PRZEWODY AUDIO - XLR 27
PRZEWODY AUDIO - GŁOŚNIKOWE 29
PRO 43
AKCESORIA 50

PRZEWODY WIDEO - HDMI

QE6032 (1.5m)

QED PERFORMENCE Przewód HDMI HS+Ethernet SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M] - 1.5m

- Obsługuje nieskompresowane rozdzielczości wideo do 8K@60Hz (4:2:0)
- Obsługa nieskompresowanej rozdzielczości wideo 4K@120Hz
- Obsługa HDR
- Obsługuje rozszerzony zwrotny kanał audio (eArc)
- Zgodność wsteczna z HDMI 2.0b i 1.4b
- Obsługuje HDCP 2.2 w celu utworzenia bezpiecznego połączenia między źródłem a wyświetlaczem
- Przewodniki z miedzi beztlenowej o czystości 99,999%.

189 zł
CENA DETALICZNA

153,66 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694043660

QE6033 (3.0m)

QED PERFORMENCE Przewód HDMI HS+Ethernet SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M] - 3.0m

- Obsługuje nieskompresowane rozdzielczości wideo do 8K@60Hz (4:2:0)
- Obsługa nieskompresowanej rozdzielczości wideo 4K@120Hz
- Obsługa HDR
- Obsługuje rozszerzony zwrotny kanał audio (eArc)
- Zgodność wsteczna z HDMI 2.0b i 1.4b
- Obsługuje HDCP 2.2 w celu utworzenia bezpiecznego połączenia między źródłem a wyświetlaczem
- Przewodniki z miedzi beztlenowej o czystości 99,999%.

259 zł
CENA DETALICZNA

210,57 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694043677

QE6035 (7.5m)

QED PERFORMENCE HDMI Cable HS+Ethernet SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M]

- Obsługuje nieskompresowane rozdzielczości wideo do 8K@60Hz (4:2:0)
- Obsługa nieskompresowanej rozdzielczości wideo 4K@120Hz
- Obsługa HDR
- Obsługuje rozszerzony zwrotny kanał audio (eArc)
- Zgodność wsteczna z HDMI 2.0b i 1.4b
- Obsługuje HDCP 2.2 w celu utworzenia bezpiecznego połączenia między źródłem a wyświetlaczem
- Przewodniki z miedzi beztlenowej o czystości 99,999%.

859 zł
CENA DETALICZNA

698,37 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694043721

QE6036 (10m)

QED PERFORMENCE HDMI Cable HS+Ethernet SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M]

- Obsługuje nieskompresowane rozdzielczości wideo do 8K@60Hz (4:2:0)
- Obsługa nieskompresowanej rozdzielczości wideo 4K@120Hz
- Obsługa HDR
- Obsługuje rozszerzony zwrotny kanał audio (eArc)
- Zgodność wsteczna z HDMI 2.0b i 1.4b
- Obsługuje HDCP 2.2 w celu utworzenia bezpiecznego połączenia między źródłem a wyświetlaczem
- Przewodniki z miedzi beztlenowej o czystości 99,999%.

959 zł
CENA DETALICZNA

779,67 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694043738

QE6037 (12m)

QED PERFORMENCE HDMI Cable HS+Ethernet SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M]

- Obsługuje nieskompresowane rozdzielczości wideo do 8K@60Hz (4:2:0)
- Obsługa nieskompresowanej rozdzielczości wideo 4K@120Hz
- Obsługa HDR
- Obsługuje rozszerzony zwrotny kanał audio (eArc)
- Zgodność wsteczna z HDMI 2.0b i 1.4b
- Obsługuje HDCP 2.2 w celu utworzenia bezpiecznego połączenia między źródłem a wyświetlaczem
- Przewodniki z miedzi beztlenowej o czystości 99,999%.

1 099 zł
CENA DETALICZNA

893,50 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694043745

QE6038 (15m)

QED PERFORMENCE HDMI Cable HS+Ethernet SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M]

- Obsługuje nieskompresowane rozdzielczości wideo do 8K@60Hz (4:2:0)
- Obsługa nieskompresowanej rozdzielczości wideo 4K@120Hz
- Obsługa HDR
- Obsługuje rozszerzony zwrotny kanał audio (eArc)
- Zgodność wsteczna z HDMI 2.0b i 1.4b
- Obsługuje HDCP 2.2 w celu utworzenia bezpiecznego połączenia między źródłem a wyświetlaczem
- Przewodniki z miedzi beztlenowej o czystości 99,999%.

1 249 zł
CENA DETALICZNA

1 015,45 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694043752

QE6039 (20m)

QED PERFORMENCE HDMI Cable HS+Ethernet SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M]

- Obsługuje nieskompresowane rozdzielczości wideo do 8K@60Hz (4:2:0)
- Obsługa nieskompresowanej rozdzielczości wideo 4K@120Hz
- Obsługa HDR
- Obsługuje rozszerzony zwrotny kanał audio (eArc)
- Zgodność wsteczna z HDMI 2.0b i 1.4b
- Obsługuje HDCP 2.2 w celu utworzenia bezpiecznego połączenia między źródłem a wyświetlaczem
- Przewodniki z miedzi beztlenowej o czystości 99,999%.

1 559 zł
CENA DETALICZNA

1 267,48 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694043769

QE5014 (1.5m)

QED PROFILE Przewód HDMI HS+Ethernet SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M] - 1.5m

- miedziany przewód beztlenowy o czystości 99,999%
- ultra elastyczny z niewielkimi złączami
- minimalny prześwit - 40mm
- ekranowanie chroniące sygnał
- kanał HDMI Ethernet
- kanał zwrotny audio (ARC)
- Pixel Clock 340MHz,
- Przepustowość danych 10.2Gbp/s
- standard 1.4 oraz kompatybilność z telewizją 3D i 4K
- niskie drgania (Jitter)
- dożywotnia gwarancja na wady fabryczne
- dostępne w kolorze białym
- długość: 1.5m
- box: 8 szt

149 zł
CENA DETALICZNA

121,14 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694008973

QE6185 (30m)

1 849 zł
CENA DETALICZNA

1 503,25 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

Aktywny kabel optyczny HDMI

- zgodność z rozdzielczością 8K przy 60 Hz 4:4:4
- kompatybilny ze standardem HDMI 2.1
- wsparcie dla dźwięku wielokanałowego
- konstrukcja hybrydowa światłowód / miedź
- złącza ze stopu cynku
- technologia włókien OM3 i potrójne ekranowanie dla optymalnej wydajności w każdych okolicznościach
- zgodność z klasą reakcji na ogień CCA

QE6186 (40m)

2 199 zł
CENA DETALICZNA

1 787,80 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

Aktywny kabel optyczny HDMI

- zgodność z rozdzielczością 8K przy 60 Hz 4:4:4
- kompatybilny ze standardem HDMI 2.1
- wsparcie dla dźwięku wielokanałowego
- konstrukcja hybrydowa światłowód / miedź
- złącza ze stopu cynku
- technologia włókien OM3 i potrójne ekranowanie dla optymalnej wydajności w każdych okolicznościach
- zgodność z klasą reakcji na ogień CCA

QE6187 (50m)

2 499 zł
CENA DETALICZNA

2 031,71 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

Aktywny kabel optyczny HDMI

- zgodność z rozdzielczością 8K przy 60 Hz 4:4:4
- kompatybilny ze standardem HDMI 2.1
- wsparcie dla dźwięku wielokanałowego
- konstrukcja hybrydowa światłowód / miedź
- złącza ze stopu cynku
- technologia włókien OM3 i potrójne ekranowanie dla optymalnej wydajności w każdych okolicznościach
- zgodność z klasą reakcji na ogień CCA

QE8164 (1.5m)

99,90 zł
CENA DETALICZNA

81,22 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694049143

Kabel HDMI Connect

- wysoka prędkość dzięki Ethernetowi
- pełna zgodność ze specyfikacją HDMI 2.0
- maksymalna szybkość transmisji danych 4K 18 Gb/s
- satynowa czarna powłoka PVC o średnicy zewnętrznej 4,8 mm zapewniająca wyjątkową elastyczność
- dielektryk FMPE+skóra zapewniający lepszą integralność sygnału
- złącza pokryte 24-karatowym złotem zapewniają bezszumową łączność o długiej żywotności
- pewne i niezawodne dopasowanie
- przewodniki z miedzi beztlenowej o czystości 99,99% zapewniają niezawodny transfer sygnału

QE8167 (3.0m)

119 zł
CENA DETALICZNA

96,75 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694049150

Kabel HDMI Connect

- wysoka prędkość dzięki Ethernetowi
- pełna zgodność ze specyfikacją HDMI 2.0
- maksymalna szybkość transmisji danych 4K 18 Gb/s
- satynowa czarna powłoka PVC o średnicy zewnętrznej 4,8 mm zapewniająca wyjątkową elastyczność
- dielektryk FMPE+skóra zapewniający lepszą integralność sygnału
- złącza pokryte 24-karatowym złotem zapewniają bezszumową łączność o długiej żywotności
- pewne i niezawodne dopasowanie
- przewodniki z miedzi beztlenowej o czystości 99,99% zapewniają niezawodny transfer sygnału

PRZEWODY AUDIO - TOSLINK

QE3306 (0.6m)

669 zł
CENA DETALICZNA

543,90 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694037249

QED REFERENCE Optical Quartz Cable - 0.6m

- światłowód ze szkła boro-krzemianowego (GOF)
- stopniowany współczynnik załamania dla zmniejszenia tłumienności przesyłania
- bardzo niskie straty sygnału (<0,03dB/m)
- bardzo niskie drgania (Jitter)
- fluorowany płaszcz polimerowy
- wypełnienie z włókna kevlarowego dla zwiększenia wytrzymałości na rozciąganie
- precyzyjnie wykonany wtyk Toslink pokryty 24-karatowym złotem
- zapewnia niezawodne połączenie odtwarzacza CD lub DVD ze wzmacniaczem lub amplitunerem AV
- długość: 0.6m

QE3310 (1.0m)

719 zł
CENA DETALICZNA

584,55 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694037256

QED REFERENCE Optical Quartz Cable - 1.0m

- światłowód ze szkła boro-krzemianowego (GOF)
- stopniowany współczynnik załamania dla zmniejszenia tłumienności przesyłania
- bardzo niskie straty sygnału (<0,03dB/m)
- bardzo niskie drgania (Jitter)
- fluorowany płaszcz polimerowy
- wypełnienie z włókna kevlarowego dla zwiększenia wytrzymałości na rozciąganie
- precyzyjnie wykonany wtyk Toslink pokryty 24-karatowym złotem
- zapewnia niezawodne połączenie odtwarzacza CD lub DVD ze wzmacniaczem lub amplitunerem AV
- długość: 1.0m

QE3320 (2.0m)

899 zł
CENA DETALICZNA

730,89 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694037270

QED REFERENCE Optical Quartz Cable - 2.0m

- światłowód ze szkła boro-krzemianowego (GOF)
- stopniowany współczynnik załamania dla zmniejszenia tłumienności przesyłania
- bardzo niskie straty sygnału (<0,03dB/m)
- bardzo niskie drgania (Jitter)
- fluorowany płaszcz polimerowy
- wypełnienie z włókna kevlarowego dla zwiększenia wytrzymałości na rozciąganie
- precyzyjnie wykonany wtyk Toslink pokryty 24-karatowym złotem
- zapewnia niezawodne połączenie odtwarzacza CD lub DVD ze wzmacniaczem lub amplitunerem AV
- długość: 2.0m

QE3330 (3.0m)

QED REFERENCE Optical Quartz Cable - 3.0m

- światłowód ze szkła boro-krzemianowego (GOF)
- stopniowany współczynnik załamania dla zmniejszenia tłumienności przesyłania
- bardzo niskie straty sygnału (<0,03dB/m)
- bardzo niskie drgania (Jitter)
- fluorowany płaszcz polimerowy
- wypełnienie z włókna kevlarowego dla zwiększenia wytrzymałości na rozciąganie
- precyzyjnie wykonany wtyk Toslink pokryty 24-karatowym złotem
- zapewnia niezawodne połączenie odtwarzacza CD lub DVD ze wzmacniaczem lub amplitunerem AV
- długość: 3.0m

1 199 zł
CENA DETALICZNA

974,80 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694037287

QE6601 (1.5m)

QED PERFORMANCE Cyfrowy przewód optyczny TOSLINK - 1.5m

- wysokiej jakości rdzeń z włókna szklanego
- ochronny zewnętrzny płaszcz wykonany z PCV
- precyzyjnie wykonany wtyk ze zintegrowanym uchwytem
- zapewnia niezawodne połączenie odtwarzacza DVD, tunera cyfrowego TV lub konsoli gier ze wzmacniaczem lub amplitunerem AV
- długość: 1,5m

329 zł
CENA DETALICZNA

267,48 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,02 zł

EAN: 5036694041314

waga netto: 0,20 kg

QE6603 (3.0m)

QED PERFORMANCE Cyfrowy przewód optyczny TOSLINK - 3.0m

- wysokiej jakości rdzeń z włókna szklanego
- ochronny zewnętrzny płaszcz wykonany z PCV
- precyzyjnie wykonany wtyk ze zintegrowanym uchwytem
- zapewnia niezawodne połączenie odtwarzacza DVD, tunera cyfrowego TV lub konsoli gier ze wzmacniaczem lub amplitunerem AV
- długość: 3,0m

379 zł
CENA DETALICZNA

308,13 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,02 zł

EAN: 5036694041338

waga netto: 0,20 kg

QE8174 (1.5m)

Kabel optyczny Connect

- zgodność z HD Audio 24/192
- włókno szklano-akrylowe PMMA zapewniające najwyższą elastyczność i niezawodność
- stopniowany współczynnik załamania światła zapewnia niski poziom jittera
- satynowo czarny płaszcz PVC o średnicy zewnętrznej 4,0 mm zapewniający wyjątkową elastyczność
- wtyki QED Toslink zapewniające pewne i niezawodne dopasowanie
- ultracienka, elastyczna konstrukcja

69,90 zł
CENA DETALICZNA

56,83 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694049167

QE8177 (3.0m)

Kabel optyczny Connect

- zgodność z HD Audio 24/192
- włókno szklano-akrylowe PMMA zapewniające najwyższą elastyczność i niezawodność
- stopniowany współczynnik załamania światła zapewnia niski poziom jittera
- satynowo czarny płaszcz PVC o średnicy zewnętrznej 4,0 mm zapewniający wyjątkową elastyczność
- wtyki QED Toslink zapewniające pewne i niezawodne dopasowanie
- ultracienka, elastyczna konstrukcja

69,90 zł
CENA DETALICZNA

56,83 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694049174

PRZEWODY AUDIO - COAXIAL

QE3210 (0.6m)

Reference - Przewód koaksjalny

- wykonany z miedzi OFC o czystości 99,999%
- dielektryk z pianki polietylenowej (PE) - dla czystości dźwięku
- podwójne, pozłacane 24K złotem wtyki
- specjalna budowa umożliwiająca uzyskanie impedancji na poziomie 75Ω
- bardzo niskie drgania (Jitter)
- dożywotnia gwarancja QED
- długość: 0,6m

619 zł
CENA DETALICZNA

503,25 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694037508

QE3212 (1.0m)

Reference - Przewód koaksjalny

- wykonany z miedzi OFC o czystości 99,999%
- dielektryk z pianki polietylenowej (PE) - dla czystości dźwięku
- podwójne, pozłacane 24K złotem wtyki
- specjalna budowa umożliwiająca uzyskanie impedancji na poziomie 75Ω
- bardzo niskie drgania (Jitter)
- dożywotnia gwarancja QED
- długość: 1,0m

669 zł
CENA DETALICZNA

543,90 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694037515

QE3214 (3.0m)

Reference - Przewód koaksjalny

- wykonany z miedzi OFC o czystości 99,999%
- dielektryk z pianki polietylenowej (PE) - dla czystości dźwięku
- podwójne, pozłacane 24K złotem wtyki
- specjalna budowa umożliwiająca uzyskanie impedancji na poziomie 75Ω
- bardzo niskie drgania (Jitter)
- dożywotnia gwarancja QED
- długość: 3,0m

769 zł
CENA DETALICZNA

625,20 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694037522

QE6200 (1.0m)

Reference - Przewód koaksjalny

329 zł
CENA DETALICZNA

267,48 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694041147

QE6201 (3.0m)

Reference - Przewód koaksjalny

379 zł
CENA DETALICZNA

308,13 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694041154

QE8154 (1.5m)

119 zł
CENA DETALICZNA

96,75 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694049129

Przewód koaksjalny

- adapter w zestawie
- pozłacane 24-karatowym złotem złącza dla bezszumowej łączności o długiej żywotności
- wykonany z miedzi OFC o czystości 99,99% zapewniają niezawodny transfer sygnału
- satynowa, czarna powłoka OD PVC o średnicy 4 mm zapewniająca wyjątkową elastyczność
- dielektryk LDPE dla lepszej integralności sygnału
- impedancja charakterystyczna 75ohm zapewniająca niską utratę sygnału
- własny projekt wtyczki z identyfikatorem kanału
- długość: 1,50m

QE8157 (3.0m)

149 zł
CENA DETALICZNA

121,14 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694049136

Przewód koaksjalny

- adapter w zestawie
- pozłacane 24-karatowym złotem złącza dla bezszumowej łączności o długiej żywotności
- wykonany z miedzi OFC o czystości 99,99% zapewniają niezawodny transfer sygnału
- satynowa, czarna powłoka OD PVC o średnicy 4 mm zapewniająca wyjątkową elastyczność
- dielektryk LDPE dla lepszej integralności sygnału
- impedancja charakterystyczna 75ohm zapewniająca niską utratę sygnału
- własny projekt wtyczki z identyfikatorem kanału
- długość: 3,00m

PRZEWODY CYFROWE LAN/USB

QE6803 (3.0m)

219 zł
CENA DETALICZNA

178,05 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694041437

Przewód LAN

- Kabel Ethernet serii Performance został specjalnie zaprojektowany do transmisji dźwięku cyfrowego w jakości HD
- Pozłacane złącze RJ45 najwyższej jakości
- Specyfikacja CAT 6
- Współczynnik skrętu asymetrycznego
- Pasmo 250 MHz
- Zgodny z 10Gbase-T
- Idealny do aplikacji HD Audio Streamer o częstotliwości do 24 bitów / 192 kHz
- Długość: 3.0 m

QE6901 (1.5m)

169 zł
CENA DETALICZNA

137,40 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694041468

Przewód USB

- Kabel serii Performance przeznaczony do przesyłania wysokiej jakości dźwięku cyfrowego 24 bity / 192 kHz między komponentami takimi jak komputer lub urządzenia pamięci masowej, dysków DAC etc.
- płaszcz z dodatkami Cynku i Manganu absorbuje maksymalne ilości zakłóceń o wysokich częstotliwościach, które mają znaczący wpływ na timing przesyłu sygnału
- 24-karatowe pozłacane złącze zwiększa transfer sygnału
- długość: 1.5 m

QE6903 (3.0m)

219 zł
CENA DETALICZNA

178,05 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694041482

Przewód USB

- Kabel serii Performance przeznaczony do przesyłania wysokiej jakości dźwięku cyfrowego 24 bity / 192 kHz między komponentami takimi jak komputer lub urządzenia pamięci masowej, dysków DAC etc.
- płaszcz z dodatkami Cynku i Manganu absorbuje maksymalne ilości zakłóceń o wysokich częstotliwościach, które mają znaczący wpływ na timing przesyłu sygnału
- 24-karatowe pozłacane złącze zwiększa transfer sygnału
- długość: 3.0 m

QE6904 (5.0m)

269 zł
CENA DETALICZNA

218,70 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694041499

Przewód USB

- Kabel serii Performance przeznaczony do przesyłania wysokiej jakości dźwięku cyfrowego 24 bity / 192 kHz między komponentami takimi jak komputer lub urządzenia pamięci masowej, dysków DAC etc.
- płaszcz z dodatkami Cynku i Manganu absorbuje maksymalne ilości zakłóceń o wysokich częstotliwościach, które mają znaczący wpływ na timing przesyłu sygnału
- 24-karatowe pozłacane złącze zwiększa transfer sygnału
- długość: 5.0 m

QE8184 (0.75m)

69,90 zł
CENA DETALICZNA

56,83 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694049181

Przewód USB

- zgodność z USB 2.0
- satynowa, czarna powłoka OD PVC o średnicy 4 mm zapewniająca wyjątkową elastyczność
- pozłacane 24K złotem wtyki QED USB zapewniają bezszumową, długotrwałą łączność i bezpieczne, niezawodne dopasowanie
- wykonany z miedzi OFC o czystości 99,99% zapewniają niezawodny transfer sygnału
- długość: 0,75m

QE8187 (1.50m)

89,90 zł
CENA DETALICZNA

73,09 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694049198

Przewód USB

- zgodność z USB 2.0
- satynowa, czarna powłoka OD PVC o średnicy 4 mm zapewniająca wyjątkową elastyczność
- pozłacane 24K złotem wtyki QED USB zapewniają bezszumową, długotrwałą łączność i bezpieczne, niezawodne dopasowanie
- wykonany z miedzi OFC o czystości 99,99% zapewniają niezawodny transfer sygnału
- długość: 1,50m

QE3051

120 zł
CENA DETALICZNA

97,48 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694041512

Przewód USB

- Performance USB is designed speciically for the transmission of high
- deinition digital audio between USB audio components.
- 24K gold plated shielded connectors
- Triple electromagnetic screen
- Strict adherence to USB 2.0 specification
- Ideal for HD Audio DAC applications up to 24 bit 192kHz
- Lengths: 1.5 m

QE3054 (5.0m)

200 zł
CENA DETALICZNA

162,52 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694041543

Przewód USB

- Kabel USB serii Performance zaprojektowany specjalnie do transmisji dźwięku cyfrowego w jakości HD między USB i urządzeniami audio
- złącze 24K
- płaszcz z dodatkami Cynku i Manganu absorbuje maksymalne ilości zakłóceń o wysokich częstotliwościach, które mają znaczący wpływ na timing przesyłu sygnału
- ścisłe przestrzeganie specyfikacji USB 2.0
- idealny do aplikacji DAC o maksymalnych parametrach 24 bity / 192 kHz
- długość: 5.5 m

QE8191 (0.15m)

54,90 zł
CENA DETALICZNA

44,63 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

Przewód USB

- zgodność z USB 2.0
- satynowa, czarna powłoka OD PVC o średnicy 4 mm zapewniająca wyjątkową elastyczność
- pozłacane 24K złotem wtyki QED USB zapewniają bezszumową, długotrwałą łączność i bezpieczne, niezawodne dopasowanie
- wykonany z miedzi OFC o czystości 99,99% zapewniają niezawodny transfer sygnału
- długość: 0,15m

QE8194 (0.75m)

79,90 zł
CENA DETALICZNA

64,96 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

Przewód USB

- zgodność z USB 2.0
- satynowa, czarna powłoka OD PVC o średnicy 4 mm zapewniająca wyjątkową elastyczność
- pozłacane 24K złotem wtyki QED USB zapewniają bezszumową, długotrwałą łączność i bezpieczne, niezawodne dopasowanie
- wykonany z miedzi OFC o czystości 99,99% zapewniają niezawodny transfer sygnału
- długość: 0,75m

QE8201 (0.15m)

64,90 zł
CENA DETALICZNA

52,76 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

Przewód USB

- zgodność z USB 2.0
- satynowa, czarna powłoka OD PVC o średnicy 4 mm zapewniająca wyjątkową elastyczność
- pozłacane 24K złotem wtyki QED USB zapewniają bezszumową, długotrwałą łączność i bezpieczne, niezawodne dopasowanie
- wykonany z miedzi OFC o czystości 99,99% zapewniają niezawodny transfer sygnału
- długość: 0,15m

QE8204 (0.75m)

69,90 zł
CENA DETALICZNA

56,83 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

Przewód USB

- zgodność z USB 2.0
- satynowa, czarna powłoka OD PVC o średnicy 4 mm zapewniająca wyjątkową elastyczność
- pozłacane 24K złotem wtyki QED USB zapewniają bezszumową, długotrwałą łączność i bezpieczne, niezawodne dopasowanie
- wykonany z miedzi OFC o czystości 99,99% zapewniają niezawodny transfer sygnału
- długość: 0,75m

QE8214 (0.75m)

59,90 zł
CENA DETALICZNA

48,70 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694049242

Przewód USB

- zgodność z USB 2.0
- satynowa, czarna powłoka OD PVC o średnicy 4 mm zapewniająca wyjątkową elastyczność
- pozłacane 24K złotem wtyki QED USB zapewniają bezszumową, długotrwałą łączność i bezpieczne, niezawodne dopasowanie
- wykonany z miedzi OFC o czystości 99,99% zapewniają niezawodny transfer sygnału
- długość: 0,75m

QE8217 (1.50m)

Przewód USB

- zgodność z USB 2.0
- satynowa, czarna powłoka OD PVC o średnicy 4 mm zapewniająca wyjątkową elastyczność
- pozłacane 24K złotem wtyki QED USB zapewniają bezszumową, długotrwałą łączność i bezpieczne, niezawodne dopasowanie
- wykonany z miedzi OFC o czystości 99,99% zapewniają niezawodny transfer sygnału
- długość: 1,50m

79,90 zł
CENA DETALICZNA

64,96 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694049259

QE8224 (0.15m)

Przewód USB

- zgodność z USB 2.0
- satynowa, czarna powłoka OD PVC o średnicy 4 mm zapewniająca wyjątkową elastyczność
- pozłacane 24K złotem wtyki QED USB zapewniają bezszumową, długotrwałą łączność i bezpieczne, niezawodne dopasowanie
- wykonany z miedzi OFC o czystości 99,99% zapewniają niezawodny transfer sygnału
- długość: 0,15m

69,90 zł
CENA DETALICZNA

56,83 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694049358

QE8227 (0.75m)

Przewód USB

- zgodność z USB 2.0
- satynowa, czarna powłoka OD PVC o średnicy 4 mm zapewniająca wyjątkową elastyczność
- pozłacane 24K złotem wtyki QED USB zapewniają bezszumową, długotrwałą łączność i bezpieczne, niezawodne dopasowanie
- wykonany z miedzi OFC o czystości 99,99% zapewniają niezawodny transfer sygnału
- długość: 0,75m

74,90 zł
CENA DETALICZNA

60,89 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694049365

QE3243 (0.6m)

Kabel USB o wysokiej rozdzielczości

- średnica zewnętrzna: 7 mm
- charakterystyczna impedancja: 90 Ω +/- 5%
- tłumienie pary sygnałów: <-0,11 dB / m przy 480 MHz
- opóźnienie propagacji: maks. 26 ns
- pochylenie opóźnienia propagacji: maks. 68 ps
- maksymalna szybkość transmisji danych: 480 Mb / s
- Jitter czasowy w najgorszym przypadku: <76 ps pk-pk (kabel 5 m mierzony przy 480 Mb/s; 440 mV rms)

529 zł
CENA DETALICZNA

430,08 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694043356

QE3245 (1.0m)

Kabel USB o wysokiej rozdzielczości

- średnica zewnętrzna: 7 mm
- charakterystyczna impedancja: 90 Ω +/- 5%
- tłumienie pary sygnałów: <-0,11 dB / m przy 480 MHz
- opóźnienie propagacji: maks. 26 ns
- pochylenie opóźnienia propagacji: maks. 68 ps
- maksymalna szybkość transmisji danych: 480 Mb / s
- Jitter czasowy w najgorszym przypadku: <76 ps pk-pk (kabel 5 m mierzony przy 480 Mb/s; 440 mV rms)

619 zł
CENA DETALICZNA

503,25 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694043356

QE3247 (2.0m)

Kabel USB o wysokiej rozdzielczości

- średnica zewnętrzna: 7 mm
- charakterystyczna impedancja: 90 Ω +/- 5%
- tłumienie pary sygnałów: <-0,11 dB / m przy 480 MHz
- opóźnienie propagacji: maks. 26 ns
- pochylenie opóźnienia propagacji: maks. 68 ps
- maksymalna szybkość transmisji danych: 480 Mb / s
- Jitter czasowy w najgorszym przypadku: <76 ps pk-pk (kabel 5 m mierzony przy 480 Mb/s; 440 mV rms)

669 zł
CENA DETALICZNA

543,90 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694043370

QE3249 (3.0m)

Kabel USB o wysokiej rozdzielczości

- średnica zewnętrzna: 7 mm
- charakterystyczna impedancja: 90 Ω +/- 5%
- tłumienie pary sygnałów: <-0,11 dB / m przy 480 MHz
- opóźnienie propagacji: maks. 26 ns
- pochylenie opóźnienia propagacji: maks. 68 ps
- maksymalna szybkość transmisji danych: 480 Mb / s
- Jitter czasowy w najgorszym przypadku: <76 ps pk-pk (kabel 5 m mierzony przy 480 Mb/s; 440 mV rms)

719 zł
CENA DETALICZNA

584,55 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694043387

QE3410 (1.0m)

LAN Cable

899 zł
CENA DETALICZNA

730,89 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694043837

QE3420 (2.0m)

LAN Cable

949 zł
CENA DETALICZNA

771,54 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694043844

QE3430 (3.0m)

LAN Cable

1 099 zł
CENA DETALICZNA

893,50 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694043851

QE3450 (5.0m)

LAN Cable

1 199 zł
CENA DETALICZNA

974,80 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694043868

PRZEWODY AUDIO - SUBWOOFER

QE3230 (3.0m)

579 zł
CENA DETALICZNA

470,73 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,03 zł

EAN: 5036694037560

QED REFERENCE Przewód do subwoofera [RCA M - RCA M] – 3.0m

- Reference Subwoofer 40 firmy QED został zaprojektowany przede wszystkim dla niskiej pojemności elektrycznej ponieważ została ona uznana przez QED za jeden z czynników, który sprawia, że mocny dźwięk zachowuje rytm oryginalnego utworu – co jest istotne, jeśli chodzi o dolny segment cenowy!
- Nowy wtyk Analoc™ zastosowany w Reference Subwoofer 40 jest modelem wyróżniającym się żyłami z bardzo czystej miedzi zamiast dużego mosiężnego trzonu często spotykanego w zwykłych wtykach wysokiej jakości. Aby zachować wierność sygnału audio od początku do końca, eliminowana jest zmiana pola magnetycznego w żyle, która indukuje prądy wirowe, które mogą wpłynąć na taktowanie sygnału audio w skali mikro.
- Technologia Complementary Conductor™ – dwie posrebrzane żyły z miedzi beztlenowej 99,999% (SPOFC) o różnych średnicach w celu eliminacji błędów czasowych przewodu.
- Ferrytowa koszulka Zn/Mn wchłania sygnały szumów o wysokiej częstotliwości i eliminuje błędy synchronizacji
- Dielektryk z pianki polietylenowej (PE) - dla czystości dźwięku
- Oplot z miedzi beztlenowej 99,999% zapewnia 100% ekranowanie elektromagnetyczne
- Podwójne, pozłacane 24K złotem wtyki RCA Analoc™ firmy QED wyposażone w styki z bardzo czystej miedzi, środkowy pin pusty w środku i konstrukcję ograniczającą prądy wirowe.
- Dożywotnia gwarancja QED

waga netto: 0,28 kg

QE3232 (6.0m)

849 zł
CENA DETALICZNA

690,24 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,03 zł

EAN: 5036694037577

QED REFERENCE Przewód do subwoofera [RCA M - RCA M] – 6.0m

- Reference Subwoofer 40 firmy QED został zaprojektowany przede wszystkim dla niskiej pojemności elektrycznej ponieważ została ona uznana przez QED za jeden z czynników, który sprawia, że mocny dźwięk zachowuje rytm oryginalnego utworu – co jest istotne, jeśli chodzi o dolny segment cenowy!
- Nowy wtyk Analoc™ zastosowany w Reference Subwoofer 40 jest modelem wyróżniającym się żyłami z bardzo czystej miedzi zamiast dużego mosiężnego trzonu często spotykanego w zwykłych wtykach wysokiej jakości. Aby zachować wierność sygnału audio od początku do końca, eliminowana jest zmiana pola magnetycznego w żyle, która indukuje prądy wirowe, które mogą wpłynąć na taktowanie sygnału audio w skali mikro.
- Technologia Complementary Conductor™ – dwie posrebrzane żyły z miedzi beztlenowej 99,999% (SPOFC) o różnych średnicach w celu eliminacji błędów czasowych przewodu.
- Ferrytowa koszulka Zn/Mn wchłania sygnały szumów o wysokiej częstotliwości i eliminuje błędy synchronizacji
- Dielektryk z pianki polietylenowej (PE) - dla czystości dźwięku
- Oplot z miedzi beztlenowej 99,999% zapewnia 100% ekranowanie elektromagnetyczne
- Podwójne, pozłacane 24K złotem wtyki RCA Analoc™ firmy QED wyposażone w styki z bardzo czystej miedzi, środkowy pin pusty w środku i konstrukcję ograniczającą prądy wirowe.
- Dożywotnia gwarancja QED

waga netto: 0,28 kg

QE3234 (10m)

1 099 zł
CENA DETALICZNA

893,50 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,03 zł

EAN: 5036694037584

QED REFERENCE Przewód do subwoofera [RCA M - RCA M] – 10.0m

- Reference Subwoofer 40 firmy QED został zaprojektowany przede wszystkim dla niskiej pojemności elektrycznej ponieważ została ona uznana przez QED za jeden z czynników, który sprawia, że mocny dźwięk zachowuje rytm oryginalnego utworu – co jest istotne, jeśli chodzi o dolny segment cenowy!
- Nowy wtyk Analoc™ zastosowany w Reference Subwoofer 40 jest modelem wyróżniającym się żyłami z bardzo czystej miedzi zamiast dużego mosiężnego trzonu często spotykanego w zwykłych wtykach wysokiej jakości. Aby zachować wierność sygnału audio od początku do końca, eliminowana jest zmiana pola magnetycznego w żyle, która indukuje prądy wirowe, które mogą wpłynąć na taktowanie sygnału audio w skali mikro.
- Technologia Complementary Conductor™ – dwie posrebrzane żyły z miedzi beztlenowej 99,999% (SPOFC) o różnych średnicach w celu eliminacji błędów czasowych przewodu.
- Ferrytowa koszulka Zn/Mn wchłania sygnały szumów o wysokiej częstotliwości i eliminuje błędy synchronizacji
- Dielektryk z pianki polietylenowej (PE) - dla czystości dźwięku
- Oplot z miedzi beztlenowej 99,999% zapewnia 100% ekranowanie elektromagnetyczne
- Podwójne, pozłacane 24K złotem wtyki RCA Analoc™ firmy QED wyposażone w styki z bardzo czystej miedzi, środkowy pin pusty w środku i konstrukcję ograniczającą prądy wirowe.
- Dożywotnia gwarancja QED

waga netto: 0,28 kg

QE6300 (3.0m)

329 zł
CENA DETALICZNA

267,48 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,03 zł

EAN: 5036694041178

QED PERFORMANCE Przewód do subwoofera [RCA M - RCA M] – 3.0m

- żyły przewodzące z miedzi beztlenowej o czystości do 99,999 %
- geometria symetrycznie skręconych par
- podwójny ekran magnetyczny dla polepszenia integralności sygnału
- styki pokryte 24-karatowym złotem
- precyzyjnie wykonany wtyk ze zintegrowanym uchwytem
- zapewnia niezawodne połączenie wzmacniacza lub amplitunera AV z aktywnym subwooferem
- długość: 3,0 m

waga netto: 0,28 kg

QE6301 (6.0m)

499 zł
CENA DETALICZNA

405,69 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,04 zł

EAN: 5036694041185

QED PERFORMANCE Przewód do subwoofera [RCA M - RCA M] – 6.0m

- żyły przewodzące z miedzi beztlenowej o czystości do 99,999 %
- geometria symetrycznie skręconych par
- podwójny ekran magnetyczny dla polepszenia integralności sygnału
- styki pokryte 24-karatowym złotem
- precyzyjnie wykonany wtyk ze zintegrowanym uchwytem
- zapewnia niezawodne połączenie wzmacniacza lub amplitunera AV z aktywnym subwooferem
- długość: 6,0 m

waga netto: 0,33 kg

QE6302 (10m)

719 zł
CENA DETALICZNA

584,55 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,05 zł

EAN: 5036694041192

QED PERFORMANCE Przewód do subwoofera [RCA M - RCA M] – 10.0m

- żyły przewodzące z miedzi beztlenowej o czystości do 99,999 %
- geometria symetrycznie skręconych par
- podwójny ekran magnetyczny dla polepszenia integralności sygnału
- styki pokryte 24-karatowym złotem
- precyzyjnie wykonany wtyk ze zintegrowanym uchwytem
- zapewnia niezawodne połączenie wzmacniacza lub amplitunera AV z aktywnym subwooferem
- długość: 10,0 m

waga netto: 0,40 kg

QE8144 (3.0m)

109 zł
CENA DETALICZNA

88,62 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694049105

Kabel subwoofera Connect

- satynowa czarna powłoka PVC o średnicy zewnętrznej 4 mm zapewniająca ultra-elastyczność
- dielektryk LDPE zapewniający lepszą integralność sygnału
- złącza pokryte 24-karatowym złotem zapewniają bezszumowe połączenie o długiej żywotności
- przewodniki z miedzi beztlenowej 99,99% zapewniające niezawodny transfer sygnału
- niestandardowa konstrukcja wtyczki z identyfikatorem kanału

QE8147 (6.0m)

129 zł
CENA DETALICZNA

104,88 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694049112

Kabel subwoofera Connect

- satynowa czarna powłoka PVC o średnicy zewnętrznej 4 mm zapewniająca ultra-elastyczność
- dielektryk LDPE zapewniający lepszą integralność sygnału
- złącza pokryte 24-karatowym złotem zapewniają bezszumowe połączenie o długiej żywotności
- przewodniki z miedzi beztlenowej 99,99% zapewniające niezawodny transfer sygnału
- niestandardowa konstrukcja wtyczki z identyfikatorem kanału

PRZEWODY AUDIO - RCA

QE2440 (0.6m)

QED SIGNATURE 40 kabel stero [2x RCA M - 2x RCA M] - 0.6m

- posrebrzane żyły z miedzi beztlenowej o czystości 99,999 % (OFC), dielektryk ze spienionego polietylenu - dla czystości dźwięku
- przewód z trzema skrętkami z dwuwarstwowym ekranem elektrostatycznym - dla doskonałej integralności sygnału
- rodowane wtyki RCA Signature z pierścieniem uziemiającym (8-segmentowym), dzielonym środkowym kołkiem stykowym i precyzyjnie wykonaną tuleją o zewnętrznej aluminiowej powłoce - zwiększone powierzchnie styku gwarantują bezstratne przenoszenie sygnału.
- quasi-zbalansowany 6-żyłowy przewód audio zapewnia niezawodne połączenie odtwarzacza CD lub DVD ze wzmacniaczem lub amplitunerem AV
- długość: 0.6m

1 299 zł
CENA DETALICZNA

1 056,10 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,03 zł

EAN: 5036694037348

waga netto: 0,21 kg

QE2445 (1.0m)

QED SIGNATURE 40 kabel stereo [2x RCA M - 2x RCA M] - 1.0m

- posrebrzane żyły z miedzi beztlenowej o czystości 99,999 % (OFC), dielektryk ze spienionego polietylenu - dla czystości dźwięku
- przewód z trzema skrętkami z dwuwarstwowym ekranem elektrostatycznym - dla doskonałej integralności sygnału
- rodowane wtyki RCA Signature z pierścieniem uziemiającym (8-segmentowym), dzielonym środkowym kołkiem stykowym i precyzyjnie wykonaną tuleją o zewnętrznej aluminiowej powłoce - zwiększone powierzchnie styku gwarantują bezstratne przenoszenie sygnału.
- quasi-zbalansowany 6-żyłowy przewód audio zapewnia niezawodne połączenie odtwarzacza CD lub DVD ze wzmacniaczem lub amplitunerem AV
- długość: 1,0 m

1 549 zł
CENA DETALICZNA

1 259,35 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,03 zł

EAN: 5036694037355

waga netto: 0,21 kg

QE2448 (3.0m)

QED SIGNATURE Stereo cable SIGNATURE [2x RCA M - 2x RCA M] - 3.0m

- posrebrzane żyły z miedzi beztlenowej o czystości 99,999 % (OFC), dielektryk ze spienionego polietylenu - dla czystości dźwięku
- przewód z trzema skrętkami z dwuwarstwowym ekranem elektrostatycznym - dla doskonałej integralności sygnału
- rodowane wtyki RCA Signature z pierścieniem uziemiającym (8-segmentowym), dzielonym środkowym kołkiem stykowym i precyzyjnie wykonaną tuleją o zewnętrznej aluminiowej powłoce - zwiększone powierzchnie styku gwarantują bezstratne przenoszenie sygnału.
- quasi-zbalansowany 6-żyłowy przewód audio zapewnia niezawodne połączenie odtwarzacza CD lub DVD ze wzmacniaczem lub amplitunerem AV
- długość: 3.0 m

2 099 zł
CENA DETALICZNA

1 706,50 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,03 zł

EAN: 5036694037362

waga netto: 0,21 kg

QE2450 (0.6m)

QED REFERENCE Stereo cable AUDIO 40 [2x RCA M - 2x RCA M] - 0.6m

- posrebrzane żyły przewodzące z miedzi beztlenowej o czystości do 99,999 %
- symetryczna skrętka
- podwójnie ekranowany z posrebrzanym oplotem z miedzi beztlenowej o czystości do 99,999 % i owinięty folią mylarową
- pierścień uziemiający RCA (8-segmentowy, 24 karaty) dla niezawodnego połączenia.
- precyzyjnie wykonany wtyk ze zintegrowanym uchwytem
- długość: 0.6m

669 zł
CENA DETALICZNA

543,90 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,03 zł

EAN: 5036694037300

WHAT HI-FI? SOUND AND VISION ★★★★★

waga netto: 0,21 kg

QE2453 (1.0m)

QED REFERENCE Stereo cable EVOLUTION [2x RCA M - 2x RCA M] - 1.0m

- posrebrzane żyły przewodzące z miedzi beztlenowej o czystości do 99,999 %
- symetryczna skrętka
- podwójnie ekranowany z posrebrzanym oplotem z miedzi beztlenowej o czystości do 99,999 % i owinięty folią mylarową
- pierścień uziemiający RCA (8-segmentowy, 24 karaty) dla niezawodnego połączenia.
- precyzyjnie wykonany wtyk ze zintegrowanym uchwytem
- długość: 1.0m

769 zł
CENA DETALICZNA

625,20 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,03 zł

EAN: 5036694037317

WHAT HI-FI? SOUND AND VISION ★★★★★

waga netto: 0,21 kg

QE2455 (3.0m)

QED REFERENCE Stereo cable AUDIO 40 [2x RCA M - 2x RCA M] - 3.0m

- posrebrzane żyły przewodzące z miedzi beztlenowej o czystości do 99,999 %
- symetryczna skrętka
- podwójnie ekranowany z posrebrzanym oplotem z miedzi beztlenowej o czystości do 99,999 % i owinięty folią mylarową
- pierścień uziemiający RCA (8-segmentowy, 24 karaty) dla niezawodnego połączenia.
- precyzyjnie wykonany wtyk ze zintegrowanym uchwytem
- długość: 3.0m

949 zł
CENA DETALICZNA

771,54 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,03 zł

EAN: 5036694037324

WHAT HI-FI? SOUND AND VISION ★★★★★

waga netto: 0,21 kg

QE6111 (0.6m)

QED PERFORMANCE AUDIO 40 Stereo cable [2x RCA M - 2x RCA M]

- syp przewodu: stały uzupełniający
- metalurgia: 99,999% OFC i SPOFC
- rozmiar przewodu: 1x 0,643 mm i 1x 0,404 mm
- łączny przekrój przewodu: 0,45 mm²
- dielektryk: spieniony polietylen
- pojemność: 57 pF/m
- indukcyjność własna: 0,45 µH/m
- rezystancja pętli: 0,050 Ω/m
- współczynnik rozproszenia @ 10 kHz: 0,00250
- płaszcz zewnętrzny: Black Pearl PVC
- nominalna średnica zewnętrzna: 8,0 mm

289 zł
CENA DETALICZNA

234,96 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694041949

QE6113 (1.0m)

QED PERFORMANCE AUDIO 40 Stereo cable [2x RCA M - 2x RCA M]

- syp przewodu: stały uzupełniający
- metalurgia: 99,999% OFC i SPOFC
- rozmiar przewodu: 1x 0,643 mm i 1x 0,404 mm
- łączny przekrój przewodu: 0,45 mm²
- dielektryk: spieniony polietylen
- pojemność: 57 pF/m
- indukcyjność własna: 0,45 µH/m
- rezystancja pętli: 0,050 Ω/m
- współczynnik rozproszenia @ 10 kHz: 0,00250
- płaszcz zewnętrzny: Black Pearl PVC
- nominalna średnica zewnętrzna: 8,0 mm

359 zł
CENA DETALICZNA

291,87 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694041956

QE6115 (2.0m)

QED PERFORMANCE AUDIO 40 Stereo cable [2x RCA M - 2x RCA M]

- syp przewodu: stały uzupełniający
- metalurgia: 99,999% OFC i SPOFC
- rozmiar przewodu: 1x 0,643 mm i 1x 0,404 mm
- łączny przekrój przewodu: 0,45 mm²
- dielektryk: spieniony polietylen
- pojemność: 57 pF/m
- indukcyjność własna: 0,45 µH/m
- rezystancja pętli: 0,050 Ω/m
- współczynnik rozproszenia @ 10 kHz: 0,00250
- płaszcz zewnętrzny: Black Pearl PVC
- nominalna średnica zewnętrzna: 8,0 mm

479 zł
CENA DETALICZNA

389,43 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694041963

QE6117 (3.0m)

QED PERFORMANCE AUDIO 40 Stereo cable [2x RCA M - 2x RCA M]

- syp przewodu: stały uzupełniający
- metalurgia: 99,999% OFC i SPOFC
- rozmiar przewodu: 1x 0,643 mm i 1x 0,404 mm
- łączny przekrój przewodu: 0,45 mm²
- dielektryk: spieniony polietylen
- pojemność: 57 pF/m
- indukcyjność własna: 0,45 µH/m
- rezystancja pętli: 0,050 Ω/m
- współczynnik rozproszenia @ 10 kHz: 0,00250
- płaszcz zewnętrzny: Black Pearl PVC
- nominalna średnica zewnętrzna: 8,0 mm

579 zł
CENA DETALICZNA

470,73 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694041970

QE6119 (50m)

QED PERFORMANCE AUDIO 40 Stereo cable [2x RCA M - 2x RCA M]

- syp przewodu: stały uzupełniający
- metalurgia: 99,999% OFC i SPOFC
- rozmiar przewodu: 1x 0,643 mm i 1x 0,404 mm
- łączny przekrój przewodu: 0,45 mm²
- dielektryk: spieniony polietylen
- pojemność: 57 pF/m
- indukcyjność własna: 0,45 µH/m
- rezystancja pętli: 0,050 Ω/m
- współczynnik rozproszenia @ 10 kHz: 0,00250
- płaszcz zewnętrzny: Black Pearl PVC
- nominalna średnica zewnętrzna: 8,0 mm

54,90 zł
CENA DETALICZNA

44,63 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

QE6100 (0.6m)

QED PERFORMANCE AUDIO Przewód stereo [2x RCA M - 2x RCA M] - 0.6m

- żyły przewodzące z miedzi beztlenowej o czystości do 99,999%
- zwarta konstrukcja oparta na geometrii cyfry 8
- symetryczna skrętka
- podwójnie ekranowany dla polepszenia integralności sygnału
- pozłacane wtyki RCA (24 karaty) dla niezawodnego połączenia
- ergonomicznie rzeźbione ocynkowane luty
- precyzyjnie wykonany wtyk ze zintegrowanym uchwytem
- izolacja LDPE
- zapewnia niezawodne połączenie odtwarzacza CD, DVD, tunera lub innego komponentu audio ze wzmacniaczem AV
- najlepsze wyniki uzyskuje się, gdy strzałka wydrukowana na przewodzie wskazuje kierunek sygnału
- długość: 0,6m

199 zł
CENA DETALICZNA

161,79 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694041109

QE6101 (1.0m)

QED PERFORMANCE AUDIO Przewód stereo [2x RCA M - 2x RCA M] - 1.0m

- żyły przewodzące z miedzi beztlenowej o czystości do 99,999%
- zwarta konstrukcja oparta na geometrii cyfry 8
- symetryczna skrętka
- podwójnie ekranowany dla polepszenia integralności sygnału
- pozłacane wtyki RCA (24 karaty) dla niezawodnego połączenia
- ergonomicznie rzeźbione ocynkowane luty
- precyzyjnie wykonany wtyk ze zintegrowanym uchwytem
- izolacja LDPE
- zapewnia niezawodne połączenie odtwarzacza CD, DVD, tunera lub innego komponentu audio ze wzmacniaczem AV
- najlepsze wyniki uzyskuje się, gdy strzałka wydrukowana na przewodzie wskazuje kierunek sygnału
- długość: 1 m

219 zł
CENA DETALICZNA

178,05 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694041116

QE8101 (0.75m)

Kabel Phono Connect

- pozłacane 24-karatowym złotem złącza zapewniają bezszumową łączność o długiej żywotności
- przewodniki z miedzi beztlenowej o czystości 99,99% zapewniają niezawodny transfer sygnału
- satynowo czarny płaszcz PVC o średnicy zewnętrznej 4 mm zapewniający wyjątkową elastyczność
- dielektryk z HDPE zapewniający lepszą integralność sygnału
- niestandardowa konstrukcja wtyczki z identyfikatorem kanału

64,90 zł
CENA DETALICZNA

52,76 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694049006

QE8104 (1.50m)

Kabel Phono Connect

- pozłacane 24-karatowym złotem złącza zapewniają bezszumową łączność o długiej żywotności
- przewodniki z miedzi beztlenowej o czystości 99,99% zapewniają niezawodny transfer sygnału
- satynowo czarny płaszcz PVC o średnicy zewnętrznej 4 mm zapewniający wyjątkową elastyczność
- dielektryk z HDPE zapewniający lepszą integralność sygnału
- niestandardowa konstrukcja wtyczki z identyfikatorem kanału

69,90 zł
CENA DETALICZNA

56,83 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694049013

QE8107 (3.00m)

Kabel Phono Connect

- pozłacane 24-karatowym złotem złącza zapewniają bezszumową łączność o długiej żywotności
- przewodniki z miedzi beztlenowej o czystości 99,99% zapewniają niezawodny transfer sygnału
- satynowo czarny płaszcz PVC o średnicy zewnętrznej 4 mm zapewniający wyjątkową elastyczność
- dielektryk z HDPE zapewniający lepszą integralność sygnału
- niestandardowa konstrukcja wtyczki z identyfikatorem kanału

79,90 zł
CENA DETALICZNA

64,96 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694049020

PRZEWODY AUDIO - RCA-JACK

QE6500 (1.5m)

219 zł
CENA DETALICZNA

178,05 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694041260

Kabel RCA-Jack

Wielokrotnie nagradzana seria Performance prezentuje interkonekt Performance Audio J2P.
Kabel Performance Audio J2P wykorzystuje koncepcje projektowe z wysokiej klasy serii Reference, aby zoptymalizować jakość dźwięku podczas podłączania tabletu, komputera lub urządzenia przenośnego do wzmacniacza. Obejmują one ulepszone ekranowanie, materiały dielektryczne o niskiej pojemności i wtyki RCA pokryte 24-karatowym złotem. Wszystkie kable QED objęte są dożywotnią gwarancją.

QE6501 (3.0m)

289 zł
CENA DETALICZNA

234,96 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694041260

Kabel RCA-Jack

Wielokrotnie nagradzana seria Performance prezentuje interkonekt Performance Audio J2P.
Kabel Performance Audio J2P wykorzystuje koncepcje projektowe z wysokiej klasy serii Reference, aby zoptymalizować jakość dźwięku podczas podłączania tabletu, komputera lub urządzenia przenośnego do wzmacniacza. Obejmują one ulepszone ekranowanie, materiały dielektryczne o niskiej pojemności i wtyki RCA pokryte 24-karatowym złotem. Wszystkie kable QED objęte są dożywotnią gwarancją.

QE8111 (0.75m)

64,90 zł
CENA DETALICZNA

52,76 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694049037

Przewód stereo 3.5 mm Jack-Phono 0.75m

- kompaktowa konstrukcja typu dwa w jednym
- pozłacane 24K złotem złącza zapewniają bezszumową, długotrwałą łączność
- wykonany z miedzi OFC o czystości 99,99% zapewniają niezawodny transfer sygnału
- satynowa, czarna powłoka OD PVC o średnicy 4 mm zapewniająca wyjątkową elastyczność
- dielektryk HDPE zapewniający lepszą integralność sygnału
- własny projekt wtyczki z identyfikatorem kanału
- stopniowana wtyczka jack 3,5 mm dla dopasowania obudowy telefonu komórkowego
- długość: 0,75m

QE8114 (1.50m)

69,90 zł
CENA DETALICZNA

56,83 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694049044

Przewód stereo 3.5 mm Jack-Phono 1.50m

- kompaktowa konstrukcja typu dwa w jednym
- pozłacane 24K złotem złącza zapewniają bezszumową, długotrwałą łączność
- wykonany z miedzi OFC o czystości 99,99% zapewniają niezawodny transfer sygnału
- satynowa, czarna powłoka OD PVC o średnicy 4 mm zapewniająca wyjątkową elastyczność
- dielektryk HDPE zapewniający lepszą integralność sygnału
- własny projekt wtyczki z identyfikatorem kanału
- stopniowana wtyczka jack 3,5 mm dla dopasowania obudowy telefonu komórkowego
- długość: 1,50m

QE8117 (3.00m)

79,90 zł
CENA DETALICZNA

64,96 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694049051

Przewód stereo 3.5 mm Jack-Phono 3.00m

- kompaktowa konstrukcja typu dwa w jednym
- pozłacane 24K złotem złącza zapewniają bezszumową, długotrwałą łączność
- wykonany z miedzi OFC o czystości 99,99% zapewniają niezawodny transfer sygnału
- satynowa, czarna powłoka OD PVC o średnicy 4 mm zapewniająca wyjątkową elastyczność
- dielektryk HDPE zapewniający lepszą integralność sygnału
- własny projekt wtyczki z identyfikatorem kanału
- stopniowana wtyczka jack 3,5 mm dla dopasowania obudowy telefonu komórkowego
- długość: 3,00m

PRZEWODY AUDIO - JACK

QE7300 (1.5m)

219 zł
CENA DETALICZNA

178,05 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694041659

QED PERFORMANCE Przewód stereo [3.5mm M stereo - 3.5mm M stereo] - 1.5m

- Przewody Performance Headphone zostały zaprojektowane specjalnie do współpracy z wysokiej jakości słuchawkami.
- 99,999% nieutleniające się przewodniki miedziane
- geometria minimalizująca przesłuch
- pozłacane wtyczki 3.5mm o wąskiej tolerancji
- ergonomiczna, grafitowa koszulka z miękkiego PVC
- ideale unowocześnienie dla wszystkich osobistych systemów audio
- długość: 1,5 m

QE7301 (3.0m)

249 zł
CENA DETALICZNA

202,44 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694041666

QED PERFORMANCE Przewód stereo [3.5mm M stereo - 3.5mm M stereo] - 3.0m

- Przewody Performance Headphone zostały zaprojektowane specjalnie do współpracy z wysokiej jakości słuchawkami.
- 99,999% nieutleniające się przewodniki miedziane
- geometria minimalizująca przesłuch
- pozłacane wtyczki 3.5mm o wąskiej tolerancji
- ergonomiczna, grafitowa koszulka z miękkiego PVC
- ideale unowocześnienie dla wszystkich osobistych systemów audio
- długość: 3,0 m

QE7302 (5.0m)

329 zł
CENA DETALICZNA

267,48 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694041673

QED PERFORMANCE Przewód stereo [3.5mm M stereo - 3.5mm M stereo] - 5.0m

- Przewody Performance Headphone zostały zaprojektowane specjalnie do współpracy z wysokiej jakości słuchawkami.
- 99,999% nieutleniające się przewodniki miedziane
- geometria minimalizująca przesłuch
- pozłacane wtyczki 3.5mm o wąskiej tolerancji
- ergonomiczna, grafitowa koszulka z miękkiego PVC
- ideale unowocześnienie dla wszystkich osobistych systemów audio
- długość: 5,0 m

QE7305 (1.5m)

329 zł
CENA DETALICZNA

267,48 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694041680

QED PERFORMANCE Stereo cable [6.3mm M stereo - 6.3mm M stereo] - 1.5m

- nieutleniające się przewodniki miedziane o czystości 99.999%
- geometria minimalizująca przesłuchy
- pozłacane wtyczki 6.3mm
- ergonomiczna, grafitowa koszulka z miękkiego PVC
- ideale unowocześnienie dla wszystkich osobistych systemów audio
- długość: 1.5m

QE7306 (3.0m)

359 zł
CENA DETALICZNA

291,87 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694041697

QED PERFORMANCE Stereo cable [6.3mm M stereo - 6.3mm M stereo] - 3.0m

- nieutleniające się przewodniki miedziane o czystości 99.999%
- geometria minimalizująca przesłuchy
- pozłacane wtyczki 6.3mm
- ergonomiczna, grafitowa koszulka z miękkiego PVC
- ideale unowocześnienie dla wszystkich osobistych systemów audio
- długość: 3.0m

QE7307 (5.0m)

419 zł
CENA DETALICZNA

340,65 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694041703

QED PERFORMANCE Stereo cable [6.3mm M stereo - 6.3mm M stereo] - 3.0m

- nieutleniające się przewodniki miedziane o czystości 99.999%
- geometria minimalizująca przesłuchy
- pozłacane wtyczki 3.5mm
- ergonomiczna, grafitowa koszulka z miękkiego PVC
- ideale unowocześnienie dla wszystkich osobistych systemów audio
- długość: 5.0m

QE6502 (1.5m)

189 zł
CENA DETALICZNA

153,66 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694005569

QED PERFORMANCE Przewód stereo [3.5mm M stereo - 3.5mm M stereo] - 1.5m

- Wysokiej jakości, kompaktowy i elastyczny przewód stereo do podłączenia odtwarzacza mp3, osobistego odtwarzacza CD, komputera lub dowolnego urządzenia z wyjściem 3,5 mm stereo jack. J2J wykorzystuje QED Profile, zapewniający najwyższą elastyczność bez obniżania jakości.
- kompaktowa budowa - miniaturowa zewnętrzna średnica 4 mm zapewnia dużą elastyczność. Wtyczka stereo 3,5 mm na każdym końcu
- niezwykle elastyczne w 99,999% beztlenowe przewodniki miedziane - zapewniają ścieżkę dźwiękową o niskiej rezystancji
- stopniowana wtyczka jack - specjalnie zaprojektowana stopniowana wtyczka 3,5 mm, która pozwala na użycie kabla, gdy urządzenie przenośne jest chronione przez obudowę zewnętrzną
- ochrona przed zakłóceniami - ekranowany przewód dla lepszej ochrony sygnału przed interferencjami zewnętrznymi
- kompaktowe, łatwe w obsłudze złącza - 24-karatowe pozłacane wtyki i miniaturowe złącza zapewniające łatwość instalacji

QE6503 (3.0m)

269 zł
CENA DETALICZNA

218,70 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694041291

QED PERFORMANCE Przewód stereo [3.5mm M stereo - 3.5mm M stereo] - 3m

- Wysokiej jakości, kompaktowy i elastyczny przewód stereo do podłączenia odtwarzacza mp3, osobistego odtwarzacza CD, komputera lub dowolnego urządzenia z wyjściem 3,5 mm stereo jack. J2J wykorzystuje QED Profile, zapewniający najwyższą elastyczność bez obniżania jakości.
- kompaktowa budowa - miniaturowa zewnętrzna średnica 4 mm zapewnia dużą elastyczność. Wtyczka stereo 3,5 mm na każdym końcu
- niezwykle elastyczne w 99,999% beztlenowe przewodniki miedziane - zapewniają ścieżkę dźwiękową o niskiej rezystancji
- stopniowana wtyczka jack - specjalnie zaprojektowana stopniowana wtyczka 3,5 mm, która pozwala na użycie kabla, gdy urządzenie przenośne jest chronione przez obudowę zewnętrzną
- ochrona przed zakłóceniami - ekranowany przewód dla lepszej ochrony sygnału przed interferencjami zewnętrznymi
- kompaktowe, łatwe w obsłudze złącza - 24-karatowe pozłacane wtyki i miniaturowe złącza zapewniające łatwość instalacji

QE8124 (1.5m)

59,90 zł
CENA DETALICZNA

48,70 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694049068

Przewód stereo 3.5 mm Jack-Jack 1.50m

- pozłacane 24K złotem złącza zapewniają bezszumową, długotrwałą łączność
- wykonany z miedzi OFC o czystości 99,99% zapewniają niezawodny transfer sygnału
- satynowa, czarna powłoka OD PVC o średnicy 4 mm zapewniająca wyjątkową elastyczność
- dielektryk HDPE zapewniający lepszą integralność sygnału
- własny projekt wtyczki z identyfikatorem kanału
- stopniowana wtyczka jack 3,5 mm dla dopasowania obudowy telefonu komórkowego
- długość: 1,50m

QE8127 (3.0m)

69,90 zł
CENA DETALICZNA

56,83 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694049075

Przewód stereo 3.5 mm Jack-Jack 3.00m

- pozłacane 24K złotem złącza zapewniają bezszumową, długotrwałą łączność
- wykonany z miedzi OFC o czystości 99,99% zapewniają niezawodny transfer sygnału
- satynowa, czarna powłoka OD PVC o średnicy 4 mm zapewniająca wyjątkową elastyczność
- dielektryk HDPE zapewniający lepszą integralność sygnału
- własny projekt wtyczki z identyfikatorem kanału
- stopniowana wtyczka jack 3,5 mm dla dopasowania obudowy telefonu komórkowego
- długość: 3,00m

QE8134 (1.5m)

59,90 zł
CENA DETALICZNA

48,70 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694049082

Przewód stereo 3.5 mm Jack-Extender 1.50m

- pozłacane 24K złotem złącza zapewniają bezszumową, długotrwałą łączność
- wykonany z miedzi OFC o czystości 99,99% zapewniają niezawodny transfer sygnału
- satynowa, czarna powłoka OD PVC o średnicy 4 mm zapewniająca wyjątkową elastyczność
- dielektryk HDPE zapewniający lepszą integralność sygnału
- własny projekt wtyczki z identyfikatorem kanału
- stopniowana wtyczka jack 3,5 mm dla dopasowania obudowy telefonu komórkowego
- długość: 1,50m

QE8137 (3.0m)

69,90 zł
CENA DETALICZNA

56,83 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694049099

Przewód stereo 3.5 mm Jack-Extender 3.00m

- pozłacane 24K złotem złącza zapewniają bezszumową, długotrwałą łączność
- wykonany z miedzi OFC o czystości 99,99% zapewniają niezawodny transfer sygnału
- satynowa, czarna powłoka OD PVC o średnicy 4 mm zapewniająca wyjątkową elastyczność
- dielektryk HDPE zapewniający lepszą integralność sygnału
- własny projekt wtyczki z identyfikatorem kanału
- stopniowana wtyczka jack 3,5 mm dla dopasowania obudowy telefonu komórkowego
- długość: 3,00m

PRZEWODY AUDIO - XLR

QE3280 (0.6m)

1 049 zł
CENA DETALICZNA

852,85 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,02 zł

EAN: 5036694037621

QED REFERENCE AUDIO Przewód stereo [2 x XLR - 2 x XLR] - 0.6m

- przewód XLR wykonany z miedzi OFC o czystości 99.999%
- profesjonalne wtyki Neutrik XLR o niskiej rezystancji styku i wysokiej integralności sygnału
- technologia QED Tri-Conductors(TM)
- unikatowy Zn/Mn ferrytowy płaszcz
- dożywotnia gwarancja QED
- długość: 0.6m

waga netto: 0,20 kg

QE3282 (1.0m)

1 199 zł
CENA DETALICZNA

974,80 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,02 zł

EAN: 5036694037638

QED REFERENCE AUDIO Przewód stereo [2x XLR - 2x XLR] - 1.0m

- przewód XLR wykonany z miedzi OFC o czystości 99.999%
- profesjonalne wtyki Neutrik XLR o niskiej rezystancji styku i wysokiej integralności sygnału
- technologia QED Tri-Conductors(TM)
- unikatowy Zn/Mn ferrytowy płaszcz
- dożywotnia gwarancja QED
- długość: 1.0m

waga netto: 0,20 kg

QE3284 (3.0m)

1 599 zł
CENA DETALICZNA

1 300,00 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,02 zł

EAN: 5036694037645

QED REFERENCE AUDIO Przewód stereo [2x XLR - 2x XLR] - 3.0m

- przewód XLR wykonany z miedzi OFC o czystości 99.999%
- profesjonalne wtyki Neutrik XLR o niskiej rezystancji styku i wysokiej integralności sygnału
- technologia QED Tri-Conductors(TM)
- unikatowy Zn/Mn ferrytowy płaszcz
- dożywotnia gwarancja QED
- długość: 3.0m

waga netto: 0,20 kg

QE3270 (0.6m)

619 zł
CENA DETALICZNA

503,25 zł
CENA DETALICZNA NETTO

QED REFERENCE AUDIO Cyfrowy Przewód stereo [XLR - XLR] - 0.6m

- przewód XLR wykonany z miedzi OFC o czystości 99.999%
- profesjonalne wtyki Neutrik XLR o niskiej rezystancji styku i wysokiej integralności sygnału
- technologia QED Tri-Conductors(TM)
- unikatowy Zn/Mn ferrytowy płaszcz
- dożywotnia gwarancja QED
- długość: 0.6m

KGO: 0,02 zł

EAN: 5036694037683

waga netto: 0,20 kg

QE3272 (1.0m)

669 zł
CENA DETALICZNA

543,90 zł
CENA DETALICZNA NETTO

QED REFERENCE AUDIO Cyfrowy Przewód stereo [XLR - XLR] - 1.0m

- przewód XLR wykonany z miedzi OFC o czystości 99.999%
- profesjonalne wtyki Neutrik XLR o niskiej rezystancji styku i wysokiej integralności sygnału
- technologia QED Tri-Conductors(TM)
- unikatowy Zn/Mn ferrytowy płaszcz
- dożywotnia gwarancja QED
- długość: 1.0m

KGO: 0,02 zł

EAN: 5036694037690

waga netto: 0,20 kg

PRZEWODY AUDIO - GŁOŚNIKOWE

QE0002 (2.0m)

6 199 zł
CENA DETALICZNA

5 039,84 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694043103

QED SUPREMUS - 2.0m

- kabel głośnikowy serii SUPREMUS zapewnia bezkompromisowe brzmienie dla wszystkich entuzjastów kina domowego i hi-fi
- zapewnia optymalne połączenie między wzmacniaczem, a głośnikami
- umożliwia odsłuch najwyższej jakości, pozwalający sprzętowi na „pokazanie" swojego najlepszego brzmienia
- udoskonalona izolacja zapewnia stały przepływ energii
- niepowtarzalna geometria i konstrukcja zapewniająca niezrównane detale o wysokiej częstotliwości
- szesnaście złożonych przewodników centralnych z miedzi beztlenowej o czystości 99,999% powlekanych srebrem
- pole przekroju poprzecznego: 6,2 mm2
- rozmiar: 10AWG
- średnica zewnętrzna płaszcza: 17,0mm
- rodowane wtyki zaciskają się w gniazdach głośnikowych tworząc stabilne połączenie i zapewniając maksymalną powierzchnię kontaktu z gniazdem
- dożywotnia gwarancja
- długość przewodu: 2.0m

QE0003 (2.5m)

7 199 zł
CENA DETALICZNA

5 852,85 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694043110

QED SUPREMUS - 2.5m

- kabel głośnikowy serii SUPREMUS zapewnia bezkompromisowe brzmienie dla wszystkich entuzjastów kina domowego i hi-fi
- zapewnia optymalne połączenie między wzmacniaczem, a głośnikami
- umożliwia odsłuch najwyższej jakości, pozwalający sprzętowi na „pokazanie" swojego najlepszego brzmienia
- udoskonalona izolacja zapewnia stały przepływ energii
- niepowtarzalna geometria i konstrukcja zapewniająca niezrównane detale o wysokiej częstotliwości
- szesnaście złożonych przewodników centralnych z miedzi beztlenowej o czystości 99,999% powlekanych srebrem
- przekrój: 6,2 mm2
- średnica zewnętrzna 17,0mm
- dożywotnia gwarancja
- długość przewodu: 2.5m

QE0004 (3.0m)

8 399 zł
CENA DETALICZNA

6 828,46 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694043127

QED SUPREMUS - 3.0m

- kabel głośnikowy serii SUPREMUS zapewnia bezkompromisowe brzmienie dla wszystkich entuzjastów kina domowego i hi-fi
- zapewnia optymalne połączenie między wzmacniaczem, a głośnikami
- umożliwia odsłuch najwyższej jakości, pozwalający sprzętowi na „pokazanie" swojego najlepszego brzmienia
- udoskonalona izolacja zapewnia stały przepływ energii
- niepowtarzalna geometria i konstrukcja zapewniająca niezrównane detale o wysokiej częstotliwości
- szesnaście złożonych przewodników centralnych z miedzi beztlenowej o czystości 99,999% powlekanych srebrem
- pole przekroju poprzecznego: 6,2 mm2
- rozmiar: 10AWG
- średnica zewnętrzna płaszcza: 17,0mm
- rodowane wtyki zaciskają się w gniazdach głośnikowych tworząc stabilne połączenie i zapewniając maksymalną powierzchnię kontaktu z gniazdem
- dożywotnia gwarancja
- długość przewodu: 3.0m

QE0005 (4.0m)

10 499 zł
CENA DETALICZNA

8 535,77 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694043134

QED SUPREMUS - 4.0m

- kabel głośnikowy serii SUPREMUS zapewnia bezkompromisowe brzmienie dla wszystkich entuzjastów kina domowego i hi-fi
- zapewnia optymalne połączenie między wzmacniaczem, a głośnikami
- umożliwia odsłuch najwyższej jakości, pozwalający sprzętowi na „pokazanie" swojego najlepszego brzmienia
- udoskonalona izolacja zapewnia stały przepływ energii
- niepowtarzalna geometria i konstrukcja zapewniająca niezrównane detale o wysokiej częstotliwości
- szesnaście złożonych przewodników centralnych z miedzi beztlenowej o czystości 99,999% powlekanych srebrem
- pole przekroju poprzecznego: 6,2 mm2
- rozmiar: 10AWG
- średnica zewnętrzna płaszcza: 17,0mm
- rodowane wtyki zaciskają się w gniazdach głośnikowych tworząc stabilne połączenie i zapewniając maksymalną powierzchnię kontaktu z gniazdem
- dożywotnia gwarancja
- długość przewodu: 4.0m

QE0006 (5.0m)

12 499 zł
CENA DETALICZNA

10 161,79 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694043141

QED SUPREMUS - 5.0m

- kabel głośnikowy serii SUPREMUS zapewnia bezkompromisowe brzmienie dla wszystkich entuzjastów kina domowego i hi-fi
- zapewnia optymalne połączenie między wzmacniaczem, a głośnikami
- umożliwia odsłuch najwyższej jakości, pozwalający sprzętowi na „pokazanie" swojego najlepszego brzmienia
- udoskonalona izolacja zapewnia stały przepływ energii
- niepowtarzalna geometria i konstrukcja zapewniająca niezrównane detale o wysokiej częstotliwości
- szesnaście złożonych przewodników centralnych z miedzi beztlenowej o czystości 99,999% powlekanych srebrem
- pole przekroju poprzecznego: 6,2 mm2
- rozmiar: 10AWG
- średnica zewnętrzna płaszcza: 17,0mm
- rodowane wtyki zaciskają się w gniazdach głośnikowych tworząc stabilne połączenie i zapewniając maksymalną powierzchnię kontaktu z gniazdem
- dożywotnia gwarancja
- długość przewodu: 5.0m

QE1480 (2.0m)

2 199 zł
CENA DETALICZNA

1 787,80 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694043783

QED GENESIS Speaker cable

- przekrój drutu: 10 AWG
- posrebrzane przewodniki z 99.999% miedzi beztlenowej
- technologia Aircore™
- średnica płaszcza: 16,60 mm
- powierzchnia przekroju poprzecznego: 5,50 mm2
- oporność pętli: 0,006 Ω/m
- kapacytancja: 76 pF/m
- indukcyjność: 0,46 µH/m
- współczynnik rozpraszania: 0,0070
- zalecany do instalacji wysokiej klasy
- średnica żyły: 3.25 mm (min)
- odpowiedni dla ABS, metalu i Maxi Airloc

QE1482 (2.5m)

2 399 zł
CENA DETALICZNA

1 950,41 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694043790

QED GENESIS Speaker cable

- przekrój drutu: 10 AWG
- posrebrzane przewodniki z 99.999% miedzi beztlenowej
- technologia Aircore™
- średnica płaszcza: 16,60 mm
- powierzchnia przekroju poprzecznego: 5,50 mm2
- oporność pętli: 0,006 Ω/m
- kapacytancja: 76 pF/m
- indukcyjność: 0,46 µH/m
- współczynnik rozpraszania: 0,0070
- zalecany do instalacji wysokiej klasy
- średnica żyły: 3.25 mm (min)
- odpowiedni dla ABS, metalu i Maxi Airloc

QE1484 (3.0m)

2 599 zł
CENA DETALICZNA

2 113,01 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694043806

QED GENESIS Speaker cable

- przekrój drutu: 10 AWG
- posrebrzane przewodniki z 99.999% miedzi beztlenowej
- technologia Aircore™
- średnica płaszcza: 16,60 mm
- powierzchnia przekroju poprzecznego: 5,50 mm2
- oporność pętli: 0,006 Ω/m
- kapacytancja: 76 pF/m
- indukcyjność: 0,46 µH/m
- współczynnik rozpraszania: 0,0070
- zalecany do instalacji wysokiej klasy
- średnica żyły: 3.25 mm (min)
- odpowiedni dla ABS, metalu i Maxi Airloc

QE1486 (5.0m)

3 999 zł
CENA DETALICZNA

3 251,22 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694043813

QED GENESIS Speaker cable

- przekrój drutu: 10 AWG
- posrebrzane przewodniki z 99.999% miedzi beztlenowej
- technologia Aircore™
- średnica płaszcza: 16,60 mm
- powierzchnia przekroju poprzecznego: 5,50 mm2
- oporność pętli: 0,006 Ω/m
- kapacytancja: 76 pF/m
- indukcyjność: 0,46 µH/m
- współczynnik rozpraszania: 0,0070
- zalecany do instalacji wysokiej klasy
- średnica żyły: 3.25 mm (min)
- odpowiedni dla ABS, metalu i Maxi Airloc

QE1470 (2.0m)

1 399 zł
CENA DETALICZNA

1 137,40 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

REFERENCE GOLDEN ANNIVERSARY XT

- nowa technologia X-Tube™ Plus łączy X-Tube™ z Aircore™, aby zapewnić równomierną, spójną wydajność w całym słyszalnym zakresie częstotliwości
- ultra czysta miedź Ohno Continuous Cast Copper i mieszanka przewodników z miedzi beztlenowej 99,999% pomaga poprawić ścieżkę sygnału i jego retencję
- niskostratna, ultra-jednorodna izolacja dielektryczna zwiększa wydajność i zmniejsza straty sygnału
- wtyki bananowe Airloc™ Forte wykorzystują system zgrzewania na zimno do trwałego połączenia z kablem, co poprawia powierzchnię styku i zmniejsza opór
- powierzchnia przekroju poprzecznego: 2,5 mm²
- przekrój przewodu: 14 AWG
- średnica zewnętrzna płaszcza: 11,5 mm
- indukcyjność pętli: 0,58 µH/m
- rezystancja pętli: 14,8 mΩ/m
- pojemność: 42,0 pF/m
- współczynnik rozproszenia przy 10 kHz: 0,0090
- przewodniki: 9 x 19/0,13 mm OFC + 1 x 19/0,13 mm UP-OCC
- izolacja: płaszcz LDPE ze 100% pokryciem złotą/mylarową taśmą izolacyjną
- wtyki i widełki: wtyki bananowe QED Airloc™ Forte

NOWOŚĆ

QE1472 (2.5m)

1 549 zł
CENA DETALICZNA

1 259,35 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

REFERENCE GOLDEN ANNIVERSARY XT

- nowa technologia X-Tube™ Plus łączy X-Tube™ z Aircore™, aby zapewnić równomierną, spójną wydajność w całym słyszalnym zakresie częstotliwości
- ultra czysta miedź Ohno Continuous Cast Copper i mieszanka przewodników z miedzi beztlenowej 99,999% pomaga poprawić ścieżkę sygnału i jego retencję
- niskostratna, ultra-jednorodna izolacja dielektryczna zwiększa wydajność i zmniejsza straty sygnału
- wtyki bananowe Airloc™ Forte wykorzystują system zgrzewania na zimno do trwałego połączenia z kablem, co poprawia powierzchnię styku i zmniejsza opór
- powierzchnia przekroju poprzecznego: 2,5 mm²
- przekrój przewodu: 14 AWG
- średnica zewnętrzna płaszcza: 11,5 mm
- indukcyjność pętli: 0,58 µH/m
- rezystancja pętli: 14,8 mΩ/m
- pojemność: 42,0 pF/m
- współczynnik rozproszenia przy 10 kHz: 0,0090
- przewodniki: 9 x 19/0,13 mm OFC + 1 x 19/0,13 mm UP-OCC
- izolacja: płaszcz LDPE ze 100% pokryciem złotą/mylarową taśmą izolacyjną
- wtyki i widełki: wtyki bananowe QED Airloc™ Forte

NOWOŚĆ

QE1474 (3.0m)

1 699 zł
CENA DETALICZNA

1 381,30 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

REFERENCE GOLDEN ANNIVERSARY XT

- nowa technologia X-Tube™ Plus łączy X-Tube™ z Aircore™, aby zapewnić równomierną, spójną wydajność w całym słyszalnym zakresie częstotliwości
- ultra czysta miedź Ohno Continuous Cast Copper i mieszanka przewodników z miedzi beztlenowej 99,999% pomaga poprawić ścieżkę sygnału i jego retencję
- niskostratna, ultra-jednorodna izolacja dielektryczna zwiększa wydajność i zmniejsza straty sygnału
- wtyki bananowe Airloc™ Forte wykorzystują system zgrzewania na zimno do trwałego połączenia z kablem, co poprawia powierzchnię styku i zmniejsza opór
- powierzchnia przekroju poprzecznego: 2,5 mm²
- przekrój przewodu: 14 AWG
- średnica zewnętrzna płaszcza: 11,5 mm
- indukcyjność pętli: 0,58 µH/m
- rezystancja pętli: 14,8 mΩ/m
- pojemność: 42,0 pF/m
- współczynnik rozproszenia przy 10 kHz: 0,0090
- przewodniki: 9 x 19/0,13 mm OFC + 1 x 19/0,13 mm UP-OCC
- izolacja: płaszcz LDPE ze 100% pokryciem złotą/mylarową taśmą izolacyjną
- wtyki i widełki: wtyki bananowe QED Airloc™ Forte

NOWOŚĆ

QE1476 (5.0m)

2 399 zł
CENA DETALICZNA

1 950,41 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

REFERENCE GOLDEN ANNIVERSARY XT

- nowa technologia X-Tube™ Plus łączy X-Tube™ z Aircore™, aby zapewnić równomierną, spójną wydajność w całym słyszalnym zakresie częstotliwości
- ultra czysta miedź Ohno Continuous Cast Copper i mieszanka przewodników z miedzi beztlenowej 99,999% pomaga poprawić ścieżkę sygnału i jego retencję
- niskostratna, ultra-jednorodna izolacja dielektryczna zwiększa wydajność i zmniejsza straty sygnału
- wtyki bananowe Airloc™ Forte wykorzystują system zgrzewania na zimno do trwałego połączenia z kablem, co poprawia powierzchnię styku i zmniejsza opór
- powierzchnia przekroju poprzecznego: 2,5 mm²
- przekrój przewodu: 14 AWG
- średnica zewnętrzna płaszcza: 11,5 mm
- indukcyjność pętli: 0,58 µH/m
- rezystancja pętli: 14,8 mΩ/m
- pojemność: 42,0 pF/m
- współczynnik rozproszenia przy 10 kHz: 0,0090
- przewodniki: 9 x 19/0,13 mm OFC + 1 x 19/0,13 mm UP-OCC
- izolacja: płaszcz LDPE ze 100% pokryciem złotą/mylarową taśmą izolacyjną
- wtyki i widełki: wtyki bananowe QED Airloc™ Forte

NOWOŚĆ

XT40i (2.0m)

769 zł
CENA DETALICZNA

625,20 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694043295

QED PERFORMANCEPrzewód głośnikowy XTC

- średnica zewnętrzna: 6 x 14 mm
- powierzchnia przewodu: 4 mm²
- właściwości dielektryczne: szczelina powietrzna (εr = 2,4)
- chemia przewodnika: 99,999% miedzi beztlenowej
- właściwości dielektryczne: szczelina powietrzna
- rezystancja pętli: 8,0 mΩ/m
- pojemność równoległa: 35 pF/m
- współczynnik rozproszenia @ 10 kHz: 0,0295
- indukcyjność własna: 0,57 µH/m

XT40i (3.0m)

899 zł
CENA DETALICZNA

730,89 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694043301

QED PERFORMANCEPrzewód głośnikowy XTC

- średnica zewnętrzna: 6 x 14 mm
- powierzchnia przewodu: 4 mm²
- właściwości dielektryczne: szczelina powietrzna (εr = 2,4)
- chemia przewodnika: 99,999% miedzi beztlenowej
- właściwości dielektryczne: szczelina powietrzna
- rezystancja pętli: 8,0 mΩ/m
- pojemność równoległa: 35 pF/m
- współczynnik rozproszenia @ 10 kHz: 0,0295
- indukcyjność własna: 0,57 µH/m

XT40i (5.0m)

1 199 zł
CENA DETALICZNA

974,80 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694043318

QED PERFORMANCEPrzewód głośnikowy XTC

- średnica zewnętrzna: 6 x 14 mm
- powierzchnia przewodu: 4 mm²
- właściwości dielektryczne: szczelina powietrzna (εr = 2,4)
- chemia przewodnika: 99,999% miedzi beztlenowej
- właściwości dielektryczne: szczelina powietrzna
- rezystancja pętli: 8,0 mΩ/m
- pojemność równoległa: 35 pF/m
- współczynnik rozproszenia @ 10 kHz: 0,0295
- indukcyjność własna: 0,57 µH/m



XT25 (2.0m)

479 zł
CENA DETALICZNA

389,43 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694043240

QED PERFORMANCE Przewód głośnikowy XTC - 2.0m

- powierzchnia przekroju poprzecznego: 2,5 mm2
- rozmiar: 14 AWG
- średnica zewnętrzna płaszcza ochronnego: 3,96 mm
- indukcyjność pętli: 0,52 µH/m
- rezystancja pętli: 13,4 mΩ
- pojemność przewodu: 35,0 pF/m
- współczynnik rozpraszania przy 10 kHz: 0,0001
- żyły: 10 x 19/0,13 mm
- izolacja: płaszcz LDPE ze 100% pokryciem z taśmy aluminiowej Mylar
- przewód preterminowany z wtykami bananowymi QED Airloc™ Forte



XT25 (5.0m)

699 zł
CENA DETALICZNA

568,29 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694043264

QED PERFORMANCE Przewód głośnikowy XTC - 5.0m

- powierzchnia przekroju poprzecznego: 2,5 mm2
- rozmiar: 14 AWG
- średnica zewnętrzna płaszcza ochronnego: 3,96 mm
- indukcyjność pętli: 0,52 µH/m
- rezystancja pętli: 13,4 mΩ
- pojemność przewodu: 35,0 pF/m
- współczynnik rozpraszania przy 10 kHz: 0,0001
- żyły: 10 x 19/0,13 mm
- izolacja: płaszcz LDPE ze 100% pokryciem z taśmy aluminiowej Mylar
- przewód preterminowany z wtykami bananowymi QED Airloc™ Forte



XT25 (3.0m)

529 zł
CENA DETALICZNA

430,08 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694043257

QED PERFORMANCE Przewód głośnikowy XTC - 3.0m

- powierzchnia przekroju poprzecznego: 2,5 mm2
- rozmiar: 14 AWG
- średnica zewnętrzna płaszcza ochronnego: 3,96 mm
- indukcyjność pętli: 0,52 µH/m
- rezystancja pętli: 13,4 mΩ
- pojemność przewodu: 35,0 pF/m
- współczynnik rozpraszania przy 10 kHz: 0,0001
- żyły: 10 x 19/0,13 mm
- izolacja: płaszcz LDPE ze 100% pokryciem z taśmy aluminiowej Mylar
- przewód preterminowany z wtykami bananowymi QED Airloc™ Forte

QE8254 (6.0m)

119 zł
CENA DETALICZNA

96,75 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694049266

QED CONNECT Przewód głośnikowy - 6.0m

- kabel wysokiej jakości
- satynowa, czarna powłoka OD PVC o średnicy 2.5 mm zapewniająca wyjątkową elastyczność
- 37 splotów żył wykonany z miedzi OFC o czystości 99,99% zapewniają niezawodny transfer sygnału
- długość: 6,00m

QE1430 (2.0m)

599 zł
CENA DETALICZNA

486,99 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694010914

QED REFERENCE Przewód głośnikowy SILVER ANNIVERSARY XT - 2.0m

- kabel Silver Anniversary-XT został skonstruowany specjalnie jak następca obsypanego nagrodami kabla głośnikowego Silver Anniversary; zaprojektowany z myślą o znakomitym brzmieniu kabel głośnikowy Silver Anniversary-XT może poszczycić się charakterystyką właściwą dla Silver Anniversary polepszoną jeszcze o technologię Aircore™, przejętą wprost z prestiżowych kabli X-Tube™
- unikalny splot trzech wiązek powlekanych srebrem przewodników z miedzi beztlenowej 5 x 16 x 0,1mm
- kompresowalny rdzeń Teflon Aircore™ ułatwiający montaż wtyczek
- niska rezystancja, niska pojemność, niska indukcyjność
- łatwy do zdjęcia polietylenowy pancerz zewnętrzny
- przewodniki o polu przekroju poprzecznego 2 x 1,50mm2
- długość przewodu: 2.0m

WHAT HI-FI? SOUND AND VISION ★★★★★

QE1432 (3.0m)

699 zł
CENA DETALICZNA

568,29 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694010921

QED REFERENCE Przewód głośnikowy SILVER ANNIVERSARY XT - 3.0m

- kabel Silver Anniversary-XT został skonstruowany specjalnie jak następca obsypanego nagrodami kabla głośnikowego Silver Anniversary; zaprojektowany z myślą o znakomitym brzmieniu kabel głośnikowy Silver Anniversary-XT może poszczycić się charakterystyką właściwą dla Silver Anniversary polepszoną jeszcze o technologię Aircore™, przejętą wprost z prestiżowych kabli X-Tube™
- unikalny splot trzech wiązek powlekanych srebrem przewodników z miedzi beztlenowej 5 x 16 x 0,1mm
- kompresowalny rdzeń Teflon Aircore™ ułatwiający montaż wtyczek
- niska rezystancja, niska pojemność, niska indukcyjność
- łatwy do zdjęcia polietylenowy pancerz zewnętrzny
- przewodniki o polu przekroju poprzecznego 2 x 1,50mm2
- długość przewodu: 3.0m

WHAT HI-FI? SOUND AND VISION ★★★★★

QE1434 (5.0m)

899 zł
CENA DETALICZNA

730,89 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694010976

QED REFERENCE Przewód głośnikowy SILVER ANNIVERSARY XT - 5.0m

- kabel Silver Anniversary-XT został skonstruowany specjalnie jak następca obsypanego nagrodami kabla głośnikowego Silver Anniversary; zaprojektowany z myślą o znakomitym brzmieniu kabel głośnikowy Silver Anniversary-XT może poszczycić się charakterystyką właściwą dla Silver Anniversary polepszoną jeszcze o technologię Aircore™, przejętą wprost z prestiżowych kabli X-Tube™
- unikalny splot trzech wiązek powlekanych srebrem przewodników z miedzi beztlenowej 5 x 16 x 0,1mm
- kompresowalny rdzeń Teflon Aircore™ ułatwiający montaż wtyczek
- niska rezystancja, niska pojemność, niska indukcyjność
- łatwy do zdjęcia polietylenowy pancerz zewnętrzny
- przewodniki o polu przekroju poprzecznego 2 x 1,50mm2
- długość przewodu: 5.0m

WHAT HI-FI? SOUND AND VISION ★★★★★

QE1444 (5.0m)

1 799 zł
CENA DETALICZNA

1 462,60 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694010983

QED SIGNATURE Przewód głośnikowy REVELATION - 5.0m

- kabel głośnikowy „Revelation" jest godny swojej nazwy i zapewnia bezprecedensowe brzmienie w cenie przystępnej dla wszystkich entuzjastów kina domowego i hi-fi
- nowy kabel jest połączeniem hi-endowych technologii Genesis i X-Tube firmy QED w nowym, miniaturowym formacie, po raz pierwszy wprowadzającym hi-endową filozofię tworzenia kabli do produktu ze średniej półki cenowej; ten przełom oznacza, że „Revelation" może poszczycić się znacznie niższymi wartościami całkowitej impedancji i czynnika dyssypacji, niż konwencjonalny kabel głośnikowy o takim samym polu przekroju poprzecznego
- rezultatem jest kabel głośnikowy tchnący zapierającą dech neutralnością, pozwalającą dobremu sprzętowi hi-fi i kina domowego na „pokazanie" swojego najlepszego brzemienia
- kabel ten posiada atrakcyjne wykończenie i standardową konstrukcję w kształcie cyfry 8, a każda z jego dziesięciu złożonych, powlekanych srebrem żył o czystości 99,999%, jest widoczna przez elastyczny pancerz zewnętrzny o grubości 5,0 mm z bezbarwnego polietylenu. Dla ułatwienia montażu oraz w celu zapewnienia prawidłowego sfazowania kolumn, żyła „dodatnia" jest wyraźnie zaznaczona, a obie żyły można z łatwością pozbawić pancerza w celu założenia zalecanych wtyczek głośnikowych QED 'Airloc'
- najprostsza do instalacji gotowa wersja z założonymi wtykami bananowymi
- zaawansowany Kabel Głośnikowy OFC o czystości 99,999%, powlekany srebrem
- dziesięć złożonych przewodników centralnych z miedzi beztlenowej o czystości 99,999% powlekanych srebrem, o średnicy 19/0.1mm
- kabel Revelation jest zamknięty w elastycznym, łatwo zdejmowanym, przeźroczystym pancerzu zewnętrznym z polietylenu
- odporność na zjawisko pętli: 20,0 m
- czynnik dyssypacji przy 10kHz: 0.0009
- nominalna średnica zewnętrzna 2 X 5,0mm
- długość przewodu: 5.0m

WHAT HI-FI? SOUND AND VISION ★★★★★

QE1442 (3.0m)

1 199 zł
CENA DETALICZNA

974,80 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694010945

QED SIGNATURE Przewód głośnikowy REVELATION - 3.0m

- kabel głośnikowy „Revelation" jest godny swojej nazwy i zapewnia bezprecedensowe brzmienie w cenie przystępnej dla wszystkich entuzjastów kina domowego i hi-fi
- nowy kabel jest połączeniem hi-endowych technologii Genesis i X-Tube firmy QED w nowym, miniaturowym formacie, po raz pierwszy wprowadzającym hi-endową filozofię tworzenia kabli do produktu ze średniej półki cenowej; ten przełom oznacza, że „Revelation" może poszczycić się znacznie niższymi wartościami całkowitej impedancji i czynnika dyssypacji, niż konwencjonalny kabel głośnikowy o takim samym polu przekroju poprzecznego
- rezultatem jest kabel głośnikowy tchnący zapierającą dech neutralnością, pozwalającą dobremu sprzętowi hi-fi i kina domowego na „pokazanie" swojego najlepszego brzemienia
- kabel ten posiada atrakcyjne wykończenie i standardową konstrukcję w kształcie cyfry 8, a każda z jego dziesięciu złożonych, powlekanych srebrem żył o czystości 99,999%, jest widoczna przez elastyczny pancerz zewnętrzny o grubości 5,0 mm z bezbarwnego polietylenu. Dla ułatwienia montażu oraz w celu zapewnienia prawidłowego sfazowania kolumn, żyła „dodatnia" jest wyraźnie zaznaczona, a obie żyły można z łatwością pozbawić pancerza w celu założenia zalecanych wtyczek głośnikowych QED 'Airloc'
- najprostsza do instalacji gotowa wersja z założonymi wtykami bananowymi
- zaawansowany Kabel Głośnikowy OFC o czystości 99,999%, powlekany srebrem
- dziesięć złożonych przewodników centralnych z miedzi beztlenowej o czystości 99,999% powlekanych srebrem, o średnicy 19/0.1mm
- kabel Revelation jest zamknięty w elastycznym, łatwo zdejmowanym, przeźroczystym pancerzu zewnętrznym z polietylenu
- odporność na zjawisko pętli: 20,0 m
- czynnik dyssypacji przy 10kHz: 0.0009
- nominalna średnica zewnętrzna 2 X 5,0mm
- długość przewodu: 3.0m

WHAT HI-FI? SOUND AND VISION ★★★★★

QE1440 (2.0m)

899 zł
CENA DETALICZNA

730,89 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694010938

QED SIGNATURE Przewód głośnikowy REVELATION - 2.0m

- kabel głośnikowy „Revelation" jest godny swojej nazwy i zapewnia bezprecedensowe brzmienie w cenie przystępnej dla wszystkich entuzjastów kina domowego i hi-fi
- nowy kabel jest połączeniem hi-endowych technologii Genesis i X-Tube firmy QED w nowym, miniaturowym formacie, po raz pierwszy wprowadzającym hi-endową filozofię tworzenia kabli do produktu ze średniej półki cenowej; ten przełom oznacza, że „Revelation" może poszczycić się znacznie niższymi wartościami całkowitej impedancji i czynnika dyssypacji, niż konwencjonalny kabel głośnikowy o takim samym polu przekroju poprzecznego
- rezultatem jest kabel głośnikowy tchnący zapierającą dech neutralnością, pozwalającą dobremu sprzętowi hi-fi i kina domowego na „pokazanie" swojego najlepszego brzemienia
- kabel ten posiada atrakcyjne wykończenie i standardową konstrukcję w kształcie cyfry 8, a każda z jego dziesięciu złożonych, powlekanych srebrem żył o czystości 99,999%, jest widoczna przez elastyczny pancerz zewnętrzny o grubości 5,0 mm z bezbarwnego polietylenu. Dla ułatwienia montażu oraz w celu zapewnienia prawidłowego sfazowania kolumn, żyła „dodatnia" jest wyraźnie zaznaczona, a obie żyły można z łatwością pozbawić pancerza w celu założenia zalecanych wtyczek głośnikowych QED 'Airloc'
- najprostsza do instalacji gotowa wersja z założonymi wtykami bananowymi
- zaawansowany Kabel Głośnikowy OFC o czystości 99,999%, powlekany srebrem
- dziesięć złożonych przewodników centralnych z miedzi beztlenowej o czystości 99,999% powlekanych srebrem, o średnicy 19/0.1mm
- kabel Revelation jest zamknięty w elastycznym, łatwo zdejmowanym, przeźroczystym pancerzu zewnętrznym z polietylenu
- odporność na zjawisko pętli: 20,0 m
- czynnik dyssypacji przy 10kHz: 0.0009
- nominalna średnica zewnętrzna 2 X 5,0mm
- długość przewodu: 2.0m

WHAT HI-FI? SOUND AND VISION ★★★★★

C-GNSSBW/30

669 zł
CENA DETALICZNA

543,90 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694010181

QED SIGNATURE Przewód głośnikowy GENESIS BI-WIRE [4 x 9x19/0.2mm, szpula 30m] - cena za metr

- Genesis Silver Spiral Bi-Wire. BI-Wire to dwużyłowa wersja przewodu polepszająca już i tak znakomitą charakterystykę przewodów Genesis Silver Spiral dzięki zastosowaniu opracowanej podczas badań Genesis technologii dwurdzeniowej w zwartym formacie czterordzeniowym
- ułożone spiralnie przewodniki z powlekanej srebrem miedzi beztlenowej o czystości 99,999%, o pokaźnym polu przekroju poprzecznego (22m2)
- oddzielnie izolowane wiązki przewodników dla sygnałów basowych i wysokotonowych
- konstrukcja czterordzeniowa
- bardzo niski czynnik dyssypacji
- konstrukcja wielowłóknowa wieloprzewodnikowa (układ przewodników 9x19/0,2mm)
- koncentryczna geometria ekranu
- unikalna geometria spiralna
- zwarta konstrukcja o znakomitych właściwościach i brzmieniu
- przepiękne, przeźroczysto-srebrne wykończenie
- superelastyczna konstrukcja pozwala na ułożenie kabla w dowolny sposób
- doskonały kabel do systemów hi-endowych, hi-fi i kina domowego obsługujących konfigurację bi-wiring
- rozmiar: 19,6mm średnicy
- dostępny w szpuli, długość 30m, cena za metr
- wtyki głośnikowe pokazane na zdjęciach są sprzedawane oddzielnie

PROMOCJA

C-GNSS/50

339 zł
CENA DETALICZNA

275,61 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694010174

QED SIGNATURE Przewód głośnikowy GENESIS [2 x 9x19/0.2mm, szpula 50m] - cena za metr

- niezwykle niska rezystancja przewodów Silver Spiral umożliwia wzmacniaczom zachowanie znakomitej kontroli nad głośnikami, zwłaszcza przy niskich częstotliwościach; nie jest to jakiś tam zwykły kabel głośnikowy, ale posiadający znakomite właściwości brzmieniowe komponent systemu audio
- unikalna potrójna spiralna geometria koncentryczna
- 9 powlekanych srebrem, złożonych przewodników centralnych z miedzi beztlenowej o czystości 99,999%
- przewodniki owinięte w ultracienką, niskostratną izolację LPDE
- koncentryczna geometria ekranu
- niska rezystancja, niska pojemność, niska indukcyjność
- bardzo niski czynnik dyssypacji
- izolowany zewnętrzny pancerz z PCV
- rozmiar: 16,6 mm średnicy
- dostępny w szpuli, długość 50m, cena za metr
- wtyki głośnikowe pokazane na zdjęciach są sprzedawane oddzielnie

WHAT HI-FI? SOUND AND VISION ★★★★★

C-XT400/50

219 zł
CENA DETALICZNA

178,05 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694010334

QED SIGNATURE Przewód głośnikowy X-TUBE 400 [2 x 4.0mm2, szpula 50m] - cena za metr

- „.. X-Type-400 to obfitość brzmienia. Rozdzielczość detalu jest tu wspaniała. Ten kabel odsłania najdrobniejsze szczegóły skomplikowanych utworów muzycznych nawet przy niskim poziomie głośności.” - magazyn What Hi-Fi?
- referencyjny kabel QED typu Aircore™
- rurowa geometria przewodnika z miedzi beztlenowej powlekanego srebrem
- przeznaczone do najlepszych systemów hi-fi i do kina domowego
- przewodniki o bardzo dużym polu przekroju poprzecznego 2 x 4mm2
- zwarta konstrukcja oparta na geometrii cyfry 8
- rozmiar: 12.7 x 6.0mm
- dostępny w szpuli, długość 50m, cena za metr
- wtyki głośnikowe pokazane na zdjęciach są sprzedawane oddzielnie

WHAT HI-FI? SOUND AND VISION ★★★★★

WHAT HI-FI? SOUND AND VISION GROUP TEST WINNER

QED GOLDEN ANNIVERSARY XT

169 zł
CENA DETALICZNA

137,40 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694010990

Kabel głośnikowy

- NOWA technologia X-Tube™ Plus łączy X-Tube™ z Aircore™, aby zapewnić równomierną, spójną wydajność w całym słyszalnym zakresie częstotliwości.
- Ultra czysta miedź Ohno Continuous Cast Copper i mieszanka przewodników z miedzi beztlenowej 99,99% pomaga poprawić ścieżkę sygnału i jego retencję.
- Niskostratna, ultra-jednorodna izolacja dielektryczna zwiększa wydajność i zmniejsza straty sygnału.
- Wtyki bananowe Airloc™ Forte wykorzystują system zgrzewania na zimno w celu trwałego przymocowania do kabla, co poprawia powierzchnię styku i zmniejsza opór.
- powierzchnia przekroju poprzecznego: 2,5 mm2
- przekrój przewodu: 14 AWG
- średnica zewnętrzna płaszcza: 11,5 mm
- indukcyjność pętli: 0,58 µH/m
- rezystancja pętli: 14,8 mΩ/m
- pojemność: 42,0 pF/m
- współczynnik rozproszenia przy 10 kHz: 0,0090
- przewody: 9x 19/0,13 mm OFC + 1x 19/0,13 UP-OPCC
- izolacja: płaszcz LDPE ze 100% pokryciem złotą / mylarową taśmą
- wtyki i widełki: wtyki bananowe QED Airloc™ Forte

WHAT HI-FI? SOUND AND VISION ★★★★★

QED HEAT SHRINK 12.7MM

QED HEAT SHRINK 12.7MM 50-PACK - cena za sztukę

17,90 zł
CENA DETALICZNA

14,55 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694002919

WHAT HI-FI? SOUND AND VISION ★★★★★

C-QEDREV/50

QED SIGNATURE Przewód głośnikowy REVELATION [2 x 5.0mm2, szpula 50m] - cena za metr

139 zł
CENA DETALICZNA

113,01 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694010587

- kabel głośnikowy „Revelation" jest godny swojej nazwy i zapewnia bezprecedensowe brzmienie w cenie przystępnej dla wszystkich entuzjastów kina domowego i hi-fi
- nowy kabel jest połączeniem hi-endowych technologii Genesis i X-Tube firmy QED w nowym, miniaturowym formacie, po raz pierwszy wprowadzającym hi-endową filozofię tworzenia kabli do produktu ze średniej półki cenowej; ten przełom oznacza, że „Revelation" może poszczycić się znacznie niższymi wartościami całkowitej impedancji i czynnika dyssypacji, niż konwencjonalny kabel głośnikowy o takim samym polu przekroju poprzecznego
- rezultatem jest kabel głośnikowy tchnący zapierającą dech neutralnością, pozwalającą dobremu sprzętowi hi-fi i kina domowego na „pokazanie" swojego najlepszego brzemienia
- kabel ten posiada atrakcyjne wykończenie i standardową konstrukcję w kształcie cyfry 8, a każda z jego dziesięciu złożonych, powlekanych srebrem żył o czystości 99,999%, jest widoczna przez elastyczny pancerz zewnętrzny o grubości 5,0 mm z bezbarwnego polietylenu. Dla ułatwienia montażu oraz w celu zapewnienia prawidłowego sfazowania kolumn, żyła „dodatnia" jest wyraźnie zaznaczona, a obie żyły można z łatwością pozbawić pancerza w celu założenia zalecanych wtyczek głośnikowych QED 'Airloc'
- zaawansowany Kabel Głośnikowy OFC o czystości 99,999%, powlekany srebrem
- dziesięć złożonych przewodników centralnych z miedzi beztlenowej o czystości 99,999% powlekanych srebrem, o średnicy 19/0.1mm
- kabel Revelation jest zamknięty w elastycznym, łatwo zdejmowanym, przeźroczystym pancerzu zewnętrznym z polietylenu
- odporność na zjawisko pętli: 20,0 m
- czynnik dyssypacji przy 10kHz: 0.0009
- nominalna średnica zewnętrzna 2 X 5,0mm
- dostępny w szpuli, długość 50m, cena za metr

WHAT HI-FI? SOUND AND VISION ★★★★★

QE1350 XT40i

QED PERFORMANCEPrzewód głośnikowy XTC

79,90 zł
CENA DETALICZNA

64,96 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694011515

- średnica zewnętrzna: 6 x 14 mm
- powierzchnia przewodu: 4 mm²
- właściwości dielektryczne: szczelina powietrzna (εr = 2,4)
- chemia przewodnika: 99,999% miedzi beztlenowej
- właściwości dielektryczne: szczelina powietrzna
- rezystancja pętli: 8,0 mΩ/m
- pojemność równoległa: 35 pF/m
- współczynnik rozproszenia @ 10 kHz: 0,0295
- indukcyjność własna: 0,57 μH/m

C-QSAXTBW/50

109 zł
CENA DETALICZNA

88,62 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694010532

QED REFERENCE Przewód głośnikowy SILVER ANNIVERSARY XT BI-WIRE [szpula 50m] - cena za metr

- unikalny splot trzech wiązek powlekanych srebrem przewodników z miedzi beztlenowej 5 x 16 x 0,1mm
- kompresowalny rdzeń Teflon Aircore™ ułatwiający montaż wtyczek
- niska rezystancja, niska pojemność, niska indukcyjność
- łatwy do zdjęcia polietylenowy pancerz zewnętrzny
- przewodniki o polu przekroju poprzecznego 4 x 1,5mm2
- dostępny w szpuli, długość 50m, cena za metr
- wtyki głośnikowe pokazane na zdjęciach są sprzedawane oddzielnie

C-QSAXT/100

54,90 zł
CENA DETALICZNA

44,63 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694010525

QED REFERENCE Przewód głośnikowy SILVER ANNIVERSARY XT [szpula 100m] - cena za metr

- unikalny splot trzech wiązek powlekanych srebrem przewodników z miedzi beztlenowej 5 x 16 x 0,1mm
- kompresowalny rdzeń Teflon Aircore™ ułatwiający montaż wtyczek
- niska rezystancja, niska pojemność, niska indukcyjność
- łatwy do zdjęcia polietylenowy pancerz zewnętrzny
- przewodniki o polu przekroju poprzecznego 2 x 1,88mm2
- dostępny w szpuli, długość 100m, cena za metr
- wtyki głośnikowe pokazane na zdjęciach są sprzedawane oddzielnie

WHAT HI-FI? SOUND AND VISION ★★★★★

QE1330 XT25 BI-WIRE

84,90 zł
CENA DETALICZNA

69,02 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694043325

QED Przewód głośnikowy XT25

- powierzchnia przekroju poprzecznego: 2,5 mm2
- rozmiar: 14 AWG
- średnica zewnętrzna płaszcza ochronnego: 3,96 mm
- indukcyjność pętli: 0,52 µH/m
- rezystancja pętli: 13,4 mΩ
- pojemność przewodu: 35,0 pF/m
- współczynnik rozpraszania przy 10 kHz: 0,0001
- żyły: 10 x 19/0,13 mm
- izolacja: płaszcz LDPE ze 100% pokryciem z taśmy aluminiowej Mylar
- przewód sprzedawany na metry, wtyki bananowe QED Airloc™ Forte widoczne na zdjęciu dostępne osobno



QE1325 XT25

39,90 zł
CENA DETALICZNA

32,44 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694043233

QED Przewód głośnikowy XT25

- powierzchnia przekroju poprzecznego: 2,5 mm2
- rozmiar: 14 AWG
- średnica zewnętrzna płaszcza ochronnego: 3,96 mm
- indukcyjność pętli: 0,52 µH/m
- rezystancja pętli: 13,4 mΩ
- pojemność przewodu: 35,0 pF/m
- współczynnik rozpraszania przy 10 kHz: 0,0001
- żyły: 10 x 19/0,13 mm
- izolacja: płaszcz LDPE ze 100% pokryciem z taśmy aluminiowej Mylar
- przewód sprzedawany na metry, wtyki bananowe QED Airloc™ Forte widoczne na zdjęciu dostępne osobno

C-QO/100

31,90 zł
CENA DETALICZNA

25,93 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694010082

QED PERFORMANCE Przewód głośnikowy ORIGINAL [szpula 100m] - biały - cena za metr

- wykonane z beztlenowej miedzi o czystości 99.999% przewodniki o zoptymalizowanej geometrii i cieńsza izolacja z polietylenu o niskiej gęstości sprawia, że ten tani kabel zapewnia znakomitą jakość dźwięku
- ciesząca się międzynarodowym uznaniem, nagradzana konstrukcja kabla
- geometria kabla zoptymalizowana dla zapewnienia niskiego czynnika dyssypacji i strat pomiędzy przewodnikami
- posiadająca znakomite właściwości izolacja z polietylenu o niskiej gęstości
- przewodniki z miedzi beztlenowej o czystości 99,999%
- dzięki prawdziwie niskoimpedancyjnej konstrukcji, kabel znakomicie sprawdza się również w długich odcinakach
- rozmiar: 3,6 x 7,0mm
- dostępny w szpuli, długość 100m, cena za metr
- kolor biały
- wtyki głośnikowe pokazane na zdjęciach są sprzedawane oddzielnie

WHAT HI-FI? SOUND AND VISION

C-QM/200

17,90 zł
CENA DETALICZNA

14,55 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694010068

QED PERFORMANCE Przewód głośnikowy MICRO [szpula 200m] - biały - cena za metr

- kabel głośnikowy dla początkujących melomanów łączący wygodę i dobre brzmienie
- miniaturowa konstrukcja oparta na geometrii cyfry 8 umożliwia użycie przewodu Micro w najbardziej wymagających lokalizacjach
- posiadający znakomite właściwości izolacja z polietylenu o niskiej gęstości
- przewodniki z miedzi beztlenowej o czystości 99,999%
- niski profil pozwala na ułożenie kabla za listwami przypodłogowymi lub pod dywanem
- idealne do systemów hi-fi i kina domowego oraz do prowadzenia okablowania pomiędzy pomieszczeniami.
- rozmiar: 2,4 x 5,0 mm
- dostępny w szpuli, długość 200m, cena za metr
- kolor biały
- wtyki głośnikowe pokazane na zdjęciach są sprzedawane oddzielnie

C-79/100W (White)

16,90 zł
CENA DETALICZNA

13,74 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694010051

QED PERFORMANCE Przewód głośnikowy 79 STRAND [2 x 2.5mm2, szpula 100m] - biały - cena za metr

- kabel głośnikowy dla początkujących melomanów łączący wygodę i dobre brzmienie
- konstrukcja oparta na geometrii cyfry 8 umożliwia użycie przewodu 79 Strand w najbardziej wymagających lokalizacjach
- kabel ten jest jedynym zdobywcą prestiżowej nagrody 'TEST OF TIME' Brytyjskiej Federacji Audio.
- żyła o polu przekroju poprzecznego 2,5 mm2, składająca się z 79 włókien z wysokogatunkowej miedzi
- przejrzystsze brzmienie basu
- przejrzystsze brzmienie wysokich tonów
- dostępny w szpuli, długość 100 m, cena za metr
- kolor biały

C-79/100B (Black)

16,90 zł
CENA DETALICZNA

13,74 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694010044

QED PERFORMANCE Przewód głośnikowy 79 STRAND [2 x 2.5mm2, szpula 100m] - czarny - cena za metr

- kabel głośnikowy dla początkujących melomanów łączący wygodę i dobre brzmienie
- konstrukcja oparta na geometrii cyfry 8 umożliwia użycie przewodu 79 Strand w najbardziej wymagających lokalizacjach
- kabel ten jest jedynym zdobywcą prestiżowej nagrody 'TEST OF TIME' Brytyjskiej Federacji Audio.
- żyła o polu przekroju poprzecznego 2,5 mm2, składająca się z 79 włókien z wysokogatunkowej miedzi
- przejrzystsze brzmienie basu
- przejrzystsze brzmienie wysokich tonów
- dostępny w szpuli, długość 100 m, cena za metr
- kolor czarny

C-42/100W (White)

9,99 zł
CENA DETALICZNA

8,12 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694010037

QED PERFORMANCE Przewód głośnikowy 42 STRAND [2 x 1.25mm2, szpula 100m] - biały - cena za metr

- kabel głośnikowy dla początkujących melomanów łączący wygodę i dobre brzmienie
- konstrukcja oparta na geometrii cyfry 8 umożliwia użycie przewodu 42 Strand w najbardziej wymagających lokalizacjach
- kabel ten jest jedynym zdobywcą prestiżowej nagrody 'TEST OF TIME' Brytyjskiej Federacji Audio.
- żyła o polu przekroju poprzecznego 1,25 mm2, składająca się z 42 włókien z wysokogatunkowej miedzi
- przejrzystsze brzmienie basu
- przejrzystsze brzmienie wysokich tonów
- dostępny w szpuli, długość 100 m, cena za metr
- kolor biały

C-42/100B (Black)

9,99 zł
CENA DETALICZNA

8,12 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694010020

QED PERFORMANCE Przewód głośnikowy 42 STRAND [2 x 1.25mm2, szpula 100m] - czarny - cena za metr

- kabel głośnikowy dla początkujących melomanów łączący wygodę i dobre brzmienie
- konstrukcja oparta na geometrii cyfry 8 umożliwia użycie przewodu 42 Strand w najbardziej wymagających lokalizacjach
- kabel ten jest jedynym zdobywcą prestiżowej nagrody 'TEST OF TIME' Brytyjskiej Federacji Audio.
- żyła o polu przekroju poprzecznego 1,25 mm2, składająca się z 42 włókien z wysokogatunkowej miedzi
- przejrzystsze brzmienie basu
- przejrzystsze brzmienie wysokich tonów
- dostępny w szpuli, długość 100 m, cena za metr
- kolor czarny

PRO

QE1870

29,90 zł
CENA DETALICZNA

24,31 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694010839

Złącze głośnikowe 4mm

- wtyk screwloc
- 4 mm końcówka typu Banan
- pozłacany 24 karatowym złotem
- nowy design
- nowy wzmocniony wtyk
- oznakowanie kolorami zgodne ze standardem
- cena za sztukę

waga netto: 0,01 kg

QE1910

59,90 zł
CENA DETALICZNA

48,70 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694007723

Złącze głośnikowe 4mm (paczka 20 szt)

- wtyk AIRLOC metal
- 4 mm końcówka typu Banan
- korpus z mosiądzu
- pozłacany 24 karatowym złotem
- nowy design
- nowy wzmocniony wtyk
- wtyki wymagają zastosowania zaciskarki próżniowej QED AT-1 - metoda ta gwarantuje najlepszą jakość połączenia (lepszą niż jakiekolwiek lutowanie) gdyż połączenie kabla z wtykiem bez dostępu powietrza zabezpiecza go przed ultlenianiem
- opakowanie 20 szt (10 x czerwony + 10 x czarny)
- cena za sztukę

waga netto: 0,01 kg

QE1830

44,90 zł
CENA DETALICZNA

36,50 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694007655

Złącze głośnikowe 4mm (paczka 20 szt)

- wtyk AIRLOC plastic
- 4 mm końcówka typu widły
- korpus z mosiądzu
- pozłacany 24 karatowym złotem
- nowy design
- wtyki wymagają zastosowania zaciskarki próżniowej QED - metoda ta gwarantuje najlepszą jakość połączenia (lepszą niż jakiekolwiek lutowanie) gdyż połączenie kabla z wtykiem bez dostępu powietrza zabezpiecza go przed ultlenianiem
- opakowanie 20 szt (10 x czerwony + 10 x czarny)
- cena za sztukę

waga netto: 0,01 kg

QE1840

44,90 zł
CENA DETALICZNA

36,50 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694007679

Złącze głośnikowe widły (paczka 20 szt)

- wtyk AIRLOC plastic
- 4 mm końcówka typu widły
- korpus z mosiądzu
- pozłacany 24 karatowym złotem
- nowy design
- wtyki wymagają zastosowania zaciskarki próżniowej QED - metoda ta gwarantuje najlepszą jakość połączenia (lepszą niż jakiekolwiek lutowanie) gdyż połączenie kabla z wtykiem bez dostępu powietrza zabezpiecza go przed ultlenianiem
- opakowanie 20 szt (10 x czerwony + 10 x czarny)
- cena za sztukę

waga netto: 0,01 kg

QE1810

Złącze głośnikowe 4mm

- wtyk AIRLOC plastic
- 4 mm końcówka typu banan
- korpus z mosiądzu
- pozłacany 24 karatowym złotem
- nowy design
- wtyki wymagają zastosowania zaciskarki próżniowej QED AT-1 - metoda ta gwarantuje najlepszą jakość połączenia (lepszą niż jakiekolwiek lutowanie) gdyż połączenie kabla z wtykiem bez dostępu powietrza zabezpiecza go przed ultlenianiem
- opakowanie 20 szt (10 x czerwony+ 10 x czarny)
- cena za sztukę

39,90 zł
CENA DETALICZNA

32,44 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694007594

waga netto: 0,01 kg

QE1880 (4)

Złącze głośnikowe 4mm (paczka 4 szt)

- wtyk screwloc
- 4 mm końcówka typu Banan
- pozłacany 24 karatowym złotem
- nowy design
- nowy wzmocniony wtyk
- oznakowanie kolorami zgodne ze standardem
- opakowanie 4 szt (2 x czerwony + 2 x czarny)

169 zł
CENA DETALICZNA

137,40 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694010730

waga netto: 0,01 kg

QE1885 (10)

Złącze głośnikowe 4mm (paczka 10 szt)

- wtyk screwloc
- 4 mm końcówka typu Banan
- pozłacany 24 karatowym złotem
- nowy design
- nowy wzmocniony wtyk
- oznakowanie kolorami zgodne ze standardem
- opakowanie 10 szt (5 x czarny + 5 x czerwony)

359 zł
CENA DETALICZNA

291,87 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694010747

waga netto: 0,01 kg



QE1890 (4)

Złącze głośnikowe 4mm (paczka 4 szt)

- wtyk screwloc plastik
- 4 mm końcówka typu widły
- pozłacany 24 karatowym złotem
- nowy design
- opakowanie 4 szt (2 x czerwony+ 2 x czarny)

199 zł
CENA DETALICZNA

161,79 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694010754

waga netto: 0,01 kg

QE4010 (QX16/2 100M)

Przewód głośnikowy - rolka

- przewód głośnikowy instalacyjny o przekroju 2 x 2mm
- spełnia normy LSOH (Low Smoke Zero Halogen)
- wysokiej jakości osłonka
- przewyższa normy IEC332-1, IEC60754 oraz IEC60754-2
- dostępny w rolkach 100 m

15,90 zł
CENA DETALICZNA

12,93 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694012253

QE4015 (QX16/2 300M)

Przewód głośnikowy - rolka

- przewód głośnikowy instalacyjny o przekroju 2 x 2mm
- spełnia normy LSOH (Low Smoke Zero Halogen)
- wysokiej jakości osłonka
- przewyższa normy IEC332-1, IEC60754 oraz IEC60754-2
- dostępny w rolkach 300 m

13,90 zł
CENA DETALICZNA

11,30 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694007471

QE4020 (QX16/4 100M)

Przewód głośnikowy - rolka

- przewód głośnikowy instalacyjny o przekroju 4 x 2mm
- spełnia normy LSOH (Low Smoke Zero Halogen)
- wysokiej jakości osłonka
- przewyższa normy IEC332-1, IEC60754 oraz IEC60754-2
- dostępny w rolkach 100 m

27,90 zł
CENA DETALICZNA

22,68 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694012260

QE4025 (QX16/4 300M)

Przewód głośnikowy - rolka

- przewód głośnikowy instalacyjny o przekroju 4 x 2mm
- spełnia normy LSOH (Low Smoke Zero Halogen)
- wysokiej jakości osłonka
- przewyższa normy IEC332-1, IEC60754 oraz IEC60754-2
- dostępny w rolkach 300 m

24,90 zł
CENA DETALICZNA

20,24 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694007488

QE4130 (QX16/2 100M)

Przewód głośnikowy

- przewód głośnikowy instalacyjny o przekroju 2 x 2mm
- wysokiej jakości płaszcz PVC o podwyższonej niepalności
- spełnia lub przekracza normę IEC60332-1
- kolejno znaczone metry
- dostępny w kolorze białym
- sprzedawane w 100 metrowych opakowania PRObox

13,90 zł
CENA DETALICZNA

11,30 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694040003

QE4135 (QX16/2 300M)

Przewód głośnikowy - rolka

- przewód głośnikowy instalacyjny o przekroju 2 x 2mm
- wysokiej jakości płaszcz PVC o podwyższonej niepalności
- spełnia lub przekracza normę IEC60332-1
- kolejno znaczone metry
- dostępny w kolorze białym
- sprzedawane w 300 metrowych rolkach

11,90 zł
CENA DETALICZNA

9,67 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694040010

QE4140 (QX16/4 100M)

Przewód głośnikowy - rolka

- przewód głośnikowy instalacyjny o przekroju 4 x 2mm
- wysokiej jakości płaszcz PVC o podwyższonej niepalności
- spełnia lub przekracza normę IEC60332-1
- kolejno znaczone metry
- dostępny w kolorze białym
- sprzedawane w 100 metrowych opakowaniach PRObox

24,90 zł
CENA DETALICZNA

20,24 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694040027

QE4145 (QX16/4 300M)

Przewód głośnikowy - rolka

- przewód głośnikowy instalacyjny o przekroju 4 x 2mm
- wysokiej jakości płaszcz PVC o podwyższonej niepalności
- spełnia lub przekracza normę IEC60332-1
- kolejno znaczone metry
- dostępny w kolorze białym
- sprzedawane w 300 metrowych rolkach

20,90 zł
CENA DETALICZNA

16,99 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694040034

QE4155 (QX16/2 300M UV)

Przewód głośnikowy - rolka

- przewód głośnikowy instalacyjny o przekroju 2 x 2mm
- odporny na wodę i promieniowanie UV
- spełnia lub przekracza odporność na UV ISO 4892-2
- możliwość zakopywania
- powłoka polietylenowa (PE)
- kolejno znaczone metry
- całkowita średnica 6,20 mm
- dostępny w kolorze czarnym
- sprzedawany w 300 metrowych rolkach

13,90 zł
CENA DETALICZNA

11,30 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694040041

QE4165 (QX16/4 300M UV)

Przewód głośnikowy - rolka

- przewód głośnikowy instalacyjny o przekroju 4 x 2mm
- odporny na wodę i promieniowanie UV
- spełnia lub przekracza odporność na UV ISO 4892-2
- możliwość zakopywania
- powłoka polietylenowa (PE)
- kolejno znaczone metry
- całkowita średnica 7,20 mm
- dostępny w kolorze czarnym
- sprzedawany w 300 metrowych rolkach

24,90 zł
CENA DETALICZNA

20,24 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694040058

QE4310 (1.0m)

849 zł
CENA DETALICZNA

690,24 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694004562

Przewód zasilający

- typ przewodnika: X-Tube
- metalurgia: 99,999% miedzi beztlenowej
- powierzchnia przekroju: 1,5 mm kw
- płaszcz ferrytowy: 10% Zn / Mn
- pojemność: 100 pF / m
- indukcyjność: 0,7 µH / m
- rezystancja pętli: 0,026 oma / m
- wytrzymałość dielektryczna: 2 kV (prąd przemienny przez 15 min)
- zgodny z: EN50525; EN60320; EN60884
- płaszcz zewnętrzny: czarna perła
- nominalna średnica zewnętrzna: 11 mm
- złącze: Martin Kaiser IEC C13 794

QE4320 (2.0m)

949 zł
CENA DETALICZNA

771,54 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694004579

Przewód zasilający

- typ przewodnika: X-Tube
- metalurgia: 99,999% miedzi beztlenowej
- powierzchnia przekroju: 1,5 mm kw
- płaszcz ferrytowy: 10% Zn / Mn
- pojemność: 100 pF / m
- indukcyjność: 0,7 µH / m
- rezystancja pętli: 0,026 oma / m
- wytrzymałość dielektryczna: 2 kV (prąd przemienny przez 15 min)
- zgodny z: EN50525; EN60320; EN60884
- płaszcz zewnętrzny: czarna perła
- nominalna średnica zewnętrzna: 11 mm
- złącze: Martin Kaiser IEC C13 794

QE4330 (3.0m)

1 149 zł
CENA DETALICZNA

934,15 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694004586

Przewód zasilający

- typ przewodnika: X-Tube
- metalurgia: 99,999% miedzi beztlenowej
- powierzchnia przekroju: 1,5 mm kw
- płaszcz ferrytowy: 10% Zn / Mn
- pojemność: 100 pF / m
- indukcyjność: 0,7 µH / m
- rezystancja pętli: 0,026 oma / m
- wytrzymałość dielektryczna: 2 kV (prąd przemienny przez 15 min)
- zgodny z: EN50525; EN60320; EN60884
- płaszcz zewnętrzny: czarna perła
- nominalna średnica zewnętrzna: 11 mm
- złącze: Martin Kaiser IEC C13 794

QE4810 (1.0m)

479 zł
CENA DETALICZNA

389,43 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694004630

Przewód zasilający

- typ przewodnika: X-Tube
- metalurgia: 99.999% miedź beztlenowa
- powierzchnia przekroju poprzecznego: 1,5 mm sq
- kapacytancja: 86 pF/m
- indukcyjność: 0,50 µH/m
- rezystancja pętli: 0.026 ohm/m
- wytrzymałość dielektryczna: 2 kV (ac przez 15 min)
- zgodność z: EN50525; EN60320; EN60884
- płaszcz zewnętrzny: Black Pearl
- nominalna średnica zewnętrzna: 10.2 mm
- wtyczki: CEE 7/7
- złącze: IEC C13 794

QE4820 (2.0m)

619 zł
CENA DETALICZNA

503,25 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694004647

Przewód zasilający

- typ przewodnika: X-Tube
- metalurgia: 99.999% miedź beztlenowa
- powierzchnia przekroju poprzecznego: 1,5 mm sq
- kapacytancja: 86 pF/m
- indukcyjność: 0,50 µH/m
- rezystancja pętli: 0.026 ohm/m
- wytrzymałość dielektryczna: 2 kV (ac przez 15 min)
- zgodność z: EN50525; EN60320; EN60884
- płaszcz zewnętrzny: Black Pearl
- nominalna średnica zewnętrzna: 10.2 mm
- wtyczki: CEE 7/7
- złącze: IEC C13 794

QE4830 (3.0m)

719 zł
CENA DETALICZNA

584,55 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694004654

Przewód zasilający

- typ przewodnika: X-Tube
- metalurgia: 99.999% miedź beztlenowa
- powierzchnia przekroju poprzecznego: 1,5 mm sq
- kapacytancja: 86 pF/m
- indukcyjność: 0,50 µH/m
- rezystancja pętli: 0.026 ohm/m
- wytrzymałość dielektryczna: 2 kV (ac przez 15 min)
- zgodność z: EN50525; EN60320; EN60884
- płaszcz zewnętrzny: Black Pearl
- nominalna średnica zewnętrzna: 10.2 mm
- wtyczki: CEE 7/7
- złącze: IEC C13 794

QE4040 (QX5CV-SC 50M)

1 999 zł
CENA DETALICZNA

1 625,20 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694012222



Przewód Five Core

- QX5CV to idealny kabel przy instalacji projektorów oraz płaskich ekranów, pozwala na przeprowadzenie jednym kablem połączeń Component Video (YUV), S-Video (YC) oraz sterowania RS232 lub IR
- doskonałe ekranowanie sprawia że jest on idealny do dystrybucji sygnału video również na dłuższych odcinkach.
- zewnętrzny płaszcz przekracza normy niepalności IEC332-1, IEC60754-1 oraz IEC60754-2 LSOH
- centralny przewodnik o wysokiej czystości i impedancji 75 Ohm zapewnia wysoką jakość nawet przy długich odcinkach.
- podwójnie ekranowany folią aluminium mylar oraz miedzianym oplotem dla maksymalnej redukcji zakłóceń.
- możliwość używania z szybkozłączkiami QX15 RCA i BNC
- dostępny w kolorze zielonym
- kolejno znaczone metry
- sprzedawane w 50m kartonach Probox



QE4045 (QX5CV-SC 100M)

3 499 zł
CENA DETALICZNA

2 844,72 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694012239

Przewód Five Core

- QX5CV to idealny kabel przy instalacji projektorów oraz płaskich ekranów, pozwala na przeprowadzenie jednym kablem połączeń Component Video (YUV), S-Video (YC) oraz sterowania RS232 lub IR
- doskonałe ekranowanie sprawia że jest on idealny do dystrybucji sygnału video również na dłuższych odcinkach.
- zewnętrzny płaszcz przekracza normy niepalności IEC332-1, IEC60754-1 oraz IEC60754-2 LSOH
- centralny przewodnik o wysokiej czystości i impedancji 75 Ohm zapewnia wysoką jakość nawet przy długich odcinkach.
- podwójnie ekranowany folią aluminium mylar oraz miedzianym oplotem dla maksymalnej redukcji zakłóceń.
- możliwość używania z szybkozłączkiami QX15 RCA i BNC
- dostępny w kolorze zielonym
- kolejno znaczone metry
- sprzedawane w 100m kartonach Probox

A-HDMIDA/8

3 499 zł
CENA DETALICZNA

2 844,72 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694002285

Przedłużacz sygnału HDMI

The QED HDMI signal extender is a high performance signal booster that allows standard and High Definition HDMI signals to be sent over runs up to 50m in length. For signal runs under 40m in length no external power supply is required.

- HDCP compliant (High-Bandwidth Digital Content Protection)
- Easy installation
- Can be used with DVI-D signals via an adaptor (picture only)
- Power supply supplied

A-WM05

119 zł
CENA DETALICZNA

96,75 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,02 zł

EAN: 5036694001004

waga netto: 0,20 kg

QED Terminal głośnikowy pojedynczy

AKCESORIA

QE6304

359 zł
CENA DETALICZNA

291,87 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694041215

Adapter Performance Y-SW

Wysokiej jakości przejściówka z pojedynczego gniazda phono na podwójny wtyk phono typu "Y"
Adapter Performance Subwoofer Y został zaprojektowany do użytku z aktywnymi subwooferami, które wymagają podłączenia lewego i prawego kanału w celu uzyskania najlepszej wydajności. Może być również używany wszędzie tam, gdzie sygnał musi być rozdzielony między dwa urządzenia, na przykład podczas bi-ampingu. Zawiera przewody z miedzi beztlenowej i podwójne ekranowanie magnetyczne dla lepszej integralności sygnału, aby zapewnić jak najlepsze wykorzystanie subwoofera.

- przewodniki z miedzi beztlenowej 99,999%: przewodniki z miedzi beztlenowej zapewniają ścieżkę sygnału o niskiej rezystancji i przetrwają próbę czasu, zapewniając doznania QED na całe życie
- podwójne ekranowanie elektrostatyczne: chroni delikatne sygnały przed zakłóceniami spowodowanymi zewnętrznymi wysokimi napięciami. Ekran powinien być idealnie podłączony na końcu źródła, stąd strzałki kierunkowości wydrukowane na płaszczu kabla
- quasi-zbalansowana geometria skrętki: zapewnia doskonałą odporność na zakłócenia w niezbalansowanych połączeniach audio, wykorzystując skręconą parę dla ścieżki sygnałowej i powrotnej, wprowadzając w ten sposób poziom tłumienia szumów w trybie wspólnym, który nie występuje w konwencjonalnych kablach
- pozłacane 24-karatowym złotem złącza RCA: złoto jest używane, ponieważ nie matowieje, zapewniając w ten sposób długotrwałe połączenie o niskiej rezystancji styku
- dożywotnia gwarancja QED
- podłącz subwoofer do amplitunera / wzmacniacza AV

NOWOŚĆ

QE8301

49,90 zł
CENA DETALICZNA

40,57 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694049273

Adapter z Phono na Jack

- pozłacane 24K złotem złącza zapewniają bezszumową, długotrwałą łączność i bezpieczne, niezawodne dopasowanie

QE8304

49,90 zł
CENA DETALICZNA

40,57 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694049280

Adapter Phono

- pozłacane 24K złotem złącza zapewniają bezszumową, długotrwałą łączność i bezpieczne, niezawodne dopasowanie

QE8311

Adapter Jack 3,5 mm

- pozłacane 24K złotem złącza zapewniają bezszumową, długotrwałą łączność i bezpieczne, niezawodne dopasowanie

59,90 zł
CENA DETALICZNA

48,70 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694049297

QE8316

Adapter antenowy

- pozłacane 24K złotem złącza zapewniają bezszumową, długotrwałą łączność i bezpieczne, niezawodne dopasowanie

49,90 zł
CENA DETALICZNA

40,57 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694049341

QE8327

Adapter HDMI

- pozłacane 24K złotem złącza zapewniają bezszumową, długotrwałą łączność i bezpieczne, niezawodne dopasowanie

49,90 zł
CENA DETALICZNA

40,57 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694049327

HORN DISTRIBUTION S.A.
UL. KURANTÓW 34
02-873 WARSZAWA
TEL. +48 (22) 331 55 55

www.horn.eu